Camping

Catalogue des accessoires 2022



www.movera.com

MOVERA

À tous les amateurs de caravanes et de camping-cars, à tous ceux qui ont besoin de mouvement dans leur vie :

Movera vous fait avancer.



Home Delivery.

Vous faites votre choix chez le revendeur et nous assurons la livraison rapide et fiable des articles de camping et de loisir de votre choix chez vous. Notre grande capacité de stockage nous permet d'accéder rapidement à tous les produits et de vous les expédier dans les plus brefs délais. Trouvez dès maintenant le revendeur le plus proche de chez vous sur :

www.movera.com/storefinder



Catalogue des pièces de rechange Movera

Même si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin d'une seule pièce de rechange : adressez-vous à votre revendeur spécialisé Movera.

Nous aimons le camping.

Nous sommes convaincus qu'un voyage en camping est l'une des plus belles manières de se connecter avec les gens et le monde.

Mais nous savons qu'un voyage réussi requiert plus qu'un objectif à atteindre. En effet, seul un véhicule bien entretenu, sûr et bien équipé permet de profiter pleinement de la magie et de la liberté d'un voyage en camping.

Nos revendeurs spécialisés se chargent de tout ce dont vous avez besoin pour vos voyages. Et grâce à notre centre de stockage et de logistique, vous ne devez pas attendre vos accessoires et vos pièces de rechange longtemps.



Stores et tentes

Stores, accessoires pour stores, auvents de caravane, auvents pour camping-cars, tentes de toit, tentes fonctionnelles

⟶ A partir de la page 6

Accessoires pour auvents

Tapis d'auvent, tapis de sol, sardines et accessoires de montage de tente, protection contre l'eau et la tempête, armatures

⟶ A partir de la page 68



Camping et plein air

Chaises et repose-pieds, chaises longues, tables, armoires et organiseurs, tentes et sacs de couchage, parapluies et protection contre le vent


⟶ A partir de la page 82



Vaisselle

Vaisselle, verres, cuisson, ustensiles de cuisine, boîtes de conservation, matériel de lavage de la vaisselle

⟶ A partir de la page 122



Froid

Sacs isothermes, glacières, réfrigérateurs, climatiseurs de toit

⟶ A partir de la page 158

Grill et gaz

Barbecues à gaz, barbecues au charbon de bois, réchauds à gaz, combinaisons évier-réchaud à gaz, appareils de chauffage, installation de gaz

⟶ A partir de la page 182



Technique

Systèmes de manœuvre, attelages de remorque, cales d'accès, marchepieds, porte-vélos, occultations, lanterneaux, fenêtres, stores, grilles d'aération, produits d'entretien, de nettoyage, de collage et d'étanchéité


⟶ A partir de la page 214



Multimédia

Antennes Internet, installations satellite, antennes DVB-T2, accessoires pour installations satellite, téléviseurs, supports muraux, systèmes vidéo de recul, naviceiver

⟶ A partir de la page 360





Électrotechnique

Piles à combustible, installations solaires, technique de charge, batteries, générateurs, électronique automobile, câbles et adaptateurs de câbles

⟶ A partir de la page 400

Eau

Robinetterie, douches et accessoires de salle de bains, lavabos, pompes à immersion et à pression, ravitaillement en eau, systèmes d'eau potable, systèmes de toilettes, systèmes d'évacuation des eaux usées, produits d'entretien pour toilettes

⟶ A partir de la page 448



→ Tentes de toit
A partir de la page 64

Stores et auvents



Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera

Stores	8-11, 13-15, 17, 29-35, 42-44
Adaptateurs de stores	12, 16, 31, 34, 43-44
Parois avant et latérales de store	20-21, 25-26, 38-41, 45
Auvents de stores	22-24, 26-27, 40-41, 45
Accessoires pour stores	10-15, 18-19, 23, 32, 35-37, 43
Auvents de caravane	46-53
Auvents de fourgons	56-63
Solettes	49, 55
Tentes de toit	64-67
Tentes de fonction	54



→ Stores
A partir de la page 8

La solution pour tous les véhicules

Un store Thule est le moyen idéal d'avoir un espace protégé à côté de votre véhicule. Il offre de l'ombre et une protection contre les éléments météorologiques. En quelques étapes, vous pouvez facilement installer des accessoires de store polyvalents pour les extensions les plus diverses de votre store. Thule propose des stores dans trois catégories différentes, parfaitement adaptés à votre véhicule et à vos besoins personnels.



MONTAGE AU MUR

- Le montage le plus courant sur la paroi du véhicule
- Un grand choix d'adaptateurs
- Montage facile dans le rail de trépointe de la caravane



MONTAGE AU TOIT

- Montage sur le toit ou sur un arrondi du toit
- Grand choix d'adaptateurs disponibles pour presque tous les camping-cars, caravanes et vans



MONTAGE SUR RAIL DE TRÉPOINTE

- Montage facile sans adaptateur, s'adapte aux rails de la toile.
- Très léger par rapport aux stores muraux et aux stores de toit



UTILISATION SIMPLE

Les stores manuels ont une manivelle télescopique, les stores motorisés sont équipés d'une télécommande ou d'un bouton pour une ouverture sans effort. Système Thule Quick-Release pour une fixation facile des pieds d'appui sur la barre de charge.



STABILITÉ SUPÉRIEURE DU PRODUIT

Avec des bras articulés robustes pour une tension parfaite du store. Les stores d'une longueur supérieure à 3,75 m sont équipés de série, en fonction du type de store, de systèmes de tension intégrés ou de barres de tension supplémentaires afin d'obtenir une plus grande stabilité.



DE NOMBREUX ACCESSOIRES

Thule propose différents accessoires pour compléter votre store. Par exemple avec Smart Blocker ou créez plus d'espace de vie en plein air avec une tente Thule.



mystic grey | bleu saphir | gris uni

COULEURS DE TOILE

La toile en PVC de qualité supérieure est résistante à la lumière, imperméable, lavable et inusable.

DESIGN ATTRAYANT

Tous les stores Thule sont fabriqués à partir de profilés en aluminium robustes et stables, lesquels garantissent une sécurité et une fiabilité durables.



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Stores muraux compacts pour vans et fourgons



1 STORE MURAL THULE OMNISTOR 3200

Ce nouveau store à coffre manuel léger est parfait pour le montage sur des mini-vans et des SUV / CUV.

- Utilisation par une personne
- Stabilité et tension du tissu exceptionnelles
- Store manuel à enrouler
- Grande extraction de 2,5 m pour toutes les longueurs
- Idéal pour le montage direct sur les mini-vans sélectionnés (VW T6, Renault Trafic, ...) et le montage sur des galeries de voitures
- Adapté pour les parkings souterrains grâce à sa forme, sa taille et sa hauteur de montage (hauteur : max. 2,00 m)
- Coupe-vent
- Système exclusif de tension du tissu avec technologie à cliquet pour une tension parfaite du tissu

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
argenté avec embouts noirs	250 x 250	14,7	**9958090**	**566,00**
argenté avec embouts noirs	270 x 250	15,6	**9958091**	**587,00**
argenté avec embouts noirs	300 x 250	16,9	**9958092**	**607,00**
anthracite	190 x 250	12	**9958093**	**535,00**
anthracite	230 x 250	13,8	**9958094**	**566,00**
anthracite	250 x 250	14,7	**9958095**	**587,00**
anthracite	270 x 250	15,6	**9958096**	**607,00**
anthracite	300 x 250	16,9	**9958097**	**628,00**



3 STORE THULE OMNISTOR 5102

Store mural spécialement conçu pour les VW T5 et T6 (Multivan/ Transporter). Grâce au système d'enfichage rapide, le store peut être monté ou démonté en un rien de temps. Le montage a lieu sur le rail de toit noir d'origine à l'aide des adaptateurs spéciaux fournis. Incompatible avec les véhicules à toit haut ou avec lit de toit. Coffre disponible en deux couleurs.

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° d'art.	Prix
anthracite	260 x 200	19,8	**9958115**	**808,00**
argent	260 x 200	19,8	**9958116**	**808,00**



2 STORE MURAL THULE OMNISTOR 4200

Store mural pour vans compacts Design épuré pour une intégration parfaite au Compact Van grâce à de nouveaux embouts spécifiques au véhicule. Fixation parfaite des pieds d'appui. Rangement amélioré des pieds d'appui dans le panneau avant. Anti-cliquetis des bras de serrage

- Adaptateur plat fourni en série. Adaptateurs spéciaux pour montage mural à commander séparément
- Support de rouleau de toile breveté pour une meilleure tension de la toile et une possibilité réduite de formation de plis dans la toile
- Le réglage du rouleau de toile assure une fermeture parfaite du store du côté opposé à l'entraînement

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° d'art.	Prix
anthracite	260 x 200	17,5	**9958113**	**715,00**
anthracite	300 x 250	19,7	**9958114**	**787,00**
blanc	350 x 250	25,4	**9958353**	**809,00**
blanc	400 x 250	30,4	**9958352**	**899,00**
blanc	450 x 250	35,4	**9958354**	**1 019,00**

Stores de parois

Les stores muraux sont fixés sur la paroi extérieure du camping-car ou de la caravane sont installés avec les adaptateurs correspondants à environ 30 cm au-dessus de la porte d'entrée, les stores muraux conviennent particulièrement aux camping-cars ou caravanes grands ou hauts.. À cette hauteur, ils s'ouvrent et se ferment sans problème à l'aide de la manivelle fournie.

Les stores muraux peuvent bien sûr être complétés par les parois avant et latérales correspondantes pour former un auvent complet.

Les stores muraux ont l'avantage de ne pas ajouter de hauteur à la structure du véhicule.



Store mural Thule Omnistor 8000


1 STORE MURAL THULE OMNISTOR 5200

- Conception et aspect adaptés au design des camping-cars modernes et assurant une meilleure intégration sur la paroi du véhicule
- Extension jusqu'à 2,50 m pour un espace privé plus grand et pour se protéger du soleil et de la pluie.
- Un rail est disponible en option pour fermer l'espace sous le store. Le rail a deux fonctions : il est possible d'y fixer un store Thule ou une bande LED Thule.
- Système d'abaissement vertical pour pouvoir déplier les pieds sans endommager le véhicule
- Avec système Quick Lock pratique pour un montage et un réglage faciles des pieds d'appui
- Comme l'angle de projection peut être réglé comme vous le souhaitez, le store peut être ouvert et fermé même lorsque la porte du véhicule est ouverte
- Profilé frontal avec système d'évacuation des eaux usées et des déchets pour un nettoyage facile
- Les bras de tension brevetés sont intégrés de série sur les stores à partir d'une longueur de 4,02 m

Matière Store en PVC, boîtier en aluminium.

STORE MURAL THULE OMNISTOR 5200

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	260 x 200	19,0	**9944192**	**9944193**	**811,00**
blanc	300 x 250	22,6	**9944197**	**9944198**	**875,00**
blanc	350 x 250	25,4	**9944202**	**9944203**	**957,00**
blanc	400 x 250	28	**9944206**	**9944207**	**1 039,00**
blanc	450 x 250	30,4	**9944211**	**9944212**	**1 154,00**
blanc	500 x 250	32,8	**9954732**	**9954733**	**1 279,00**
anodisé	260 x 200	19,0	**9944215**	**9944216**	**837,00**
anodisé	300 x 250	22,6	**9944219**	**9944221**	**901,00**
anodisé	350 x 250	25,4	**9944224**	**9944225**	**983,00**
anodisé	400 x 250	28	**9944228**	**9944229**	**1 065,00**
anodisé	450 x 250	30,4	**9944233**	**9944234**	**1 180,00**
anodisé	500 x 250	32,8	**9954735**	**9954736**	**1 305,00**
anthracite	262 x 200	19,0	**9944235**	–	**837,00**
anthracite	300 x 250	22,6	**9944236**	–	**901,00**
anthracite	315 x 250	24,6	**9957422**	–	**983,00**
anthracite	350 x 250	25,4	**9944237**	–	**983,00**
anthracite	375 x 250	27,4	**9957423**	–	**1 034,00**
anthracite	400 x 250	28	**9944238**	–	**1 065,00**
anthrazit	450 x 250	30,4	**9951677**	–	**1 180,00**
anthracite	500 x 250	32,8	**9954737**	–	**1 305,00**



2 BANDE À LED THULE*

- Tension de service 12 V DC
- 60-70 LED puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65

Longueur approximative (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base pour 1 m
400	**9915486**	**102,00**	25,50
500	**9908992**	**129,00**	25,80

Symbole - bande LED non fournie





3 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE THULE OMNISTOR 5200

Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou le Thule Organizer. De plus, il y a de la place pour une bande LED Thule en option.

Longueur (cm)	Coloris blanc	Coloris anodisé	Coloris anthracite	Prix
300	**9944245**	**9944249**	**9944254**	**105,00**
350	**9944246**	**9944251**	**9944255**	**105,00**
400	**9944247**	**9944252**	**9944256**	**114,00**
450	**9944248**	**9944253**	**9951682**	**118,00**
500	**9932554**	–	**9933272**	**120,00**

* La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou demandée à info@movera.com.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Beaucoup d'ombre pour les grands véhicules

4 STORE MURAL THULE OMNISTOR 8000

Extension jusqu'à 2,75 m pour un espace privé plus grand et pour se protéger du soleil et de la pluie

- Avec système Quick Lock pratique pour un montage et un réglage faciles des pieds de support
- Système d'abaissement vertical permettant de déployer les pieds sans endommager le véhicule.
- Les bras articulés sont dotés de bras de tension intégrés qui assurent une tension optimale de la toile
- Les pieds d'appui peuvent être facilement logés dans les supports spéciaux sur le mur
- Profilé frontal avec système d'évacuation des eaux usées et des déchets pour un nettoyage facile
- Des pieds de support réglables sont intégrés dans le profilé frontal, ce qui permet un plus grand espace de travail et une plus grande stabilité lors de l'utilisation

Matière Store en PVC, boîtier en aluminium.

STORE MURAL THULE OMNISTER 8000 – SANS MOTEUR

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	400 x 275	41,4	**9909091**	**9909070**	**1 193,00**
blanc	450 x 275	44,6	**9909092**	**9909071**	**1 334,00**
blanc	500 x 275	48,2	**9909093**	**9909072**	**1 569,00**
blanc	550 x 275	51,8	**9909094**	**9909073**	**1 692,00**
blanc	600 x 275	55,4	**9909095**	**9909074**	**1 814,00**
anodisé	400 x 275	41,4	**9909096**	**9909075**	**1 231,00**
anodisé	450 x 275	44,6	**9909097**	**9909076**	**1 372,00**
anodisé	500 x 275	48,2	**9909098**	**9909077**	**1 607,00**
anodisé	550 x 275	51,8	**9909099**	**9909078**	**1 729,00**
anodisé	600 x 275	55,4	**9909102**	**9909079**	**1 851,00**
anthracite	500 x 275	48,2	**9954759**	–	**1 607,00**
anthracite	550 x 275	51,8	**9954856**	–	**1 729,00**
anthracite	600 x 275	55,4	**9954857**	–	**1 851,00**

STORE MURAL THULE OMNISTOR 8000 - AVEC MOTEUR 220 V ENCASTRÉ

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	400 x 275	43,4	**9958004**	**1 682,00**
blanc	450 x 275	46,6	**9958005**	**1 823,00**
blanc	500 x 275	50,2	**9958006**	**2 058,00**
blanc	550 x 275	53,8	**9958007**	**2 180,00**
blanc	600 x 275	57,4	**9958008**	**2 303,00**
anodisé	400 x 275	43,4	**9958009**	**1 720,00**
anodisé	450 x 275	46,6	**9958010**	**1 861,00**
anodisé	500 x 275	50,2	**9958011**	**2 096,00**
anodisé	550 x 275	53,8	**9958012**	**2 218,00**
anodisé	600 x 275	57,4	**9958013**	**2 340,00**
anthracite	500 x 275	50,2	**9958014**	**2 096,00**
anthracite	550 x 275	53,8	**9958015**	**2 218,00**
anthracite	600 x 275	57,4	**9958016**	**2 340,00**

5



6



5 + 6 KIT MOTEUR POUR THULE OMNISTOR 5200/8000

- Installation ultérieure en remplaçant le mécanisme d'un store manuel Thule Omnistor 5200/8000
- La commande s'effectue à l'aide d'un interrupteur avec commande One-Touch
- Le moteur s'arrête automatiquement
- Un relais est inclus dans la livraison pour empêcher la manipulation du store pendant la conduite
- La commande manuelle de secours intégrée avec manivelle permet l'utilisation en cas de panne de courant
- Seulement 1 kg de poids et 3 cm de longueur supplémentaires par rapport à un store manuel

5 KIT MOTEUR POUR THULE OMNISTOR 5200/8000

blanc	**9951678**	**454,00**
anodisé	**9951679**	**454,00**
anthracite	**9951681**	**454,00**

6 KIT MOTEUR 230 V EM ZU THULE OMNISTOR 8000

blanc	**9958034**	**660,00**
anodisé	**9958035**	**660,00**
anthracite	**9958036**	**660,00**

Adaptateurs pour stores muraux

Adaptateur de store série 3




Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
1	VW T5/T6 Minivan Multi Rail (LHD)	2 pièces	**9943473**	**154,00**
2	VW T5/T6 Minivan Fixed (LHD)	2 pièces	**9943469**	**118,00**
3	VW T5/T6 Minivan Brandrup Rail (LHD/RHD)	2 pièces	**9943474**	**154,00**
4	Ford Transit /Tourneo Custom Minivan Fixed (LHD)	2 pièces	**9943476**	**154,00**

Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
5	PSA Minivan Fixed (LHD)	2 pièces	**9943475**	**154,00**
6	Trafic/Vivaro/Talento/ NV300 Minivan Fixed	2 pièces	**9943477**	**110,00**
7	Fiat Wall	2 pièces	**9943467**	**48,00**
8	Roof Rack	2 pièces	**9943478**	**89,00**

Adaptateur de store série 5/8




Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
9	Bürstner Ixeo T680	400 cm	**9951115**	**273,00**
	Bürstner Ixeo T728/ T734	450 cm	**9951116**	**330,00**
10	Carado Sunlight	3 pièces	**9942743**	**147,00**
11	*Dethleffs Globebus	300 cm	**9990477**	**40,00**
	*Dethleffs Globebus	350 cm	**9990478**	**52,00**
	*Dethleffs Globebus TO 5200 400 cm	4 pièces	**9942744**	**68,00**
	*Dethleffs Globebus TO 8000 400 - 600 cm	4 pièces	**9990479**	**68,00**
12	Hymer Camp jusqu'à 2011	300 cm	**9903970**	**190,00**
	Hymer Camp jusqu'à 2011	350 cm	**9903971**	**212,00**
	Hymer Camp jusqu'à 2011	400 cm	**9903972**	**244,00**
	Hymer Camp jusqu'à 2011	450 cm	**9903973**	**299,00**
	Hymer Camp jusqu'à 2011	500 cm	**9903974**	**299,00**
	Hymer Camp jusqu'à 2011	550 cm	**9903975**	**358,00**
	Hymer Camp jusqu'à 2011	600 cm	**9903976**	**358,00**
13	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	260 cm	**9940627**	**190,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	300 cm	**9940624**	**190,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	350 cm	**9940625**	**212,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill.2012	400 cm	**9940628**	**244,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	450 cm	**9940626**	**299,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	500 cm	**9940629**	**299,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	550 cm	**9940630**	**358,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	600 cm	**9940631**	**358,00**
14	Classe B Hymer	300 cm	**9903597**	**190,00**
	Classe B Hymer	350 cm	**9903860**	**212,00**
	Classe B Hymer	400 cm	**9903870**	**244,00**
	Classe B Hymer	450 cm	**9903880**	**299,00**

Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
	Classe B Hymer	500 cm	**9903881**	**299,00**
	Classe B Hymer	550 cm	**9903885**	**358,00**
	Classe B Hymer	600 cm	**9903886**	**358,00**
15	Hymer Car 302 / Ducato H1, TO 5102	2 pièces	**9901598**	**103,00**
16	Adaptateur plat	300 cm	**9903793**	**168,00**
	Adaptateur plat	350 cm	**9903794**	**193,00**
	Adaptateur plat	400 cm	**9903795**	**216,00**
	Adaptateur plat	450 cm	**9903796**	**268,00**
	Adaptateur plat	500 cm	**9903797**	**268,00**
	Adaptateur plat	600 cm	**9903799**	**319,00**
17	Adaptateur de toit universel	3 pièces	**9904380**	**90,00**
18	Ducato H3	3 pièces	**9940632**	**118,00**
19	Ducato / Iveco H2 avec toit ouvrant	3 pièces	**9909713**	**156,00**
20	Ford Transit toit relevable	2 pièces	**9903957**	**78,00**
21	Adaptateur Van	3 pièces	**9904330**	**86,00**
22	Adaptateur VW T4	2 pièces	**9904360**	**103,00**
23	Frankia	350 cm	**9957443**	**212,00**
	Frankia	400 cm	**9957475**	**244,00**
	Frankia	450 cm	**9957476**	**299,00**
	Frankia	500 cm	**9957489**	**299,00**
	Frankia	550 cm	**9957490**	**358,00**
	Frankia	600 cm	**9957491**	**358,00**
24	T5200 Ducato / Jumper / Boxer 5400	315 cm	**9957493**	**247,00**
	T5200 Ducato / Jumper / Boxer 600	375 cm	**9957494**	**270,00**
	Ducato / Jumper / Boxer 640	400 cm	**9957492**	**270,00**
25	Ford Transit H3 2014	2 pièces	**9958121**	**156,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Le store de toit parfait pour les grands véhicules

26 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200

- Le moteur 230 V avec télécommande vous permet de déployer le store sans effort. Les réglages sont programmés numériquement, de sorte que la cassette se ferme toujours correctement. De plus, une commande manuelle de secours a été développée afin de pouvoir utiliser le store en cas de panne de courant. Le moteur peut être installé ultérieurement.
- S'adapte parfaitement à tout design de véhicule. Elle est particulièrement adaptée aux véhicules longs et offre une aérodynamique encore meilleure ainsi qu'une réduction des bruits de roulement.
- Dans la mesure où l'angle de projection peut être réglé comme vous le souhaitez, le store peut être ouvert et fermé même lorsque la porte porte du véhicule est ouvert.
- Des bras articulés robustes assurent une tension parfaite de la toile du store. Le bras articulé, renforcé par un double câble en acier, tend automatiquement la toile du store. Ainsi, le store reste stable et robuste.
- Matière Store en PVC, boîtier en aluminium

STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200 – SANS MOTEUR

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	400 x 300	42,4	9910631	9910651	1 399,00
blanc	450 x 300	45,6	9910632	9910652	1 589,00
blanc	500 x 300	50,2	9910633	9910653	1 769,00
blanc	550 x 300	53,6	9910634	9910654	1 949,00
blanc	600 x 300	57,6	9910635	9910655	2 099,00
argenté	400 x 300	42,4	9910701	9910711	1 439,00
argenté	450 x 300	45,6	9910702	9910712	1 629,00
argenté	500 x 300	50,2	9910703	9910713	1 809,00
argenté	550 x 300	53,6	9910704	9910714	1 989,00
argenté	600 x 300	57,6	9910705	9910715	2 139,00
blanc crème	400 x 300	42,4	9910821	–	1 399,00
blanc crème	450 x 300	45,6	9910822	–	1 589,00
blanc crème	500 x 300	50,2	9910823	–	1 769,00
blanc crème	550 x 300	53,6	9910824	–	1 949,00
blanc crème	600 x 300	57,6	9910825	–	2 099,00

STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200 – AVEC MOTEUR 230 V ENCASTRÉ

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	400 x 300	45,4	9958017	1 919,00
blanc	450 x 300	48,6	9958018	2 109,00
blanc	500 x 300	53,2	9958019	2 289,00
blanc	550 x 300	56,6	9958021	2 469,00
blanc	600 x 300	60,6	9958022	2 619,00
argenté	400 x 300	45,4	9958023	1 959,00
argenté	450 x 300	48,6	9958024	2 149,00
argenté	500 x 300	53,2	9958025	2 329,00
argenté	550 x 300	56,6	9958026	2 509,00
argenté	600 x 300	60,6	9958027	2 659,00
blanc crème	400 x 300	45,4	9958028	1 919,00
blanc crème	450 x 300	48,6	9958029	2 109,00
blanc crème	500 x 300	53,2	9958031	2 289,00
blanc crème	550 x 300	56,6	9958032	2 469,00
blanc crème	600 x 300	60,6	9958033	2 619,00



27 KIT MOTEUR 230 V EM POUR THULE OMNISTOR 9200

- Installation ultérieure en remplaçant le réducteur d'un store manuel Thule Omnistor 9200
- Le moteur s'arrête automatiquement
- L'utilisation du store pendant la conduite est empêchée
- La commande manuelle de secours intégrée avec manivelle permet l'utilisation en cas de panne de courant
- Seulement 1 kg de poids et 3 cm de longueur supplémentaires par rapport à un store manuel

blanc	9958037	660,00
argenté	9958038	660,00
blanc crème	9958039	660,00



28 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE ET LED

- Compatible avec Thule Omnistor 6200/6300/9200
- Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou un organiseur.
- Espace suffisant pour une bande à LED Thule en option. La lampe LED peut être utilisée aussi bien lorsque le store est ouvert que lorsqu'il est fermé.
- Le kit contient 3 rails d'une longueur de 1,3 m chacun.

9951794 58,00

29 THULE LED STRIP SIDEWAYS*

F A↑G

(sans im.)
rayonnement latéral, autocollant.
Couleur anthracite.

400 cm 9951795 129,00

Prix de base pour 1 mètre = 32,25

Stores de toit

Les stores de toit sont, comme leur nom l'indique, montés sur le toit du camping-car. Selon le type de véhicule et les possibilités de fixation, vous aurez besoin pour cela des adaptateurs correspondants.

Les stores de toit sont particulièrement utilisés sur les camping-cars comme le Fiat Ducato et le Ford Transit ou sur les fourgons de VW ou Mercedes, car ils disposent d'une porte coulissante. Avec le montage du store sur le toit, la porte coulissante peut donc être ouverte et fermée sans problème.
En cas de montage sur le toit, tenez compte du fait que la hauteur du véhicule augmente.

* La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou demandée à info@movera.com.

Le pack complet pour Fiat Ducato



STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300
Le store banne compact pour le montage sur le toit des vans, des camping-cars et des caravanes. Avec une extension de 2,50 m (à partir d'une longueur de store de 3 m), le store assure une protection suffisante contre le soleil et la pluie. Confort maximal grâce aux bras articulés robustes et au système pratique Quick-Look pour un réglage facile des pieds de support.

- Stabilité et tension de toile optimales grâce aux bras de tension intégrés (à partir d'une longueur de store de 3,75 m)
- Rail de montage (en option) pour l'installation d'une bande LED, ainsi qu'un auvent de store possible
- Dispose d'une fixation intégrée pour un troisième pied d'appui en option (9909625, à partir de 3,50 m de longueur)
- Tube d'enroulement breveté, soutien pour une meilleure tension de la toile et une réduction des plis de la toile

1 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300
Le kit complet pour Fiat Ducato H2 (à partir de 07/2006) et modèles similaires. Store avec adaptateur spécial, masque d'adaptation et bande isolante en mousse EPDM.

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	325 x 250	24,6	**9955705**	**1 164,00**
blanc	375 x 250	27,0	**9955706**	**1 210,00**
blanc	400 x 250	29,9	**9955707**	**1 244,00**
argenté avec embouts gris	325 x 250	24,6	**9954764**	**1 189,00**
argenté avec embouts gris	375 x 250	27,0	**9954765**	**1 235,00**
argenté avec embouts gris	400 x 250	29,9	**9954766**	**1 269,00**
argenté avec embouts noirs	325 x 250	24,6	**9954761**	**1 189,00**
argenté avec embouts noirs	375 x 250	27,0	**9954762**	**1 235,00**
argenté avec embouts noirs	400 x 250	29,9	**9954763**	**1 269,00**
anthracite	325 x 250	24,6	**9954767**	**1 189,00**
anthracite	375 x 250	27,0	**9954768**	**1 235,00**
anthracite	400 x 250	29,9	**9954769**	**1 269,00**



Adaptateur Ducato
Kit d'adaptation pour installer le store de toit Thule Omnistor 6300 sur votre van Ducato. Le store se monte facilement sur le toit sans perçage. Une bande de mousse EPDM à structure cellulaire fermée colmate l'espace entre le véhicule et le store. Les caches des deux côtés offrent une intégration totale avec les contours du véhicule.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



2 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	260 x 200	20,6	**9954771**	**9954772**	**819,00**
blanc	300 x 250	24,1	**9954773**	**9954774**	**889,00**
blanc	325 x 250	25,1	**9954776**	**9954777**	**1 019,00**
blanc	350 x 250	26,8	**9954779**	**9954781**	**1 019,00**
blanc	375 x 250	28,5	**9954783**	**9954784**	**1 069,00**
blanc	400 x 250	30,5	**9954786**	**9954787**	**1 099,00**
blanc	425 x 250	31,8	**9954789**	**9954792**	**1 169,00**
blanc	450 x 250	33,0	**9954794**	**9954795**	**1 169,00**
blanc	500 x 250	35,6	**9954799**	**9954802**	**1 259,00**
argenté	325 x 250	25,1	**9954797**	**9954803**	**1 044,00**
argenté	350 x 250	26,8	**9954805**	**9954806**	**1 044,00**
argenté	375 x 250	28,5	**9954808**	**9954809**	**1 094,00**
argenté	400 x 250	30,5	**9954813**	**9954814**	**1 124,00**
argenté	450 x 250	33,0	**9954819**	**9954824**	**1 194,00**
argenté	500 x 250	35,6	**9954827**	**9954828**	**1 284,00**
anthracite	260 x 200	20,6	**9954831**	–	**844,00**
anthracite	300 x 250	24,1	**9954833**	–	**914,00**
anthracite	325 x 250	25,1	**9954835**	–	**1 044,00**
anthracite	350 x 250	26,8	**9954837**	–	**1 044,00**
anthracite	375 x 250	28,5	**9954839**	–	**1 094,00**
anthracite	400 x 250	30,5	**9954842**	–	**1 124,00**
anthracite	425 x 250	31,8	**9955703**	–	**1 194,00**
anthracite	450 x 250	33,0	**9954846**	–	**1 194,00**
anthracite	500 x 250	35,6	**9954848**	–	**1 284,00**

3 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300– AVEC MOTEUR 12 V ENCASTRÉ

Matière coffre en aluminium, store en PVC.


Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	300 x 250	25,1	**9954775**	**1 239,00**
blanc	325 x 250	26,1	**9954778**	**1 369,00**
blanc	350 x 250	27,8	**9954782**	**1 369,00**
blanc	375 x 250	29,5	**9954785**	**1 419,00**
blanc	400 x 250	31,5	**9954788**	**1 449,00**
blanc	425 x 250	32,8	**9954793**	**1 519,00**
blanc	450 x 250	34,0	**9954798**	**1 519,00**
blanc	500 x 250	36,6	**9954796**	**1 609,00**
argenté	325 x 250	26,1	**9954804**	**1 394,00**
argenté	350 x 250	27,8	**9954807**	**1 394,00**
argenté	375 x 250	29,5	**9954812**	**1 444,00**
argenté	400 x 250	31,5	**9954815**	**1 474,00**
argenté	450 x 250	34,0	**9954826**	**1 544,00**
argenté	500 x 250	36,6	**9954829**	**1 634,00**
anthracite	300 x 250	25,1	**9954834**	**1 264,00**
anthracite	325 x 250	26,1	**9954836**	**1 394,00**
anthracite	350 x 250	27,8	**9954838**	**1 394,00**
anthracite	375 x 250	29,5	**9954841**	**1 444,00**
anthracite	400 x 250	31,5	**9954843**	**1 474,00**
anthracite	425 x 250	32,8	**9955704**	**1 544,00**
anthracite	450 x 250	34,0	**9954847**	**1 544,00**
anthracite	500 x 250	36,6	**9954849**	**1 634,00**



4 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE ET LED

- Compatible avec Thule Omnistor 6200/6300/9200
- Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou un organiseur.
- Espace suffisant pour une bande à LED Thule en option. La lampe LED peut être utilisée aussi bien lorsque le store est ouvert que lorsqu'il est fermé.
- Le kit contient 3 rails d'une longueur de 1,3 m chacun.

9951794 **58,00**



5 THULE LED STRIP SIDEWAYS*

- Diffusion latérale
- Tension de service 12 V DC
- 60-70 LEDs puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65
- Couleur anthracite

400 cm **9951795** **129,00**

Prix de base pour 1 mètre = 32,25




6 KIT MOTEUR 12 V


Moteur d'adaptation pour store de toit Thule Omnistor 6300. Jeu de câbles adapté (4 mm2 2 x 12 m) disponible sur demande


Coloris	N° d'art.	Prix
blanc	**9954851**	**440,00**
argenté	**9954853**	**440,00**
anthracite	**9954854**	**440,00**

* La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou demandée à info@movera.com.

Adaptateur de store série 6/9




















Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
1	LMC Explorer Cruiser 2018	350 cm	**9953870**	**212,00**
	LMC Explorer Cruiser 2018	400 cm	**9953871**	**244,00**
	LMC Explorer Cruiser 2018	450 cm	**9953872**	**299,00**
	LMC Explorer Cruiser 2018	500 cm	**9953873**	**299,00**
	LMC Explorer Cruiser 2018	550 cm	**9953874**	**358,00**
2	Ducato, Jumper, Boxer jusqu'à 2006 (toit H2 uniquement)	2 pièces	**9903925**	**136,00**
3	Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007 (pour store de 3,25 m, toit H2 uniquement)	3 pièces	**9951692**	**170,00**
	Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007 (pour stores de 3,75 et 4,0 m)	4 pièces	**9951693**	**183,00**
4	MB Sprinter à partir de 2007-actuel et VW Crafter 2007-2016 - Version OE Track (avec rail en C)	4 pièces	**9955812**	**136,00**
5	MB Sprinter 2006 – actuel, VW Crafter 2006 – 2017	3 pièces	**9990480**	**136,00**
6	Roof Adapter	4 pièces	**9993327**	**148,00**
7	Adaptateur Roof VW Crafter à partir de 2017 conduite à gauche	3 pièces	**9954556**	**300,00**







8 KIT SPÉCIAL DE RAILS DE MONTAGE
Pour le montage des stores de toit des séries 6 et 9 sur les toits plats de caravanes ou de camping-cars. Complet avec adaptateur. Les stores d'une longueur jusqu'à 3,5 m nécessitent un kit de montage 1, les stores d'une longueur de 3,75 m à 4,5 m nécessitent 1 kit de montage 2, les stores d'une longueur à partir de 5 m nécessitent 2 kits de montage 1.


Kit de montage 1	**9904790**	**175,00**
Kit de monage 2	**9904791**	**244,00**



























Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
9	Carthago Chic < 2014	350 cm	**9901376**	**212,00**
	Carthago Chic < 2014	400 cm	**9910129**	**244,00**
	Carthago Chic < 2014	450 cm	**9910138**	**299,00**
	Carthago Chic < 2014	500 cm	**9910139**	**299,00**
	Carthago Chic < 2014	550 cm	**9910149**	**358,00**
10	Carthago C-Line ≥ 2014	350 cm	**9917334**	**212,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	400 cm	**9917335**	**244,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	450 cm	**9917336**	**299,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	500 cm	**9917337**	**299,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	550 cm	**9917338**	**358,00**
11	Malibu Roof	350 cm	**9903609**	**212,00**
	Malibu Roof	400 cm	**9924110**	**244,00**
	Malibu Roof	450 cm	**9952786**	**299,00**
	Malibu Roof	500 cm	**9952787**	**299,00**
12	Adaptateur Caravan Roof	300 cm	**9942749**	**212,00**
	Adaptateur Caravan Roof	325 cm	**9942751**	**212,00**
	Adaptateur Caravan Roof	350 cm	**9942752**	**212,00**
	Adaptateur Caravan Roof	375 cm	**9942753**	**244,00**
	Adaptateur Caravan Roof	400 cm	**9913527**	**244,00**
	Adaptateur Caravan Roof	425 cm	**9942754**	**299,00**
	Adaptateur Caravan Roof	450 cm	**9913528**	**299,00**

Photo	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
	Adaptateur Caravan Roof	500 cm	**9913529**	**299,00**
	Adaptateur Caravan Roof	550 cm	**9913631**	**358,00**
13	Adaptateur kit LMC pour caravane (sans illustration) (Pour montage Roof Adapter sur caravane LMC)	4 pièces	**9918873**	**11,00**
14	Hobby Premium & Ontour	4 pièces	**9908488**	**183,00**
15	Hobby Caravan à partir de 2009	4 pièces	**9994546**	**183,00**
16	Hobby Caravan 2014	4 pièces	**9912867**	**183,00**
17	Caravane Adria à partir de 2015	4 pièces	**9921764**	**183,00**
18	Hymer 2013 Roof	350 cm	**9913371**	**212,00**
	Hymer 2013 Roof	400 cm	**9913372**	**244,00**
	Hymer 2013 Roof	450 cm	**9913373**	**299,00**
	Hymer 2013 Roof	500 cm	**9913374**	**299,00**
	Hymer 2013 Roof	550 cm	**9913375**	**358,00**
	Hymer 2013 Roof	600 cm	**9913376**	**358,00**
19	Rapido	450 cm	**9918948**	**299,00**
20	Thule toit Rooftop LED	425 cm	**9958122**	**311,00**
	Thule toit Rooftop LED	450 cm	**9958123**	**311,00**
	Thule toit Rooftop LED	500 cm	**9958124**	**311,00**
	Thule toit Rooftop LED	550 cm	**9958125**	**369,00**
	Thule toit Rooftop LED	600 cm	**9958126**	**369,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Store Thule Omnistor

21 STORE THULE OMNISTOR 1200

- Store manuel spécialement conçu pour les caravanes pour montage sur le rail de trépointe
- Montage facile et rapide grâce au basculement simultané des pieds d'appui et des bras de tension
- Le système de tension de la toile exclusif avec technologie de levier à cliquet garantit une parfaite tension de la toile et une utilisation facile
- Haute stabilité grâce à la toile avec bras de tension et pieds d'appui intégrés
- Dispose d'un système de fixation intégré pour un troisième pied en option (9909625 à partir d'une longueur de store de 3,50 m)
- Les stores à partir de 4,0 m sont fournis avec une barre de tension centrale supplémentaire.


Matière de tolle Polychlorure de vinyle.

Accessoires en option :

- Windscreen, Rain-, Sun- et View-Blocker, LED, Hold Down Kit, Side Strap Kit, Tension Rafter
- Tente QuickFit (possibilité de fixation intégrée dans le store)

Système de tension de toile exclusif, technique de levier à cliquet extrêmement facile à utiliser. Déplacez simplement le levier à cliquet vers l'avant et l'arrière pour vous assurer que la tension de la toile est parfaite.





Montage simple et rapide du store.
Le basculement simultané des pieds d'appui et des bras de tension vers le bas permet un montage simple et rapide.

Couleurs de toile



mystic grey



bleu saphir

Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° d'art.	Prix
230 x 200	9,0	**9917735**	**9917736**	**429,00**
260 x 220	10.4	**9917737**	**9917738**	**439,00**
300 x 250	12,0	**9917739**	**9917740**	**449,00**
325 x 250	12,6	**9917741**	**9917742**	**459,00**
350 x 250	13,4	**9917743**	**9917744**	**479,00**
375 x 250	14,2	**9917745**	**9917746**	**499,00**
400 x 250	15,0	**9917747**	**9917748**	**529,00**
425 x 250	15,8	**9917749**	**9917751**	**569,00**
450 x 250	16,6	**9917752**	**9917753**	**609,00**
500 x 250	18,4	**9944239**	**9944241**	**659,00**
550 x 250	20,0	**9944242**	**9944243**	**709,00**










1 PINCES POUR TOILE
Assurent une fixation sûre de la toile du store sur les barres de tension latérales du store et empêchent ainsi la toile de flotter.
Compatible avec :
- o la barre de tension Blocker ovale
- o Thule Tension Rafter G2
- o la barre de tension télescopique rectangulaire pour TO 1200

2 pièces **9955817** **35,00**



2 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Rend la zone entre le store et le véhicule étanche (pour les séries 5 et 8) en cas de montage avec un adaptateur plat.


Small:
Longueur 4 m, largeur 5 cm
9903480 **54,00**
Prix de base pour 1 mètre = 13,50
longueur 30 m, largeur 5 cm
9993911 **10,00**
Prix de base pour 1 mètre = 0,00

Large:
Longueur 4 m, largeur 8 cm
9903481 **54,00**
Prix de base pour 1 mètre = 13,50
longueur 30 m, largeur 8 cm
9903490 **10,00**
Prix de base pour 1 mètre = 0,33



3 RIDEAUX THULE
Optional für Residence G3, Panorama, Veduta.
Couleur gris. Matière 65 % polyester, 35 % viscose.

Longueur de store (cm)	N° d'art.	Prix
300 - 400	**9951789**	**179,00**
425 - 500	**9951790**	**199,00**
550 - 600	**9951791**	**224,00**



4 GOUTTIÈRE OMNI GUTTER
Gouttière multi-fonction autocollante adaptée pour la plupart des caravanes et des camping-cars.

350 cm de long **9903395** **59,00**
Prix de base pour 1 mètre = 16,87
450 cm de long **9903396** **69,00**
Prix de base pour 1 mètre = 15,32
30 m de longueur **9903399** **330,00**
Prix de base pour 1 mètre = 11,00




5 PROFIL DE JONCTION RESIDENCE G3
Rails à double ressort pour la fixation d'accessoires sur la paroi avant de l'auvent Residence G3 et Veduta.
Longueur 6 x 1 m
9951793 **46,00**



6 SET DE RÉPARATION
3 rubans adhésifs de réparation pour toile de store. Dimensions
Dimensions 7,5 x 15 cm.
9908909 **20,00**



7 FIXATION POUR RUBAN LED
Fixation de store bande LED pour Omnistor 6200/6300/9200.
Poids 0,8 kg. Contenu 6 pièces d'une longueur de 1 m
9908809 **37,00**
Prix de base pour 1 mètre = 6,18






8 MANIVELLE TÉLESCOPIQUE
Pour l'ouverture et la fermeture par manivelle des stores Omnistor.
Taille 102–155 cm
9911833 **61,00**
(Série de 5, 6, 8)
Taille 130–190 cm
9957180 **105,00**
(Série de 8, 9)



9 LUXURY STORAGE BAG
Sac pratique pour Safari-Room, Residence, ou autre. Contenu : 2 sacs
Matière 100 % polyester. Dimensions petit sac 120 x 20 x 20 cm (l x H x P). Dimensions grand sac 120 x 20 x 30 cm (l x H x P).
noir **9915993** **58,00**



10 RUBAN EN MOUSSE Pour l'étanchéité entre le véhicule et le store (séries 6 et 9). 2 rouleaux de 200 cm, épaisseur 25 mm x largeur 30 mm En mousse EPDM, auto-adhésive.
9908991 **49,00**
Prix de base pour 1 mètre = 12,25



11 PROTECTION BASSE HAUTEUR 75 CM
Matière toile en PVC. Hauteur 35 cm.

Longueur de store (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base pour 1 m
300	**9912091**	**69,00**	22,98
325	**9912092**	**70,00**	21,49
350	**9912093**	**70,00**	19,95
375	**9912084**	**72,00**	19,15
400	**9912094**	**72,00**	18,00
450	**9912095**	**74,00**	16,43
500	**9912096**	**80,00**	16,00
550	**9912097**	**80,00**	14,48
600	**9912098**	**83,00**	13,78

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



12 BARRE DE TENSION PAROI
Convient aux stores de paroi des séries 5 et 8.

Longueur de store (cm)	N° d'art.	Prix	Prix au mètre
200 cm	**9917913**	**54,00**	27,00
250 cm	**9917916**	**57,00**	22,80
275 cm	**9917918**	**65,00**	23,60

13 BARRE DE TENSION TO 1200
Compatible avec le store Thule Omnistor 1200.

Longueur 250 cm **9917921** **57,00**

Prix de base pour 1 mètre = 22,80

14 BARRE DE TENSION TOIT
Convient aux stores de paroi des séries 6 et 9.

Longueur de store (cm)	N° d'art.	Prix	Prix au mètre
200 cm	**9917914**	**54,00**	27,00
250 cm	**9917917**	**57,00**	22,80
300 cm	**9917920**	**69,00**	22,98



15 SAC LUXURY BLOCKER BAG
Sacs pratiques pour le transport et le rangement du Blocker.

Dimensions 130 x 20 x 20 cm (L x l x H).

9954912 **43,00**



16 KIT BRAS DE TENSION SUPPLÉMENTAIRE
Pour le store mural Thule Omnistor 5200.

9957501 **43,00**



17 KIT BRAS DE TENSION SUPPLÉMENTAIRE
Pour le store de toit Thule Omnistor 6300.

9954855 **43,00**



18 PIED DE STORE SUPPLÉMENTAIRE
Toutes les longueurs de store Thule Omnistor disposent d'une attache intégrée pour un troisième pied d'appui en option. Il est ainsi possible d'obtenir une meilleure stabilité. Thule recommande d'utiliser le troisième pied pour les stores à partir de 3,50 m en combinaison avec une tente Thule afin d'augmenter la stabilité du store. Le système Quick-Lock permet de régler simplement les pieds d'appui à la bonne hauteur.

9909625 **83,00**




Tissu à mailles



19 PARE-VENT WINDSCREEN
Simple et rapide à monter grâce à son système d'enroulage / déroulage. La grille tissée laisse passer la lumière et une légère brise tout en vous protégeant des regards indiscrets. Le montage peut être réalisé entre le véhicule et le pied d'appui du store peut être autoportant ou fixé avec des bandes autoagrippantes.
Contenu de la livraison : Windscreen, matériel d'haubanage, sardines, sac de transport.

Matière Toile 100 % PV. Hauteur totale 155 cm. Hauteur de la toile 140 cm. Longueur 300 cm. Poids 4,5 kg.

9911461 **219,00**



20 BANDE À LED THULE*
- Tension de service 12 V DC
- 60-70 LED puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65

Longueur approximative (cm)	N° d'art.	Prix	Prix au mètre
400	**9915486**	**102,00**	25,50
500	**9908992**	**129,00**	25,80
600	**9913539**	**156,00**	26,05



21 THULE LED STRIP SIDEWAYS*
- Diffusion latérale
- Tension de service 12 V DC
- 60-70 LEDs puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65
- Couleur anthracite

400 cm **9951795** **129,00**

Prix de base pour 1 mètre = 32,25

* La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou demandée à info@movera.com.

22 KIT SANGLES ANTI-TEMPÊTE HOLD DOWN SIDE STRAP
Se compose de 2 sangles (de 3 m), du matériel de fixation et de sardines. La fixation s'effectue sur les pieds des stores (Thule Omnistor séries 5/6/8/9 et Thule Omnistor 1200). Non compatible avec Thule Omnistor Caravan Style/Thule Omnistor 2000.

Matière Sangle 100 % polyester

9990171 **35,00**



23 KIT SANGLES ANTI-TEMPÊTE HOLD DOWN
Composé d'une sangle de serrage (longueur 11 m), de matériel de fixation et de sardines. Compatible avec tous les stores (également pour Thule Omnistor Caravan Style / Thule Omnistor 2000/Thule Omnistor 1200).

Matière Sangle 100 % polyester

9904310 **32,00**





Les parois avant et latérales son compatibles avec tous les stores Thule Omnistor. Elles offrent une protection optimale contre le soleil, le vent et la pluie. Montage facile : la trépointe s'enfile dans le rail de trépointe de la barre de charge du store avant d'être haubanée.



1 PAROI AVANT SUN BLOCKER G2

Grille tissée perméable à l'air.

Matière toile. Polychlorure de vinyle.

Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
100 x 170	**9918322**	**109,00**
240 x 170	**9918323**	**134,00**
280 x 170	**9918324**	**144,00**
330 x 170	**9918325**	**159,00**
380 x 170	**9918326**	**169,00**
430 x 170	**9918327**	**179,00**
480 x 170	**9918328**	**199,00**



2 PAROI AVANT RAIN BLOCKER G2

Les différents modèles de Rain Blocker G2 peuvent être combinés à l'aide des connecteurs Smart pour former une façade continu. Hauteur 185 cm, compatible avec la paroi latérale hauteur de montage XS, hauteur 210 cm compatible avec la paroi latérale S, hauteur de montage 230 cm compatible avec la paroi latérale M, L, XL, XXL.

Matière toile polychlorure de vinyle.

Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
130 x 185	**9951476**	**139,00**
250 x 185	**9957426**	**259,00**
270 x 185	**9957428**	**264,00**
125 x 210	**9951694**	**139,00**
150 x 210	**9951695**	**144,00**
175 x 210	**9951696**	**164,00**
200 x 210	**9951697**	**179,00**
100 x 230	**9918317**	**129,00**
150 x 230	**9918319**	**144,00**
175 x 230	**9918318**	**164,00**
200 x 230	**9918321**	**179,00**



3 PAROI AVANT VIEW BLOCKER

Offre de l'ombre et protège de la pluie.

Matière toile polychlorure de vinyle.


Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
240 x 140	**9904000**	**124,00**
280 x 140	**9904001**	**129,00**
330 x 140	**9904010**	**134,00**
380 x 140	**9904020**	**139,00**
430 x 140	**9904030**	**164,00**
480 x 140	**9904040**	**184,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Le montage des parois latérales sur le store est rapide et facile. Les nouvelles parois latérales s'insèrent désormais également dans un rail de trépointe intégré à la barre de tension en aluminium fournie. Ces nouvelles barres en aluminium deux pièces se placent entre la cassette du store et le profilé avant.

Hauteur de montage* (A)

Hauteur X-Small	180 – 199 cm
Hauteur Small	205 – 224 cm
Hauteur Medium	225 – 244 cm
Hauteur Large	245 – 264 cm
Hauteur XL	265 – 284 cm
Hauteur XX-Large	285 – 304 cm
Hauteur TO1200	215 – 249 cm
Hauteur Ducato	230 – 250 cm
Hauteur Medium Caravan	235 – 254 cm



*** mesuré entre la bordure inférieure de la cassette du store et le sol.**

4 PAROI LATÉRALE SUN BLOCKER G2

Laisse passer une légère brise.
Grille tissée perméable à l'air.

Matière toile. Polychlorure de vinyle.

Déport (cm)	Type de marquise	Hauteur de montage cm	N° art.	Prix
200	5003/5102/5200/6300	190 - 224 (Small)	**9944244**	**214,00**
250	5200/5003/6300	225 - 244 (Medium)	**9918329**	**214,00**
250	5200/5003/6300	245 - 264 (Large)	**9918331**	**214,00**
250	1200	225 - 249 (Medium)	**9940566**	**214,00**
275	6900 / 8000	225 - 244 (Medium)	**9918332**	**234,00**
275	6900 / 8000	245 - 264 (Large)	**9918333**	**234,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	**9918334**	**264,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	**9918335**	**264,00**



5 PAROI LATÉRALE RAIN BLOCKER G2

Matière Toile Polychlorure de vinyle.

Déport (cm)	Type de marquise	Hauteur de montage cm	N° art.	Prix
200	4900 / 5102 / 5200	X-Small Van	**9951459**	**229,00**
200	5200 / 5003 / 6300	Petit	**9951698**	**229,00**
250	5200 / 5003 / 6300	Petit	**9918336**	**229,00**
250	3200	X-Small Van	**9957424**	**229,00**
250	5200 / 5003 / 6300	Medium	**9918337**	**229,00**
250	5200 / 6300	Medium	**9957498**	**229,00**
250	5200 / 5003 / 6300	Large	**9918338**	**229,00**
250	5200 / 5003 / 6300	X-Large	**9918339**	**229,00**
250	1200	TO1200	**9952701**	**229,00**
250	6300 / 6200	Ducato	**9918348**	**229,00**
250	6300 / 6200	Medium Caravan	**9955818**	**229,00**
275	8000	Medium	**9918341**	**249,00**
275	8000	Large	**9918342**	**249,00**
275	8000	X-Large	**9918343**	**249,00**
275	8000	XX-Large	**9951478**	**249,00**
300	9200	Medium	**9918344**	**279,00**
300	9200	Large	**9918345**	**279,00**
300	9200	X-Large	**9918346**	**279,00**
300	9200	XX-Large	**9951479**	**279,00**



6 PAROI LATÉRALE VIEW BLOCKER G2

Le View Blocker G2 vous offre de l'intimité et vous protège de la pluie, du vent et du soleil. Les parois latérales peuvent être montées sur les deux côtés et se fixent avec des raccords noirs sur les pieds d'appui.

Matière toile polychlorure de vinyle.

Déport (cm)	Type de marquise	Hauteur de montage	N° art.	Prix
200	5200 / 4900 / 5102	205 - 224 cm (Small)	**9957496**	**229,00**
250	5200 / 4900 / 6300 / 6200 / 5003 / 5002	205 - 224 cm (Small)	**9957497**	**229,00**
250	5200 / 4900 / 6300 / 6200 / 5003 / 5002	225 - 244 cm (Medium)	**9951481**	**229,00**
250	5200 / 4900 / 6300 / 6200 / 5003 / 5002	245 - 264 cm (Large)	**9951482**	**229,00**
250	1200	235 - 254 m (Caravan)	**9957495**	**229,00**



Les tentes auvents de Thule sont plus faciles et plus rapides à monter qu'un auvent traditionnel et vous offrent de nouvelles possibilités intéressantes lors de vos déplacements. Un grand choix de caravanes, de vans ou de camping-cars est à votre disposition.



1 AUVENT VEDUTA

- Étanchéité parfaite du toit grâce au profilé de serrage
- Les parois latérales glissent dans le profilé de serrage, la paroi avant est insérée dans la barre frontale du store
- Les panneaux latéraux sont équipés d'une fermeture éclair, ce qui assure une liaison optimale avec la paroi avant
- Tous les panneaux de fenêtre peuvent être entièrement retirés et remplacés
- Une paroi latérale a deux ouvertures de porte intégrées pour une porte d'entrée
- Toutes les fenêtres sont équipées d'une moustiquaire qui peut être ouverte et enroulée grâce à des fermetures éclair
- La paroi avant se compose d'une seule pièce avec deux grandes fenêtres.
- Les accessoires (paroi avant Thule Sun Blocker) peuvent être fixés à la paroi avant à l'aide d'un rail à double jonc en option (9991447).
- AIRTEX® convient parfaitement pour la protection solaire et les auvents
- Le sol de la tente est équipé d'un double tablier coupe-vent pour une meilleure protection contre l'encrassement et la pluie
- e tablier coupe-vent et le garde-boue sont inclus et empêchent le vent de pénétrer sous le plancher du véhicule
- Le tout est livré dans deux sacs de rangement

Matériau 100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate).

Type de store	Longueur de store (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
6300/6200	400	32	**9955816**	**2 770,00**
6300/6200	450	33	**9955815**	**2 850,00**



2 AUVENT RESIDENCE G3 POUR ERIBA TOURING

- Modèle spécial pour une caravane Eriba Touring en combinaison avec le store de toit Thule Omnistor 6300 (uniquement pour une longueur de 3,25 m).
- Grâce aux profilés de jonction noirs à jonc spécial, les parois avant et latérales peuvent être combinées pour former une tente fermée.
- Les films des fenêtres peuvent être enroulés vers le haut
- La paroi frontale dispose d'une ouverture de porte sur le côté droit et peut être enroulée complètement séparément.
- Un tablier coupe-vent et un garde-boue empêchent le vent de pénétrer sous le plancher du véhicule.
- Le tout est livré dans un sac de rangement

Matière Toile Polychlorure de vinyle.

9955819 **1 775,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3 TENTE COMPLÈTE QUICKFIT

- Pour Ducato, Boxer, Jumper H2 à partir de 1995
- Baldaquin intégré en arc de cercle avec barres en fibre de verre pour un look contemporain
- Points de fixation bien pensés pour un montage facile
- Pas de profilés supplémentaires nécessaires
- Montage possible en 15 minutes
- Tissu ripstop résistant à la déchirure et extrêmement étanche à l'eau
- Légèreté de 16 à 20 kg selon la taille
- Convient à presque tous les stores muraux et de toit
- Pour tous les types de véhicules
- Contenu de la livraison Tente complète, barre en arc de cercle, rideaux, WindSlip, sac de rangement

Matériau 100 % polyester (avec revêtement PU).

Largeur de tente (cm)	Hauteur de montage	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
260	Medium	15,7	**9913381**	**839,00**
260	Large	16,1	**9913383**	**860,00**
260	X-Large	16,4	**9917959**	**881,00**
310	Medium	16,7	**9917957**	**871,00**
310	Large	17,1	**9917958**	**892,00**
310	X-Large	17,4	**9917961**	**913,00**
360	Medium	17,7	**9913382**	**902,00**
360	Large	18,1	**9913384**	**923,00**
360	X-Large	18,4	**9917962**	**944,00**
300	230 - 250 cm	16,4	**9913385**	**871,00**

*** Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (depuis 1995)**



Hauteurs de montage/cm (A)

Medium	225 – 244 cm
Large	245 – 264 cm
X-Large	265 – 284 cm
Ducato	230 – 250 cm

Utilisation polyvalente



... complètement fermée...



panneau avant totalement retiré,



...portes enroulées...



... ou entièrement ouvertes, le système Thule QuickFit répond à tous vos besoins

Accessoires pour QuickFit


4 MOUSTIQUAIRE QUICKFIT

Les moustiquaires amovibles protègent de la poussière et des insectes. Très faciles à nettoyer.

Type	Longueur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Paroi latérale :	–	1,6	**9917966**	**162,00**
Paroi avant	260	1,7	**9917967**	**179,00**
Paroi avant	300/310	1,9	**9917968**	**199,00**
Paroi avant	360	2,3	**9917969**	**209,00**







5 RAILS DE FIXATION QUICKFIT, MONTAGE DE TOIT (9200/6200)

Jusqu'à une longueur de 400 cm.

9913386 **44,00**



6 KIT DE MONTAGE QUICKFIT SUR OMNISTOR 1200

Pour le montage sur Omnistor 1200 jusqu'à 450 cm.

9917971 **44,00**



7 KIT QUICKFIT POUR AVANCÉE DE STORE

275 – 300 cm

8 pièces **9913388** **28,00**



8 RAIL DE FIXATION QUICKFIT MONTAGE MURAL (8000/4900/5300/5002)

À coller. Pour le montage sur des rails de montage de tente pour Omnistor 5200.
Longueur 400 cm. Poids 3,2 kg.


blanc **9917972** **44,00**
anthracite **9917973** **44,00**



9 KIT DE MONTAGE QUICKFIT F

Pièces de fixation pour le montage d'une tente de store Thule sur des stores Fiamma (bourrelet Ø 5 mm).
Couleur noir. Composé de plastique.

8 pièces **9983597** **28,00**



10 KIT DE FIXATION LATÉRALE QUICKFIT

Pour une fixation imperméable au vent sur la paroi du véhicule.

9913942 **46,00**




1 AUVENT PANORAMA

- o Extrêmement stable
- o Montage sans problème
- o Fenêtres latérales avec moustiquaires et film de fenêtre pour un climat agréable
- o Huit positions d'entrée différentes au choix
- o Tous les éléments de fenêtre sont entièrement amovibles
- o Faible poids grâce au tissu Airtex®.
- o Profilé de serrage étanche au vent et aux intempéries pour la fixation des parois latérales à la toile
- o Kit complet : 2 parois latérales & 1 paroi frontale
- o Convient aux stores Thule Omnistor des séries 8000/5003/6200/5200/6300/9200
- o Convient également aux stores 5002/5500/5800/6002/6900 avec kit de montage en option
- o Avec 2 sacs de transport (100 % polyester)
- o Pour tous les types de véhicules

Matière 100 % polyester (avec revêtement acrylique unilatéral).

		Longueur de store (cm)			
Type de store	Hauteur	300	350	400	450
5003	Medium	**9980756**	**9980761**	**9980771**	**9980786**
5003	Large	**9980757**	**9980762**	**9980772**	**9980787**
5200	Medium	**9951051**	**9951053**	**9951055**	**9951057**
5200	Large	**9951052**	**9951054**	**9951056**	**9951058**
6200/6300/6002	Medium	**9980758**	**9980763**	**9980773**	**9980788**
6200/6300/6002	Large	**9980759**	**9980764**	**9980774**	**9980789**
Prix		**2 499,00**	**2 583,00**	**2 667,00**	**2 751,00**
5003	X-Large	–	–	**9913394**	**9913395**
5200	X-Large	–	–	**9951059**	**9951060**
6200/6300	X-Large	–	–	**9913396**	**9913397**
Prix				**2 751,00**	**2 835,00**



Hauteurs de montage / cm (A)

Small	215 – 229
Medium	230 – 244
Large	245 – 259
X-Large	260 – 274
XX-Large	275 – 289
XXX-Large	290 – 310
Ducato	230 - 250

		Longueur de store (cm)				
Type de store	Hauteur	400	450	500	550	600
8000	Medium	**9980883**	**9980903**	**9980923**	**9980943**	**9980948**
8000	Large	**9980884**	**9980904**	**9980924**	**9980944**	**9980949**
Prix		**3 003,00**	**3 003,00**	**3 087,00**	**3 087,00**	**3 171,00**
8000	X-Large	**9913398**	**9913399**	**9913401**	**9913402**	**9913403**
Prix		**3 087,00**	**3 087,00**	**3 171,00**	**3 171,00**	**3 255,00**

		Longueur de store (cm)				
Type de store	Hauteur	400	450	500	550	600
9200	Medium	**9983552**	**9983564**	**9983577**	**9983592**	**9983603**
9200	Large	**9983553**	**9983565**	**9983578**	**9983593**	**9983604**
Prix		**3 171,00**	**3 171,00**	**3 255,00**	**3 255,00**	**3 339,00**
9200	X-Large	**9913404**	**9913406**	**9913407**	**9913408**	**9913409**
Prix		**3 255,00**	**3 255,00**	**3 339,00**	**3 339,00**	**3 423,00**



2 MOUSTIQUAIRE PANORAMA

- o Amovible
- o Empêche la saleté et les insectes de pénétrer
- o Facile à nettoyer
- o Matière 100 % polyester. Dimensions largeur 400 - 600 cm, poids 5,5 kg.

Paroi latérale	**9917974**	**288,00**
Paroi avant : dim. 400-600 cm	**9917975**	**267,00**

3 KIT DE MONTAGE OMNISTOR

(sans illustration)
Pour le montage sur les auvents de store Panorama ou Residence G2 et G3 et sur les stores Thule Omnistor 5002/5500/5800.

9999771 **11,60**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



4 - 5 PAROIS FRONTALES ET LATÉRALES RESIDENCE G3

- Toile en PVC de haute qualité
- Facile à utiliser et modulaire
- Nouveau design intemporel
- Grandes fenêtres pour une pénétration maximale de la lumière
- Pour tous les types de véhicules
- Convient pour 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900, 6002, 5002*, 5500*.

* En combinaison avec le kit de montage 9999771

Installation
Un profilé de serrage assure le montage et la liaison de la paroi latérale avec la toile du store pour une étanchéité parfaite du toit. Les parois latérales glissent dans le profil de serrage et la paroi avant de la tente est insérée dans la barre avant du store. Veuillez vérifier la dégagement du passage au niveau de la porte avec l'angle de montage correspondant.

Étanchéité
Un profilé avec double lèvre en caoutchouc assure une étanchéité parfaite entre la paroi du véhicule et les parois de la tente. Grâce aux profilés de liaison noirs, les parois avant et latérales peuvent être combinées pour former une tente fermée.

Protection
Les fenêtres latérales sont équipées d'une fermeture à glissière haut de gamme de l'extérieur pour la fenêtre en film. Une protection contre les insectes en gaze est installée en série sur les deux parois latérales.

Design de la paroi avant
Le design de la paroi avant de la tente varie en fonction de la longueur du store. De grandes fenêtres laissent passer beaucoup de lumière et crée ainsi une sensation de profondeur.

Design
Le nouveau design est compatible avec toutes les couleurs de toiles grâce à sa combinaison intemporelle de couleurs noir, gris et blanc.

Diversité - modularité
Les fenêtre peuvent êtres enroulées. Les parois avant à partir de 3,5 m de longueur ont une ouverture de porte sur le côté gauche et droit. La porte peut également être enroulée séparément. Les accessoires peuvent être fixés à la paroi avant à l'aide d'un double rail de trépointe optionnel (9991447).


Matière Toile en PVC d'excellente qualité pour une protection maximale contre le vent et l'eau.

4 PAROIS FRONTALES RÉSIDENCE G3

	Longueur de store (cm)									
Hauteur	300	325	350	375	400	425600	450600	500600	550600	600
Hauteur S / M / L / XL	**9958098**	**9958099**	**9958110**	**9958111**	**9958112**	**9951704**	**9951705**	**9951706**	**9951707**	**9951708**
Prix	**515,00**	**557,00**	**557,00**	**599,00**	**599,00**	**641,00**	**641,00**	**746,00**	**788,00**	**830,00**
Hauteur XXL / 3XL	**9951709**	**9951710**	**9951711**	**9951712**	**9951713**	**9951714**	**9951715**	**9951716**	**9951717**	**9951718**
Prix	**630,00**	**672,00**	**672,00**	**714,00**	**714,00**	**756,00**	**756,00**	**861,00**	**903,00**	**945,00**

5 PAROIS LATÉRALES RÉSIDENCE G3

Modèle	Hauteur de montage A	Pente H		Type de store				
				TO 5200 TO 5003 TO 4900	TO 8000	TO 6200 TO 6002 TO 6300	TO 6900	TO 9200
				Avancée 2,50 m	2,75 m	2,50 m	2,75 m	3,00 m
S	2,15 - 2,29 m	30 cm		**9951719**	**9951739**	**9951749**	–	–
M	2,30 - 2,44 m	45 cm	N° art.	**9951724**	**9951744**	**9951750**	**9951758**	**9951767**
L	2,45 - 2,59 m	60 cm		**9951725**	**9951745**	**9951754**	**9951759**	**9951768**
Prix				**1 260,00**	**1 386,00**	**1 260,00**	**1 386,00**	**1 470,00**
XL	2,60 - 2,74 m	75 cm	N° art.	**9951726**	**9951746**	**9951755**	**9951760**	**9951769**
Prix				**1 313,00**	**1 439,00**	**1 313,00**	**1 439,00**	**1 523,00**
XXL	2,75 - 2,89 m	75 cm	N° art.	**9951727**	**9951747**	**9951756**	**9951761**	**9951770**
Prix				**1 365,00**	**1 491,00**	**1 365,00**	**1 491,00**	**1 575,00**
3XL	2,90 - 3,10 m	90 cm	N° art.	**9951728**	**9951748**	**9951757**	**9951766**	**9951771**
Prix				**1 470,00**	**1 596,00**	**1 470,00**	**1 596,00**	**1 680,00**



6 PAROIS LATÉRALES SPÉCIALES

À combiner avec la paroi frontale XXL/3XL pour les stores avec un angle d'installation plat. Idéale pour les stores montés très près de portes intégrées. Les parois avant et latérales doivent être commandées séparément. Les parois latérales sont livrées par paire.

Modèle	Hauteur de montage A	Pente H		Type de store	
				TO 5200 / TO 5003	TO 8000
				Avancée 2,50 m	2,75 m
M	2,30 - 2,44 m	30 cm	N° art.	**9951774**	–
L	2,45 - 2,59 m	45 cm		**9951775**	**9951776**
Prix				**1 292,00**	**1 418,00**



1 PAROI LATÉRALE RESIDENCE SIDE DUCATO H2

Compatible avec Omnistor 5200, 5003, 6200, 6300.
Étanchéité robuste : des raccords solides et un profilé avec des lèvres doubles en caoutchouc assurent une étanchéité parfaite entre la paroi du véhicule et les parois de la tente et garantissent une tension optimale.
Équipement : les fenêtres latérales peuvent être entièrement ouvertes, mais restent recouvertes d'une moustiquaire. Paroi frontale avec porte d'entrée à gauche et à droite (à partir de 350 cm) pouvant être partiellement ou entièrement enroulée vers le haut.

Extraction 250 cm. Hauteur de montage 230-250 cm (Fiat Ducato H2/H3). 95 % chlorure de polyvinyle + 5 % polyester. Poids 24 kg.

9957499 1 200,00

2 PAROIS FRONTALES RÉSIDENCE G3 DUCATO H2

Avec Tabliers de voiture.

Matière PVC.

Longueur de la marquise (cm)	300	315	325	350	375	400
Poids (kg)	6	66	66	77	88	8
Art n°	**9958098**	**9957500**	**9958099**	**9958110**	**9958111**	**9958112**
Prix	**515,00**	**557,00**	**557,00**	**557,00**	**599,00**	**599,00**



3 TENTE COMPLÈTE RESIDENCE G3 POUR TO 5102

Pour store mural Thule Omnistor 5102 sur VW Transporter. Convient au VW T5 / T6 California, si un store original California est monté sur le véhicule et au Thule Omnistor 4900 sur le MB Classe V, Ford Custom.

Hauteur de montage minimale 2,15 / hauteur de montage maximale 3,10 m.
Matière Toile PVC.
Dimensions 200 x 260 cm (L x l). Poids 21 kg.

9951777 1 675,00



4 KIT COMPLET RAIN BLOCKER G2 PACK MINIVAN

Le kit contient 2 parois latérales et 2 parois avant (1,27 m) compatibles avec les stores Thule Omnistor 5102 et Thule Omnistor 4900 d'une longueur de 2,60 m montés sur des mini-vans. Les panneaux protègent de la pluie et du vent et les grandes fenêtres assurent la ventilation de l'espace sous le store. Emballé dans un luxueux sac Blocker pour le rangement du Smart Blocker, les barres de tension et le matériel de fixation.
Convient aux minivans

- Volkswagen T5/T6 (California, etc.)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes Benz classe V Marco Polo

Hauteur de montage 1,80 - 1,99 m Extension 2,00 m (pour store de 2,60 m). Matière Parois en PVC, armature en aluminium. Poids 12 kg.

9955771 671,00



5 TENTE COMPLÈTE QUICKFIT

- Spécialement conçu pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer ou Citroën Jumper H2 à partir du millésime 1995.
- Auvent monobloc, léger et rapide à monter pour les stores à partir d'une longueur de 3,25 m
- Pas d'armature supplémentaire nécessaire
- L'installation se fait directement sous le store à l'aide d'un rail de montage disponible en option
- De grandes fenêtres frontales et latérales assurent une sensation d'espace confortable
- La couche d'air créée par le double toit (store et auvent) assure un climat ambiant agréable dans l'auvent

Contenu de la livraison Tente complète, mât en arc de cercle, rideaux, WindSlip, sac de rangement.

Couleur de toile mystic grey. 100 % polyester (avec revêtement PU).
Longueur de la tente 300 cm. Hauteur de montage 230 - 250 cm. Poids 16,4 kg.

9913385 871,00

Utilisation polyvalente



... complètement fermée...



panneau avant totalement retiré,



...portes enroulées...



... ou entièrement ouvertes, le système Thule QuickFit répond à tous vos besoins

6 AUVENT PANORAMA POUR FIAT DUCATO

La technique éprouvée et l'innovation de l'auvent de store Panorama sont désormais également disponibles pour le store de toit TO 6200/6300 en combinaison avec le Fiat Ducato et les modèles de construction similaire à partir de 2006. La forme spéciale des parois latérales permet une transition étanche au vent et aux intempéries entre l'auvent et le véhicule.

Hauteur de montage 2,30 - 2,50 m. Matière Airtex 100 % polyester (avec revêtement acrylique sur une face).

Type de marquise		Longueur de la marquise (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
6200/6300	Ducato	325	15	**9913391**	**2 583,00**
6200/6300	Ducato	375	23	**9913392**	**2 667,00**
6200/6300	Ducato	400	29	**9913393**	**2 667,00**



À la maison dans le monde entier

Quel que soit le véhicule que vous possédez, il vous suffit de quelques gestes pour agrandir l'espace disponible et le transformer en une ambiance dans laquelle vous vous sentirez immédiatement chez vous. Les stores, les panneaux latéraux et les auvents vous permettent de vous sentir en sécurité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Commencez à planifier votre prochain voyage avec Fiamma.



ABSORBEUR DUAL SHOCK

Seuls les stores Fiamma sont équipés de l'absorbeur Dual Shock. Il s'agit d'une sorte d'étrier de transport qui protège à la fois votre véhicule et votre store. Sa mise en place par les deux vis à écrou garantit une meilleure stabilité et un meilleur réglage.



EXTRA-STRONG ARMS

Bras articulés résistants et renforcés avec double tension de câble et d'un diamètre de 3,5 mm. Grâce aux bras solides, une tension de la toile jusqu'à 32 kg est garantie.




DOUBLE GUIDE

Le réglage de la hauteur du panneau frontal se fait au moyen d'une vis de blocage sur le pied de support. Grâce à la sécurité de blocage manuelle (Secure Lock), vous déterminez vous-même la pression exercée sur les pieds d'appui et évitez ainsi un abaissement involontaire du panneau frontal.



AUTO-LOCK & DUAL SECURITY

Le store Fiamma se déploie et se replie silencieusement et extrêmement rapidement grâce à l'entraînement de sécurité Auto-Lock, autobloquant et certifié par le TÜV. La sécurité des stores Fiamma est en outre renforcée par le système Dual Security



PRESTO FIX

Une fermeture toujours parfaite, rapide et simple. Le store Fiamma est le seul à disposer d'un système de réglage breveté qui permet de toujours fermer complètement le panneau frontal et de le maintenir en place.



ONE WAY ROLL

Le One Way Roll System breveté est un mécanisme ingénieux qui évite que la toile ne s'enroule à l'envers.



polar white




deep black



titanium

BOÎTIER

Disponibles dans de nombreuses versions et couleurs, ils s'adaptent aux caractéristiques de tous les véhicules présents sur le marché. La résistance durable est garantie par des matériaux de haute qualité ainsi que par des processus de production faisant appel à des techniques d'avant-garde.



royal grey royal blue

TOILE

Les toiles multicolores sont fabriquées en une seule pièce. Peut être enroulée même mouillée. Elle est résistante à la lumière, durable, imperméable et ignifuge.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



1 STORE MURAL F35PRO

- Store manuel
- Pieds d'appui intégrés au rouleau et ainsi, aucune barre instable comme avec une solette
- Idéal pour les petites caravanes, les véhicules tout-terrain ou les mini-vans
- Nombreux accessoires comme auvents, parois latérales ou avant.
- Pour Caravan et Campervan

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
titanium	183 x 180	8,5	**9952575**	**9952576**	**427,00**
titanium	223 x 225	10,5	**9952577**	**9952578**	**471,00**
titanium	253 x 225	11,5	**9952579**	**9952583**	**480,00**
titanium	273 x 225	13,0	**9952584**	**9952585**	**488,00**
titanium	303 x 225	14,0	**9952586**	**9952587**	**509,00**
deep black	180 x 180	8,5	**9958328**	–	**434,00**
deep black	223 x 225	10,5	**9958329**	–	**478,00**
deep black	253 x 225	11,5	**9952588**	–	**488,00**
deep black	273 x 225	13,0	**9952589**	–	**499,00**
deep black	300 x 225	14,0	**9958330**	–	**522,00**



2 KIT DE SANGLE DE SÉCURITÉ

Sangle avec curseur pour une sécurité supplémentaire du boîtier en cas de parcours inégaux.

Matière sangle 100 % polyester.
Longueur 39 cm. Poids 0,1 kg.

9917468 **9,80**



3 KIT DE STORES MURAUX F45S POUR VW T5/T6

Le store à manivelle spécial VW T5 Multivan, Transporter et California avec les nombreuses possibilités d'accessoires pour un confort encore plus grand en vacances. Le F45S VW T5/T6 Multivan-Transporter est livré en série avec un kit d'adaptateurs et équipé de 2 supports. Montage sans perçage. Les rails en aluminium d'origine de VW sont indispensables pour le montage. Le F45 S VW T5/T6 California se monte sur les points de fixation d'origine.

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Type de véhicule	Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
California	polar white	263 x 200	19,5	**9954637**	**769,00**
Multivan/Transporter	titanium	263 x 200	19,5	**9951857**	**784,00**
California	titanium	263 x 200	19,5	**9951858**	**777,00**
Multivan/Transporter	deep black	263 x 200	19,5	**9951859**	**784,00**
California	deep black	263 x 200	19,5	**9951860**	**777,00**



4 KIT DE STORE DE PAROI F45S AVEC ADAPTATEUR PSA

Y compris support de montage spécialement conçu pour les monospaces de PSA. Convient également aux véhicules avec toit ouvrant. Le store parfaitement intégré au véhicule s'installe sans rails supplémentaires ni travaux à l'intérieur du véhicule.

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
polar white	260 x 200	19,5	**9957417**	**795,00**
deep black	260 x 200	19,5	**9936148**	**797,00**



1 STORE MURAL F45S/F45L

Stores classiques à manivelle pour montage sur parois de camping-cars, caravanes ou fourgons.

- Auto-Lock® = transmission de sécurité autobloquante permettant une ouverture et une fermeture silencieuses et rapides
- Dual Security® = indique que la protection frontale est correctement fermée
- Le système Dual Shock-Absorber® protège les bras articulés
- Tension parfaite de la toile grâce au support d'enroulement
- Bras et pieds articulés renforcés
- Double rail de trépointe sur la protection frontale pour utiliser simultanément l'auvent à store et par ex. Sun Blocker
- Gouttière sur la protection frontale
- Nombreux accessoires tels qu'un auvent de store, lampes LED, Sun- et Rainblocker etc.
- Kit de montage mural AS fourni

Matière Store en PVC Coffre en aluminium.

STORE MURAL F45S

Couleur du coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royalb lue N° d'art.	Prix
polar white	260 x 200	19,5	**9951837**	**9951838**	**712,00**
polar white	300 x 250	23	**9951839**	**9951840**	**771,00**
polar white	350 x 250	25	**9951841**	**9951842**	**856,00**
polar white	375 x 250	26	**9934357**	**9955830**	**930,00**
polar white	400 x 250	27	**9951843**	**9951844**	**921,00**
polar white	425 x 250	28,2	**9955831**	**9955832**	**1 070,00**
polar white	450 x 250	29,5	**9924237**	**9954634**	**1 070,00**
titanium	260 x 200	19,5	**9951845**	**9951846**	**747,00**
titanium	300 x 250	23	**9951847**	**9951848**	**795,00**
titanium	350 x 250	25	**9951849**	**9951850**	**881,00**
titanium	375 x 250	26	**9955833**	**9955834**	**944,00**
titanium	400 x 250	27	**9951851**	**9951852**	**967,00**
titanium	425 x 250	28,2	**9955835**	**9955836**	**1 089,00**
titanium	450 x 250	29,5	**9924262**	**9954635**	**1 089,00**
deep black	325 x 250	24	**9958322**		**795,00**
deep black	260 x 200	19,5	**9951853**		**746,00**
deep black	300 x 250	23	**9951854**		**795,00**
deep black	350 x 250	25	**9951855**		**881,00**
deep black	375 x 250	26	**9955879**		**944,00**
deep black	400 x 250	27	**9951856**		**967,00**
deep black	425 x 250	28,2	**9955881**		**1 089,00**
deep black	450 x 250	29,5	**9954636**		**1 089,00**

STORE MURAL F45L

Couleur du coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
polar white	450 x 250	39,0	**9951932**	**9951933**	**1 325,00**
polar white	500 x 250	42,5	**9951934**	**9951935**	**1 517,00**
polar white	550 x 250	46,5	**9951936**	**9951937**	**1 687,00**
titanium	450 x 250	39,0	**9951938**	**9951939**	**1 350,00**
titanium	500 x 250	42,5	**9951940**	**9951941**	**1 535,00**
titanium	550 x 250	46,5	**9951942**	**9951943**	**1 705,00**

2 KIT MOTEUR COMPACT F45S + F45L 12 V

Fiamma propose un kit moteur 12 V à installer ultérieurement sur votre store. Grâce aux dimensions compactes du boîtier du moteur, votre store ne s'allonge que de 13 cm. Avec le kit moteur 12 V, il est également possible de le déployer manuellement.

Poids 2 kg.

KIT MOTEUR COMPACT F45S 12 V

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	**9958312**	**442,00**
titanium	**9958313**	**493,00**
deep black	**9958314**	**493,00**


KIT MOTEUR COMPACT F45L 12 V

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	**9958315**	**498,00**
titanium	**9958316**	**498,00**
titanium	**9958317**	**632,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Adaptateur de stores F35


3




4




5




6




7



8




9




Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
3	Kit standard	2-pièces	**9994215**	**72,00**
4	Kit Auto	2-pièces	**9903514**	**84,00**
5	Kit rail en C VW T5/T6	2-pièces	**9902998**	**86,00**
6	Kit Eriba Touring	2-pièces	**9940386**	**89,00**
7	Kit EPI	2-pièces	**9955878**	**129,00**
8	Jeu d'adaptateurs VW Caddy Maxi Lift Roof à partir de 2016	2-pièces	**9957485**	**128,00**
9	Jeu d'adaptateurs VW Caddy Maxi à partir de 2016	2-pièces	**9957477**	**90,00**

Adaptateur de store F45S/F45L


10




11




12




13



14




15




16




17




18




19




20




21




22



23



24



25




26



27



28



Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
10	Adaptateur Bürstner/ Laika/Ecovip/Hobby	4 pièces	**9903506**	**83,00**
11	Adaptateur Bürstner	3 pièces	**9903704**	**108,00**
12	Adaptateur Eriba Touring	3 pièces	**9903502**	**143,00**
13	Adaptateur Eura Mobil Karmann	350 cm	**9903579**	**240,00**
	Adaptateur Eura Mobil Karmann	400 cm	**9903581**	**272,00**
	Adaptateur Eura Mobil Karmann	450 cm	**9903582**	**295,00**
14	Adaptateur Hymercamp	300 cm	**9903510**	**184,00**
	Adaptateur Hymercamp	350 cm	**9903511**	**204,00**
	Adaptateur Hymercamp	400 cm	**9903512**	**243,00**
	Adaptateur Hymercamp	450 cm	**9902329**	**257,00**
	Adaptateur Hymercamp	500 cm	**9914403**	**286,00**
15	Adaptateur Hymer Van/B2	350 cm	**9903515**	**196,00**
	Adaptateur Hymer Van/B2	400 cm	**9903516**	**223,00**
	Adaptateur Hymer Van/B2	450 cm	**9903517**	**273,00**
16	Adaptateur Hymer à partir de 2016	300 cm	**9955922**	**183,00**
	Adaptateur Hymer à partir de 2016	350 cm	**9955923**	**202,00**
	Adaptateur Hymer à partir de 2016	400 cm	**9955924**	**221,00**
	Adaptateur Hymer à partir de 2016	450 cm	**9955925**	**259,00**
	Adaptateur Hymer à partir de 2016	500 cm	**9955926**	**279,00**
17	Adaptateur Laika Rexosline/ Ecovip07/Kreos 09	3 pièces	**9903584**	**80,00**

Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
18	Adaptateur Laika Ecovip 07	3 pièces	**9903705**	**89,00**
19	Adaptateur Laika X	3 pièces	**9903518**	**83,00**
20	Adaptateur Ford Transit High Roof	2 pièces	**9903701**	**87,00**
21	Adaptateur Ducato/Jumper/ Boxer H2 1998 - 06/2006	2 pièces	**9903526**	**85,00**
	Adaptateur Ducato/Jumper/ Boxer H2 à partir de 06/2006	2 pièces	**9903743**	**89,00**
22	Jeu d'adaptateurs Fiat Ducato H2 Lift Roof / Hymercar / Pössl Lift Roof	3 pièces	**9954674**	**156,00**
23	Jeu d'adaptateurs Ford Custom Nugget ab 2019	2 pièces	**9957488**	**219,00**
24	Rail de trépointe Rail	300 cm	**9903569**	**24,00**
	Rail de trépointe Rail	400 cm	**9903571**	**33,00**
25	Adaptateur S 120	12 cm	**9903558**	**17,50**
26	Adaptateur S 400	40 cm	**9903559**	**34,00**
27	Adapter Fiamma Kit Brandrup VW T4	2 pièces	**9940387**	**91,00**
28	Adaptateur Fiamma Kit VW T5	2 pièces	**9910479**	**90,00**



1 STORE DE TOIT F80

Avec sa coupe transversale réduite, ce store s'adapte encore mieux à la forme du véhicule.

- o Aérodynamique
- o Compact, fiable et robuste
- o Double préparation à LED
- o Triple rail de trépointe sur la barre de charge
- o Embouts en aluminium pour une résistance maximale
- o Moteur Kit Compact, parois latérales et avant, Privacy Room et de nombreuses autres choses, disponibles comme accessoire
- o Bras articulés résistants

Matière store PVC.

STORE DE TOIT F80S


Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
polar white	290 x 200	27,0	**9954638**	**9954657**	**807,00**
polar white	320 x 250	29,0	**9954639**	**9954658**	**855,00**
polar white	340 x 250	30,0	**9954641**	**9954659**	**882,00**
polar white	370 x 250	32,0	**9954642**	**9954661**	**926,00**
polar white	400 x 250	34,0	**9954643**	**9954662**	**985,00**
polar white	425 x 250	35,0	**9957442**	–	**1 038,00**
polar white	450 x 250	36,5	**9954644**	**9954663**	**1 052,00**
titanium	290 x 200	27,0	**9954645**	**9954664**	**843,00**
titanium	320 x 250	29,0	**9954646**	**9954665**	**891,00**
titanium	340 x 250	30,0	**9954647**	**9954666**	**917,00**
titanium	370 x 250	32,0	**9954648**	**9954667**	**961,00**
titanium	400 x 250	34,0	**9954649**	**9954668**	**1 026,00**
titanium	450 x 250	36,5	**9954651**	**9954669**	**1 096,00**
deep black	290 x 200	27,0	**9954652**	–	**843,00**
deep black	320 x 250	29,0	**9954653**	–	**891,00**
deep black	370 x 250	32,0	**9954654**	–	**961,00**
deep black	400 x 250	34,0	**9954655**	–	**1 026,00**
deep black	425 x 250	35,0	**9935997**	–	**1 083,00**
deep black	450 x 250	36,5	**9954656**	–	**1 096,00**

STORE DE TOIT F80L

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	Royal Grey N° d'art.	Royal Blue N° d'art.	Prix
polar white	450 x 275	43,8	–	**9958291**	**1 394,00**
polar white	500 x 275	46,5	**9958295**	**9958292**	**1 438,00**
polar white	550 x 275	50	**9958296**	**9958293**	**1 535,00**
polar white	600 x 275	54,5	**9958297**	**9958294**	**1 615,00**
deep black	450 x 275	43,8	**9958298**	–	**1 360,00**
deep black	500 x 275	46,5	**9958299**	–	**1 486,00**
deep black	550 x 275	50	**9958300**	–	**1 567,00**
deep black	600 x 275	54,5	**9958301**	–	**1 648,00**
titanium	450 x 275	43,8	**9958306**	**9958302**	**1 360,00**
titanium	500 x 275	46,5	**9958307**	**9958303**	**1 486,00**
titanium	550 x 275	50	**9958308**	**9958304**	**1 567,00**
titanium	600 x 275	54,5	**9958309**	**9958305**	**1 648,00**

3-6 KIT MOTEUR F80S, PLUS F80S ET ADVANCED F80S

Le kit moteur 12 V permet la motorisation de toutes les longueurs de stores (jusqu'à 450 cm). Il est compact, avec embouts en aluminium, s'adapte parfaitement à l'apparence du store. Modèle avec moteur, embouts, panneau de commande Control System et télécommande. La version Plus est doté d'une double fonction : télécommande avec commande infrarouge et commande murale du kit moteur. L'appareil de commande permet de tendre automatiquement la toile du store à l'ouverture et même d'ouvrir et de fermer le store via le système Automotive « one touch ». Advanced, l'extension de l'offre sur les kits moteur pour F80s Grâce à l'application pratique Fiamma (pour les systèmes Android ou iOS), vous pouvez gérer le store F80S depuis votre appareil. L'ouverture et la fermeture du store et la commande des LED (marche/arrêt/variation) sont encore plus simples.



F80 S avec moteur









3 KIT MOTEUR COMPACT F80S

polar white	**9954671**	**417,00**
titanium	**9954672**	**417,00**
deep black	**9954673**	**417,00**

4 KIT MOTEUR PLUS F80S

polar white	**9957444**	**549,00**
titanium	**9957445**	**549,00**
deep black	**9933188**	**507,00**

5 KIT MOTEUR ADVANCED F80S

polar white	**9957446**	**650,00**
titanium	**9957448**	**650,00**
deep black	**9957447**	**650,00**

6 KIT DE MISE À NIVEAU SUR MOTEUR KIT ADVANCED F80S
(sans ill.)
Le kit de mise à niveau sert à convertir le kit moteur Plus en kit moteur Advanced.
9957487 242,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



FIAMMA
home is everywhere

Stores de toit Kit F80S pour Fiat Ducato

7 STORES DE TOIT KIT F80S POUR FIAT DUCATO

Version correspondante du store F80s pour Ducato dans les longueurs 320 et 370 en finition deep black.

Y compris :

- o Store F80S en finition Deep Black, toile royal grey
- o Support en finition noire - Kit Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - profilé Low ≥ 2006 - H2 - L2/L3
- o Joint noir de protection contre l'eau.

Matière store PVC.

Couleur de coffre :	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
deep black	320 x 250	29	**9958310**	**1 140,00**
deep black	370 x 250	32	**9958311**	**1 211,00**

8 STORE DE TOIT F40 VAN 270

Le store compact et aérodynamique pour le van. Incompatible avec les véhicules équipés d'un toit ouvrant et VW California.

- o Store F40 en version Deep Black, toile royal grey
- o Montage sur le toit avec des fixations basses
- o Gain de place, saillie réduite
- o Montage et démontage rapides
- o Toile parfaitement tendue grâce à l'enroulement de la toile par le haut
- o Bras articulés renforcés à coupe transversale réduite

Matière store PVC Dimensions 270 x 225 cm. Poids 19 kg.


9940987 **800,00**








Adaptateur de stores pour F65/F80


1



2



3


4



5



6



7



8



9


10


11



12


13


14



15


16



17



18


19


20


21



22

Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
1	Adapateur Carthago Chic, Rapido i80 - i90	400 cm	**9910426**	**252,00**
	Adaptateur Carthago Chic, Rapido i80 - i90	450 cm	**9910427**	**303,00**
	Adaptateur Carthago Chic, Rapido i80 - i90	490 cm	**9910428**	**307,00**
2	Adaptateur Carthago Malibu	340 cm	**9955927**	**281,00**
	Adaptateur Carthago Malibu	400 cm	**9955948**	**314,00**
	Adaptateur Carthago Malibu	450 cm	**9955928**	**350,00**
	Adaptateur Carthago Malibu	490 cm	**9955921**	**381,00**
3	Hobby Premium et Ontour à partir de 2012	4 pièces	**9955934**	**181,00**
4	Adaptateur Hobby Easy/Ontour, Adria Adora	4 pièces	**9917469**	**174,00**
5	Adaptateur Hobby Excellent	4 pièces	**9917518**	**229,00**
6	Adaptateur Hobby Premium	4 pièces	**9910469**	**263,00**
7	Adaptateur Hymer	290 cm	**9910472**	**199,00**
	Adaptateur Hymer	320 cm	**9910473**	**214,00**
	Adaptateur Hymer	340 cm	**9910474**	**227,00**
	Adaptateur Hymer	370 cm	**9910475**	**242,00**
	Adaptateur Hymer	400 cm	**9910476**	**263,00**
	Adaptateur Hymer	450 cm	**9910477**	**283,00**
	Adaptateur Hymer	490 cm	**9910478**	**304,00**
8	Adaptateur Laika Rexosline/ Kreos 09	4 pièces	**9903588**	**140,00**
9	Adaptateur Laika Kreos à partir de 2005	3 pièces	**9910379**	**88,00**
10	Kit Fixing Bar*	3 pièces	**9903522**	**105,00**
11	Système de galerie Fixing Bar Pro L	240 cm	**9982025**	**63,00**
12	Kit d'adaptateurs Ducato, Jumper, Boxer H2/L2-L3 à partir de 2006 (support à coupe basse pour seulement F80) aluminium	3 pièces	**9957482**	**135,00**
	Kit d'adaptateurs Ducato, Jumper, Boxer H2/L2-L3 à partir de 2006 (support à coupe basse pour seulement F80) noir	3 pièces	**9957483**	**187,00**


Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
13	Kit d'adaptateurs, Ducato, Jumper, Boxer H2/L4 à partir de 2006 (support de coupe basse pour F80)	3 pièces	**9955932**	**167,00**
14	Adaptateur Ducato, Jumper, Boxer H3 à partir de 06/2006	3 pièces	**9910857**	**124,00**
15	Adaptateur Mercedes Sprinter H2 à partir de 06/2006 avec Roof Rail (rail en C)	3 pièces	**9998281**	**119,00**
16	Adaptateur MB Sprinter H2 à partir de 2006, VW Crafter HR H2 à partir de 2006-2016	3 pièces	**9910429**	**138,00**
17	Adaptateur VW Crafter/MAN TGR H3/L3-L4 avec Roof Rail à partir de 2017	3 pièces	**9953756**	**258,00**
18	Kit d'adaptateurs VW Crafter/MAN H3/L3 sans Roof Rail à partir de 2017	3 pièces	**9954734**	**309,00**
19	Adaptateur Caravan Roof	425 cm	**9935998**	**321,00**
	Adaptateur kit Caravan Roof	3 pièces	**9958331**	**227,00**
	Adaptateur kit Caravan Roof	1x 290 cm	**9957542**	**247,00**
	Adaptateur kit Caravan Roof	1x 320 cm	**9957543**	**247,00**
	Adaptateur kit Caravan Roof	1x 340 cm	**9957545**	**267,00**
	Adaptateur kit Caravan Roof	1x 370 cm	**9957544**	**287,00**
	Adaptateur kit Caravan Roof	1x 400 cm	**9936413**	**301,00**
	Adaptateur kit Caravan Roof	1x 450 cm	**9938248**	**336,00**
25	Adaptateur kit Caravan Roof	1x 500 cm	**9957541**	**367,00**
20	Kit d'adaptateurs Ducato, Jumper, Boxer H2/L2-L3 à partir de 2006 aluminium	3 pièces	**9957479**	**120,00**
	Kit d'adaptateurs Ducato, Jumper, Boxer H2/L2-L3 à partir de 2006 noir	3 pièces	**9957481**	**187,00**
21	Kit d'adaptateurs Ford Transit H3/L4 à partir de 2014	400 cm	**9957484**	**344,00**
22	Kit d'adaptateurs F80S Smart Clamp Ducato à partir de 2006	4 pièces	**9957478**	**126,00**

*** Le système de support Fixing Bar 9982025 est nécessaire au moins 3x pour la fixation.**

Adaptateur de stores F40Van



23




24




25



26



27



28



29

Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
23	Kit d'adaptateurs VW T5/ T6 H1/L1-L2	2 pièces	**9924539**	**101,00**
24	Adaptateur PSA à partir de 2014	260 cm	**9957486**	**307,00**
25	Kit d'adaptateurs Mercedes V Class à partir de 2014 H1/L2	2 pièces	**9955937**	**281,00**
26	Kit d'adaptateurs Ford Custom H1/L1 ab 2012	2 pièces	**9956657**	**230,00**

Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
27	Kit d'adaptateurs Ford Custom H1/L2 à partir de 2012	2 pièces	**9955939**	**223,00**
28	Renault Trafic H1/L1 à partir de 2014	2 pièces	**9955929**	**197,00**
29	Renault Trafic H1/L2 à partir de 2014	2 pièces	**9955938**	**261,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



30 STORE CARAVANSTORE
Facile à utiliser - solide à l'utilisation. Prêt à l'emploi en quelques minutes. Le rouleau renforcé dans lequel les pieds d'appui et les bras de tension sont installés est équipé d'une fonction d'enroulement dans les deux sens. Le store s'installe sur le rail de trépointe et peut rester sur la caravane pendant le trajet. Possibilité d'installer simultanément un auvent de store (Privacy) et un Blocker (les deux sont des accessoires).

Matière store PVC .

Modèle	Dimensions (l x H cm)	Largeur de toile (cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
190	193 x 180	162	6,0	**9951969**	**9951976**	**359,00**
225	235 x 225	202	7,5	**9951977**	**9951978**	**386,00**
255	264 x 225	232	8,5	**9951979**	**9951981**	**406,00**
280 XL	286 x 250	254	10,1	**9953723**	**9953731**	**410,00**
310 XL	316 x 250	284	11,2	**9953724**	**9953732**	**414,00**
360 XL	366 x 250	334	12,3	**9953725**	**9953733**	**440,00**
410 XL*	415 x 250	384	13,5	**9953726**	**9953734**	**489,00**
440 XL **	448 x 250	414	14,6	**9953727**	**9953735**	**568,00**
500 XL ***	497 x 250	465	15,8	**9953728**	**9953736**	**623,00**
550 XL ***	547 x 250	515	16,9	**9953729**	**9953737**	**677,00**

* Modèle 440 avec une barre de tension
** Modèle 500 avec une barre de tension et barre de support
*** Modèle 550 avec deux barres de support




31 KIT HOBBY CARAVAN pour la mise en place du Caravanstore pour les caravanes Hobby à partir de 2006 (série 6).
9948883 14,60

32 SAC DE TRANSPORT MEGA BAG ELITE (s. illus.)
Matière 100% polyester, coloris noir.
9957473 134,00

33 MANIVELLE COURTE
Manivelle légère en aluminium. Version courte idéale pour les vans et les petits camping-cars. Pour F45S VW T5/T6, PSA, F40Van.
Longueur 51 cm. Poids 0,3 kg.
9995451 39,00

34 MANIVELLE STANDARD
Manivelle légère en aluminium. Idéale pour les camping-cars. Pour F45S.
Longueur 123 cm. Poids 0,4 kg.
9992076 47,00

35 MANIVELLE TÉLESCOPIQUE
Manivelle légère en aluminium. Idéale pour les hauts camping-cars et les stores de toit. Pour F45L, F70, F80S, F65/80L.
Longueur 154 – 240 cm. Poids env. 0,7 kg.
9992612 56,00



Stores

Contrairement aux stores à cassette fixes, les stores borgnes, également appelés stores à poche ou stores à enrouleur, ne sont pas fixés au véhicule mais tirés par un rail à bourrelet présent sur le véhicule.

Aucun perçage ni adaptateur n'est nécessaire pour le montage. La taille ou la longueur du store dépend donc de la longueur du rail de trépointe de votre véhicule ou de votre caravane. Les grands avantages de ce type de store sont, outre le montage sans outils, son faible poids et son prix abordable. Les stores à poche s'enroulent et se déroulent manuellement. Grâce à leur caractère stable et compact, les stores à poche sont particulièrement intéressants pour les petites caravanes et les camping-cars, ainsi que pour les vans et les véhicules tout-terrain.



36 SANGLE DE FIXATION TIE-DOWN
Utile pour ancrer le store dans le sol en cas de vent.
Bande réglable, longueur 11 m, piquets et ressorts de tension. Compatible avec les stores jusqu'à 6 m. 100 % polypropylène

Jaune	**9904312**	**22,00**
noir	**9980067**	**22,00**



37 SANGLE DE FIXATION TIE-DOWN S
Bande d'haubanage à placer dans la rainure de la barre de charge. Pour F45/F65/F80/F35pro et Caravanstore/XL (à partir de 2004).
Livraison 2 bandes de serrage de 3 m chacune, 2 piquets et 2 ressorts de tension et 2 crochets pour barre de charge. **Bande 100 % polypropylène.**

noir	**9904313**	**29,00**
Caravanstore	**9908723**	**28,00**



1 BARRE DE TENSION RAFTER
Pour stores F45, F65, F80 avec extension jusqu'à 250 cm. Réglable de 142 à 265 cm.
Poids 0,8 kg.
9954675 49,00



2 BARRE DE TENSION RAFTER CARAVANSTORE / XL
La Rafter Caravanstore XL est adaptée pour les stores Caravanstore d'une largeur de 225 ou 250 cm.
Poids 0,6 kg.
9954676 39,00



3 BARRE DE TENSION RAFTER PRO
Pour stores F45, F65, F80 avec extension jusqu'à 250 cm. Barre en aluminium bombée. Ne pas utiliser en cas de fort ensoleillement. Réglable de 144 à 265 cm.
Poids d'env. 0,8 kg.
9952599 71,00




4 PIED D'APPUI DOOR POLE
Se fixe verticalement sur l'avant du store et est recommandé en combinaison avec un auvent de store. Télescopique de 158 à 230 cm.
Poids d'env. 0,8 kg.
9904732 38,00




5 BARRE DE TENSION MAGICRAFTER
Barre de tension en aluminium universelle pour une tension transversale optimale des charnières et de la toile de store. Montage facile entre les bras articulés du store (de toute marque). Pour les stores d'une largeur de 250 à 400 cm.
Poids env. 0,8 kg.
9904993 81,00



6 BARRE DE TENSION MAGICRAFTER PRO
Barre de tension en aluminium pour une tension transversale optimale des articulations et de la toile du store. Montage facile (pas uniquement Fiamma). Grâce à la barre de tension, la toile du store est soulevée et empêche ainsi la formation d'une poche d'eau. Pour les stores d'une largeur de 350 à 450 cm.
Poids d'env. 0,8 kg.
9948896 132,00



7 BARRE DE TENSION KIT MAGIC PRIVACY
Se compose d'une barre de tension Magic Side. Assure une stabilité optimale stabilité des auvents de stores Privacy (à partir de 2013).
Poids d'env. 1,1 kg.
9910467 72,00



8 + 9 SUPPORT MURAL POUR PIEDS DE SUPPORT
Compatible avec les stores F45, F65, Caravanstore, F35 Pro, Fiamma ZIP, Caravanstore ZIP.
Contenu 2 pièces.
10 aluminium **9903547 36,00**
11 plastique **9903546 27,00**



10 KIT AWNING HANGERS
Composé de 6 crochets qui s'insèrent dans le panneau avant du store pour suspendre des objets légers.
9910417 8,30



11 KIT AWNING PLATE
Pour sécuriser les pieds du store Fiamma ou autres. Set composé de 2 plaques avec piquets.
9910416 15,90




12 KIT SIDE F65/F65
Permet d'installer les parois latérales W ProF45 /Side W Pro Shade/Sun View Side F45 sur les stores Fiamma F65/ F80.
9993059 9,90




13 KIT DE RÉPARATION
Composé de 3 bandes adhésives transparentes utiles en cas de réparation provisoire de déchirures dans la toile du store.
9903508 24,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.




14 RAIN GUARD S
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903473 **9,50**
Prix de base pour 1 mètre = 9,50



15 RAIN GUARD M
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903474 **10,50**
Prix de base pour 1 mètre = 10,50



16 RAIN GUARD L
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903475 **10,40**
Prix de base pour 1 mètre = 10,40




17 RAIN GUARD F65/F80
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

450 cm **9948981** **44,00**
Prix de base pour 1 mètre = 9,77
50 cm **9952613** **8,10**
Prix de base pour 1 mètre = 16,20




18 RAIN GUARD LOWER
Joint d'étanchéité à monter entre le boîtier et la paroi du véhicule en cas de montage en hauteur.

9980082 **11,70**
Prix de base pour 1 mètre = 0,00



19 RAIN GUARD CALIFORNIA
Pour F45 S ou F35 PRO sur VW California.
Longueur 200 cm

9913000 **43,00**
Prix de base pour 1 mètre = 21,50



20 RAIN GUARD VAN
Pour F45 S ou F35 PRO monté sur minivan.
Longueur 300 cm.

9917467 **96,00**
Prix de base pour 1 mètre = 31,97



21 RAIN GUARD F40 VAN VW T5/T6
Joint d'étanchéité à monter entre le store et le véhicule.
Se compose de deux couvertures et de 2 joints de 100 cm de long.

9953757 **151,00**
Prix de base pour 1 mètre = 55,87



22 KIT DE RAIL DE TRÉPOINTE PRIVACY RAIL KIT
4 rails de 100 cm pour le montage de la gamme d'organizer Fiamma à l'intérieur du Privacy Room.

9940384 **35,00**





23 MINI-GOUTTIÈRE DRIP STOP
Empêche la formation de traces noires sur le véhicule. Fixation à l'aide d'une mousse adhésive acrylique de qualité supérieure.
Couleur blanc. Matière Polyvinyle renforcé par des bandes d'aluminium.

75 cm **9916790** **16,40**
300 cm **9916791** **45,00**



24 LOT DE RIDEAUX
Set de rideaux convenant à Privacy Room F45, F65 et F80, ZIP et Caravanstore ZIP, CS Light et Ultra Light.
Couleur smoke Matière 100 % polyester.

2 pièces 2,7 kg **9940394** **53,00**
6 pièces 3 kg **9952612** **127,00**

25 SAC DE RANGEMENT ORGANIZER PRIVACY
Organiseur pratique avec 4 poches.
Dimensions 30 x 115 cm (l x H). Poids 0,35 kg.

9940389 **42,00**



1 PAROI AVANT VIEW BLOCKER

Pour se protéger de la pluie, du vent ou du soleil. Montage facile par insertion dans le rail de trépointe.

Livraison avec sardines et tendeurs. Hauteur 140 cm. Matière paroi frontale PVC.

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
300	285	2,6	**9954711**	**116,00**
325	310	2,7	**9958319**	**134,00**
350	335	2,9	**9954712**	**134,00**
400	385	3,3	**9954713**	**149,00**



2 PAROI AVANT BLOCKER PRO

Paroi frontale pratique avec une grande fenêtre et une extension grise au sol. Les parois avant sont équipées d'un système de fixation aux pieds de support - ce qui rend la fixation encore plus pratique. La face intérieur de la paroi latérale est équipé en série d'un profilé qui permet d'installer les rideaux (disponible en option).

Livraison avec sardines et tendeurs. Hauteur 200 cm. Toile en PVC.

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
250	235	2,5	**9954701**	**165,00**
280	255	3,0	**9954702**	**167,00**
300	285	3,2	**9954703**	**186,00**
325	310	3,4	**9958318**	**195,00**
350	335	3,8	**9954704**	**195,00**
400	385	4,5	**9954705**	**211,00**
440	415	4,9	**9954706**	**233,00**
450	435	5,0	**9954707**	**233,00**
500	465	5,5	**9954708**	**255,00**
550	513	6,0	**9954709**	**277,00**
260 VAN*	250	2,7	**9954699**	**184,00**

*** Version spéciale VAN combinée à F45 VW T5 ou F35 PRO. Compatible également avec Omnistor 5102 (store Original VW California).**



3 PAROI AVANT SUN VIEW XL

Les parois latérales ombrageantes Sun View Side se combinent parfaitement avec la gamme de produits Privacy Room et avec les parois latérales de la famille Blocker & Side.

Livraison avec sardines et tendeurs. Hauteur 190 cm. Matière 100 % polyester (avec revêtement en PVC).

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
260	250	1,9	**9955871**	**119,00**
300	285	2,1	**9955872**	**126,00**
325	310	2,2	**9958323**	**133,00**
350	335	2,3	**9955873**	**139,00**
400	385	2,5	**9955874**	**155,00**
450	435	2,7	**9955875**	**168,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



4 PAROI LATÉRALE SIDE W PRO

Paroi latérale avec grande fenêtre et rabat. Réversible.

Livraison avec une barre Rafter télescopique, sardines et tendeurs. Matière paroi latérale PVC.

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
F45 Van	190	180 - 200	3,4	**9954715**	**223,00**
F65 / F80 S Ducato	230	225 - 280	4,2	**9954716**	**223,00**
F45 / F65 / F80	230	225 - 280	4,2	**9954714**	**223,00**
Caravanstore / F35	210	240 - 260	4,5	**9954717**	**194,00**
Caravanstore XL	240	240 - 260	4,8	**9954718**	**242,00**
F35 Van	210	180 - 220	4,2	**9954719**	**216,00**
F80L XL	245	245 - 280	4,75	**9958320**	**255,00**
F80L XXL	250	281 - 310	4,85	**9958321**	**272,00**



5 PAROI LATÉRALE SIDE W PRO SHADE

Paroi latérale avec grande fenêtre, stores d'obscurcissement et tablier de sol.

Livraison avec barre télescopique en aluminium, sardines et tendeurs élastique. Matière paroi latérale PVC Longueur d'env. 230 cm. Hauteur de montage 225 - 280 cm. Poids d'env. 5,3 kg.

Modèle	N° d'art.	Prix
pour F45 / F65 / F80S à droite	**9954721**	**289,00**
pour F45 / F65 / F80S à gauche	**9954722**	**289,00**



6 PAROI LATÉRALE SIDE W CARAVANSTORE F35

Paroi latérale avec grande fenêtre sans rabat. Réversible.

Livraison avec barre télescopique en aluminium, sardines et tendeurs élastique. Hauteur de montage 240 - 260 cm. Matière paroi latérale PVC.

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Side W Caravanstore F35	210	3,9	**9954723**	**160,00**
Side W Caravanstore XL	240	4,2	**9954724**	**210,00**



7 PAROI LATÉRALE SUN VIEW SIDE F45 / F70 / F65 / F80

Les parois latérales ombrageantes Sun View Side se combinent parfaitement avec la gamme de produits Privacy Room et avec les parois latérales de la famille Blocker & Side.

100 % polyester (avec revêtement en PVC).

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
F45/F65/F70/F80S	230	220 - 260	1,4	**9955876**	**206,00**
F80L	275	224 - 310	1,65	**9958324**	**213,00**



Assemblage rapide par zip


Le FIAMMA ZIP fait de l'ombre à toutes les autres marques. Auvent complet composé d'un store F45 ou Caravanstore XL, d'éléments frontaux et latéraux. La partie frontale et les parties latérales sont reliées à la toile du store au moyen de deux fermetures à glissière robustes.

- Fenêtre Crystal enroulable, moustiquaire et rideaux de série
- Système de fixation Rapid Set et barre de tension Rafter (F45 ZIP), Rapi Set CS (Caravanstore ZIP XL)
- Avec pare-vent Skirting
- De série avec sangles de serrage et crochets

Avec Mega Bag pour l'intimité et les armatures

1 STORE F45 POUR AUVENT ZIP

Version	Dimensions (L x P cm) [A, C]	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	bleu roi N° d'art.	Prix
F45S 300	306 x 250	23,5	**9928379**	**9957418**	**870,00**
F45S 350	356 x 250	25,5	**9925992**	**9925885**	**919,00**
F45L 400	406 x 250	36,5	**9926231**	**9933836**	**1 202,00**
F45L 450	456 x 250	40	**9911228**	**9957425**	**1 392,00**



A Taille du store
B Hauteur de montage
C Profondeur

AUVENT ZIP

Version	Hauteur de montage [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
ZIP 300 Medium	225 - 250 cm	21	**9957463**	**1 238,00**
ZIP 300 Large	251 - 280 cm	21,2	**9957464**	**1 247,00**




PANNEAUX FRONTAUX

Modèle	Modèle	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 50	[N]	0,67	**9957453**	**53,00**
Panneau frontal 100	[Q]	0,95	**9957456**	**105,00**
Panneau frontal 150	[U]	1,45	**9957459**	**150,00**

2 STORE CARAVANSTORE POUR AUVENT ZIP XL

Version	Dimensions (L x P cm) [A, C]	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	bleu roi N° d'art.	Prix
280XL	288 x 250	10,1	**9933539**	**9957427**	**539,00**
310XL	318 x 250	11,2	**9957431**	**9957429**	**550,00**
360XL	369 x 250	12,3	**9957433**	**9957432**	**643,00**
410XL	419 x 250	13,5	**9957435**	**9957434**	**664,00**
440XL	449 x 250	14,6	**9957437**	**9957436**	**684,00**
500XL	509 x 250	15,8	**9957439**	**9957438**	**830,00**
550XL	559 x 250	16,9	**9957441**	**9957440**	**871,00**



A Taille du store
B Hauteur de montage
C Profondeur

AUVENT ZIP XL

Version	Hauteur de montage [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
ZIP XL 280	240 - 260 cm	20,85	**9957449**	**1 183,00**
ZIP XL 310	240 - 260 cm	21,1	**9957450**	**1 244,00**



PANNEAUX FRONTAUX


Modèle	Modèle	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 20	[N]	0,34	**9957451**	**48,00**
Panneau frontal 50	[Q]	0,67	**9957453**	**53,00**
Panneau frontal 100	[S]	0,95	**9957456**	**105,00**
Panneau frontal 130	[V]	1,34	**9957458**	**129,00**
Panneau frontal 190	[N-V-N]	1,84	**9957461**	**179,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



3 + 4 AUVENT PRIVACY ROOM

En seulement 15 minutes, vous agrandissez votre espace de vie et celui de votre famille grâce aux armatures Fast Clip. L'auvent classique convient à toutes les occasions, aussi bien pour les brefs séjours que pour les séjours plus longs. Les pièces latérales peuvent également être utilisées séparément.




A Taille du store
B Hauteur de montage
C Profondeur

3 AUVENT PRIVACY ROOM F45 / F70

Version	Hauteur de montage [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
S Van 260	180 - 220 cm	23,7	**9957465**	**1 200,00**
M 300	225 - 250 cm	23,8	**9957466**	**1 197,00**
L 300	251 - 280 cm	24,7	**9957467**	**1 216,00**

4 AUVENT PRIVACY ROOM F65 / F80

Version	Hauteur de montage [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
S 300 Ducato H2 >06 - pour F65S/F80S	245 cm	23,2	**9957469**	**1 252,00**
M 300 caravanes et camping-cars - pour F65S/F80S	245 - 280 cm	24	**9957472**	**1 426,00**
L 300 MB Sprinter, VW Crafter, Ducato H3 - pour F65S/F80	280 cm	23,8	**9957471**	**1 446,00**
XL 300 caravane et camping-cars - pour F80L	245 - 280 cm	24,2	**9958325**	**1 436,00**
XXL 300 caravane et camping-cars - pour F80L	281 - 310 cm	25,8	**9958326**	**1 524,00**



PANNEAUX FRONTAUX

Modèle		Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 40 Van	[L]	0,42	**9957468**	**74,00**
Panneau frontal 25	[T]	0,36	**9958327**	**50,00**
Panneau frontal 50	[N]	0,67	**9957453**	**53,00**
Panneau frontal 75	[P]	0,75	**9957455**	**70,00**
Panneau frontal 100	[Q]	0,95	**9957456**	**105,00**
Panneau frontal 125	[R]	1,2	**9957457**	**133,00**
Panneau frontal 150	[U]	1,45	**9957459**	**150,00**
Panneau frontal 200	[W]	1,95	**9957462**	**185,00**

PANNEAUX FRONTAUX

Modèle		Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 20	[K]	0,34	**9957451**	**48,00**
Panneau frontal 40	[M]	0,57	**9957452**	**55,00**
Panneau frontal 70	[O]	0,69	**9957454**	**70,00**
Panneau frontal 100	[Q]	0,95	**9957456**	**105,00**
Panneau frontal 125	[R]	1,2	**9957457**	**133,00**
Panneau frontal 150	[U]	1,45	**9957459**	**150,00**
Panneau frontal 200	[W]	1,95	**9957462**	**185,00**
Panneau frontal 250	[N-W]	2,62	**9957453** (N) + **9957462** (W)	**150,00**
Panneau frontal 300	[W-Q]	2,9	**9957456** (Q) + **9957462** (W)	**105,00**

5 AUVENT ROOM VAN 270

Auvent spécifique au store F40Van. Sans armature, montage rapide et intéressant pour ceux qui voyagent constamment d'un endroit à l'autre. Disponible en 2 versions Room Van : parois latérales sans fenêtre et paroi frontale avec fenêtre Crystal et store d'occultation enroulable Room Van Premium : porte enroulable, paroi frontale avec fenêtre Crystal et store d'occultation enroulable, parties latérales avec moustiquaire enroulable et occultation.

Hauteur de montage 180 - 210 cm.

Version	Dimensions cm (l x p)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Room Van	270 x 225	4,8	**9955829**	**663,00**
Room Van Premium	270 x 225	5,4	**9955838**	**772,00**



DOMETIC OUTDOOR Stores



SUPPORTS SLIDE-OUT BREVETÉS
pour une structure ergonomique en se tenant debout



EASY LOCK FLIPPER BREVETÉ
Maintient les pieds d'appui dans une position sécurisée - déblocage involontaire impossible



BARRE DE TENSION BREVETÉE
Se range dans la barre frontale après utilisation, pour un gain de place dans le véhicule. Fourni à partir de 4,0 m



DESIGN DU BOÎTIER S-FLOW
Apparence élégante avec des lignes claires et sans vis apparentes

COULEUR DE COFFRE



blanc



anthracite

COULEUR DE TOILE



horizon grey



1 STORE MURAL PERFECTWALL PW 1100
Ce store mural compact et robuste offre de nombreuses fonctions innovantes pour une installation et une utilisation faciles. À cela s'ajoutent de nombreuses fonctions brevetées pour un maximum de confort.

- Se monte sans effort par une seule personne
- Le dispositif de serrage breveté peut être rangé dans la barre de charge afin de gagner de la place dans le véhicule (à partir de stores de 4 m)
- Manipulation pratique grâce aux nouveaux pieds de support extractibles brevetés
- Nouveau design attractif du boîtier S-Flow sans vis apparentes
- Flipper EasyLock breveté pour sécuriser les pieds de support
- Tissu de store solide en une seule pièce sans coutures d'assemblage
- Nombreux adaptateurs spécifiques au véhicule disponibles

Couleur de toile horizon grey. Store en vinyle résistant avec revêtement acrylique transparent. Livraison avec barre télescopique. Type d'utilisation Manuel.

Couleur du coffre	Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
blanc	260 x 200	21,0	**9958130**	**790,00**
blanc	300 x 250	24,0	**9958131**	**873,00**
blanc	350 x 250	27,0	**9958132**	**956,00**
blanc	400 x 250	30,0	**9937965**	**1 040,00**
blanc	450 x 250	33,0	**9937966**	**1 195,00**
anthracite	260 x 200	21,0	**9958133**	**811,00**
anthracite	300 x 250	24,0	**9958003**	**894,00**
anthracite	350 x 250	27,0	**9957532**	**977,00**
anthracite	400 x 250	30,0	**9957533**	**1 061,00**
anthracite	450 x 250	33,0	**9957845**	**1 099,00**



2 STORE DE PAROIS PERFECTWALL PW 1500
Ce store mural robuste convient parfaitement aux véhicules de grande taille. La barre de charge automatique brevetée permet de rentrer et de sortir facilement. Embouts en aluminium pour une grande résistance. Elle est équipée de série d'un moteur de 12V contrôlé par télécommande.


- Installation facile par une seule personne
- Un des stores les plus légers pour les grands véhicules
- Béquilles avec Easy Lock Flipper breveté pour sécuriser le store
- Vinyle renforcé robuste et protégé contre les UV
- Manivelle extensible
- Qualité supérieure
- Embouts 100 % aluminium


Couleur de toile horizon grey. Matière Store vinyle. La livraison comprend : store, adaptateur plat, manivelle télescopique. Type d'utilisation Moteur 12 V.


Couleur du coffre	Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
blanc	350 x 275	24,0	**9958134**	**1 643,00**
blanc	400 x 275	27,0	**9958135**	**1 767,00**
blanc	450 x 275	30,0	**9958138**	**1 903,00**
blanc	500 x 275	33,0	**9958139**	**2 173,00**
blanc	550 x 275	36,0	**9958141**	**1 850,00**
anthracite	350 x 275	24,0	**9958136**	**1 663,00**
anthracite	400 x 275	27,0	**9958137**	**1 788,00**
anthracite	450 x 275	30,0	**9958143**	**1 923,00**
anthracite	550 x 275	36,0	**9958142**	**2 308,00**


Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.


Adaptateur de store PerfectWall PW 1000 + PW 1500

3 


4 


5 

6 


7 

8 


9 

10 


11 

12 

13 

14 

15 

16 

Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
3	Bürstner, Hobby	4 pièces	**9984322**	**219,00**
4	Dethleffs Globebus	300 cm	**9984323**	**143,00**
	Dethleffs Globebus	350 cm	**9984324**	**202,00**
	Dethleffs Globebus	400 cm	**9984325**	**190,00**
	Dethleffs Globebus	450 cm	**9984326**	**219,00**
5	Hymer Camp	300 cm	**9984312**	**143,00**
	Hymer Camp	350 cm	**9984313**	**165,00**
	Hymer Camp	400 cm	**9984314**	**190,00**
	Hymer Camp	450 cm	**9984315**	**271,00**
	Hymer Camp	500 cm	**9984083**	**254,00**
	Hymer Camp	550 cm	**9984084**	**274,00**
	Hymer Camp	4 pièces	**9984316**	**136,00**
6	Laika Rexosline	3 pièces	**9984329**	**114,00**
7	Adaptateur plat (pc. de 40 cm)	5 pièces	**9984310**	**89,00**

Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
	Adaptateur plat (pc. de 75 cm)	5 pièces	**9984311**	**143,00**
8	Ducato H2 galerie de toit à partir de 2006	3 pièces	**9984332**	**135,00**
9	Ducato H3 à partir de 2006	4 pièces	**9984333**	**124,00**
10	Ducato H3 à partir de 2006 et Sprinter H3	3 pièces	**9929545**	**203,00**
11	Ducato H2 avec toit ouvrant	2 pièces	**9956955**	**198,00**
12	Ducato H2 avec toit ouvrant	350 cm	**9938519**	**156,00**
13	Citroën Jumpy, Toyota Proace, Peugeot Expert	2 pièces	**9956951**	**156,00**
14	VW T5 Multivan	2-pièces	**9940681**	**106,00**
15	VW T5 California	3 pièces	**9940680**	**101,00**
16	PerfectWall Laika Ecovip	400 cm	**9954688**	**257,00**
	PerfectWall Laika Ecovip	450 cm	**9954693**	**298,00**



17 BANDES LUMINEUSES LED

Le montage est très simple. La longueur s'ajuste de manière flexible. Fixation de la bande lumineuse à LED sur la partie inférieure du store.

Profilé aluminium blanc

Dimensions (L x l x H cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
400 x 2,4 x 3,1	2	**9956956**	**229,00**
450 x 2,4 x 3,1	2,3	**9956957**	**229,00**
500 x 2,4 x 3,1	2,5	**9932955**	**271,00**
550 x 2,4 x 3,1	2,8	**9956958**	**292,00**





19 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR STORE MURAL

Caoutchouc d'étanchéité à monter sur les stores muraux PW1000, PW1100 et PW1500 pour rendre étanche l'espace entre le store et le véhicule.

POUR PW1000 ET PW1500

Small 4 m x 5,0 cm (L x H)	**9917582**	**48,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 12,00	
Large 4 m x 7,5 cm (L x H)	**9917583**	**50,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 12,50	

POUR PW1100

6 m x 4,5 cm x 1,5 cm (L x l x H)	**9956963**	**73,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 12,17	
30 m x 4,5 cm x 1,5 cm (L x l x H)	**9956964**	**193,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 6,43	



18 BARRE DE TENSION 250 CM

Tend la toile en toute sécurité en cas de pluie et de vent. Pour les stores Dometic PW 1500, PR 2500 et PW 1100 et PR 2000.

9957528 58,00

Prix de base pour 1 mètre = 23,20



20 BANDE EN MOUSSE

Le caoutchouc d'étanchéité en mousse EPDM noire assure l'étanchéité de l'espace entre le véhicule et le store. Pour les stores de toit Dometic PR 2000 ou PR 2500. longueur : 2 x 150 cm / Épaisseur : 25 mm / Largeur : 30 mm

9953644 51,00

Prix de base pour 1 mètre = 16,98



21 KIT SANGLE TIE DOWN

Kit Tie Down pour maintenir le Dometic PerfectWall 1000 + 1500 et PerfectRoof 2000 + 2500 en cas de vent.

9917586 25,00



DOMETIC OUTDOOR

1 STORE DE TOIT PERFECTROOF PR 2000


Avec sa taille compacte et son poids léger, c'est le store de toit idéal pour les fourgons, les petits camping-cars et les caravanes. S'actionne à l'aide d'une manivelle extensible. Les pieds de support sont bien rangés dans la barre de charge et se rabattent sans effort en ouvrant une fermeture à ressort. Grâce à notre large choix d'adaptateurs, le store se monte sur presque tous les types de véhicules. Montage et adaptation rapides et faciles par une seule personne

- o Léger et compact - convient parfaitement aux petits camping-cars
- o Le système breveté Easy Lock Flipper les maintient toujours bien en place.
- o Les matériaux éprouvés ne rouillent pas et ont une longue durée de vie.
- o Embouts en plastique

Contenu de la livraison : store, manivelle télescopique. Couleur de toile horizon grey. Matière Store vinyle. Type d'utilisation Manuel.

Couleur du coffre	Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
blanc	265 x 200	18	**9958146**	**848,00**
blanc	300 x 250	21	**9958148**	**925,00**
blanc	325 x 250	22	**9957712**	**863,00**
blanc	350 x 250	24	**9958150**	**1 081,00**
blanc	375 x 250	27	**9958152**	**935,00**
blanc	400 x 250	28	**9958153**	**1 066,00**
blanc	450 x 250	31	**9958144**	**1 216,00**
anthracite	265 x 200	18	**9958147**	**873,00**
anthracite	300 x 250	21	**9958149**	**946,00**
anthracite	325 x 250	22	**9957536**	**1 087,00**
anthracite	350 x 250	24	**9958151**	**1 102,00**
anthracite	375 x 250	27	**9938609**	**1 133,00**
anthracite	400 x 250	29	**9958055**	**1 175,00**
anthracite	450 x 250	31	**9958145**	**1 237,00**

Adaptateur de store PerfectRoof PR 2000 + PR 2500



Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
2	Caravan, Renault Master à partir de 2011	3 pièces	**9984339**	**189,00**
	Caravan, Renault Master à partir de 2011	300 cm	**9927674**	**245,00**
	Caravan, Renault Master à partir de 2011	325 cm	**9958219**	**249,00**
	Caravan, Renault Master à partir de 2011	350 cm	**9958220**	**259,00**
	Caravan, Renault Master à partir de 2011	400 cm	**9925189**	**270,00**
	Caravan, Renault Master à partir de 2011	450 cm	**9958218**	**301,00**
	Caravan, Renault Master à partir de 2011	500 cm	**9958217**	**311,00**
3	Ducato, Jumper, Boxer H2 à partir de 2006	375 cm	**9984337**	**227,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 à partir de 2006	3 pièces	**9937982**	**135,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 à partir de 2006	325 cm	**9958215**	**266,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 à partir de 2006	400 cm	**9958216**	**280,00**
4	Hobby Caravan à partir de 2014	3 pièces	**9953818**	**177,00**
5	Hymer SX	400 cm	**9984334**	**165,00**
	Hymer SX	450 cm	**9984335**	**190,00**
6	Laika Kreos 05	3 pièces	**9984336**	**76,00**

Ill.	adaptateur/véhicules	Version	N° d'art.	Prix
7	LMC, TEC	3 pièces	**9984346**	**136,00**
8	Adria Caravan 2020	3 pièces	**9956953**	**173,00**
9	MB Sprinter à partir de 2006, VW Crafter 2006-2017	3 pièces	**9984341**	**132,00**
	MB Sprinter à partir de 2006, VW Crafter 2006-2017	265 cm	**9958221**	**203,00**
10	R.Master, O.Movano, I.Daily jusqu'à 2011	300 cm	**9984342**	**152,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily jusqu'à 2011	350 cm	**9984343**	**177,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily jusqu'à 2011	375 cm	**9984344**	**199,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily jusqu'à 2011	400 cm	**9984345**	**199,00**
11	VW Crafter à partir de 2017	2-pièces	**9953819**	**260,00**
12	Ducato H2 Skyroof	3 pièces	**9936294**	**155,00**
13	Ducato H3 à partir de 2006	3-tlg.	**9953817**	**204,00**
14	Ducato H2 à partir de 2006 Roof Rack	3 pièces	**9956969**	**173,00**
15	Dethleffs	3 pièces	**9956968**	**140,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

16 AUVENT CAMPROOM

Cet auvent est compatible avec les stores Perfect Wall 1100 / 1500 et Perfect Roof 2000 / 2500. Pour obtenir un auvent de store CampRoom complet, vous avez besoin d'une paroi frontale et d'une garniture de paroi latérale (2 pièces = garniture). Avant de passer votre commande, mesurez toujours la hauteur de montage et la largeur du store. Hauteur de montage = bord inférieur du caisson de store jusqu'au sol. Largeur du store = arête extérieure à arête extérieure

- o Montage extrêmement rapide et simple
- o Faible poids
- o De série avec moustiquaire, fenêtres en PVC enroulables vers le haut et rideaux
- o Version spéciale disponible pour les Camper Vans de type Fiat Ducato avec sas d'air supplémentaire



PAROI LATÉRALE :

Hauteur de montage	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (env. kg)	N° d'art.	Prix
Perfect Wall Medium	230 – 259	250	10,0	**9917463**	**825,00**
Perfect Wall Large	260 – 289	250	10,0	**9917521**	**858,00**
Perfect Roof Medium	230 – 259	250	10,0	**9917522**	**858,00**
Perfect Roof Large	260 – 289	250	10,0	**9917523**	**900,00**
Perfect Roof Ducato	230 – 259	250	10,0	**9917524**	**908,00**

PAROI AVANT

Matière 100% Polyester.

Largeur du store (cm)	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	N° d'art.	Prix
300	250	7,0	**9917452**	**489,00**
350	250	7,0	**9917453**	**421,00**
375	250	7,0	**9917454**	**454,00**
400	250	7,0	**9917457**	**562,00**
450	250	7,0	**9917525**	**479,00**
500	250	7,0	**9984117**	**555,00**
550	250	7,0	**9984118**	**606,00**

17 PROTECTION SOLAIRE DOMETIC SUNPROTECTOR

Les nouvelles parois avant et latérales SunProtector, en tissu à mailles transparent, procurent de l'ombre, renvoient la chaleur et laissent passer une légère brise.



PAROI LATÉRALE

Hauteur de montage	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (env. kg)	N° d'art.	Prix
Medium	230 – 259	250	4,0	**9917565**	**169,00**
Large	260 – 289	250	4,0	**9917566**	**177,00**

PAROI AVANT

Largeur du store (cm)	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	N° d'art.	Prix
300	140	4,0	**9917561**	**101,00**
350	140	4,0	**9917562**	**131,00**
375	140	4,0	**9956948**	**132,00**
400	140	4,0	**9917563**	**141,00**
450	140	4,0	**9917564**	**145,00**
500	140	4,0	**9984119**	**152,00**
550	140	4,0	**9984177**	**161,00**

18 PROTECTION CONTRE LA PLUIE RAINPROTECTOR

Les parois latérales et avant RainProtector sont fabriquées dans une toile en PVC étanche au vent et à l'eau.



PAROI AVANT

Largeur du store (cm)	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	N° d'art.	Prix
300	140	4,0	**9917567**	**101,00**
350	140	4,0	**9917568**	**110,00**
375	140	4,0	**9956949**	**118,00**
400	140	4,0	**9917569**	**140,00**
450	140	4,0	**9917576**	**149,00**
500	140	4,0	**9984178**	**156,00**
550	140	4,0	**9984179**	**165,00**

19 PROTECTION CONTRE LA PLUIE RAINPROTECTOR DELUXE

Les parois latérales RainProtector version Deluxe sont dotées de grandes fenêtres panoramiques.

PAROI LATÉRALE :

Hauteur de montage	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (env. kg)	N° d'art.	Prix
Medium	230 – 259	250	4,0	**9917579**	**260,00**
Large	260 – 289	250	4,0	**9917581**	**219,00**



1 STORE ROLLI CLASSIC

Solette classique convertible rapidement en auvent complet.

- Grande stabilité, manipulation facile
- Toit argenté
- Uniquement pour les caravanes
- Made in Germany

Contenu de la livraison : toit avec profilé en barre de toit et tiges de montage en aluminium avec Power-Grip, paroi avant et parois latérales, protection pour roues et pare-vent, matériel d'haubanage, manuel de montage. Matière Store en PVC, armature en aluminium.

Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
300 x 250	11	**9954921**	**700,00**
350 x 250	12	**9954922**	**750,00**
400 x 250	13	**9954923**	**789,00**
450 x 250	14	**9954927**	**843,00**
500 x 250	15	**9954928**	**913,00**
550 x 250	16	**9954929**	**964,00**
600 x 250	17	**9954931**	**1 015,00**



2 TENTE DE STORE ROLLI CLASSIC

Manipulation rapide et simple Vous accompagnera pendant des années : Cette tente est absolument polyvalente et marque des points avec un design noble et intemporel ainsi qu'une manipulation simple pour un montage et un démontage sans complications.

- Grande stabilité
- Design chic et intemporel
- Fenêtres Air-Vent dans les parois latérales
- Entrée interchangeable dans la paroi avant
- Fixation du toit solaire de série

Contenu de la livraison Toiture avec profilé en aluminium, cinq. Tiges de montage avec Power-Grip, paroi avant et parois latérales, coussin de pression avec piquets de pression, matériel de haubanage, instructions de montage. Couleur noir/gris/blanc. Matière Toit en 100% polyester (revêtement PVC sur les deux faces avec frein anti-salissures Easy-Clean), parois avant et latérales en 100 % polyester (tissu Airtex), toile à pourrir et paroi anti-éclaboussures en PVC. Armature en aluminium. Échafaudage toutes les barres en 28 mm d'épaisseur.

Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
300 x 250	26	**9954913**	**1 699,00**
350 x 250	27	**9954914**	**1 827,00**
400 x 250	28	**9954915**	**1 929,00**
450 x 250	29	**9954916**	**2 029,00**
500 x 250	30	**9954917**	**2 132,00**
550 x 250	31	**9954918**	**2 233,00**
600 x 250	32	**9954919**	**2 335,00**



3 KIT DE HAUBANAGE SPÉCIAL STARTER POUR ROLLI

Kit de haubanage spécial Rolli pour les deux mâts extérieurs.

9955919 **97,00**

4 KIT DE BARRES DE SUPPORT (non représenté)

Pour Rolli Premium et Rolli Style

9981276 **75,00**



5 TIGE POUR ROLLI PREMIUM

2,8 x 250 cm (Ø x L) **9902458** **37,00**

3,2 x 300 cm (Ø x L) **9940995** **67,00**



6 BARRE DE TOIT ROLLI PREMIUM

2,8 x 250 cm (Ø x L) **9918639** **39,00**

3,2 x 300 cm (Ø x L) **9921933** **73,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

WIGO ZELTE

7 AUVENTS ROLLI TOURING

Rolli exclusif avec une manipulation flexible. Utilisez ce store uniquement en tant que toit ou en tant que tente complète. Mais quelle que soit la version que vous choisissez : Notre modèle est adapté à toutes les versions du Hymer Eriba Touring.

- o Grande stabilité
- o Design chic et intemporel
- o Fenêtres Air-Vent dans les parois latérales
- o Rideaux dans la paroi avant et dans les parois latérales
- o Placement du toit solaire de série
- o Haubanage pour camping de voyage
- o Montage rapide
- o Faible poids

Contenu de la livraison : toit avec profilé en barre de toit et tiges de montage en aluminium avec Power-Grip, paroi avant et parois latérales, protection pour roues et pare-vent, matériel d'haubanage, manuel de montage. Coloris gris/noir. Matière Toit 100 % polyester (en toile spéciale , TenCate All Season entièrement synthétique, enduite d'un côté, face inférieure imprimée , réduit la formation d'eau de condensation), parois avant et latérales 100 % polyester (toile Airtex), protection contre les éclaboussures et toile à tablier PVC. Armature en aluminium.

ERIBA



COMPATIBLE AVEC : PUCK, PAN, FAMILIA (À PARTIR DE 2010)

Modèle	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Auvent	250 (T)	23	**9955913**	**1 828,00**
Toit	300 x 250	10	**9955904**	**1 000,00**
Paroi avant	250 (T)	4	**9955907**	**386,00**
Paroi latérale	250 (T)	6,5	**9955912**	**599,00**

COMPATIBLE AVEC : TRITON

Modèle	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Auvent	250 (T)	23	**9955913**	**1 828,00**
Toit	300 x 250	10	**9955904**	**1 000,00**
Paroi avant	250 (T)	4	**9955907**	**386,00**
Paroi latérale	250 (T)	6,5	**9955912**	**599,00**

COMPATIBLE AVEC : TROLL

Modèle	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Auvent	250 (T)	25	**9955914**	**1 827,00**
Toit	350 x 250	12	**9955905**	**684,00**
Paroi avant	250 (T)	5	**9955908**	**295,00**
Paroi latérale	250 (T)	6,5	**9955912**	**599,00**

8 TENTE DE STORE ROLLI FEELING

Transformez votre auvent en halo de lumière. Ne faites qu'un avec votre emplacement et profitez d'une vue généreuse grâce aux nombreuses fenêtres. Malgré ses dimensions, cette tente de store est légère et facile à monter.

- o 1 fenêtre Air-Vent dans chaque paroi latérale
- o 2 fenêtres Air-Vent dans la paroi avant de série
- o Moitié de la paroi avant à droite et à gauche et parois latérales pour la véranda rabattables et amovibles
- o Double toile à pourrir
- o Fermetures à glissière recouvertes
- o Fixation du toit solaire en série
- o Rideaux dans la paroi avant et les parois latérales
- o Film teinté
- o Montage facile et rapide
- o Faible poids

Contenu de la livraison : toit avec profilé en barre de toit et tiges de montage en aluminium avec Power-Grip, paroi avant et parois latérales, tablier coupe-vent et garde-boue, matériel d'haubanage, manuel de montage . Couleur gris/noir. Matière Toit 100% polyester (en toile spéciale TenCate All Season entièrement synthétique, enduite d'un côté, face inférieure imprimée , réduit la formation d'eau de condensation), parois avant et latérales 100 % polyester (toile Airtex), protection contre les éclaboussures et toile à pourrir en PVC. Armature en aluminium. Échafaudage toutes les barres en 28 mm d'épaisseur.

ERIBA



Modèle	Taille (L x P cm)	Pourtour (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Feeling 425 / 430	450 x 250	800	26	**9955916**	**2 335,00**
Feeling 470	470 x 250	840	27	**9955917**	**2 437,00**
Feeling 442	495 x 250	860	28	**9955918**	**2 537,00**



WIGO® ZELTE

1 TENTE DE STORE ROLLI PLUS AMBIENTE

Le dernier né des scooters fait battre le cœur de tous les campeurs. La possibilité d'équiper le Rolli d'une fonction panoramique par une simple transformation fait de ce modèle a véritablement de nombreux talents.

- o Une entrée (enroulable vers le haut et sur le côté) dans la paroi avant, les moitiés de la paroi avant sont interchangeables, amovibles et rabattables pour former une véranda.
- o Une entrée dans chaque paroi latérale
- o Parois latérales interchangeables, amovibles et rabattables pour former une véranda
- o Fenêtres Air-Vent dans les parois latérales
- o Fenêtre Air-Vent pouvant être fermée et ouverte avec un volet en film plastique
- o Fermetures à glissière couvertes
- o Montage rapide
- o Faible poids
- o Fixation du toit solaire en série
- o Double bande de paresse
- o Toutes les fenêtres avec film teinté
- o Angle Vario pour compenser l'inclinaison de l'avant
- o Toutes les barres de 28 mm d'épaisseur avec Power-Grip
- o Profondeur 250 cm (300 cm sur demande)

La livraison comprend : toit avec profilé en aluminium, barre de toit et tiges de montage en aluminium avec Power-Grip, paroi avant et parois latérales, rideaux, tablier coupe-vent et garde-boue, matériel d'haubanage, manuel de montage.
Colorisnoir/gris/blanc. Matière Toit 100 % polyester (en toile spéciale Ten-Cate All Season entièrement synthétique, enduite d'un côté, face inférieure imprimée réduit la formation d'eau de condensation), parois avant et latérales 100 % polyester (toile Airtex), protection contre les éclaboussures et toile à pourrir.

Dimensions	Pourtour (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	30	**9955886**	**2 399,00**
6	876 - 910	32	**9955887**	**2 527,00**
7	911 - 945	34	**9955888**	**2 619,00**
7b	894 - 929	34	**9955889**	**2 619,00**
8	946 - 980	36	**9955890**	**2 732,00**
8b	930 - 964	36	**9955891**	**2 732,00**
9	981 - 1015	38	**9955892**	**2 800,00**
9b	965 - 999	38	**9955893**	**2 800,00**
10	1016 - 1050	40	**9955894**	**2 925,00**
10b	1000 - 1034	40	**9955895**	**2 925,00**
11	1051 - 1085	42	**9955896**	**2 985,00**
11b	1035 - 1069	42	**9955897**	**2 985,00**
12	1086 - 1120	44	**9955898**	**3 044,00**
14	1156 - 1191	48	**9955899**	**3 258,00**
15	1192 - 1227	50	**9955901**	**3 351,00**



2 SOLETTE ROLLI PLUS ET ROLLI PREMIUM

Complément idéal du store Rolli, elle offre suffisamment d'ombre pour une agréable expérience de fraîcheur. Avec une profondeur de 200 cm ou 240 cm, la solette offre la possibilité de s'adapter à la taille de l'emplacement.

Contenu de la livraison : solette, jeu de barres de redressement à 3 pieds (acier de 22 mm), profilé à jonc spécial, âme de bourrelet, matériel de haubanage. Coloris gris. Matière 100% polyester (tissu Airtex).

SOLETTE ROLLI PLUS

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	390 x 200/240	3	**9958154**	**299,00**
6	410 x 200/240	3,5	**9958155**	**309,00**
7	435 x 200/240	4	**9958156**	**319,00**
7b	435 x 200/240	4	**9958157**	**319,00**
8	470 x 200/240	5	**9958158**	**339,00**
8b	470 x 200/240	5	**9958159**	**339,00**
9	500 x 200/240	6	**9958160**	**349,00**
9b	500 x 200/240	6	**9958161**	**349,00**
10	535 x 200/240	7	**9958162**	**369,00**
10b	535 x 200/240	7	**9958163**	**369,00**
11	580 x 200/240	8	**9958164**	**379,00**
11b	580 x 200/240	8	**9958165**	**379,00**
12	600 x 200/240	9	**9958166**	**389,00**
13	645 x 200/240	10	**9958167**	**409,00**
14	690 x 200/240	11	**9958168**	**429,00**
15	710 x 200/240	12	**9958169**	**439,00**

SOLETTE ROLLI PREMIUM

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
300	300 x 200/240	3	**9958170**	**249,00**
350	350 x 200/240	4	**9958171**	**269,00**
400	400 x 200/240	5	**9958172**	**289,00**
450	450 x 200/240	6	**9958173**	**299,00**
500	500 x 200/240	7	**9958174**	**329,00**
550	550 x 200/240	8	**9958175**	**349,00**
600	600 x 200/240	9	**9958176**	**369,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3 SOLETTE LEINE

La solette Vario éprouvée, disponible avec insertion unilatérale.

- o En tant que solette dans la mesure où elle permet le rail d'introduction et répond à vos besoins.
- o Sur le hayon du véhicule, même avec un auvent monté, comme tente de rangement
- o Sur l'avant de la caravane, elle recouvre le coffre à gaz et le timon et sert par exemple de protection pour le barbecue et le vélo.
- o A l'arrière de la caravane, elle sert par exemple de « garage » pour votre véhicule.
- o Utilisable sur les modèles Hymer Touring
- o Sur tous les camping-cars, avec rail d'introduction
- o Extrêmement résistante à la déchirure et imputrescible
- o Lavable
- o Légère, résistante à la lumière et aux intempéries, étanche à l'eau
- o Montage rapide

Livraison Solette, tiges de montage (2 tiges sont fournies jusqu'à une largeur de tente de 300 cm, 3 tiges à partir de 350 cm). Matériel de haubanage et sac d'accessoires. Couleur gris Matière 100 % polyester.

Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
200 x 240	2,4	**9903100**	**135,00**
250 x 240	2,8	**9903110**	**151,00**
300 x 240	3,4	**9903120**	**167,00**
350 x 240	5,1	**9903130**	**205,00**
425 x 240	5,2	**9903180**	**224,00**



4 SOLETTE SOLARE

Pour l'utilisation rapide

- o 1 pièce - avec possibilité d'insertion variable, par ex. : à droite ou à gauche, au ras du sol ou au milieu sur la caravane en tant que solette
- o A l'avant avec barre à œillets, distance entre les œillets d'env. 50 cm
- o Installation facile
- o Pour chaque type de caravane

La livraison comprend : toile, barres de montage, matériel pour haubanage.Matière 100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate), résistant aux intempéries, extrêmement résistant à la lumière et aux déchirures.
Armature Tiges de montage télescopiques. Version acier Ø 22 mm. Dimensions plié env. 118 x 20 x 15 cm (l x P x P).

Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
500 x 240	6,0	**9996501**	**272,00**
600 x 240	6,8	**9996500**	**302,00**
700 x 240	7,5	**9996510**	**349,00**
800 x 240	8,2	**9996520**	**382,00**
900 x 240	9,0	**9996530**	**406,00**



5 SOLETTE OMBRA

Une spécialité incroyablement flexible de Movera.
3 auvents en un ! La construction vous permet de l'utiliser avec une profondeur d'env. 170, 240 ou 340 cm.
Le grand atout : la quantité de tissu inutilisée peut être dépliée pour former une protection solaire ou s'enroule et se fixe avec des bandes en toute simplicité.

- o Montage rapide
- o Petite taille de rangement
- o Résistance extrême à la lumière et à la déchirure

La livraison comprend : solette, piquets, hauban. Matière 100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate), résistant aux intempéries, extrêmement résistant à la lumière et aux déchirures. Dimensions plié 118 x 15 cm (L x Ø). Armature Tiges de montage télescopiques. Ø env. 22 cm.

Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
250 x 340	4,8	**9996550**	**338,00**
300 x 340	5,1	**9996551**	**381,00**
350 x 340	5,8	**9996552**	**417,00**
400 x 340	6,1	**9996553**	**455,00**





WIGO® ZELTE

1 AUVENT DE VOYAGE WIED

Un design moderne, de bonnes finitions, un équipement haut de gamme font de l'auvent Wied un Allrounder. Pour les voyages ou le camping saisonnier, cet auvent est toujours adapté et vous n'avez que l'embarras du choix. Les grandes fenêtres Air-Vent sur les parois latérales, entre autres, permettent une bonne circulation de l'air. L'interchangeabilité des moitiés de la paroi avant permet une grande flexibilité de positionnement de l'entrée.

Équipement et fonctions :

- o La moitié des parois avant et latérales est amovible
- o La moitié des parois est interchangeable
- o Paroi avant divisible et escamotable pour obtenir une véranda
- o L'entrée sur la paroi avant s'enroule vers le haut
- o Fenêtres latérales Air-Vent avec clapet en film transparent
- o Double jonc spécial pour blocs No-Screw
- o Profondeur de la tente : 240 cm
- o Toiles à pourrir extérieures 37 cm
- o Coin Vario pour compenser les inclinaisons
- o Avec blocs No-Screw
- o Ourlets vides sur l'auvent pour les barres optionnelles (disponibles sur demande)
- o Haubanage intérieur et extérieur possible
- o Solette WIGO
- o Protège-roues et pare-vent droit
- o Garantie 3 ans

Couleur gris/anthracite/blanc. Paroi avant et latérale 100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate), toile à pourrir et tablier en PVC . Armature en acier de 25 mm .



Contenu de la livraison : auvent, armature en tubes d'acier 25 mm x 1 mm, sac de rangement, haubanage, protection des roues et pare-vent (droit), rideaux pour la paroi avant, manuel de montage

Dimensions	Pourtour (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	28	**9953652**	**1 358,00**
6	876 - 910	29	**9953653**	**1 387,00**
7	911 - 945	30	**9953654**	**1 450,00**
7b	894 - 929	30	**9953655**	**1 450,00**
8	946 - 980	31	**9953656**	**1 477,00**
8b	930 - 964	31	**9953657**	**1 477,00**
9	981 - 1015	32	**9953658**	**1 500,00**
9b	965 - 999	32	**9953659**	**1 500,00**
10	1016 - 1050	33	**9953660**	**1 585,00**
10b	1000 - 1034	33	**9953661**	**1 585,00**
11	1051 - 1085	34	**9953662**	**1 628,00**
11b	1035 - 1069	34	**9953663**	**1 628,00**
12	1086 - 1120	35	**9953664**	**1 656,00**
13	1121 - 1155	26	**9953665**	**1 718,00**
14	1156 - 1191	37	**9953666**	**1 749,00**
15	1192 - 1227	38	**9953667**	**1 779,00**



2 AUVENT D'HIVER INUIT STORM

Avec l'Inuit Storm, les intempéries peuvent arriver à tout moment dans la mesure où cet auvent est résistant au vent, aux intempéries et à l'eau.

- o Paroi avant enroulable pour les tailles 250 et 300
- o Paroi avant amovible et rabattable à partir de la taille 350
- o Fermetures à glissière recouvertes
- o Film de fenêtre teinté
- o Entrées en arc de cercle dans les deux parois latérales
- o Une fenêtre Air Vent dans la paroi avant
- o Bourrelets de pression solidement cousus
- o Points d'ancrage tempête à l'extérieur, sous les fenêtres
- o Possibilité de fixer un set de sangles anti-tempête

La livraison comprend : tente, armature, sac de rangement et instructions de montage. Le toit ainsi que les parois avant et latérales sont revêtus sur les deux faces. Armature 25 mm en acier, taille 250 2 barres de toit 2 tiges de montage, taille 300 3 barres de toit 3 tiges de montage.

Dimensions (l x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
250 x 200	21	**9958189**	**799,00**
300 x 200	23	**9958190**	**872,00**
350 x 200	24	**9958191**	**1 014,00**
400 x 200	26	**9958192**	**1 065,00**
300 (insertion 270) x 200	24	**9958193**	**872,00**



Vango AIRBEAM™

3 AUVENT DE CARAVANE RIVIERA AIR ELEMENTS PROSHIELD

L'auvent de caravane gonflable Riviera Air est équipé du système révolutionnaire S.I.-Pro de Vango. L'auvent se gonfle à partir d'une valve : plusieurs valves facilitent ensuite le démontage. Le Riviera Air est équipé du nouveau tissu Elements-ProShield avec la technologie Vango-ColourLok™, qui réduit les effets des rayons UV.

Coloris gris ombre. Matière 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (l x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
330	330 x 255 x 275	95 x 42 x 48	235 - 250	30,4	**9958103**	**1,555,00**
390	390 x 255 x 275/305	95 x 44 x 52	235 - 250	42,6	**9958104**	**2 185,00**



4 TAPIS POUR AUVENT BREATHABLE FITTED CARPET RIVIERA

Coloris gris

. Matière 100 % polypropylène.

Modèle	Dimensions (l x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
330	330 x 255	86 x 40 x 14	2,8	**9958105**	**105,00**
390	390 x 255	86 x 40 x 16	4	**9958106**	**130,00**



5 EXTENSION D'AUVENT TALL ANNEX ALL SEASON RIVIERA

L'extension d'auvent Tall Annex All Season se monte au moyen d'une fermeture à glissière après le retrait d'une porte latérale de l'auvent. Cet espace supplémentaire peut être utilisé soit comme espace de rangement, soit comme espace de couchage - une cabine de couchage est incluse.

Coloris bleu denim. Matière 100 % polyester (avec revêtement). Dimensions 160 x 175 x 230 cm (l x H x P). Dim. plié 67 x 35 x 31 cm (l x H x P). Poids 11,6 kg.

9958108 **535,00**

Les auvents gonflables pour caravanes Tuscany Air et Balletto Air sont équipés du système révolutionnaire S.I.-Pro de Vango. Les auvents sont gonflés à partir d'une valve. Plusieurs valves facilitent ensuite le démontage.
Les tentes sont équipées du nouveau tissu Elements-ProShield avec la technologie Vango-ColourLok™, qui réduit les effets des rayons UV.



1 AUVENT POUR CARAVANE TUSCANY AIR 400 ELEMENTS PROSHIELD
Livraison sans sol.
Coloris gris ombre. Matière 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur cm	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
400	400 x 250 x 265/325	95 x 42 x 50	235 - 250	37	**9958102**	**1 985,00**



2 EXTENSION D'AUVENT TALL ANNEX ELEMENTS PROSHIELD BALLETTO ET TUSCANY
L'extension d'auvent Tall Annex Elements ProShield se monte au moyen d'une fermeture à glissière après le retrait d'une porte latérale de l'auvent. Cet espace supplémentaire peut être utilisé soit comme espace de rangement, soit comme espace de couchage - une cabine de couchage est incluse.
Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 160 x 175 x 230 cm (l x H x P). Dim. plié 65 x 30 x 26 cm (l x H x P). Poids 9,8 kg.

9958109 **420,00**



3 TAPIS POUR AUVENT BREATHABLE FITTED CARPET TUSCANY 400
Le tapis parfaitement adapté de Vango est entièrement lavable, respirant et isolant et protège des objets pointus sous le tapis.
Coloris gris. Matière 100 % polypropylène. Dimensions 400 x 265 cm (l x P). Dim. plié 104 x 40 x 15 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9958107 **135,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



4 AUVENT POUR CARAVANE BALLETTO AIR ELEMENTS SHIELD
Livraison sans sol.
Coloris gris-violet. Matière 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur cm	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
330	330 x 250 x 250	80 x 45 x 42	235 - 250	21,8	**9958100**	**1 025,00**
390	390 x 250 x 250	80 x 45 x 45	235 - 250	22,9	**9958101**	**1 125,00**



5 EXTENSION D'AUVENT TALL ANNEX ELEMENTS SHIELD BALLETTO
L'extension d'auvent Tall Annex Elements Shield se monte au moyen d'une fermeture à glissière après le retrait d'une porte latérale de l'auvent. Cet espace supplémentaire peut être utilisé soit comme espace de rangement, soit comme espace de couchage - une cabine de couchage est incluse.
Coloris gris-violet. Matière 100 % polyester. Dimensions 160 x 175 x 230 cm (l x H x P). Dim. plié 58 x 22 x 22 cm (l x H x P). Poids 14,4 kg.

9958045 **280,00**



6 TAPIS POUR AUVENT BREATHABLE FITTED CARPET BALLETTO
Le tapis parfaitement adapté de Vango est entièrement lavable, respirant et isolant et protège des objets pointus sur le sol. Coloris gris. Matière 100 % polypropylène.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
330	330 x 250	82 x 9 x 36	3 kg	**99958047**	**95,00**
390	390 x 250	82 x 11 x 36	4 kg	**9958046**	**105,00**



BRUNER

1 TENTE DOUCHE CABINA II NG
Tente cabine pour le camping et la plage. Parfaitement adaptée pour prendre une douche et se changer mais également comme tente cuisine.
- o Porte avec fermeture à glissière
- o Grande fenêtre arrière
- o Bande de terre périphérique
- o Avec matériel de montage et sac de transport

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Type d'armature fibre de verre. Dimensions 140 x 205 x 140 cm (l x H x P). Dim. plié 23 x 67 cm (Ø x H). Poids 2,65 kg.

9932416 **98,00**



EuroTrail

2 TENTE FONCTIONELLE BLUE CREEK
Toilettes spacieuses ou tente de douche. Grande porte d'entrée. 2 fenêtres à mailles verrouillables. 2 poches utilitaires pour les articles de toilette et une sangle en nylon pour accrocher la serviette de toilette.

Coloris bleu. Matière polyester. Dimensions 130 x 210 x 130 cm (l x H x P). Dimensions plié 55 x 13 x 15 cm (l x H x P). Poids 2,45 kg.

9956782 **76,00**



Kampa

3 TENTE TOILETTES PRIVY
Cette tente toilettes pratique s'installe en un clin d'œil.
Cette tente toilettes pratique s'installe en un clin d'œil.**Colonne d'eau 2 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Armature Fiberglas. Dimensions 120 x 190 x 47,2 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg. 0,5 kg**

9958048 **75,00**



EuroTrail

4 TENTE DE RANGEMENT
Le nouveau mode de stockage pour de nombreux articles de camping. Il suffit d'insérer le tissu à l'aide d'un passepoil à l'arrière de la caravane dans le rail de trépointe au-dessus de la fenêtre. L'endroit idéal pour ranger votre vélo et vos articles de camping et les protéger des intempéries et de l'encrassement.

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 150 x 185 x 190 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9940300 **70,00**



EuroTrail

5 TENTE POUR APPAREILS BIKE SHELTER XL
Tente de stockage à fixer à l'arrière de la caravane. Se fixe sur le véhicule à l'aide d'un bourrelet. Intérieur spacieux servant d'espace de rangement pour les vélos, les meubles de camping ou tout autre équipement de camping. Non adaptée pour une utilisation permanente.

Coloris gris. Matière 100% Polyester. Armature Fibre de verre. Dimensions 190 x 190 x 170 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9970368 **100,00**



» C'est justement dans les petits véhicules de camping que l'on manque souvent d'espace de rangement pour les nombreux accessoires en vacances. Nos tentes pour appareils résistantes aux intempéries sont là pour y remédier.

Si des cabines de douche ou des vestiaires ne sont pas disponibles, nous recommandons nos tentes d'extension sanitaires. «

Regina Wenig
Experte en camping et activités d'extérieur

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



6 SOLETTE AVEC PAROI LATÉRALE

La solette universelle pour toutes les caravanes.
Légère et montage variable. La solette à pièce latérale est utilisable à droite ou à gauche. Disponible avec une profondeur de 200 ou 240 cm.

Couleur gris. Matière All Weather Tex 1.7 (100 % polyester) enduit des deux côtés. Profondeur 200 ou 240cm.

Taille	Longueur de la toile (cm)	Développé (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
02	500	660 - 700	4,8	**9912426**	**159,00**
03	540	700 - 740	5,0	**9912427**	**168,00**
04	580	740 - 780	5,4	**9912428**	**172,00**
05	620	780 - 820	5,7	**9912429**	**178,00**
06	660	820 - 860	6,0	**9912431**	**189,00**
07	700	860 - 900	6,3	**9912432**	**195,00**

Taille	Longueur de la toile (cm)	Développé (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
08	740	900 - 940	6,6	**9912433**	**205,00**
09	780	940 - 980	6,8	**9912434**	**215,00**
10	820	980 - 1020	7,2	**9912435**	**226,00**
11	860	1020 - 1060	7,4	**9912436**	**236,00**
12	900	1060 - 1100	7,7	**9912437**	**243,00**




7 SOLETTE COMBI POUR CARAVANE OU AUVENT

Solette à montage et démontage rapide avec bourrelet. Renforcement spécial des endroits où les œillets en plastique fournis peuvent être fixés à l'auvent.
Livraison sans armature.

Couleur gris. Matière All Weather Tex 1.7 (100% polyester) enduit des deux côtés. Profondeur de toit : 200 cm ou 240 cm.

Taille	Circonférence (cm)	Pourtour (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
04	675 - 700	144 - 155	3,3	**9912438**	**118,00**
05	700 - 725	155 - 168	3,5	**9912439**	**124,00**
06	725 - 750	168 - 180	3,8	**9912441**	**130,00**
07	750 - 775	180 - 193	4,0	**9912442**	**136,00**
08	775 - 800	193 - 205	4,2	**9912443**	**143,00**
09	800 - 825	205 - 218	4,5	**9912444**	**149,00**
10	825 - 850	218 - 230	4,8	**9912446**	**155,00**

Taille	Circonférence (cm)	Pourtour (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
11	850 - 875	230 - 243	5,0	**9912447**	**162,00**
12	875 - 900	243 - 255	5,2	**9912448**	**172,00**
13	900 - 925	255 - 268	5,5	**9912449**	**178,00**
14	925 - 950	268 - 280	5,7	**9912451**	**189,00**
15	950 - 975	280 - 293	5,9	**9912452**	**199,00**
16	975 - 1000	293 - 306	6,2	**9912453**	**210,00**
17	1000 - 1025	306 - 319	6,4	**9912454**	**220,00**





8 TUBES DE TENTE POUR SOLETTE EUROTRAIL

Contenu de la livraison 3 tiges en acier. Dimensions pour armature en acier 22 mm (Ø), 2 x 140 - 200 cm (L), 1 x 170 - 250 cm (L).

9912425 **52,00**



9 TIGE DE SOLETTE, RÉGLABLE

Tige supplémentaire pour toit, doublement télescopique. Taille 105 – 250 cm.

9912498 **26,00**



BRUNER

1 SOLETTE SKIA AUTHENTIC

- Montage rapide et facile grâce à la technologie A.I.R.Tech
- Avec tuyau d'air central en pignon
- Raccord avec profilé de trépointe
- Grand espace de vie grâce à l'extension des parois latérales
- Respirant et longue durée de vie

Coloris blanc/gris. Type d'armature Airtube. Matière 65 % polyester, 35 % coton. Contenu de la livraison : üompe pour gonfler toute la structure, accessoires de montage (sardines et haubans), sac de transport pratique.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
300	300 x 250 x 250	70 x 28	13,5	**9961213**	**440,00**
400	400 x 250 x 250	70 x 30	15,5	**9961214**	**470,00**

2 PAROIS LATÉRALES SOLETTE SKIA

Kit de parois latérales, 2 pièces, pour l'auvent Skia (convient pour les deux tailles). Montage facile.

Coloris blanc/gris. Dimensions 0,5 x 245 x 230 cm (l x H x P). Dim. plié 38 x 8 x 30 cm (l x H x P). Matière 65 % polyester, 35 % coton. Poids 2 kg.

9961215 **130,00**



BRUNER

3 PAVILLON MEDUSA II 3 X 3

Tonnelle d'extérieur avec armature externe en acier et fibre de verre. Montage facile et rapide. Poids faible. Comprend deux murs latéraux amovibles. UPF 50+.

Coloris bleu/blanc. Matière 100 % polyester 68D PU. Dimensions 300 x 230/190 x 300 cm (l x H x P). Dimensions plié 62 x 23 cm (l x Ø). Poids 10 kg.

9911208 **235,00**

4 PAROIS LATÉRALES POUR PAVILLON MEDUSA

Kit de 2 parois latérales pour tonnelle Medusa. UPF 50+.

Coloris gris. Matériau 100% polyester. Dimensions 300 x 178 cm (l x H).

9983660 **43,00**





Kampa

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
300	300 x 225 x 300	68 x 32 x 28	7,9	**9970236**	**438,00**
400	400 x 230 x 400	68 x 29 x 26	9,5	**9970237**	**500,00**

5 PAVILLONS KAMPA AIR SHELTER

Le pavillon AIR se monte en un clin d'œil à l'aide de la pompe manuelle fournie. Il suffit d'ancrer les quatre coins avec des sardines et de gonfler le pavillon à l'extérieur par les deux points de gonflage. Sous le pavillon, des sangles de serrage permettent de conserver la forme rectangulaire. Les haubans et les sardines inclus dans la livraison offrent une stabilité supplémentaire. Grâce au matériau innovant Weathershield 68D, le poids et la taille du sac sont réduits au minimum.

La livraison comprend : 1x pavillon, 4x parois latérales, 1x pompe, 1x paquet de tiges, 1x manuel, 1x sac de transport
Coloris gris/noir/blanc.



Vango AIRBEAM™

6 VOILE D'OMBRAGE VANGO AIR BEAM SKY CANOPY

La solette parfaite pour la caravane ou le camping-car. La solution idéale pour échapper au soleil, se détendre à l'ombre ou créer une entrée couverte pour se protéger de la pluie. Se gonfle en quelques minutes. Parois latérales en option.

- Matière Sentinel Exclusive, solide, durable et très étanche.
- Structure à faisceau unique : rapide et facile à assembler avec un seul faisceau pour le gonflage, ce qui permet également un rangement léger et compact.
- Steel Rock Pegs inclus : les pegs sont solides, durables et peuvent être utilisés sur des terrains plus exigeants.
- Système de valve AirSpeed® et positionnement facile d'accès. Développé par Vango pour gonfler vos AirBeam® avec encore moins d'efforts.
- La technologie AirBeam® permet la mise en place de votre store en quelques minutes.
- Complet avec pompe double action, régulateur de pression et sac de transport.

Colonne d'eau 5 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Hauteur de montage cm 180-260 cm.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
2,5 m	250 - 380 x 220 x 205	70 x 20 x 25	5,5	**9957843**	**245,00**
3,5 m	350 - 380 x 220 x 205	70 x 20 x 25	5,7	**9957842**	**280,00**

7 SET DE PAROIS LATÉRALES VANGO POUR AIR BEAM SKY CANOPY

Fixez les parois latérales pour plus d'intimité ou d'ombre grâce au système innovant SkyTrack II® de Vango.

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 205 x 180 x 15 cm (L x H x P).

9957844 **90,00**



Outwell

8 AUVENT TOURING CANOPY

L'Outwell Touring Canopy offre non seulement une grande hauteur sous plafond, mais se fixe aussi facilement à une voiture, un bus ou un camping-car afin de créer un abri pratique contre le soleil et la pluie. Avec une hauteur de fixation de 180 à 240 cm et un double passepoil (5 et 7 mm) pour une fixation sûre, il convient à un large éventail de véhicules. Les haubans lumineux préassemblés, la face avant inclinée et la toile en tissu assurent un haut niveau de stabilité.

Colonne d'eau 4000 mm. Coloris gris. Matière 100% Polyester. Type d'armature acier. Dimensions 320 x 200 x 240 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9960965 **266,00**



BRUNNER

9 SOLETTE RHOMBUS VAN

Très belle solette pour minibus et monospaces. Prête à l'emploi en quelques minutes grâce à sa solide structure à air. Fabriquée entièrement en tissu Pure Pro hautement résistant aux UV. Avec les parois latérales et/ou la paroi avant (disponibles en option), vous obtenez en outre un grand espace de vie protégé du vent, des intempéries et des regards indiscrets.

Propriétés :

- Système de gonflage Oneflate (système de chambre à air unique)
- Nombreux points d'ancrage
- Montage rapide et facile
- Avec pompe à air de haute qualité avec valve de sécurité

Coloris blanc/gris. Type d'armature Airtube. Matière 65 % polyester, 35 % coton. Dimensions 260 x 200 x 210 cm (l x H x P). Dim. plié 66 x 24 cm (l x Ø). Poids 11,2 kg.

9961212 **430,00**

WEATHERSHIELD™ 68D
Extrêmement léger et facile à manipuler, Weathershield™ 68D permet un montage et un démontage ultra-rapides. Particulièrement résistant à l'usure et aux intempéries - un matériau léger avec un excellent rapport qualité-prix sans compromis.





1 AUVENT DE VAN CROSS AIR
Le confort par tous les temps. Grâce à la technologie innovante du cadre aéré Kampa, le Cross AIR offre un espace de vie spacieux avec ses parois à forte pente. À cela s'ajoute une construction frontale intelligente avec une porte en forme de D qui peut s'enrouler à moitié ou complètement. Le grand avant-toit crée une entrée à l'abri des intempéries. Plus d'avantages Cross AIR : Tablier de sol avec fixation par clip, fenêtres avec stores pour plus d'intimité, paroi en filet sur la porte avant. Grâce au matériau innovant Weathershield 68D, le poids et la taille du sac sont réduits au minimum.

Livraison : haubans Quickpitch, pompe manuelle, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu de piquets en acier, tapis de sol. Dimensions 300 x 300 (l x P cm). Largeur de tunnel 300 cm. Profondeur de tunnel 90 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 240 cm. Dimensions d'emballage 76 x 35 x 35 cm. Poids 16,15 kg.

9956973 719,00



2 AUVENT DE VAN CROSS AIR TG
Le Cross AIR TG se raccorde à l'arrière de votre camping-car de sorte que la zone de vie du van se confond avec l'auvent. Le matériau innovant Weathershield 68D réduit le poids et la taille de l'emballage au minimum. Le cadre gonflable stable avec système de gonflage multipoint assure un montage et un démontage rapides.

La livraison comprend : haubans Quickpitch, pompe à main, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu de piquets en acier, bâche de sol. Dimensions 270 x 270 cm (l x P). Largeur de tunnel 270 cm. Profondeur de tunnel 150 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 240 cm. Taille d'emballage 76 x 35 x 35 cm (l x H x P). Poids 15,2 kg.

9956974 719,00



3 EXTENSION D'AUVENT POUR CROSS AIR
Extension du dortoir pour les tentes de la série Cross Air en matériau innovant Weathershield 68D.

Dimensions 40 x 170 cm (l x H). Hauteur arrière 157 cm. Taille d'emballage 54 x 24 x 24 cm (l x H x P). Poids 4,64 kg.

9956975 294,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



WEATHERSHIELD™ TC
Weathershield TC est robuste et respirant en raison de sa structure. Il offre ainsi un excellent climat intérieur, empêche la formation de condensation et procure une fraîcheur agréable lors des chaudes journées d'été.

4 AUVENT DE VAN TOURING AIR TC RHD
Le Kampa Touring AIR a été conçu pour être placé à côté de votre camping-car et vous offrir un maximum d'espace sans dépasser de votre emplacement. À l'intérieur, vous trouverez un espace de vie spacieux, des fenêtres du sol au plafond, une ventilation abondante grâce à des inserts en filet et une grande tente intérieure avec quatre places de couchage - laquelle est livrée en standard. Le matériau Weathershield™ TC durable réduit la condensation et régule la température pour que vous soyez à l'aise dans les régions chaudes.

Livraison : haubans Quickpitch, pompe manuelle, 1 jeu de sardines en plastique, 1 jeu de sardines en acier, tapis de sol. Dimensions 610 x 280 cm (l x P). Largeur de tunnel 290 cm. Profondeur de tunnel 90 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 210 cm. Taille d'emballage 74 x 48 x 45 cm (l x H x P). Poids 29,45 kg.

9956972 1 438,00



5 AUVENT POUR CAMPING-CARS ET VAN SPRINT AIR
Garez votre camping-car et montez un pavillon à côté en quelques minutes. Le Sprint AIR dispose d'un matériau Weathershield 68D léger, du cadre fiable Kampa AIR et d'un espace de vie compact, rendu encore plus spacieux par la généreuse entrée pour temps humide.

Armature Air. Coloris gris. Dimensions 110 x 200 x 145 cm (l x H x P). Poids 12,1 kg.

9958054 550,00






6 POMPE POUR AUVENT DOUBLE ACTION HAND PUMP
Cette pompe manuelle convient aux tentes Kampa et les gonfle lors de la descente et de la montée.

Dimensions 23 x 45,5 x 11,5 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

9956971 22,00



7 TAPIS D'AUVENT FLEECE CARPET
Protégez-vous du froid ascendant et créez une atmosphère agréable. La face supérieure se compose d'un non-tissé doux mais résistant, avec une couche centrale de mousse isolante et une face inférieure imperméable. Ils conviennent aux espaces de vie de la plupart des tentes et auvents.

Matière Couche d'usure 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Cross Air	280 x 280	2,2	**9958049**	**64,00**
Cross Air TG	250 x 250	1,7	**9958052**	**64,00**
Sprint Air	145 x 250	1	**9958053**	**44,00**

Les auvents gonflables autoportants, offrent un espace de vie baigné de lumière.




Wolfburg 380 Air

1 AUVENT DE VAN WOLFBURG 380 AIR

Le Wolfburg 380 Air est un auvent autoportant et gonflable, parallèle au bus. Malgré sa belle taille, il ne nécessite, avec le bus, qu'un espace de stationnement réduit. L'auvent lumineux, avec une surface intérieure de 270 x 380 cm, offre toujours un espace de séjour généreux, même en cas d'utilisation de la cabine de couchage pour deux personnes en option. La paroi frontale verticale, y compris la grande porte moustiquaire, peut être entièrement ouverte et est protégée par un auvent. Les deux côtés comportent d'autres ouvertures, lesquelles sont également dotées d'une porte moustiquaire séparée. Un autre grand ventilateur se trouve dans la paroi arrière, ce qui permet une aération complète. Toutes les fenêtres peuvent être fermées de l'intérieur. Le sas amovible peut être monté des deux côtés de la tente, ce qui permet d'orienter la face avant soit vers l'avant du véhicule, soit vers l'arrière, ce qui est idéal pour les bus équipés d'une cuisine arrière. Les bandes anti-tempête, associées au robuste système de tuyaux d'air, assurent une excellente stabilité, même dans des conditions défavorables.

Colonne d'eau 4.000 mm. Coloris gris. Matière Tente 100 % polyester avec revêtement PU, sol 100 % polyéthylène

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur demontage en cm	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Wolfburg 380 Air	270 x 210 x 380	44 x 82 x 44	175-200	23,5	**9960966**	**1 216,00**



2 BASE DE TENTE WOLFBURG 380 AIR

Maintient le sol de votre tente propre et la protège contre l'abrasion et les dommages. Elle fait également office de couche de protection contre le froid venant du sol. Sardines incluses. Passe parfaitement sous la tente et protège le sol. (Les sardines sont incluses)

Coloris gris. Matière 100 % polyethylène.. Dimensions 14 x 18 x 40 cm (l x H x P).
Dim. plié 30 x 39 x 42 cm (l x H x P). Poids 1,955 kg.

9956714 **64,00**



3 TAPIS WOLFBURG 380 AIR

Fabriqués en Lylex, un matériau à la fois doux et résistant, les tapis de tente Outwell sont adaptés à la surface habitable de chaque tente et sont disponibles en option pour donner aux pieds le confort auquel ils sont habitués à la maison. Tapis coupé sur mesure. Faibles dimensions plié avec face inférieure de protection en PVC et housse de transport intégrée.

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 16 x 12 x 54 cm (l x H x P).
Dim. plié 35 x 18 x 56 cm (l x H x P). Poids 4,45 kg

9956711 **104,00**



4 TENTE INTÉRIEURE WOLFBURG 380 AIR

- Tente intérieure sombre pour un sommeil plus confortable
- Sacs de rangement inclus
- Les entrées de câbles permettent un accès facile au réseau électrique pour les appareils électroniques

Coloris gris. Matière 100% Polyester. Dimensions 15 x 15 x 60 cm (l x H x P).
Dim. plié 15,5 x 26,5 x 65 cm (l x H x P). Poids 1,29 kg.

9956720 **151,00**



5 POMPE POUR TENTES

- Pour gonfler les tentes
- Manomètre intégré
- Arbre robuste en aluminium
- Longueur de tuyau EVA 1,2 m Ø 20 mm
- LDPE robuste
- Pression max. 1 bar/14.5 psi
- Convient à toutes les tentes Outwell

Dimensions 20 x 58 x 15 cm (l x H x P).
Dim. plié 42 x 60 x 48 cm (l x H x P). Poids 2,12 kg.

9956723 **61,00**



Parkville 200SA

6 AUVENT DE BUS PARKVILLE 200SA

L'auvent de bus gonflable et autoportant Outwell Parkville 200SA peut être monté sur des véhicules d'une hauteur comprise entre 175 et 200 cm et offre un espace de vie compact et lumineux. L'auvent dispose de grandes fenêtres teintées ainsi que d'ouvertures d'aération situées à un niveau bas. La paroi frontale avec fenêtres, équipée d'une moustiquaire, est protégée par un auvent et peut être entièrement ouverte à l'aide de quatre curseurs à fermeture à glissière pour créer un espace véranda. Les autres accès au bus se font par l'auvent et par les deux entrées dans le sas de l'auvent. Une bâche de sol est également fournie pour cette zone.

Colonne d'eau 6.000 mm. Coloris vert. Matière Tente 100 % polyester, sol 100 % polyéthylène. Armature Duratec-Fiberglas 9,5 mm.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur de montage en cm	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Parkville 200SA	320 x 220 x 290	40 x 82 x 40	175 - 200	21,6	**9961070**	**910,00**



7 SUPPORT DE TENTE PARKVILLE 200

Cette base pratique maintient le sol de votre tente propre et la protège contre l'abrasion et les dommages. En outre, elle fait office de couche isolante pour la protection contre le froid provenance du sol. La base doit être entièrement sous la tente afin que l'eau ne puisse s'accumuler sous le sol.

Coloris gris. Matière 100 % polyethylène. Dimensions 300 x 180 cm (L x l). Dim. plié 29 x 7 cm (l x H). Poids 1,0 kg.

9961072 40,00



8 TAPIS PARKVILLE 200

Fabriqués en Lylex, un matériau à la fois doux et résistant, les tapis de tente Outwell sont adaptés à la surface habitable de chaque tente et sont disponibles en option pour donner aux pieds le confort auquel ils sont habitués à la maison.

Coloris gris. Matière Face supérieure 100 % Polyester, face inférieure 100 % polyester. Dimensions 290 x 170 cm (L x l). Dim. plié 52 x 11 cm (L x l). Poids 2,4 kg.

9961071 76,00



9 SET D'ADAPTATEURS MAGNÉTIQUES

La bande magnétique permet de fixer votre auvent Touring à la voiture en toute sécurité.

Coloris gris. Matière Bourrelet : 100 % polyester avec revêtement PVC. Poids 2,2 kg

9960967 56,00









10 KIT D'ADAPTATEURS AVEC JONC SPÉCIAL

Connexion simple et polyvalente d'un auvent indépendant au véhicule
Contient des joncs (5 & 7 mm) pour différentes tailles de joncs
Les deux ensemble sont adaptés au rail adaptateur VW California
5 mm adapté au raccordement d'un auvent à divers stores comme Thule ou Fiamma
7 mm adapté au rail de jonc standard.

Coloris grey. Matière Bourrelet : 100 % polyester avec revêtement PVC. Dimensions 17 x 8 x 98,5 cm (l x H x P). Dim. plié 34 x 41,5 x 100 cm (l x H x P). Poids 1,25 kg.

9957527 32,00



1 AUVENT DE VAN BEYOND
Tente de bus autoportante avec excellent rapport qualité-prix.
Possibilités de raccordement au véhicule : Avec bourrelet, avec barre de sas sur la gouttière, avec bandes autoagrippantes sur la rambarde. Ourlet creux pour un kit d'adaptateur de bourrelet en option (disponible sur demande).

La livraison comprend : revêtement de toit, armatures, arceaux, cordes de tension, sardines et sac de rangement. Hauteur de montage 180 - 220 cm. Colonne d'eau 3 000 mm. Coloris gris foncé / gris clair. Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Armature Durawrap Fiberglas 12,7 mm. Dimensions 340 x 210 x 240 cm (l x H x P). Dim. plié 24 x 75 cm (Ø x H). Poids 12 kg. revêtement de toit, armatures, arceaux, cordes de tension, sardines et sac de rangement

9932253 **369,00**



2 TENTE MOBILE RAMBLER
Tente mobile innovante avec beaucoup d'espace intérieur et une très bonne ventilation. La structure autoportante assure une excellente stabilité et permet de se déplacer facilement sans devoir démonter la tente.

- 4 grandes fenêtres transparentes pouvant être couvertes
- 1 fenêtre avec gaze d'aération
- 2 entrées
- La paroi arrière peut être entièrement ouverte
- 2 aérations permanentes au niveau du toit
- Entrée de câbles et système de guidage de câbles
- Entrée latérale pouvant faire office de solette
- Fond de tente cousu solidement
- Nombreux haubans anti-tempête
- Suspension centrale des lampes
- Possibilités de connexion au véhicule : Avec bourrelet, avec barre de sas ou avec bande autoagrippante sur la rambarde.

La livraison comprend : tente extérieure avec sol, piquets, barre de sas, cordes pour haubanage, piquets, sac d'emballage. Hauteur de raccordement (véhicule/gouttière) 180-220 cm. Colonne d'eau 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Armature Fibre de verre. Dimensions 350 x 220 x 260 (l x H x P). Dim. plié 24 x 75 cm (Ø x H). Poids 12,8 kg.

9956905 **491,00**



3 VENTOUSE POUR AUVENTS DE FOURGON
Ventouse à levier avec corps en métal pour auvent de van. Fixation optimale du auvent sur les fourgons sans galeries de toit ou rails. Montage en quelques secondes. Également compatible avec les solettes de van

Diamètre 5,4 cm. Poids 120 g.


2 pièces **9940438** **36,00**



4 ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE POUR AUVENTS DE BUS
Le kit d'adaptateurs magnétiques est un moyen simple et pratique de fixer des auvents et des solettes sur des véhicules sans gouttière. Il adhère parfaitement aux toits plats en acier.

Matière Polyester / PP / PVC.
Dimensions 8,5 x 2,5 x 300 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9961217 **44,00**



5 JEU D'ADAPTATEUR
Jeu d'adaptateurs pour la connexion de l'auvent et du véhicule.

Coloris Gris clair. Matière Entièrement en plastique avec revêtement textile. Longueur 300 cm.

5 mm (Ø)	0,96 kg	**9938256**	**45,00**
7 mm (Ø)	1,02 kg	**9938257**	**46,00**



BRUNER

6 TENTE POUR HAYON COMET POUR VW T5/T6 ET CAMPSTER

Un montage facile, une construction sans cadre et un espace de rangement très compact. La tente crée de l'espace supplémentaire à l'arrière pour ranger les vélos, cuisiner ou dormir.
Montage rapide et facile. Placez le COMET au-dessus du hayon de votre VW. Aucun cadre n'est nécessaire. 2 grandes portes d'entrée permettent une bonne aération et un climat intérieur agréable. Avec matériel de fixation et sac de transport.

Colonne d'eau 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester 150D Oxford (avec revêtement PU). Dimensions 200 x 205 x 200 cm (B x H x T). Dim. plié 18 x 63 cm (Ø x H). Poids 5,1 kg. 18 x 63 cm (Ø x H)

9932248 **185,00**



BRUNER

7 TENTE POUR HAYON PILOTE POUR VW CADDY

Tente pour hayon spécialement développée, sans cadre, à fixer sur le hayon du Caddy VW. Idéal pour créer de l'espace supplémentaire à l'arrière du véhicule et obtenir un peu plus de liberté de mouvement à l'intérieur. La grande porte d'entrée permet une bonne aération et un climat intérieur agréable. Avec matériel de fixation et sac de transport.

Colonne d'eau 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 135 x 170/200 x 135 cm (l x H x P). Dim. plié 12 x 50 cm (Ø x H). Poids 2,1 kg.

9936233 **130,00**



Outwell

8 TENTE POUR HAYON SANDCREST L

Convient aux camping-cars et aux camionnettes VW T6, MB W447, Peugeot Traveller et similaires. Il est parfait pour le camping et les courts séjours pour cuisiner, comme abri pour la journée ou comme vestiaire. Grâce à sa conception intelligente, vous pouvez fermer et verrouiller le hayon en toute sécurité ou le laisser ouvert la nuit, tout en sécurisant votre van avec la moustiquaire interne pour une bonne aération. Avec un seul arceau en aluminium, elle se monte très rapidement et est très compacte une fois pliée. Grâce à un système de fixation astucieux, les portes coulissantes ne sont pas bloquées par des haubans. La grande entrée de la tente est dotée d'une fenêtre moustiquaire, laquelle peut être fermée avec un rideau imperméable. En prime, il est possible d'exposer la porte en tant que toit solaire indépendant, même sans véhicule (armature non comprise dans la livraison).

Hauteur 175 - 205 cm. Colonne d'eau 3 000 mm. Coloris vert. Matière 100% Polyester. Dimensions 220 x 230 x 310 cm (l x H x P). Dim. plié 64 x 21 x 21 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9960970 **463,00**



FIAMMA
home is everywhere

9 TENTE POUR HAYON REAR DOOR COVER DUCATO

Solette pour les hayons du Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer H2 à partir de 06/2006 et Mercedes Sprinter H2 à partir de 2006 (à 2008).
Se monte en quelques gestes, avec des fermetures latérales et une façade enroulable pour plus de densité. Barre de tension supérieure Rafter et bourrelet pour maintenir la tension. Le rail à jonc spécial est fixé à l'avant-toit du Ducato, la barre de tension en aluminium Rafter bloque l'ouverture du double hayon tout en assurant la tension de la solette.

La livraison comprend : Solette, rail à jonc spécial, barre de tension, jeu de tendeurs et de sardines. Matière 60 % chlorofibre, 30 % fibre de verre, 10 % polyester. Poids env. 3,3 kg.

9957333 **224,00**



10 KIT POLES

Jeu de barres de support en aluminium (2 pièces) pour l'extension de la zone d'ombre de la Rear Door Cover.

9910813 **85,00**



AIRPASS® by AUTOHOME®



Modèle Black Storm
Couleur noir / carbone

1 TENTE DE TOIT AIRPASS
Avec son espace particulièrement grand, l'AirPass séduit par son excellent confort de sommeil. Les caractéristiques techniques également sont excellentes. La série de tentes Made in Italy est fabriquée en PRV, un matériau très isolant et facile à réparer. La finition de haute qualité et le design léger et élégant de la tente conviennent aussi bien aux petites voitures qu'aux SUV, aux camionnettes et aux véhicules tout-terrain. Grâce au concept de levage parallèle et à l'utilisation de vérins à gaz dans les angles, la tente AirPass fait des miracles en termes d'espace. Malgré sa faible hauteur, elle dispose à l'intérieur de suffisamment d'espace pour ranger l'oreiller et le sac de couchage sur le matelas en mousse. La toile de tente respirante et le ciel intérieur anti-condensation garantissent un climat intérieur de première classe. Pour vivre de folles aventures ou un week-end tranquille en famille, l'AirPass vous accompagne partout.

Une forme unique
Lorsque la coque de toit est fermée, la hauteur est d'à peine 25 cm. En position ouverte, la hauteur extérieure est de 98 cm, ce qui offre un grand espace à l'intérieur.

Mécanisme d'ouverture automatique
L'ouverture de la coque se fait en deux étapes à l'aide de vérins à gaz parfaitement intégrés dans la coque. Quatre fermoirs s'ouvrent et la tente se déploie en quelques secondes.

Coques de toit
Pur travail manuel en fibre de verre (PRV). Par rapport aux matériaux plastiques traditionnels, le PRV est très isolant, résistant aux intempéries et facile à réparer. De plus, les coques de toit sont extrêmement résistantes à la chaleur, ont une longue durée de vie et leurs dimensions sont très stables.

Tissu
La toile de tente est en Airtex® (100 % polyester (avec revêtement acrylique)). Cet excellent tissu est Made in Germany. Le matériau se distingue par une imperméabilité élevée (colonne d'eau de 600 mm) et une perméabilité à la vapeur d'eau de 440 g/m2 en 24 heures. En outre, il est extrêmement robuste, léger et compact.

Équipement de série
Quatre fixations pour la fixation aux barres de toit, deux portes et deux fenêtres avec ouvertures réglables, y compris des moustiquaires. Deux poches amovibles sur les côtés, élastiques pour faciliter le pliage du tissu, deux à quatre coussins selon le modèle, échelle en aluminium 4 x 4 réglable en hauteur (longueur 130 cm - 222 cm) avec sac pour échelle, filet de rangement sur le pavillon.



Petit Medium Grand



Dispositif d'ouverture automatique

Dimensions	Couleur de coffre :	Couleur de toile	Dimensions (L x l x H cm) (ouvert)	Dimensions (L x l x H cm) (fermé)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	blanc	gris	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	60 kg	**9955021**	**3 098,00**
Petit	noir	carbone	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	60 kg	**9955026**	**3 333,00**
Medium	blanc	gris	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	65 kg	**9955024**	**3 378,00**
Medium	noir	carbone	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	65 kg	**9955027**	**3 613,00**
Grand	blanc	gris	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	77 kg	**9955025**	**3 578,00**
Grand	noir	carbone	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	77 kg	**9955028**	**3 813,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

AIRPASS® by AUTOHOME®

Tente de toit AirPass



1 AUVENT
L'auvent AirPass offre un espace et une intimité supplémentaires. Le vestibule est fermé sur les quatre côtés et peut être relié très facilement à la tente de toit AirPass. L'auvent peut être monté ou démonté en moins de 5 minutes et peut être rangé dans la tente de toit AirPass. Comprend : auvent et armature en aluminium.

Matière Toile Airtex® (100 % polyester (avec revêtement acrylate)). Tablier de sol PVC. Armature en aluminium anodisé.

Version	N° d'art.	Prix
Pour voitures. hauteur max. 170 cm	**9940868**	**629,00**
Pour monospaces, hauteur 171 - 185 cm	**9940869**	**739,00**
Pour véhicules tout-terrain, hauteur 186 - 200 cm	**9940870**	**739,00**
pour fourgonnettes, hauteur 201 - 220 cm	**9940871**	**739,00**



2 PARE-SOLEIL
La solette AirPass offre une protection supplémentaire contre le soleil et la pluie. Peut être monté sur les deux côtés.

Matière Toile 100 % polyester. Armature en aluminium anodisé. Dimensions 200 x 160 cm (L x l)

Version	N° d'art.	Prix
Pour monospaces, hauteur 171 - 185 cm	**9940869**	**739,00**
Pour véhicules tout-terrain, hauteur 186 - 200 cm	**9940870**	**739,00**



3 AVANT-TOIT WINGS POUR TENTES DE TOIT
Avant-toit AirPass Wings pour tente de toit Airpass, latéral
La livraison comprend : deux pièces.

Coloris grey. Matière Toile Airtex® (100 % polyester (avec revêtement acrylate)). Armature en aluminium/acier.

Version	N° d'art.	Prix
pour Small/Medium/Large	**9953912**	**296,00**



4 HOUSSE DE PLUIE ET THERMIQUE
Excellente protection contre les rayons du soleil trop forts et isolation supplémentaire en cas de températures plus froides. Ne doit pas être retiré lorsque la tente de toit est refermée. Utilisation recommandée uniquement en cas de pluie continue pendant plusieurs jours ou de froid.

Matière 100 % Polyester (avec revêtement PU).

Version	N° d'art.	Prix
Small	**9953891**	**252,00**
Medium	**9940865**	**252,00**
Large	**9953892**	**252,00**

5 KIT DE FIXATION (sans ill.)
Les kits de fixation sont utilisés pour toutes les tentes de toit AirPass comme pièce de rechange ou comme supplément si la tente de toit doit être montée avec plus que les quatre fixations habituelles fournies.8 plaques de montage, 8 vis, 8 écrousLa livraison comprend : 8 plaques de montage, 8 vis, 8 écrous.

Dim. plié 10 x 20 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

Version	Espace entre les trous	N° d'art.	Prix
Standard	44 mm	**9953914**	**37,00**
Long	65 mm	**9953915**	**44,00**
X-Long	83 mm	**9925834**	**49,00**
XX-Long	97 mm	**9953916**	**59,00**

6 ÉCHELLE ALUMINIUM LONGUE AIRPASS/AIRPASS VARIANT (sans ill.)
L'échelle télescopique pratique à 2x5 marches se replie pour le transport et se déplie et se verrouille en cas de besoin. L'échelle en aluminium est adaptée à une hauteur de véhicule de 240 cm maximum.

Matière Aluminium. Dimensions 34 x 147 - 247 x 8 cm (l x H x P). Dim. plié 37 x 150 x 8 cm (l x H x P).

9925381 **164,00**

AIRPASS® by AUTOHOME

La tente de toit avec vue panoramique de série

1 TENTE DE TOIT AIRPASS VARIANT

Grâce au concept de cale et à l'utilisation de deux vérins à gaz, l'Air-Pass Variant se monte en un temps record. Une fois ouverte, elle offre une vue panoramique unique grâce à sa grande ouverture arrière. Les caractéristiques techniques sont également impressionnantes. Lorsque la coque de toit est fermée, la hauteur est d'à peine 25 cm. La série de tentes Made in Italy est fabriquée en PRV, un matériau très isolant et facile à réparer. La finition de haute qualité et le design léger et élégant de la tente conviennent aussi bien aux petites voitures qu'aux SUV, aux camionnettes et aux véhicules tout-terrain. Ouverte, la version AirPass Variant offre, avec une hauteur extérieure de 150 cm, suffisamment de place à l'intérieur pour y rester en cas de mauvais temps. Elle dispose de suffisamment d'espace pour ranger l'oreiller et le sac de couchage sur le matelas en mousse. Deux entrées de chaque côté avec moustiquaires intérieures enroulables. L'entrée arrière peut être utilisée à volonté : qu'elle soit complètement ouverte, fermée par le haut ou par le bas. Selon vos envies et du temps, évidemment. Les entrées peuvent être transformées en grandes fenêtres ou en ouvertures d'aération grâce aux fermetures à glissière. La toile de tente respirante et le ciel intérieur anti-condensation garantissent un climat intérieur de première classe.

Matière Coque de toit en fibre de verre, toile de tente 100 % polyester avec revêtement en acrylate



Modèle Black Storm
Couleur noir / carbone

Dimensions	Dimensions (l x H x P cm) (Refermé)	Dimensions (l x H x P cm) (ouverte)	Poids (kg)	Couleur de coffre	Couleur de toile	N° d'art.	Prix
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	59	blanc	gris	**9953893**	**3 168,00**
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	59	noir	carbon	**9953898**	**3 403,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	65	blanc	gris	**9953894**	**3 608,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	65	noir	carbon	**9953899**	**3 843,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	77	blanc	gris	**9953895**	**3 838,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	77	noir	carbon	**9953901**	**4 073,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	64	blanc	gris	**9953896**	**3 427,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	64	noir	carbon	**9953902**	**3 662,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	71	blanc	gris	**9953897**	**3 867,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	71	noir	carbon	**9953903**	**4 102,00**

Équipement de série
Quatre fixations pour la fixation aux barres de toit, trois entrées avec moustiquaire, élastiques pour faciliter le pliage de la toile, deux à quatre coussins selon le modèle, échelle en aluminium 4 x 4 réglable en hauteur (longueur 130 cm - 222 cm) avec sac pour l'échelle, Air Cap en forme de capuchon pour une aération encore meilleure. Filet de rangement sur la garniture de toit.



2 HOUSSE THERMIQUE
La housse thermique à revêtement PU est idéale comme protection contre l'humidité, le vent et le froid. Elle est facile à mettre en place grâce à une fermeture autoagrippante et peut rester montée à l'intérieur des coques.

Coloris gris. Matière 100 % Polyester (avec revêtement PU).

Version	N° d'art.	Prix
Small	**9953904**	**252,00**
Medium	**9953905**	**252,00**
Large	**9953906**	**252,00**
Small X-Long	**9953907**	**252,00**
Medium X-Long	**9953908**	**252,00**



3 PARE-SOLEIL
Le pare-soleil offre une protection supplémentaire contre le soleil et la pluie. Les barres réglables en aluminium, réduites à l'essentiel, sont faciles et rapides à installer. Ne peut être monté que du côté du conducteur.

Couleur grise. Dimensions 200 × 150 cm (L × l). Tissu 100 % polyester, armature en aluminium anodisé.

Version	N° d'art.	Prix
pour voitures, hauteur max. 185 cm	**9953909**	**319,00**
pour véhicules tout-terrain, hauteur max. 220 cm	**9953911**	**339,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.











4 TENTE DE TOIT DESERT I AVEC AUVENT

La Desert I est compatible avec pratiquement tous les véhicules, de la petite VW Polo au Land Rover Defender.
Les tentes sont fabriquées avec soin dans une petite manufacture, spécialement pour nos latitudes. La tente est livrée complète, avec auvent, sol d'auvent et accessoires. La Desert est particulièrement respirante grâce au tissu de toile de qualité supérieure. Le toit robuste en polyester assure la protection contre la pluie. L'accès se fait par le bas, ce qui vous protège du vent et des intempéries. Des moustiquaires supplémentaires sur les deux fenêtres et les deux entrées de l'auvent permettent de dormir sans être dérangé. La tente dispose d'une entrée et de 3 fenêtres, toutes équipées de moustiquaires. L'auvent spacieux inclus dans la livraison dispose d'un sol intérieur robuste en caoutchouc, lequel peut également être démonté. Le sol est étanche, les parois latérales sont résistantes aux projections d'eau. Les fenêtres latérales peuvent être fermées et sont également protégées par des moustiquaires. L'auvent se fixe à la tente de toit en 3 minutes grâce à une fermeture à glissière YKK. À partir d'une hauteur de véhicule de 2,10 m, il est recommandé d'utiliser une rallonge d'échelle (art. n° 9934245) et une rallonge d'auvent (sur demande). Garantie de 5 ans.

La livraison comprend : tente de toit, échelle, couverture de la tente de toit, housse de pluie auvent, sol intérieur de l'auvent, matelas de 80 mm, matériel de fixation des barres de toit, outils pour le montage, barres de tension pour les fenêtres ouvrantes, haubanage et mousquetons, manuel d'utilisation et d'entretien. Couleur sable Matière tente 65 % polyester, 35 % coton (280 G toile à voile). Colonne d'eau 2 000 mm. Housse de pluie et auvent 100 % polyester. Colonne d'eau 9 000 mm. Armature et échelle en aluminium. Housse Matelas 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (L x H x l cm) ouverte	Dimensions (L x H x l cm) Refermé	Poids (kg)	Art.-Nr.	Prix
140	320 x 130 x 145	125 x 42 x 145	53	**9955462**	**1 881,00**
165	320 x 130 x 165	125 x 42 x 165	55	**9955463**	**2 077,00**
220	320 x 130 x 220	125 x 42 x 220	78	**9938637**	**2 942,00**

Avant l'achat, mesurez toujours la largeur de la barre de toit pour que la contre-plaque de fixation soit adaptée. La plaque fournie par défaut a des dimensions d'alésage de 65 mm ou 73 mm. La variante plus longue a des dimensions d'alésage de 95 mm à 111 mm et peut être trouvée dans la rubrique Accessoires et commandée séparément.



5 TENTE DE TOIT TRAPPER JOE AVEC AUVENT


La solide tente de toit de horntools !
Notre tente de toit est construite pour une utilisation extrême. Grâce à son toit de tente en polyester étanche, elle convient aussi parfaitement à nos régions. La tente est prête à l'emploi en quelques minutes et s'adapte à toutes les voitures du commerce. Grâce au matelas confortable de 2,35 m de long et à la couche d'isolation dans le tapis de sol extra-épais de la tente, tu n'as pas de pont thermique gênant par le bas, même pendant les nuits froides. Les moustiquaires assurent un sommeil paisible et réparateur et garantissent en outre une aération contrôlée de la tente. Les fermetures à glissière ont été testées des milliers de fois et sont encore utilisables après des années.

**Contenu de la livraison tente de toit, housse de pluie pour tente de toit, couverture de tente de toit, échelle, auvent, matelas de 80 mm, matériel de montage. Housse de pluie et auvent Colonne d'eau 9 000 mm. Coloris sable. Matière 100 % polyester. Échelle et armature Aluminium. Tente de toit matière 280 G toile respirante, 65 % polyester, 35 % coton. Couleur sable. Dimensions ouverte 245 x 126 x 145 cm (l x H x P),
Refermé 128 x 146 x 42 cm (l x H x P). Poids 50 kg.**

9938094 **1.250,00**

3 SUPPORT MATELAS POUR TENTE DE TOIT ANTI SWEAT 3D

Matière 100 % polyester



Version	Coloris	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
140 cm	blanc	140 x 1 x 235	5	**9957408**	**133,00**
165 cm	blanc	165 x 1 x 235	5	**9957407**	**152,00**



→ Sardines
A partir de la page 74

Accessoires d’auvent



Tapis d'auvents	70-72
Tapis de sol	73
Sardines et acces-soires de montage de tentes	74-77
Protection contre l'eau et arrimage	78-81

Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera






Tapis de tente Isabella Carpet

Le tapis Isabelle est produit sans substance nocive et avec 100 % d'énergie renouvelable en Suède.
En ce qui concerne le poids, nous avons veillé à trouver un bon rapport entre le poids du tissu et le poids le plus faible possible pour le transport. Dans 99 % des cas, ce tapis de tente peut être uniquement nettoyé avec de l'eau claire et une brosse. Excellent rapport qualité-prix en provenance de Suède.

- Peut être découpé dans toutes les directions sans s'effilocher
- Résistant
- Résistant aux UV
- Difficilement inflammable
- Imperméable
- Petites dimensions une fois plié



North
(bleu foncé/gris)



Dawn
(gris foncé/gris)



Flint
(gris clair / gris moyen)

Isabella
feel free

1 TAPIS D'AUVENT CARPET

Couche utile en vinyle. Poids env. 495 g/m².

	North	Dawn	Flint		
Dimensions l x P (cm)	N° d'art.	N° d'art.	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
300 x 250	**9943251**	**9943265**	**9943261**	**95,00**	12,64
400 x 250	**9943252**	**9943266**	**9943262**	**113,00**	11,30
500 x 250	**9943253**	**9943267**	**9943263**	**145,00**	11,60
550 x 250	**9943425**	**9943432**	**9943428**	**156,00**	11,39
600 x 250	**9943426**	**9943433**	**9943429**	**171,00**	11,46
650 x 250	**9943427**	**9943434**	**9943431**	**182,00**	11,28
300 x 300	**9943435**	**9943443**	**9943438**	**107,00**	11,88
400 x 300	**9943272**	**9943281**	**9943276**	**137,00**	11,37
500 x 300	**9943273**	**9943282**	**9943277**	**171,00**	11,29
550 x 300	**9943436**	**9943444**	**9943439**	**184,00**	11,22
600 x 300		**9943283**	**9943278**	**202,00**	11,11
600 x 300	**9943274**			**202,00**	11,31
650 x 300	**9943437**	**9943445**	**9943442**	**218,00**	11,12



» Avec un tapis d'auvent, vous rendez l'auvent ou l'espace sous le store vraiment confortable. Notamment sur les terrains de camping au sol sablonneux ou caillouteux, un tapis d'auvent permet d'éviter que les impuretés ne pénètrent dans la caravane ou le camping-car et de garantir la stabilité de vos meubles. Mais, afin d'éviter d'endommager les pelouses, par exemple, certains campings ne permettent pas l'utilisation de tous les tapis d'auvents. Dans ce cas, les tapis étanches à l'air et à l'eau sont obligatoires. «

Lars Bärenfänger
Expert en plein air & camping



2 CLIPS ISAGRIP POUR TAPIS DE SOL
Lot de 4 pour la fixation du tapis. Sardines à commander séparément.
9916996 13,50


Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3 + 4 TAPIS D'AUVENT KINETIC

Tapis de tente de haute qualité approprié pour auvents, solettes et tentes mobiles.

- o En fibres synthétiques de haute qualité résistantes aux UV
- o Utilisable des deux côtés
- o Étanche, résistant, facile à nettoyer
- o Œillets d'angle et ourlet périphérique

70 % polychlorure de vinyle. 30 % polytéréphtalate d'éthylène (exempt de phtalate)




BRUNNER

3 TAPIS D'AUVENT KINETIC 600

70 % polychlorure de vinyle. 30 % polytéréphtalate d'éthylène (exempt de phtalate). Poids 600 g/m².

Dimensions l x P (cm)	Gris clair N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9943680**	**109,00**	10,90
500 x 250	**9943681**	**137,00**	10,96
600 x 250	**9943682**	**168,00**	11,26
500 x 300	**9943683**	**165,00**	11,06
600 x 300	**9943684**	**199,00**	11,14




BRUNNER

4 TAPIS D'AUVENT KINETIC 500

70 % polychlorure de vinyle. 30 % polytéréphtalate d'éthylène (exempt de phtalate). Poids 500 g/m².

Dimensions l x P (cm)	gris/gris clair N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9940754**	**103,00**	10,30
500 x 250	**9940756**	**132,00**	10,56
600 x 250	**9940758**	**159,00**	10,49



BRUNNER

5 TAPIS D'AUVENT YOUROP 450

Tapis de tente en tissu polyester en mousse.

- o Pour une marche agréable, résistant
- o Perméable à l'air, lavable
- o Résistant aux UV
- o Avec sac de transport réutilisable

Matière 100 % polyester (revêtu d'une mousse en PVC). Poids 450 g/m2.

Dimensions l x P (cm)	bleu N° d'art.	vert N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9940259**	**9940274**	**97,00**	9,70
500 x 250	**9940260**	**9940275**	**122,00**	9,76
600 x 250	**9940268**	**9940276**	**143,00**	9,44



BRUNNER

6 TAPIS D'AUVENT BALMAT

Convient aux caravanes et camping-cars de moindres dimensions.

- o Léger
- o Utilisable des deux côtés
- o Avec sac de transport réutilisable

Matériau 100 % polypropylène. Poids 350 g/m².

Dimensions l x P (cm)	gris/blanc N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9931256**	**91,00**	9,10
500 x 250	**9931268**	**110,00**	8,80
600 x 250	**9943679**	**128,00**	8,58

Campking



7 CLOUS POUR TAPIS DE SOL

Avec anneau en acier, contenu 6 pces.

Longueur 18 cm. Ø 45 mm.

9940771 **13,00**

BRUNNER



8 COLLIER DE SERRAGE PLASTIQUE TARPCLIP

Contenu 4 pces, 8 x 4 cm (L x l) par pce.

Poids 0,110 kg.

9940258 **8,10**

BRUNNER



9 PINCE POUR TAPIS ET BÂCHES CLAMP

Pour la fixation du tapis d'auvent.
Sardines à commander séparément.
Contenu 4 pces, 25 x 4 mm (L x l).


9943022 **3,20**

1-3 TAPIS D'AUVENT, COLORIS STANDARD

- Matériau plastique hautement résistant à la déchirure et à l'usure
- Léger et petit à plier
- Sac de transport pratique avec respectivement 6 sardines en métal et clips de fixation

Matière 100 % polypropylène.





1 TAPIS D'AUVENT, COLORIS STANDARD 300 G/M²

	gris foncé	bleu clair		
Dimensions l x P (cm)	N° d'art.	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
150 x 250	**9942507**	**9942515**	**37,00**	9,84
300 x 250	**9942508**	**9942516**	**57,00**	7,58
400 x 250	**9942509**	**9942517**	**69,00**	6,90
500 x 250	**9942510**	**9942518**	**82,00**	6,56
600 x 250	**9942511**	**9942519**	**96,00**	6,34
500 x 300	**9942513**	**9942521**	**91,00**	6,01
600 x 300	**9942514**	**9942522**	**105,00**	5,78


2 TAPIS D'AUVENT ITALIA VENEZIA 500 G/M²

	gris/bleu		
Dimensions l x P (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
150 x 250	**9914820**	**42,00**	11,17
300 x 250	**9914821**	**60,00**	7,98
400 x 250	**9914822**	**79,00**	7,90
500 x 250	**9914823**	**94,00**	7,52
600 x 250	**9914824**	**105,00**	6,93



3 TAPIS D'AUVENT EXCLUSIF 390 G/M²


anthracite			
Dimensions l x P (cm)	N° d'art.	Prix au m²	Prix de base
300 x 250	**9943537**	**50,00**	6,65
350 x 250	**9943535**	**56,00**	6,38
400 x 250	**9943538**	**63,00**	6,30
450 x 250	**9943539**	**68,00**	6,05
500 x 250	**9943536**	**75,00**	6,00



4 TAPIS D'AUVENT LUX COLOR 500 G/M²

100 % polypropylène (rubans tissés).

	marron	gris		
Dimensions l x P (cm)	N° d'art.	N° d'art.	Prix au m²	Prix de base
300 x 250	**9914023**	**9914021**	**66,00**	8,78
400 x 250	**9914027**	**9914025**	**80,00**	8,00
500 x 250	**9914031**	**9914029**	**96,00**	7,68
600 x 250	**9914035**	**9914033**	**105,00**	6,93



5 TAPIS D'AUVENT ISAFLOOR

Sols en plastique d'auvent pour campeurs permanents.

- Protection contre le froid du sol et l'humidité
- Longue durée de vie
- Stabilité élevée
- Connexion via pivots d'arrêt
- Installation simple

En plastique. Dimensions 50 x 50 cm. Poids 1,35 kg/plaque.

9914721 11,00

CALE LATÉRALE ISAFLOOR

50 x 3,5 x 11,5 cm

9914006 10,00

CALE D'ANGLE ISAFLOOR

10,5 x 3,5 x 10,5 cm

9914007 3,30

CALE FRONTALE ISAFLOOR

50 x 3,5 x 19,5 cm

9914008 10,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



6 PAILLASSON KERA CAMP

Dimensions 60 x 40 cm (l x P).
Matière Couche utile 100 % polyester.


gris	9953404	13,50



7 PAILLASSON CAMPER MAT

Dimensions 60 x 40 cm (l x P).
Matière 100 % polypropylène.


noir	9953403	14,50



8 PAILLASSON DANCER

Dimensions 60,0 x 0,8 x 40,0 cm (l x H x P). Matière Caoutchouc.


noir	9913274	8,00



9 PAILLASSON CONDOR

Dimensions 60 x 1,7 x 40 cm (l x H x P). Matière Polychlorure de vinyle.

vert	9914991	10,00



10 PAILLASSON SAPHIR 800

Couche d'usure 100 % polypropylène. Dimensions 60,0 x 0,8 x 40,0 cm (l x H x P).

argenté	9913273	5,00



11 PAILLASSON COCCO BRUSH MINI

Dimensions 35 x 30 cm (l x P). Matière Couche utile 100 % noix de coco. Face arrière en polychlorure de vinyle.

marron	9943541	21,00



12 PAILLASSON COCCO

Dimensions 50 x 25 cm (l x P). Couche utile 100 % noix de coco. Face arrière en polychlorure de vinyle.

Camping-car	9940715	12,50
Caravane	9940716	12,50



13 PAILLASSON TRY

Pour l'intérieur et l'extérieur. Lavage à la main à 30°. Convient pour la saison entière.

Dimensions 60 x 40 cm (l x p).
Matière 100 % polypropylène

gris	9943533	20,00
noir	9943534	20,00



14 TAPIS MASTER CAMP

Matière Couche utile : 100 % polypropylène.
Hauteur 1 cm.

Coloris	Dimensions (l x p)	N° d'art.	Prix
gris	100 x 50 cm	9944308	20,00
gris	150 x 50 cm	9944311	23,00
marron	100 x 50 cm	9944309	20,00
Brun	150 x 50 cm	9944307	23,00

15



15 PAILLASSON GRIS

Dimensions 60 x 40 cm (l x P). Couche utile 100 % polypropylène.

Camping-car	9940697	13,00
Caravane	9940698	13,00


16



16 PAILLASSON GREEN FLOCK

Dimensions 60 x 40 cm (l x P). Matière couche utile 100 % polypropylène.

Camping-car	9942523	17,00
Caravane	9953405	16,00



17 DALLE DECK-FIT

Plaque de sol avec composition particulière de la partie inférieure.

- Stabilité élevée
- Crochets de raccordement
- Surface entièrement perforée
- Ventilation optimale

Dimensions 38,5 x 5,5 x 38,5 cm (l x H x P).
Matière Plastique.

vert	9940173	9,50
gris	9940174	9,50



18 SAC POUR ARMATURE

Dimensions 120 x 25 x 23 cm (l x H x P). 100 % polyester.

	9982107	25,00



19 SAC POUR TENTE

Dimensions 110 x 31 x 34 cm (l x H x P).
Dimensions 120 x 45 x 40 cm (l x H x P).
100 % polyester.

Medium	9982108	25,00
Large	9982109	29,00



20 SAC POUR TAPIS DE TENTE

Dimensions 65 x 55 x 20 cm (l x H x P). 100 % polyester.

	9982113	23,00



21 SAC DE RANGEMENT

Sol renforcé

- Non perforable

Dimensions Ø 23 x 140 cm. 100 % polyester.

	9913525	35,00



Cinq fois plus léger qu'une sardine en métal conventionnelle, mais maintien dix fois supérieur. Idéal pour sols sablonneux meubles grâce au filetage à compression. Utilisation possible également dans des sols caillouteux durs grâce aux crochets réglables en hauteur. Très robuste grâce à la fabrication en polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux UV et en aluminium. Manipulation simple et rapide. Lorsqu'il est temps de partir, il suffit de dévisser. C'est aussi simple que cela.



1 SARDINE À VISSER PP LONG

Pour sols sablonneux meubles. Pour auvents, toiles et tentes, serrage anti-tempête, etc.

Contenu : 2 Peggys L 31 cm de long avec 2 crochets, taille de clé 17 mm, couple max. 30 Nm.

9916178 16,50



2 SARDINE À VISSER PP NORMAL

Sardine à visser polyvalente pour auvents, cordes et tentes, etc. Pour sols caillouteux et compacts, env. 90 % de tous les types de sols (sardine testée). Très légère.

Contenu : 12 Peggys LA 20 cm de long avec 12 crochets. Taille de clé 17 mm. Couple max. 25 Nm.

9916172 23,00



3 SARDINE À VISSER PP LONG ALU

Pour tentes de grandes dimensions et tentes collectives, cordes et tentes, serrage anti-tempête, etc. De conception identique à celle de l'article PP Long, utilisation également possible sur des sols plus durs.

Contenu : 2 Peggys LA 31 cm de long avec 2 crochets. Taille de clé 17 mm, couple max. 70 Nm.

9916179 25,00



4 SARDINE À VISSER AVEC CONTRE-ÉCROU PEG & STOP

Produit complémentaire pour la plaque d'ancrage Fix&Go 2.0. La sardine est vissée jusqu'à ce que suffisamment de maintien soit obtenu. Tourner le contre-écrou légèrement vers la droite pour la fixation. Une contre-pression est alors exercée sur la plaque et celle-ci est immédiatement fixée.

Contenu : 6 Peggys P&S 16 cm de long avec 6 contre-écrous, taille de clé 17 mm. Couple max. 25 Nm.

9940471 14,80



5 SARDINE À FRAPPER-VISSER PP HARDCORE

Sardine en aluminium à visser ou à enfoncer. À enfoncer à coups de marteau. Tournée vers la gauche, la sardine se laisse extraire. Prévue exclusivement pour les sols durs.

Contenu : 4 Hardcore Peggys 15 cm de long avec 4 crochets. Taille de clé 17 mm. Couple max. 70 Nm.

9916195 19,00



6 SARDINE À VISSER PP SMALL

Pour tentes de trekking et cordeaux de tente, plaque universelle, plaque d'ancrage, etc.

Contenu : 12 Peggys S 12 cm de long. Taille de clé 17 mm. Couple max. 5 Nm.

9916174 16,50



7 KIT DE PRÉ-PERÇAGE PEGGY PEG PREDRILLS

Un pré-perçage peut être utile pour des sols extrêmement durs ou gelés en hiver. Foret à pierre spécial PP 6 mm pour sardine à visser S, 10 mm pour sardine à visser N et HC.

Longueur 20 cm. Contenu 2 pces.

9916387 10,00



8 OUTIL COMBI PP

L'outil combiné pour toutes les têtes de vis en PP pour le vissage.

Contenu : 1 adaptateur. 1 poignée. Taille de clé 17 mm. Couple max. de l'adaptateur 35 Nm.

9916175 8,90



9 OUTIL ALU HARDCORE

Un adaptateur en aluminium compatible avec toutes les sardines Peggy Peg.

Contenu : 1 adaptateur, taille de clé 17 mm, couple max. 60 Nm.

9916196 7,70



10 TUBE EN PP POUR PAVILLON

Réservoir de lestage flexible pour l'installation d'un pavillon ou d'un auvent sur des pavés, du béton ou de l'asphalte. Volume de transport compact et léger. Remplissage avec 10 l d'eau.

Contenu 2 pces. Matière PVC.

9943604 40,00



11 PLAQUE D'ANCRAGE 1.0

La plaque de fixation universelle pour modèles courants de stores et pour armatures de tente conventionnelles. Empêche entre autres l'enfoncement. Une manière alternative d'ancrer les sangles anti-tempête.

Contenu : 2 plaques d'ancrage. 2 crochets anti-tempête. 2 plaques universelles.

9916177 18,00



12 PLAQUE D'ANCRAGE FIX & GO 2.0

Fixation de stores, d'armatures de tente ou de sangles anti-tempête de tous types. Conception pour empêcher de s'enfoncer ou de se soulever dans un sol meuble. Fixation sécurisée de la plaque grâce à la sardine à visser réglable en hauteur (pos. 1-6). Fixation et détachement rapides de stores.

Contenu : 1 plaque d'ancrage Fix & Go 2.0 (vente à l'unité – non disponible sous forme de paire).

9916193 13,00



13 PETPEG

Ancrage au sol avec amortisseurs pour attacher les animaux domestiques. Convient pour de nombreux types de sols différents. Avec réglage en hauteur flexible. Pour animaux de 45 kg max. Avec amortisseurs pour éviter les blessures des animaux.

Remarque : seul le propriétaire de l'animal est responsable de la surveillance de ce dernier.

9942624 19,00



14 TUBE FIX&GO

Réservoir de lestage flexible en tant qu'extension de la plaque d'ancrage Fix&Go. Pour une installation sécurisée du store sur du dallage, du béton ou de l'asphalte. Volume de transport compact et léger. Remplissage avec 10 l d'eau.

Contenu : 1 tube Fix&Go, 1 patin adaptateur.

9943256 25,00



15 STARTKIT SARDINES PP À VISSER
Trié en tant que kit, suffisant pour auvent de caravane de longueur de montage de 4,50 à 5 m.

Contenu : 30 Peggys N 20 cm de long avec 30 crochets. 20 Peggys S 12 cm plus outil combiné avec adaptateur en aluminium. 2 PreDrills 6 mm et 10 mm et sac de rangement 100 % polyester.

9916173 76,00



16 SET DE STORE FIX & GO PEG & STOP
Pour la fixation de stores, stores démontables, solettes et sangles anti-tempête. Trié pour tous types de sols.

Contenu : 6 Peg&Stop avec contre-écrous de 16 cm. 4 sardines à visser ou à enfoncer HC 15 cm. 2 Peggy L 31 cm. 1 outil combiné avec adaptateur en aluminium. 1 paire de plaques d'ancrage Fix&Go 2.0 avec crochet anti-tempête. Sac de rangement 100 % polyester (sans sangle).

9940650 76,00



17 SUPPORT DE TOILE DE STORE FIX&GO ANTIFLAP
Réduit le flottement du store et maintient la toile sans l'endommager.
En option, possibilité de haubanage vers le sol avec PP TieStrap.
Requiert 2 barres rafters ou de serrage du fabricant du store.

Dimensions 16 x 5,5 x 8,5 cm (l x H x P). Poids 250 g. Contenu 2 pces.

9941481 50,00



18 CONNECTEUR EN U EN POLYPROPYLÈNE
Le connecteur en U permet de raccorder le TieStrap au Crocodile Peggy. Cela permet également de tendre des bâches, etc. au sol à l'aide du TieStrap. Une petite aide fort utile dans le système Peggy Peg.
Une connexion de 2 TieStraps permet de prolonger l'installation.

Contenu 4 pces.

9943257 7,50



19 SANGLE DE SÉCURITÉ PP
La sangle anti-tempête de la nouvelle génération avec effet signal est bien visible même dans l'obscurité.
Pour une sécurisation anti-tempête des stores et tentes. Compatible avec les sardines à visser N, L, LA, HC et les plaques de fixation (disponibles en option).

Contenu : sangle en deux parties de 13 m réglable, 2 ressorts de délestage installés à demeure. Sangle 100 % polypropylène.

9916189 21,00



20 SANGLE DE HAUBANAGE PP TIE STRAP
Pour tendre davantage les stores et tentes en cas de vent. Le système ne peut pas se décrocher tout seul.
La longueur de la sangle varie de 1,5 à 3 mètres. Compatible avec les sardines à visser N, L, LA, HC et les plaques d'ancrage.

Contenu : 1 sangle avec ressort de délestage intégré. 1 connecteur en T. Sangle 100 % polypropylène.

9916386 12,50



21 PINCE DE SERRAGE RAPIDE CROCODILE PEGGY
Une pince de serrage rapide multifonctionnelle, puissante et réglable en continu. Une fois ajustée sur le matériau, il suffit de l'ouvrir et de la fermer. Compatible avec les sardines à visser Peggy Peg.

Contenu 4 pces.

9916187 15,00



22 ADAPTATEUR CROC
Peut être intégré autant dans les rails de fixation de stores que dans ceux de caravanes. En combinaison avec le produit Crocodile Peggy, vous pouvez par exemple installer une sangle de serrage universelle et concevoir rapidement des nuances de couleurs grâce à des tissus. Peut être utilisé également lorsqu'il est replié dans le rail, en tant que support pour vaisselle ou serviettes.

Contenu 4 pces.

9911633 7,00



23 SILICON STRAPS EN POLYPROPYLÈNE
Le SiliconStrap est la pièce de rechange pour la fixation Fix&Go AntiFlap. Ce produit vous permet également entre autres de plier rapidement un câble. Une petite aide fort utile dans le système Peggy Peg.

Contenu 4 pces.

9943258 6,50



24 CROCHET PP NORMAL
Crochets pour sardine à visser Peggy Peg N (version standard de 20 cm).

Contenu 6 pces.

9997825 4,30

Sols meubles

Sols mixtes



Campking

1 SARDINE AVEC ŒILLET OUVERT

En acier. Contenu 10 pces.

20 cm, Ø 4,0 mm	9915350	5,70
24 cm, Ø 4,3 mm	9915360	8,30
30 cm, Ø 4,3 mm	9915370	11,00

heusser

2 SARDINE

Modèle ondulé. Rond. Métal galvanisé. Contenu 10 pces.

30 cm, Ø 5 mm	9915340	11,30

heusser

3 SARDINE SPÉCIALE SABLE EN ALU

33 cm, 2 pces	9915570	13,30

heusser

4 SARDINE POUR TENTE

Avec tige et ficelle.

25 cm, 5 pces	9915830	5,70
30 cm, 5 pces	9915840	6,80

heusser

5 SARDINE SPÉCIALE SABLE

En plastique.

23 cm, 5 pces	9915460	5,20
30 cm, 5 pces	9915470	6,60

heusser

6 SARDINE EN T DE HAUT NIVEAU

Avec platine supérieure à frapper. Galvanisé.

30 cm, 2 pces	9914104	10,80
40 cm, 2 pces	9914105	13,80
50 cm, 1 pce	9914106	10,50

Outwell

7 SARDINE DE TENTE FLUORESCENTE

25 cm, 4 pces	9916523	10,00

8 SARDINE Y-STAKE

18 cm, 6 pces.	9942802	11,00

Campking

9 ANCRAGE DE TENTE

40 cm, 1 pce	9915860	8,50



heusser

10 CORDELETTES DE TENTE

Avec tendeurs à trois trous et sardines dans un sachet. Contenu 4 pces.

Ø 2,5 mm x 1,5 m

9915060 6,10

Prix de base pour 1 mètre = 1,02

Ø 2,5 mm x 4,0 m

9915070 7,10

Prix de base pour 1 mètre = 0,45

Ø 4,0 mm x 4,0 m

9915080 7,70

Prix de base pour 1 mètre = 0,49



heusser

11 CORDELETTE USAGE MULTIPLE

Enroulée sur une carte

100 % polypropylène

Ø 4,0 mm x 20 m

9919920 6,30

Prix de base pour 1 mètre = 0,32

Ø 4,0 mm x 50 m

9919930 15,30

Prix de base pour 1 mètre = 0,31



heusser

12 CORDE DE TENTE LUMINESCENTE

Avec matériel phosphorescent. 100 % polyamide.

10 m, Ø 4 mm

9942279 9,20

Prix de base pour 1 mètre = 0,92



heusser


13 CORDE DE TENTE

Pour la fixation de tentes, avec tendeur à trois trous et boucle de piquage.

4 m, Ø 2,5 mm

9941288 7,40

Prix de base pour 1 mètre = 1,85



SPAX

14 KIT DE VIS DE TENTE SPAX

12 x vis à tête plate 8 x 220 WIROX, 6 x vis à tête plate, 6 x 160 WIROX, 18 x rondelles, 1 x Bit T-STAR plus T 30, 1 x Bit T-STAR plus T 40.

9944054 32,00



heusser

15 EXTRACTEUR DE SARDINES AVEC MANCHE EN BOIS

1 pce. 9917030 3,30



EuroTrail

16 SAC À SARDINES DE TENTE AVEC FICELLE

100 % polyester.
Dimensions 45 x 22 cm (L x l).

Grand 9950041 7,00




heusser

17 KIT D'ACCESSOIRES DE TENTE

Contenu : 10 piquets roches. 10 piquets de terre. 10 sardines. 10 sardines ondulées. 1 sangle d'env. 20 m. 6 tendeurs à deux trous. 1 extracteur de sardine. 1 maillet en caoutchouc. 1 sac à enrouler (100 % nylon). 60 x 30 cm (L x l).

9911956 24,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



heusser

18 SARDINE

En acier galvanisé. Dimensions Ø 7 mm x 21 cm

5 pièces	**9915480**	**7,70**

heusser

19 SARDINE EN FER

Galvanisé. Épaisseur 1,5 mm.

22 cm, 10 pces	**9915390**	**7,60**
30 cm, 10 pces	**9915400**	**9,80**

heusser

20 SARDINE EN FER ‚TARZAN'

Avec goupille. Haute résistance.

30 cm, 2 pces	**9914101**	**15,80**
40 cm, 2 pces	**9914102**	**22,00**
50 cm, 2 pces	**9940783**	**17,00**

Campking heusser

21 SARDINE DE TENTE

En acier. Pour sols particulièrement durs. Ø 7 mm.

23 cm, 5 pces	**9915560**	**8,90**
30 cm, 5 pces	**9916940**	**8,20**

Campking heusser

22 SARDINE TARZAN

Galvanisé. Ø 6 mm.

17 cm, 6 pces	**9915856**	**8,80**
23 cm, 5 pces	**9915850**	**6,20**

Campking

23 SARDINE CORNIÈRE RENFORCÉE MAMMUT

Épaisseur 2 mm.

30 cm, 2 pces	**9916600**	**10,50**
40 cm, 2 pces	**9916610**	**13,50**



heusser

24 PATTE DE FIXATION POUR SARDINES EN ALUMINIUM

10 pièces **9915100** **4,50**



heusser

28 PELLE PLIANTE

- Manche pliable en 2
- Poignée maniable
- Utilisable comme bêche, pioche ou hache

Longueur totale env. 60 cm. Pelle env. 21x15 cm, pliée uniquement 24x15x5 cm. Poids env. 1,2 kg

9947122 **17,50**



Campking

25 MARTEAU ARRACHE-CLOUS

Avec poignée en plastique/caoutchouc.
Matière acier. Longueur 31 cm

9940759 **12,30**



heusser

26 MAILLET EN CAOUTCHOUC

Avec crochet extracteur de sardines. Matière caoutchouc. Longueur 30 cm.

9947220 **6,90**



heusser

27 MAILLET EN CAOUTCHOUC

Matière caoutchouc avec manche en acier.Longueur 30 cm.

9916460 **8,90**



heusser

29 ANNEAU TENDEUR EN MATIÈRE PLASTIQUE

10 pièces **9915010** **5,60**



30 MARTEAU MULTI-FONCTIONS

Matière aluminium/acier. Longueur 31 cm.

9940776 **32,00**



heusser

31 TENDEUR EN ALUMINIUM À 3 TROUS

10 pièces **9915090** **6,30**



heusser

32 CROCHET-SANGLE DE FIXATION

10 pièces Gris **9915980** **7,70**



Campking

33 COFFRET DE SARDINES POUR SOLS ROCHEUX TARZAN

Galvanisé. Longueur 23 cm. Ø 6 mm.

20 pièces **9915359** **25,00**



heusser

34 SACS DE RANGEMENT POUR TENTES ET ACCESSOIRES

Matière Fibre acrylique.Sac d'armatures 40 x 125 cm (L x l). Sac de tente 70 x 115 cm (L x l) Kit de 2 pces.

9913512 **18,00**

Sac d'emballage, vendu séparément. Sac d'armatures 40 x 125 cm (L x l).

9913514 **7,30**



1 ŒILLETS MURAUX MÉTALLIQUES AVEC VIS

Contenu 5 pces.

Montage horizontal	**9915320**	**7,30**
Montage vertical	**9915450**	**6,90**



2 ŒILLETS MURAUX EN PLASTIQUE

Contenu 5 pces.

Montage horizontal	**9915610**	**3,40**
Montage vertical	**9915330**	**4,00**



3 ŒILLETS D'AUVENT HYMER

Pour le montage de l'auvent sans percer dans le nouveau système de rails Hymer pour les millésimes 2005 à 2014.

5 pièces **9916020** **10,00**



4 KIT D'ŒILLETS CLIPSABLES

Pour la pose sans vis de faîtières de toit d'auvent. Aucune détérioration de la tôle de caravane car sans perçage ni vissage. Kit composé de trois œillets individuels sur un support en plastique/en caoutchouc.


3 pièces. **9916010** **31,00**



5 ŒILLETS DE MÂT D'AUVENT SANS VIS

Pour la pose de faîtières de toit d'auvent. Placés sur un bourrelet spécial (cousu sur toutes les tentes Wigo à partir de l'année 2000), ils peuvent être attachés partout où l'on souhaite fixer une faîtière de toit.

2 pces. **9916090** **15,00**



6 SYSTÈME SHS BLOCKER

Système de support sans vis SHS. Permet de placer avec flexibilité les faîtières de toit sans utiliser de vis. Compatible avec tous les modèles d'auvent, ainsi que les solettes avec bourrelet double.

3 pièces. **9940752** **8,90**



7 BROSSE DE RAIL


Avec fil nylon et poignée en bois. Élimine entièrement les salissures et les résidus de corrosion des rails de montage d'auvent.

9912862 **10,80**

8



9



8 JONC AVEC REVÊTEMENT EN TISSU

Revêtement : 100 % polyester (avec revêtement PVC).

Ø 0,5 cm, blanc	**9916120**	**4,70**
Ø 0,7 cm, blanc	**9922469**	**4,70**

9 JONC EN PLASTIQUE

Ø 0,7 cm, gris **9943167** **1,39**



10 RAIL DE RIDEAUX

Pour accrocher au-dessus des fenêtres de la tente avec une glissière.

Jonc disponible par 1 mètre.

9916051 **2,50**

Prix de base pour 1 mètre = 2,50



11 TENDEUR D'ARMATURE HERCULES TRIPLE

L'ajustement au diamètre respectif et la fonction de blocage permettent une tension parfaite pour tous les types d'armatures. Pour armatures Ø 22 – 32 mm.

argenté **9940633** **32,00**



12 ISABELLA FIXON II

Pour la pose sans vis de faîtières de toit d'auvent. En série pour les tentes intégrales Isabella.

3 pièces. **9994850** **25,00**



13 PROFILÉ DE RACCORDEMENT

Longueur 2,50 m, gris **9916110** **12,50**

Prix de base pour 1 mètre = 5,00



heusser

14 CÂBLE TENDEUR EN CAOUTCHOUC
Avec un crochet à chaque extrémité.
Revêtement 100 % polyéthylène.

40 cm, 2 pces	**9915530**	**4,20**
60 cm, 2 pces	**9980792**	**4,20**
80 cm, 2 pces	**9916860**	**5,90**
100 cm, 2 pces	**9915540**	**6,30**



heusser

15 TENDEUR ARAIGNÉE
8 bras. Longueur : 80 cm.
Revêtement 100 % polyéthylène.

9980794 **8,20**



heusser

16 MOUSQUETONS
Mousqueton en aluminium, couleur anodisée, p. ex. pour le camping, la pêche, les randonnées, etc.

Remarque : tenez compte que le mousqueton ne convient pas à l'escalade, au rappel de personnes ou en tant qu'équipement de sécurité.

Dimensions 6,3 x 3,0 x 0,54 cm (B x H x T).

2 pces. **9940902** **5,50**



heusser

17 TENDEUR CAOUTCHOUC
Dimensions 80 x 5 x 3 mm (L x l x H).

10 pièces **9915020** **4,50**



heusser

18 TENDEUR CAOUTCHOUC
Dimensions 140 x 6 x 3 mm (L x l x H).

10 pièces **9915022** **4,50**



heusser

19 TENDEUR POUR TENTE EN CAOUTCHOUC AVEC CROCHETS EN ACIER
Matière Revêtement 100 % polyéthylène.

10 pièces **9915030** **7,50**



Campking

20 ÉLÉMENT DE TENSION POUR ÉCHELLE, 2 PCES
Coloris gris. Dimensions Ø 6 mm, 10,5 x 2 cm (l x L).

5 pièces **9943751** **2,50**



heusser

21 ÉLÉMENTS DE HAUBANAGE 4 PCES
Coloris gris.

4 pièces **9944065** **3,10**



heusser

22 ÉLÉMENTS DE HAUBANAGE 6 PCES
Coloris gris.

5 pièces **9915970** **4,40**



heusser

23 VIS DE BLOCAGE M 6
Pour armatures en acier.

10 pièces **9915210** **7,60**



heusser

24 CAPUCHONS EN PLASTIQUE ANTI-RUISSELLEMENT DE LA PLUIE

10 pièces **9915310** **3,70**



heusser

25 EMBASE EN CAOUTCHOUC POUR TUBES

Ø 5cm, 4 pièces **9915300** **6,00**



heusser

26 POINTES DE FIXATION AU SOL POUR ARMATURE ANTI-TEMPÊTE
Contenu 5 pces.

Ø 19 mm	**9915230**	**4,00**
Ø 22 mm	**9915240**	**4,00**
Ø 25 mm	**9915250**	**3,30**



heusser

27 CROCHET AVEC EMBASE PLASTIQUE-
Pour faîtières de toit.

Contenu 5 pces.

Ø 19 mm	**9915260**	**5,40**
Ø 22 mm	**9915270**	**5,90**
Ø 25 mm	**9915280**	**5,90**



heusser

28 EMBOUT PLASTIQUE
Avec tige métallique droite.

Contenu 5 pces.

Ø 22 mm	**9917571**	**5,40**
Ø 25 mm	**9917572**	**5,90**





1 MULTIANKER
Convient pour la quasi-totalité des stores des marques Thule/Omnistor, Dometic, Prostor et Fiamma (à partir d'env. 2010 – pied).
Coloris noir. Matière caoutchouc, plastique.

2 pces.	9943517	99,00



2 ADAPTATEUR
Adaptateur compatible avec ancrage multiple.
Coloris noir.

2 pces.	9943629	15,00



3 SUPPORT DE DOUCHE
Coloris chromé. Matière plastique.

	9943519	20,00



4 CROCHET POUR VÊTEMENTS
Coloris argent/gris. Matière plastique, métal.

	9943518	20,00



5 SÉCHOIR À LINGE
Coloris argent/gris. Matière plastique, métal.

	9943521	50,00



6 KIT DE CLIPS
Kit de 2 pces. Matière plastique.

gris	9944162	20,00
blanc	9944159	20,00



7 SPIRALE À RIDEAUX
En fil spiralé, revêtu de plastique.
Avec 6 crochets et 6 œillets, 3 m.

blanc	9915130	8,20
Prix de base pour 1 mètre = 2,71		

Avec 10 crochets et 10 œillets, 10 m.

blanc	9915500	17,30
Prix de base pour 1 mètre = 1,73		



8 ŒILLETS POUR SPIRALE À RIDEAUX

10 pièces	9940143	2,70



9 CROCHETS POUR SPIRALE À RIDEAUX

10 pièces	9940144	2,70



10 ANNEAUX POUR RIDEAUX AVEC CROCHETS

6 pièces	9916070	4,30



11 CROCHETS S POUR TENTE
Fabrication par frittage.

3 pièces.	9915050	7,00



12 CROCHETS S POUR TENTE
Galvanisé.

10 pièces	9915040	3,40



13 CROCHET INTÉRIEUR EN PLASTIQUE POUR TENTE

10 pièces	9915550	4,60



14 KIT DE MONTAGE SPANNFIX
Vis comprises dans la livraison, coloris blanc.

2 pces dans le kit	9915580	4,10




15 CROCHET À VÊTEMENT, 8 PIÈCES
Fixation sur l'armature de tente par fermeture auto-aggrippante. Également utilisable sur des rails de fixation.
Matériau 100 % polyester. Dimensions 60 x 9 cm (L x l).

noir	9905677	15,00



16 BAGUETTE AVEC CROCHETS RAPID METALL
En tube métallique chromé, avec 7 crochets en plastique mobiles.
Dimensions 40 x 7,5 x 5 cm (l x H x P).

gris	9980604	5,90



17 CROCHETS POUR VÊTEMENTS
Fixation sur les armatures de tente.

4x	9919350	4,10



18 CROCHETS POUR VÊTEMENTS
Fixation sur les armatures de la tente.

2x	9916310	4,80



19 GRIFFE POUR BÂCHE
En plastique ABS, avec tendeurs élastiques.

2 pces.	9916490	9,50



20 BRIDES DE PROTECTION POUR BARRES
La protection parfaite pour votre toile de tente.

4 pièces	9916220	4,60





21 HAUBAN ANTI-TEMPÊTE POUR RAILS DE FIXATION 5,5 MM

Le hauban anti-tempête se tend légèrement dès son montage, ce qui raccourcit la course de débattement maximale.

- Résistance à la traction jusqu'à 150 kg
- Fabriqué en Allemagne

Sangle 100 % polyester, élément élastique 85 % polyester et 15 % élasthanne. Longueur 250 cm.

Set de 2 pièces	0,45 kg	**9940693**	**38,00**
Set de 3	0,67 kg	**9940694**	**54,00**



22 ADAPTATEUR POUR SYSTÈME PEGGY PEG

L'adaptateur est recommandé pour attacher les cordes anti-tempête HT en combinaison avec le système Peggy Peg.

Adaptateur Big pour Peggy Peg système Long

9940695 **5,20**

Adaptateur Small pour Peggy Peg système STD

9940696 **3,10**



23 KLETTFIX INFINITY

Avec nos sangles auto-agrippantes express de haute qualité, fabriquées en Allemagne, vous pouvez tendre tout ce que vous voulez très rapidement et de manière très flexible. Pour un chevauchement de fermeture de 10 cm, au moins 25 kg de résistance.

Matière 100 % polyamide.

KLETTfiX 200		
Dimensions 20 x 2,5 cm (L x l)	**9944112**	**7,90**
KLETTfiX 500		
Dimensions 50 x 2,5 cm (L x l)	**9944113**	**9,00**
KLETTfiX 1000		
Dimensions 100 x 2,5 cm (L x l)	**9944114**	**10,30**



24 KIT CORDE DE FIXATION NOIR

Set de tendeurs pour sécuriser facilement votre auvent ou votre store jusqu'à 7,5 mètres.

Sangle 100 % polyester. **Longueur 11 m et 1,5 m.**

9904311 **21,00**



25 KIT DE PROTECTION

Le complément parfait pour votre sangle de serrage.

- Rembourrage protecteur avec fermeture auto-agrippante.
- Empêche les dommages sur votre auvent.

100 % nylon.

3 pces **9906953** **9,30**



26 SÉCURISATION ANTI-TEMPÊTE POUR AUVENTS

Compatible avec tous les auvents, toutes les tentes et solettes.

La livraison comprend : sangle avec technique préfixée comme le crochet et l'arrêtoir ainsi que la sardine de 40 cm de long et le joint torique.

100 % polypropylène.

9916280 **27,00**



→ Tables
A partir de la page 106

Camping et plein air



Chaises et repose-pieds	84-105
Chaises longues	103
Chaises d'enfants	104-105
Tables	106-112
Placards et organiseurs	113-117
bateaux et accessoires	118-119
Paravent	120
Jouets	121

Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera



→ Chaises
A partir de la page 84

Westfield
Top Quality Concept



1 CHAISE ELEGANCE AVANTGARDE CHAIR SUNBRELLA
Matière Sunbrella® robuste, résistante aux intempéries, facile à nettoyer et anti-salissures. En outre, le matériau Sunbrella® est très doux et agréable sur la peau.

Charge max. 150 kg. Coloris gris/beige. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 126 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 64 x 111 x 10 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

	9960525	**210,00**



2 CHAISE AVANTGARDE NOBLESSE
La chaise confort à dossier la plus légère disponible sur le marché. Armature DuraLite Spacebox, armature compacte une fois pliée. La matière est respirante, la technologie « Aquarinse » de cette fibre laisse passer l'eau de pluie à travers la structure. La position d'assise s'ajuste très facilement.

Charge max. 150 kg.Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 63 x 122 x 68 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 110 x 64 x 13 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

gris charbon	**9928778**	**185,00**
noir	**9931915**	**187,00**
noir/blanc	**9960524**	**204,00**

3 REPOSE-JAMBES AVANTGARDE BREEZE
L'utilisation combinée d'un repose-pied confortable et léger permet d'obtenir une position couchée relaxante et agréable. Le revêtement du siège en fibres structurées 3D est doux, et le matériau respirant. Le tissu sèche très rapidement.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 87 x 50 x 47 cm (l x H x P). Dimensions plié 50 x 9 x 87 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

gris charbon	**9928779**	**72,00**
noir	**9931916**	**72,00**

Légèreté et confort pour la terrasse et le jardin

Dans la série « AVANTGARDE », Westfield combine un design moderne avec les matériaux les plus récents en tissu et en métal. Toutes les pièces métalliques sont en « DuraLite® », un alliage léger breveté depuis peu. Les chaises sont équipées d'un cadre « Spacebox® » à la fois léger et ultra résistant. Le mécanisme de pliage en métal léger LFM, l'accoudoir « DuraProtect® » et le tissu en fibres « DuraDore® 3D » sont utilisés pour la première fois dans le domaine du plein air dans cette série.



4 TABOURET PLIANT ELEGANCE AVANTGARDE DYNAMIC
Composé d'un tabouret pliant confortable et stable et d'un plateau de table, il s'agit d'un complément multifonctionnel aux chaises.

Charge max. 120 kg. Coloris gris/beige. Matière Revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 53 x 49 x 37 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 38 x 7 x 72 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

	9960526	**121,00**



5 TABOURET AVANTGARDE DYNAMIC & TOP
Comme repose-pieds ou comme chaise pour les visiteurs inattendus. Il est extrêmement stable, compact et léger. Combiné avec un plateau de table, le tabouret est un complément judicieux pour tout campeur. Livraison avec plateau de table.

Charge max. Tabouret 100 kg, plateau 30 kg. Coloris gris charbon. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Hauteur d'assise 45 cm. Dimensions 52 x 47 x 36 cm (l x H x P). Dim. plié 38 x 72 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

	9950338	**94,00**



6 CHAISE PLIANTE ADVANCER LIFESTYLE
La célèbre chaise Advancer est désormais disponible dans le design Lifestyle ! Le tissu très doux est fabriqué en fibres polyacryliques et est particulièrement respirant, très agréable au toucher, tout en étant également résistant aux intempéries, facile à nettoyer et résistant à l'eau et aux salissures.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % acrylique, armature en aluminium. Dimensions 65 x 127 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 65 x 104 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,8 kg.

gris anthracite	**9960975**	**130,00**
grey	**9960976**	**130,00**



7 CHAISE ROYAL LIFESTYLE
La Royal Lifestyle est une chaise poids plume avec l'armature spéciale DuraLite® pour des dimensions extrêmement plates une fois pliée. Le dossier comprend un coussin à épaisseur réglable. L'assise et le dossier sont dotés de la technologie Ergo-Shell et d'un tissu en maille Duradore 3D respirant et à séchage rapide.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 104 x 47 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 67 x 111 x 27 cm (l x H x P). Poids 4,4 kg.

anthracite	**9960980**	**182,00**
gris	**9960981**	**182,00**



» Lors du choix de vos chaises de camping, tenez compte avant tout de la taille de rangement ! Les chaises les plus confortables ne vous seront d'aucune utilité si vous n'avez pas la place nécessaire pour les transporter dans votre camping-car ou votre caravane. Pour les camper-vans, nous recommandons les chaises pliables.«

Regina Wenig
Expert en camping et en plein air



8 REPOSE-PIEDS FOCUS LIFESTYLE
Repose-pieds pratique, pliable et réglable en fibre acrylique. Deux pieds avant réglables offrent un confort ergonomique et une détente dans des positions réglables individuellement. Le repose-pieds Focus est compatible avec toutes les chaises Advancer et Royal Lifestyle. En complément, le plateau de table Focus 9960203.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % acrylique, armature en aluminium. Dimensions 68 x 53 x 50 cm (L x l x H). Dim. plié 68 x 70 x 8 cm (L x l x H). Poids 1,9 kg.

gris anthracite	**9960977**	**70,00**
gris	**9960978**	**70,00**



9 REPOSE-PIEDS OBLIGE
Le repose-pieds indépendant est assorti aux chaises Noblesse, l'armature est en tube ovale Duralite® et équipée de quatre pieds à hauteur réglable. Cela permet non seulement de toujours trouver la position optimale, mais également de ranger la Oblige de manière peu encombrante.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47-50 cm. Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

charcoal grey	**9960208**	**83,00**
noir	**9960205**	**83,00**
noir/blanc	**9960696**	**89,00**



10 PLATEAU DE TABLE POUR REPOSE-PIEDS OBLIGE DYNAMIC
L'élégant plateau avec une charge admise de 10 kg transforme votre repose-pieds Oblige en une généreuse table d'appoint.

Charge max. 10 kg. Matière Plastique. Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

	9960204	**27,00**

Westfield
Top Quality Concept



1 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER S
Chaise extrêmement stable, compacte et robuste, fabriquée en 3 hauteurs d'assise, avec structure DuraLite® renforcée, charnières en aluminium et accoudoirs renforcés en métal. Le dossier et le siège sont équipés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie ErgoShell®. Cela rend la chaise stable et robuste mais également très confortable.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature Duralite (matériau composite en aluminium et magnésium). Dimensions 65 x 116 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 65 x 95 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

gris anthracite	**9931278**	**165,00**
bleu foncé	**9931277**	**165,00**



2 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER
Chaise extrêmement stable et robuste avec une hauteur d'assise de 50 cm. Fabriquée avec des armatures DuraLite® renforcées, des charnières en aluminium et des accoudoirs renforcés en métal. Le dossier et le siège sont équipés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie ErgoShell®. Cela rend la chaise stable et robuste mais également très confortable. Le dossier est réglable sur 5 positions.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature Duralite (matériau composite en aluminium et magnésium). Dimensions 65 x 125 x 72 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 65 x 107 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

gris anthracite	**9931293**	**176,00**
bleu foncé	**9931294**	**176,00**



3 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER XL
La plus grande et, avec une capacité de charge de 200 kg, la chaise la plus solide de la série Westfield. Extrêmement stable et robuste. Fabriquée avec des armatures DuraLite® renforcées, des charnières en aluminium et des accoudoirs renforcés en métal. Le dossier et le siège sont équipés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie ErgoShell®. Cela rend la chaise stable et robuste mais également très confortable. Le dossier est réglable sur 5 positions.

Charge max. 200 kg. Matière toile 100 % polyester, armature Duralite (matériau composite en aluminium et magnésium). Dimensions 70 x 126 x 70 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 70 x 109 x 17 cm (l x H x P). Poids 6,1 kg.

gris anthracite	**9931295**	**187,00**
bleu foncé	**9931296**	**187,00**

Séries performance

Avec un cadre en DuraLite®, les chaises des séries Performance offrent une épaisseur de paroi 30 % supérieure à celle des produits standard du marché.

Les accoudoirs avec glissières en métal et en aluminium rendent les chaises réglables sur 5 niveaux pratiquement inusables. Le tissu fibreux DuraDore® 3D ultra épais offre la meilleure résistance aux intempéries (doux, respirant, séchage rapide). La technologie « Aquarinse » de cette fibre laisse passer l'eau de pluie à travers la structure. Le siège à la forme ergonomique avec la technologie ErgoShell® offre un maintien et une assise optimales.



4 CHAISE PRINCE AG
PRINCE est un petit paquet plein de puissance et de stabilité. La particularité de cette chaise est que le dossier peut être réglé sur 5 positions. En outre, elle séduit par ses petites dimensions une fois pliées.

Charge max. 150 kg. Coloris gris anthracite. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 60 x 94 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 41 cm. Dim. plié 60 x 79 x 10 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9960533 **138,00**



5 PORTE-GOBELET POUR PERFORMANCE
Une place pratique pour vos boissons. Compatible avec toutes les chaises Westfield, excepté celles de la série Avantgarde.

Coloris noir. Dimensions 31 x 8 x 17 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9928724 **14,30**



6 ROYAL ERGOFIT

Dossier haut, extra large et résistant au poids.

Charge max. 150 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 64 x 128 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 64 x 99 x 12 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

gris anthracite	**9960531**	**176,00**
bleu foncé	**9960532**	**176,00**



7 CHAISE PLIANTE ADVANCER ERGOFIT

Avec dossier Ergoshell®, appui-tête réglable verticalement, cadre DuraLite® renforcé et tissu en fibres 3D DuraDore® renforcé de métal avec fonction de rembourrage intégrée.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 132 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 64 x 85 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,9 kg.

gris anthracite	**9960973**	**120,00**
bleu foncé	**9960974**	**120,00**



8 AMBASSADOR 1

Combiné avec la chaise Advancer ou Advancer XL, ce repose-pieds la transforme en confortable chaise longue. Le support est simplement clipsé à la traverse de la chaise.

Charge maxi 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 89 x 49 x 42 cm (L x l x H). Dim. plié 90 x 49 x 14 cm (L x l x H). Poids 1,5 kg.

gris anthracite	**9929703**	**55,00**
bleu foncé	**9929704**	**55,00**



9 AMBASSADOR 2

Combiné avec la chaise Advancer, ce repose-pieds la transforme en confortable chaise longue. Ce support se clipse facilement au siège grâce au système breveté de clip sphérique.

Charge maxi 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 84 x 48 x 40 cm (L x l x H). Dim. plié 87 x 51 x 7 cm (L x B x H). Poids 1,6 kg.

gris anthracite	**9929705**	**55,00**
bleu foncé	**9929706**	**55,00**



10 REPOSE-PIEDS PERFORMANCE FOCUS

La forme et les 2 pieds avant réglables offrent un confort ergonomique pour se détendre.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 mm (L x l x H). Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (L x l x H). Poids 1,5 kg.

gris anthracite	**9931922**	**55,00**
bleu foncé	**9931923**	**55,00**



11 PLATEAU DE TABLE POUR REPOSE-PIED FOCUS

Charge max. 10 kg. Matière plastique. Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

	9960203	**27,00**

Westfield
Top Quality Concept



1 CHAISE BE-SMART MAJESTIC
Grâce à la forme spéciale du profilé en aluminium, les dimensions de cette chaise réglable sur 7 positions sont optimales une fois pliée.

Charge max. 140 kg. Matière Toile: DuraDore 100% Polyester. Dimensions 64 x 121 x 73 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 65 x 110 x 12 cm (L x H x P). Poids 5,2 kg.

smoke	**9929721**	**138,00**
bleu foncé	**9955595**	**138,00**



2 CHAISE BE-SMART PIONEER
Le siège prolongé offre un maintien supplémentaire et encore plus de confort. Un coussin à épaisseur réglable est intégré au dossier.

o Assise prolongée

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 63 x 123 x 65 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 63 x 102 x 15 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

gris charbon	**9931924**	**121,00**
petrol blue	**9932099**	**121,00**



3 CHAISE BE-SMART ZENITH
Partout où un sol meuble rend difficile l'utilisation d'une chaise à quatre pieds.
Réglable sur 7 positions

o Châssis

o tubulaire rond

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester. Dimensions 63 x 122 x 65 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 63 x 102 x 13 cm (l x H x P). Poids 4,1 kg.

gris charcoal	**9928829**	**105,00**
petrol blue	**9928830**	**105,00**

Zenith DG - Tissu DuraSling®
Coloris dark grey. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium. Dimensions 63 x 122 x 16 cm (l x H x P). Poids 5,65 kg.

	9950366	**121,00**



4 REPOSE-JAMBES BE-SMART REGINA
Combiné avec la chaise Majestic, il la transforme en une confortable chaise longue. Le coussin se fixe simplement sur la chaise avec le système breveté de clic sphérique.

Charge maxi 30 kg. Matière Toile: DuraDore 100% Polyester. Dimensions 79 x 51 x 45 cm (L x l x H). Dim. plié 79 x 51 x 7 (L x l x H). Poids 1,9 kg.

smoke	**9929720**	**55,00**
bleu foncé	**9960505**	**55,00**



5 REPOSE-PIEDS BE-SMART INVENTOR 2
Compatible avec la chaise Pioneer.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester. Dimensions 87 x 50 x 33 cm (L x l x H). Dim. plié 87 x 50 x 9 cm (L x l x H). Poids 1,5 kg.

gris charbon	**9928836**	**55,00**
petrol blue	**9928837**	**55,00**



6 REPOSE-JAMBES BE-SMART INVENTOR 1
Compatible avec la chaise Zenith.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium. Dimensions 87 x 50 x 33 cm (L x l x H). Dim. plié 87 x 50 x 33 cm (L x l x H). Poids 8,8 kg.

gris charbon	**9928834**	**49,00**
petrol blue	**9928835**	**49,00**

Inventor 1 DG - Tissu DuraSling®

dark grey	**9950365**	**49,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



7 FAUTEUIL DE RELAXATION PERFORMANCE AERONAUT

Le dossier équipé d'un coussin de soutien lombaire intégré optimise votre confort. Le mécanisme de réglage permet de modifier facilement l'aéronaute et transformer cette chaise confortable en chaise longue pour se détendre. Elle peut être pliée à plat, elle se transporte et se range facilement.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 71 x 122 x 90 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 96 x 72 x 13 cm (l x H x P). Poids 11 kg.

gris anthracite	**9931282**	**242,00**
bleu foncé	**9931928**	**242,00**



8 CHAISE PERFORMANCE SALINA

Pliage très compact, idéal quand on dispose d'un espace de chargement restreint.

Charge max. 120 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 62 x 100 x 56 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 96 x 61 x 8,5 cm (l x H x P). Poids 3,4 kg.

gris anthracite	**9931281**	**110,00**
bleu foncé	**9931279**	**110,00**



9 TABOURET PERFORMANCE XL

Petit tabouret léger et pliant utilisable en tant que table d'appoint ou repose-pieds. Adapté pour les chaises de la série Performance avec toile Duradore® 3D.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 46 x 47 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 66 x 41 x 7 cm (L x H x P). Poids 1,2 kg..

gris anthracite	**9931283**	**39,00**
bleu foncé	**9931284**	**39,00**

10 PANNEAU DE TABLE PERFORMANCE XL

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite . Dimensions 48 x 3 x 41 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 43 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

	9931285	**26,00**



11 REPOSE-PIEDS FOCUS

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

dark smoke	**9960202**	**55,00**
dark blue	**9960201**	**55,00**
petrol blue	**9960199**	**55,00**
charcoal grey	**9960200**	**55,00**



12 TABOURET BE-SMART STOOL XL

Tabouret facilement pliant. Version plus haute et plus large du tabouret de petite taille. Peut être utilisé comme table d'appoint ou repose-pieds.

Charge max. 100 kg. Matière Revêtement 100 % polyester. Dimensions 46 x 48 x 39 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 66 x 41 x 5 cm (L x H x P). Poids 1,2 kg.

gris charbon	**9929727**	**31,00**
petrol blue	**9929728**	**31,00**



13 PLATEAU STOOL TOP VIPER XL

Transformez votre tabouret en table d'appoint.

Coloris viper. Dimensions 48 x 3,5 x 41 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

	9929718	**22,00**



1 CHAISE LOUNGER

Bain de soleil réglable avec fixation élastique pour un confort optimal

- Forme ergonomique pour un confort maximal
- Tissu très facile à entretenir, hydrofuge
- Extra résistant à la décoloration par le soleil
- Extrêmement compact, pour un rangement facile
- Coussin amovible inclus

Charge max. 110 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 72 x 93 x 85 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 21 cm. Dim. plié 72 x 9,5 x 119 cm (l x H x P). Poids 3,85 kg.

bleu	**9970336**	**200,00**
gris clair	**9970337**	**200,00**
jaune	**9970338**	**200,00**
vert	**9970339**	**200,00**





2 REPOSE-PIEDS FOOTREST

Tabouret très résistant et confortable, extra large.

- Se plie facilement
- Se combine parfaitement avec la chaise Lounger

Charge max. 110 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 47 x 45 x 66 cm (l x H x P). Dim. plié 47 x 4 x 81 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

bleu	**9970350**	**70,00**
gris clair	**9970351**	**70,00**
jaune	**9970352**	**70,00**
vert	**9970353**	**70,00**



3 TABLE LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- Table d'appoint design
- Surface résistante à l'eau, aux rayures et à la chaleur
- Pliable de manière compacte
- Se combine parfaitement avec la chaise Lounger et la chaise Lounger Tex Supreme Alu

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière Aluminium. Dimensions 45 x 43 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 45 x 4 x 60 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

	9970362	**80,00**



4 CHAISE LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- Chaise longue réglable sur 3 positions
- Forme ergonomique pour un confort maximal
- Tissu imperméable et facile à entretenir
- Résistant à la lumière et extrêmement compact

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière Armature en aluminium, toile 100 % polyester. Dimensions 72,5 x 93 x 85 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 21 cm. Dim. plié 72,5 x 9,5 x 119 cm (l x H x P). Poids 4,2 kg.

	9970358	**240,00**



5 REPOSE-PIEDS LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- Repose-pieds Lounger Tex-Supreme Alu
- Tabouret extra large, stable et confortable
- Facilement pliable, léger et compact
- Se combine parfaitement avec la Lounger Tex Supreme Alu

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière Armature en aluminium, toile 100 % polyester. Dimensions 47 x 45 x 66 cm (l x H x P). Dim. plié 47 x 4 x 81 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

	9970359	**80,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



6 CHAISE PLIANTE AIR-ELITE COMPACT
Tissu 3D extra plat et rembourré, appui-tête télescopique, particulièrement peu encombrant, dossier haut réglable sur 7 positions.

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 117 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 64 x 6 x 91,5 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9960464 **160,00**



7 CHAISE PLIANTE
Chaise de plage légère et particulièrement stable, dossier réglable sur 7 positions, forme ergonomique, cadre en U avec stabilisateurs pour plus de solidité et de stabilité, se range de manière compacte.

Charge max. 110 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 115 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 64 x 9 x 91,5 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9970249 **98,00**





8 CHAISE PLIANTE AIR-ELEGANT COMPACT
Dossier haut anatomique réglable sur 7 positions avec tête extensible, tissu 3D rembourré.

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 115 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 64 x 9 x 91,5 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9960462 **165,00**



9 CHAISE PLIANTE COMPACT ANATOMIQUE
Dossier haut, avec appui-tête télescopique, réglable sur 7 positions, forme anatomique.

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 115 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 67 x 9 x 90 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9913153 **113,00**



10 FAUTEUIL COMPACT ULTRA PLAT
Pliante, appui-tête télescopique. Dossier réglable sur 7 positions. Compact une fois pliée, nettoyage facile, équerre de pied antidérapante à effet stabilisateur.

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 117 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 64 x 5 x 91,5 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9928843 **115,00**



11 REPOSE-PIEDS

Charge max. 50 kg. Coloris anthracite. Matière toile 60 % polychlorure, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 95 x 48 x 45 cm (L x l x H). Dim. plié 48 x 12 x 90 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9930596 **48,00**



12 REPOSE-PIEDS AIR ELEGANT

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium . Dimensions 46 x 46 x 60 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 60 x 60 x 6,5 cm (L x H x P). Poids 1,4 kg.

9960465 **80,00**



13 REPOSE-PIEDS MULTIFIBER

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 46 x 46 x 60 cm (B x H x T). Dim. plié 60 x 60 x 6,5 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg.

9919685 **48,00**

CRESPO



1 CHAISE DE CAMPING AIR DELUXE CRESPO
Sans rembourrage au niveau de la tête.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 113 x 7,5 x 67 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

bleu	**9960451**	**175,00**
gris	**9960452**	**175,00**
noir	**9960376**	**175,00**



2 CHAISE DE CAMPING AIR DELUXE COMPACT CRESPO
Chaise réglable avec siège 3D matelassé et appui-tête réglable. Réglable sur sept positions.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 100 x 8 x 67 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

gris	**9960448**	**190,00**
noir	**9960447**	**190,00**



3 FAUTEUIL PLIANT AIR DELUXE CRESPO
Chaise pliante Fix Air Deluxe rembourrée avec tissu enveloppant le tube d'assise, armature en aluminium revêtu d'époxy.

Charge max. 110 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 60 x 64 x 103 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 60 x 9,5 x 103 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9931982 **120,00**



4 CHAISE DE CAMPING TEX SUPREME COMPACT CRESPO
Avec appui-tête télescopique, 7 positions, tube ovale renforcé, revêtement en aluminium, tissu matelassé Tex-Supreme.

Charge max. 140 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester capitonné, armature en aluminium. Dimensions 67 x 121 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 100 x 8 x 67 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9960484 **215,00**



5 CHAISE DE CAMPING TEX SUPREME COMPACT CRESPO
Avec dossier réglable sur 7 positions, appui-tête réglable en continu (longueur du dossier : 65-83 cm), ergonomique. Facile d'entretien, résistant, hydrofuge. Châssis en U avec stabilisateurs et tubes particulièrement épais pour la solidité et la stabilité.

Charge max. 110 kg . Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 119 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 91,5 x 9 x 64 cm. Poids 4,5 kg.

9970271 **165,00**



6 CHAISE DE CAMPING DELUXE CRESPO
Dossier haut, extra large et résistant au poids. Petites dimensions de rangement, nettoyage facile, grande capacité de charge, dossier et accoudoirs ergonomiques, réglable sur 7 positions, 3 ans de garantie.

Charge max. 140 kg. Coloris anthracite . Matière toile 60 % polyvinilchloride et 40 % polyester . Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 67 x 7,5 x 113 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

9928747 **165,00**



7 REPOSE-PIEDS AIR DELUXE CRESPO
Avec tissu 3D matelassé pour un confort maximal, finition ergonomique, pliage facile et compact.

Poids max. 50 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium anodisé. Dimensions 48 x 45 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 90 x 12 x 47 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

gris	**9960455**	**75,00**
noir	**9919683**	**75,00**



8 REPOSE-PIEDS AIR DELUXE
Avec tissu 3D matelassé, assure un confort maximum. Le repose-pied peut également faire office de tabouret, finition ergonomique.

Poids max. 50 kg. Matière tevêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 60 x 46 x 46 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 6,5 x 60 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

gris	**9960459**	**70,00**
noir	**9919684**	**70,00**



9 REPOSE-PIEDS TEX SUPREME
Repose-pieds anatomique indépendant pouvant faire office de tabouret. Complément optimal pour les fauteuils pliants correspondants.

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière tevêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 46 x 46 x 60 cm (L x H x P). Dim. plié 60 x 6,5 x 60 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

9960461 **80,00**





10 CHAISE DE CAMPING DELUXE CRESPO
Dossier haut, extra large et résistant au poids. Petites dimensions de rangement, nettoyage facile, grande capacité de charge, dossier et accoudoirs ergonomiques, réglable sur 7 positions, 3 ans de garantie.

Charge max. 200 kg. Coloris anthracite . Matière toile 60 % polyvinilchloride et 40 % polyester . Dimensions 72 x 119 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 72 x 8,5 x 113 cm (l x H x P). Poids 5,1 kg.

9928745 200,00



11 REPOSE-PIEDS DELUXE CRESPO
Repose-pieds ergonomique pour un confort optimal, également utilisable comme tabouret, combinable avec toutes les chaises Crespo.

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium. Dimensions 60 x 46 x 46 cm (L x l x H). Dim. plié 60 x 60 x 6,5 cm (L x l x H). Poids 1,4 kg.

9919687 65,00



12 REPOSE-PIEDS DELUXE CRESPO
Repose-pieds ergonomique et léger, combinable avec toutes les chaises Crespo, se déplace facilement sous la chaise, aucune autre fixation nécessaire, compact et facile à plier.

Charge max. 50 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium. Dimensions 48 x 45 x 90 cm (L x l x H). Dim. plié 48 x 12 x 90 cm (L x l x H). Poids 1,7 kg.

9938883 70,00



13 PROTECTION SOLAIRE
Compatible avec tous les modèles et réglable en continu.

Coloris anthracite . Matière armature en aluminium, toile 60 % PVC et 40 % polyester. Charge max. 110 kg. Dimensions 48 x 5 x 38 cm. Poids 0,5 kg.

9928848 35,00



14 SAC DE TRANSPORT POUR CHAISES

Charge max. Testé avec 4 sièges Crespo de 14kg au total. Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 115 x 70 x 18 cm (l x H x P).

9938852 35,00



15 HOUSSE SUPPLÉMENTAIRE DELUXE
Sa composition en fibres synthétiques facilite le lavage et le séchage (chaises non comprise dans la livraison).

Coloris noir. Matière toile 100 % polyester. Dimensions 53 x 128 cm (l x L). Dim. plié 55 x 44 cm (L x H). Poids 0,3 kg.

9919689 50,00



1 CHAISE THOR

Fauteuil confortable matelassé avec appui-tête réglable intégré en série. Le dossier est réglable sur 8 niveaux, le revêtement est anti-salissant et hydrofuge.

Charge max. 120 kg. Matière toile Polyweave (60 % PVC Coating / 40 % polyester), armature en aluminium. Dimensions 63 x 120 x 75 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 63 x 118 x 14 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

gris foncé	**9931517**	**167,00**
gris clair	**9931518**	**167,00**
bleu	**9931519**	**167,00**



2 CHAISE BELA 3D

Fabriqué en tissu maillé 3 D perméable à l'eau et rembourré avec de la mousse « Quick Dry ». Le dossier ergonomique et les 7 positions de réglage assurent un haut niveau de confort d'assise. Appui-tête réglable en continu.

Charge max. 120 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 100% polyester, armature en acier. Dimensions 49 x 120 x 49 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 112 x 65 x 8 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9960487 191,00



3 CHAISE LOKE

Le dossier est réglable sur 7 positions.Charge max. 120 kg. Coloris gris foncé. Matière Toile: 60% PVC, 40% Polyester Armature: Aluminium. Hauteur d'assise 46 cm.

CHAISE LOKE HIGH BACK

Dimensions 65 x 120 x 83 cm (l x H x P). Dimensions plié 64 x 112 x 9 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

9931533 167,00

CHAISE LOKE LOW BACK

Dimensions 65 x 110 x 83 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 104 x 9 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9931532 139,00



4 CHAISE MODI

Une chaise pliante avec dossier réglable sur 5 positions. La chaise Modi se plie et se déplie facilement.

Charge max. 120 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 100% polyester, armature en acier. Dimensions 48 x 112 x 53 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 53 cm. Dim. plié 93 x 25 x 30 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9960488 119,00



5 REPOSE-PIEDS POUR CHAISE THOR / LOKE

Le repose-pieds « s'emboîte » simplement sur la traverse.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement PVC unilatéral), armature en aluminium. Dimensions 90 x 48 x 32 cm (L x l x H). Dim. plié 90 x 48 x 36 cm (L x l x H). Poids 1,1 kg.

bleu foncé	**9960131**	**54,00**
gris clair	**9932242**	**54,00**
gris foncé	**9960132**	**54,00**




6 REPOSE-PIEDS POUR BELE 3 D

Le repose-pieds « s'emboîte » simplement sur la traverse sous le siège.

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 90 x 48 x 36 cm (L x l x H). Dim. plié 90 x 48 x 36 cm (L x l x H). Poids 1,1 kg.

9960695 66,00



7 TABOURET

Charge max. 80 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en aluminium. Dimensions 41 x 49 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 41 x 5,5 x 61 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

9951809 35,00

8 PLATEAU DE TABLE

Transformez votre tabouret en petite table d'appoint ! Le tabouret n'est pas compris dans la livraison.

Charge max. 30 kg. Coloris gris foncé. Dimensions 43 x 3,5 x 43 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

9951810 19,00

9 SERVIETTE

Idéale en présence d'humidité, crème solaire, etc. Lavable à 60 °C.

Coloris gris. Matière 100 % coton.

Dimensions 124 x 49 cm (L x l)

9927892 29,00

Dimensions 195 x 72 cm (L x l)

9927893 42,00





10 POCHETTE LATÉRALE

Matière 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face)

gris foncé	**9931771**	**13,20**
gris clair	**9931772**	**13,20**
bleu	**9931773**	**13,20**

11 SAC DE TRANSPORT

Pour 2 chaises avec cloison de séparation. (Sans illustration)

Coloris gris foncé. Matière 100 % polyester.

9931774 36,00



BRUNNER

12 CHAISE PLIANTE ARAVEL 3D

Chaise pliante moderne à quatre pieds avec dossier réglable sur 7 niveaux.

Charge max. 150 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium.

CHAISE PLIANTE ARAVEL 3D SMALL

Dimensions 41 x 46,5/116 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46,5 cm. Dim. plié 59,5 x 106,5 x 10 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9929688 118,00

CHAISE PLIANTE ARAVEL 3D MEDIUM

Dimensions 47 x 121 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 65 x 112 x 9 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9932206 122,00

CHAISE PLIANTE ARAVEL 3D LARGE

Dimensions 49 x 50/126 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 67,5 x 117,5 x 10 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9929689 135,00



BRUNNER

13 CHAISE PLIANTE ARAVEL VITACHIC

Le dossier à hauteur réglable sur 7 positions et le rembourrage Allwetter 3Durafeel Pro assurent un maximum de confort.

- Mécanisme de pliage facile
- Pliable rapidement et sans problème

Charge admise 150 kg. Coloris noir. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium.

Dimensions S. Dimensions 41 x 46,5/116 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46,5 cm. Dim. plié 106,5 x 10 x 59,5 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9961116 124,00

Dimensions M. Dimensions 47 x 48/121 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 114 x 10 x 64,5 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9961117 124,00

Dimensions L. Dimensions 49 x 50/126 x 44 cm (l x H x P). Hauteur du siège 50 cm. Dim. plié 117,5 x 10 x 67,5 cm (l x H x P). Poids 5,58 kg.

9961118 142,00



Coleman

14 CHAISE PADDED À DOSSIER HAUT RÉGLABLE SUR 5 POSITIONS

Chaise avec châssis léger en aluminium, porte-gobelet intégré et haut dossier matelassé.

- Avec Sac de transport

Charge max. 120 kg. Coloris gris/argent. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 79 x 105 x 61 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 13 x 97 x 66 cm (l x H x P). Poids 4,98 kg.

9970297 129,00



BRUNNER

15 REPOSE-PIEDS ARAVEL 3D UNIVERSAL

Repose-pieds pliant universel pour chaises pliantes Aravel 3D (S-M-L).
Compact et facile à transporter Dimensions plié

Charge admise 30 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 47/44 x 95 cm (l x H x P). Dim. plié 43 x 7 x 95 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9929690 53,00



MOVERA

16 REPOSE-PIEDS POUR CHAISE PLIANTE ARGYN

Repose-pied pliant pour la chaise Cardamin. Tissu de revêtement : tissu 3D capitonné. Parfaitement adapté également aux personnes de grande taille.
Compact et facile à transporter

Charge max. 30 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 47 x 51 x 75 cm (l x H x P). Dim. plié 50 x 70 x 9 cm (l x H x P). Poids 1,35 kg.

9943025 30,00



MOVERA

17 TABOURET TRIVIA

Tabouret trépied avec structure pliable aluminium anodisé. Livré avec sac.

Charge max. 100 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement unilatéral en PVC), armature en aluminium. Dimensions 34 x 46 x 34 cm (L x H x P). Dim. plié 60 x 9 cm (L x ø). Poids 500 kg.

9943032 15,00



BRUNNER

18 TABOURET ARAVEL 3D

Le tissu de revêtement se compose d'un tissu 3D matelassé et respirant. Dimensions compactes pour un transport aisé.

Charge max. 80 kg.Coloris gris foncé. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 40 x 27 x 45 cm (l x H x P). Dim. plié 42 x 4 x 60 cm (l x H x P).

9931474 35,00



Dukdalf

1 CHAISE DYNAMIC

La chaise stable et compacte réglable sur 10 positions avec accoudoir, dossier et assise ergonomiques. Avec un textile ultra solide et résistant aux intempéries.

Charge max. 140 kg. Matière Toile 70 % polychloride, 30 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 122 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 61 x 101 x 9 cm (L x H x P). Poids 4 kg.

bleu/gris	**9930103**	**131,00**
anthracite/argenté	**9930102**	**131,00**
anthracite	**9930104**	**131,00**



Dukdalf

2 CHAISE PLIANTE PRESTO

Chaise rembourrée avec un tissu en maille 3D ultra résistant et perméable à l'eau. Le dossier est ergonomique, avec appui-tête intégré et réglable sur 10 positions. Armature en aluminium, tube ovale anodisé renforcé à l'intérieur. Les accoudoirs sont extra larges et fabriqués en nylon renforcé de fibres de verre.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 122 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 61 x 101 x 9 cm (L x H x P). Poids 4,7 kg.

anthracite	**9930551**	**147,00**
bleu	**9943618**	**147,00**




Dukdalf

3 CHAISE PLIANTE BRILLANTE

Chaise rembourrée avec un tissu en maille 3D ultra résistant et perméable à l'eau. Le dossier est ergonomique, avec appui-tête intégré et réglable sur 10 positions. Armature en aluminium, tube ovale anodisé renforcé à l'intérieur. Les accoudoirs sont extra larges et fabriqués en nylon renforcé de fibres de verre.

Charge max. 140 kg. toile 100 % polyester, armature aluminium. Dimensions 61 x 130 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 61 x 110 x 9 cm (L x H x P). Poids 4,8 kg.

anthracite	**9930552**	**170,00**
bleu	**9943616**	**170,00**



Dukdalf

4 REPOSE-PIEDS FUSION

Forme ergonomique pour un confort exceptionnel. Compatible avec la chaise Dynamic.

Charge admise 25 kg. Matière toile 70 % polychlorure, 30 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 90 x 47 x 40 cm (L x l x H). Dimensions plié 90 x 47 x 12 cm (L x l x H). Poids 1,7 kg.

bleu/gris	**9912692**	**55,00**
anthracite/argenté	**9912691**	**55,00**
anthracite	**9912693**	**55,00**



Dukdalf

5 REPOSE-PIEDS FORTISSIMO

Pied rembourré et ergonomique avec un tissu en maille 3D ultra résistant et perméable à l'eau.
Compatible avec les chaises pliantes Presto et Brillante.

Charge max. 25 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 90 x 47 x 40 cm (L x l x H). Dim. plié 90 x 47 x 12 (L x l x H). Poids 1,7 kg.

anthracite	**9930553**	**63,00**
bleu	**9943622**	**63,00**



Dukdalf

6 TABOURET SOUL

Avec un tissu en maille 3D ultra résistant et perméable à l'eau.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium. Dimensions 37 x 45 x 26 cm (l x H x P). Dim. plié 37 x 26 x 5 cm (l x H x P). Poids 1 kg.


anthracite	**9943621**	**39,00**
bleu	**9943620**	**39,00**

7 PLATEAU SOUL

Transforme votre tabouret Soul en table d'appoint. Le plateau n'est pas résistant aux intempéries.

Charge max. 25 kg. Coloris gris. Matière MDF. Dimensions 38 ,5 x 38,5 cm (B x T).

	9912198	**24,00**




Dukdalf

8 APPUI-TÊTE PAUSA

Le repose-nuque est compatible avec la chaise Dynamic. Réglable en hauteur.

Matière 70 % polychlorure, 30 % polyester. Dimensions 31 x 17 x 7 cm (l x H x P).

bleu	**9930131**	**22,00**
anthracite	**9930134**	**22,00**



heusser

9 COUSSIN DE SIÈGE ALU

Coloris argenté. Dimensions 45 x 0,25 x 35 cm (L x H x P)

	9930084	**3,20**



heusser

10 COUSSIN DE SIÈGE GONFLABLE

Pour les voyage, le sport et les loisirs.

Charge max. 100 kg. Matière PVC. Dimensions 35 x 8 x 35 cm (L x H x P).

	9943626	**8,20**



EuroTrail

11 SAC POUR CHAISE

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 116 x 60 x 20 cm (l x H x P).

	9982111	**30,00**
Dimensions 130 x 80 x 27 cm (l x H x P).		
XL	**9908097**	**35,00**





12 CHAISE PLIANTE OBSERVER
Chaise pliante peu encombrante avec support dorsal confortable. Sac pour le transport inclus dans la livraison.
- o Légère
- o Structure en aluminium résistante
- o Respirant et plus confortable grâce aux inserts en filet
- o Le sac de transport peut être fixé au cadre et fait ainsi office d'organiseur

Charge max. 120 kg.Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 55 x 100 x 69 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 39cm. Dim. plié 10 x 48 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

9961064 89,00



13 CHAISE PLIANTE PILGRIM
Chaise pliante peu encombrante à la forme ergonomique - parfaite pour la table à manger. Sac pour le transport inclus dans la livraison.
- o Légère
- o Structure en aluminium résistante
- o Respirant et plus confortable grâce aux inserts en filet
- o Le sac de transport peut être fixé au cadre et fait ainsi office d'organiseur

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 50 x 84 x 57 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 10 x 47 x 12 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9961065 84,00



14 CHAISE PLIANTE STRIDER
Chaise pliante peu encombrante avec dossier rabattable et armature en acier robuste. Sac pour le transport inclus dans la livraison.
- o Assemblage facile et rapide
- o Respirant et plus confortable grâce aux inserts en filet
- o Faible encombrement
- o Soutien dorsal confortable

Charge max. 120 kg. Coloris noir / gris. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 56 x 96 x 61 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 12 x 110 x 13 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.

9961066 40,00



15 TABLE ADVENTURE S
- o Faible encombrement
- o Légère
- o Armature en aluminium résistante
- o Sac de transport inclus
- o Surface de table en polyester Oxford

Charge max. 20 kg. Coloris noir. Matière surface de table 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 41 x 56 cm (l x H x P). Dim. plié 7 x 58 x 7 cm (l x H x P). Poids 0,82 kg.

9961067 28,00



16 TABLE EN ALUMINIUM ADVENTURE S
- o Faible encombrement
- o Légère
- o Armature en aluminium résistante
- o Sac de transport inclus
- o Surface de table stable en polyester Oxford

Charge max. 20 kg. Coloris noir. Matière plateau de table en aluminium, armature en aluminium. Dimensions 40,5 x 39,5 x 56 cm (l x H x P). Dim. plié 14,5 x 56 x 5,5 kg (l x H x P). Poids 1,3 kg.

9961068 45,00



Westfield OUTDOORS

1 CHAISE RÉGISSEUR AVANTGARDE SUPERIOR

Extrêmement stable, à cela s'ajoute un grand confort d'assise grâce à la toile DuraDore 3D. Nouveaux accoudoirs, poignée de transport incluse.

Charge max. 120 kg. Coloris gris charbon. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 55 x 92 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 51 x 72 x 9 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9931292 **127,00**



CRESPO

2 CHAISE DE RÉGISSEUR

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite. Matière armature en aluminium / tissu multifibre (60 % polychloride, 40 % polyester). Dimensions 49 x 43/79 x 47 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 43 cm. Dim. plié 79 x 49 x 11 cm (l x H x P). Poids env. 1,9 kg.

9913732 **75,00**



BRUNER

3 CHAISE DE RÉGISSEUR DIR-ACTION

Accoudoirs matelassés.

Charge max. 102 kg. Coloris gris. Matière Toile 100 % polyester Demtex, armature en acier. Dimensions 54 x 82,5 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 84 x 15 cm (H x Ø). Poids 3,4 kg.

9931484 **40,00**



MOVERA

4 CHAISE RÉGISSEUR POLYX

Chaise régisseur pliante à structure aluminium. Assise et dossier rembourrés. Avec mécaniqme de sécurité pour le replis. Stockage très compact. Marière 100% polyester (contours en PVC). Structure aluminium.

Charge max. 100 kg. Coloris gris/noir. Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement unilatéral en PVC), armature en aluminium. Dimensions 60 x 83 x 47 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 49 x 83 x 11 cm (L x H x P). Poids 2,64 kg.

9943026 **40,00**



Isabella

5 CHAISE DE RÉGISSEUR AVEC TABLETTE LATÉRALE

Chaise de régisseur ultra légère avec tablette latérale en série disponible en deux couleurs différentes. La tablette latérale (charge admise de 5 kg) peut être pliée ou entièrement retirée. La chaise de régie est pliable de manière compacte et idéale pour les voyages.

Charge max. 100 kg. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 51 x 81 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 9 x 87 x 45,5 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

gris foncé	**9960491**	**91,00**
rouge	**9960489**	**91,00**



Coleman

6 CHAISE DE RÉGISSEUR DECK CHAIR

Chaise de camping légère avec dossier et assise rembourrés en polyester Oxford 600D, accoudoirs en mousse amovibles et lavables et sangles de transport intégrées pour plus de confort.

Charge max. 113 kg. Coloris gris/argent. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 52 x 79 x 62 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 18 x 82 x 57 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.

9970295 **60,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



7 CHAISE DE PLAGE BEACH CHAIR

Chaise de plage réglable sur 7 positions. Idéale pour la plage et le camping. Facile à porter.

Charge max. 110 kg. Matière toile 60 % polychloride, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 88 x 56 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 29 cm. Dim. plié 77 x 7,5 x 64 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

bleu	**9960486**	**90,00**
rouge	**9960476**	**90,00**



8 CHAISE DE PLAGE BEACH CHAIR MULTIF. COMPACTE

Réglable avec assise et dossier 3D rembourrés pour un confort d'assise maximal. Le luxurieux tissu matelassé enveloppe entièrement le châssis.

Charge max. 110 kg. Coloris rouge. Matière toile 60 % polychloride, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 100 x 56 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 29 cm. Dim. plié 73 x 10 x 64 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9960473 105,00



9 CHAISE DE PLAGE CRESPO

Une chaise de plage luxueuse et confortable. Réglable sur 7 positions. Cette chaise est très compacte et se transporte facilement grâce à une boucle.

Charge max. 110 kg. Coloris bleu. Matière toile 60 % polychloride, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 88 x 56 cm. Hauteur d'assise 28 cm. Dim. plié 63 x 77 x 7,5 cm. Poids 2,4 kg.

9970258 105,00



10 CHAISE PLIANTE CRESPO

Une chaise de plage luxueuse et confortable. Réglable sur 7 positions. Cette chaise est très compacte et se transporte facilement grâce à une boucle.

Charge max. 110 kg. Coloris Gris foncé. Matière toile 60 % polychloride, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 100 x 56 cm. Hauteur d'assise 28 cm. Dim. plié 64 x 74 x 11 cm. Poids 3,1 kg.

9970257 105,00



11 CHAISE DE PLAGE

Pliable avec coussin pour la tête. Le dossier est réglable sur 8 positions.

Charge max. 100 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 60 % polychloride, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 70 x 83 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 25 cm. Dim. plié 67 x 72 x 11 cm (l x H x P). Poids 3,6 kg.

9931535 87,00



12 CHAISE DE PLAGE CRESPO BEACH CHAIR NYTEXINE

Réglable sur 7 positions. Compact et facile à transporter grâce aux sangles de transport.

Charge max. 110 kg. Matière toile 60 % polychloride, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 98 x 56 cm. Hauteur d'assise 41 cm. Dim. plié 64 x 85 x 10 cm. Poids 2,7 kg.

bleu	**9970268**	**95,00**
gris foncé	**9970269**	**95,00**



13 CHAISE PLIABLE LUX

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite. Matière toile 60 % PVC, 40 % polyester. Dimensions 60 x 89 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 60 x 84 x 9 cm (l x H x P). Poids 1,85 kg.

9928847 75,00



14 TABOURET AVEC DOSSIER

Charge max. 90 kg. Coloris anthracite . Matière toile 60 % polychloride, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 38 x 78 x 37 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 61 x 42 x 8 cm (l x H x P). Poids 0,95 kg.

9931234 40,00



15 TABOURET

Charge max. 90 kg. Coloris anthracite. Matière toile 60 % polyvinilchloride et 40 % polyester . Dimensions 38 x 45/50 x 37 cm (l x H x P). Dim. plié 58 x 37 x 5 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

Hauteur d'assise 45 cm

9925556 27,00

Hauteur d'assise 50 cm

9913734 30,00



16 PLATEAU DE TABLE POUR TABOURET

À poser sur le tabouret CRESPO

Coloris anthracite. Matière plateau en mélamine avec bordures en plastique. Dimensions 42,5 x 42,5 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 0,94 kg.

9960453 20,00

1-3 SÉRIE VINTAGE
La toile se compose compose d'une matière aussi douce que du coton au toucher. L'appui-tête est en cuir synthétique.
Matière 100 % polypropylène, armature en aluminium.



1 CHAISE PLIANTE VINTAGE ELISABETH
Charge max. 120 kg. Coloris gris. Dimensions 44 x 35 x 87 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 35 cm. Dim. plié 73 x 89 x 14 cm (l x H x P). Poids 4,1 kg.
9931929 **94,00**



2 CHAISE PLIANTE VINTAGE GRACE
Charge max. 120 kg. Coloris gris. Dimensions 44 x 35 x 80 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 35 cm. Dim. plié 100 x 26 x 23 cm (l x H x P). Poids 5 kg.
9931931 **83,00**



3 CHAISE PLIANTE VINTAGE GRACE
Réglable sur 4 positions.
Charge max. 120 kg. Coloris gris. Dimensions 55 x 95 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 35 cm. Dim. plié 100 x 60 x 20 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.
9931932 **94,00**



4 CHAISE FREMONT LAKE
Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière toile et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 75 x 92 x 59 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 51 cm. Dim. plié 18 x 112 x 18 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.
9960171 **82,00**



5 BANQUETTE SARDIS LAKE
Charge max. 2 x 120 kg. Coloris gris. Matière toile et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 125 x 95 x 57 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 30 x 30 x 97 cm (l x H x P). Poids 8,1 kg.
9953348 **187,00**



6 CHAISE DE RÉGISSEUR GRENADA LAKE
Avec compartiments latéraux.
Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière toile et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 76 x 98 x 57 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 60 x 18 x 75 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.
9953357 **151,00**



7 FAUTEUIL PLIANT YELLOWSTONE LAKE
Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière toile et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 61 x 107 x 74 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 26 x 92 x 19 cm (l x H x P). Poids 6,2 kg.
9960443 **128,00**



8 CHAISE PLIANTE ALDER LAKE
Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière toile et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 61 x 91 x 69 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 21 x 23 x 108 cm (l x H x P). Poids 5 kg.
9960442 **99,00**



9 REPOSE-PIEDS PLIANT TRINITY LAKE
Charge max. 100 kg. Coloris gris. Matière toile et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 46 x 44,5 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 10 x 13 x 65 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.
9960441 **62,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



BRUNNER

10 CHAISE PLIANTE RAPTOR
Grande stabilité grâce aux larges pieds orientables.

Charge max. 110 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 90 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 94 x 16 cm (H x ø). Poids 4,6 kg.

bleu/noir	**9920186**	**62,00**
gris/vert	**9913868**	**62,00**



BRUNNER

11 CHAISE PLIANTE RAPTOR ENDURO
Grâce à ses grandes dimensions, il garantit une position confortable, même aux personnes de grande taille.

Charge max. 110 kg. Coloris gris / noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 56 x 95 x 42 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 110 x 20 cm (H x Ø). Poids 5,25 kg.

9930068 **70,00**



BRUNNER

12 CHAISE PLIANTE RAPTOR NG 2.0
Avec éléments de matelassage 3D intégrés et accoudoirs de conception nouvelle avec embouts en plastique élégants et confortable.

Charge max. 120 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 90 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 16 x 94 cm (Ø x H). Poids 4,8 kg.

9955663 **70,00**



BRUNNER

13 BANQUETTE PLIANTE ACTION SOFA
Banquette pliante avec armature métallique Dossier robuste en polyester matelassé. Avec porte-gobelet.

Charge max. 100 kg par assise. Coloris gris / noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 148 x 92 x 63 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 23 x 18 x 106 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9929218 **103,00**



BRUNNER

14 CHAISE PLIANTE ACTION ARMCHAIR EQUIFRAME
Chaise pliante avec accoudoirs larges. Avec un châssis breveté qui, de par sa forme, empêche le basculement. Avec un châssis en acier laqué et un siège en tissu polyester résistant. Complète, avec sac de transport.

Poids max. 102 kg. Coloris noir / gris. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 54 x 90 x 54 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 42 cm. Dim. plié 90 x 15 x 15 (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9961105 **50,00**



MOVERA

15 CHAIDE PLIANTEL ANTIO
Chaise pratique avec structure poudrée. Les accoudoirs réglables permettent une position confortable. Sac paquet.

Charge max. 102 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en acier. Dimensions 91 x 90 x 53 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 41 cm. Dim. plié 20 x 90 x 17 cm (L x H x P). Poids 2,7 kg.

9943029 **30,00**



» En raison de leurs dimension, les chaises pliantes sont particulièrement adaptées pour les voyages dans des véhicules plus petits. «

Lars Bärenfänger
Expert en voyages en camping-car

BRUNNER

16 CHAISE PLIANTE RAPTOR HIGHBACK
Pour offrir encore plus de confort en conservant les dimensions très compactes, la Raptor, en tant que produit phare parmi les chaises pliantes Brunner, est dotée d'un dossier surélevé d'env. 20 cm. L'utilisation des confortables accoudoirs en plastique robuste donne en outre l'impression d'être assis sur une chaise pliante classique. Toutes les autres caractéristiques de cette série de chaises Raptor ont été conservées.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 110 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 114 x 16 x 16 (l x H x P). Poids 6 kg.

noir / gris	**9961119**	**75,00**
octanium	**9961108**	**75,00**







» Outre le confort d'assise, vous devez également tenir compte des pieds de la chaise lors de votre décision d'achat : plus la surface d'appui est petite, plus la chaise s'enfonce facilement sur un sol meuble. «

Matthias Becker
Expert en aventure et en tout-terrain



1 CHAISE PLIANTE SLING CHAIR
Chaise de camping légère en polyester Oxford 600D avec dossier élevé, lequel peut également faire office d'appui-tête, des accoudoirs incurvés et des rails sur les côtés de la chaise pour plus de stabilité.
○ Avec sac de transport

Charge max. 113 kg. Coloris gris/argent. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 72 x 94 x 58 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 39 - 43 cm. Dim. plié 12 x 113 x 15 cm (L x H x P). Poids 3,3 kg.

9970296 **65,00**



2 CHAISE PLIANTE QUAD CHAIR
Chaise de camping légère en polyester Oxford 600D avec hauteur de bras réglable et porte-gobelet intégré.
○ Avec sac de transport.

Charge max. 113 kg. Coloris gris/argent. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 54 x 92 x 87 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 42 cm. Dim. plié 20 x 92 x 20 cm (l x H x P). Poids 2,67 kg.

9970294 **30,00**



3 CHAISE PLIANTE ARAVEL VANCHAIR
Chaise pliante super compacte avec une armature en aluminium stable et pliable. Articulation centrale métallique, rembourrage en 3 tissus Durafeel pour un grand confort d'assise.

Charge max. 120 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 48 x 82 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 41,5 cm. Dim. plié 58,5 x 9,5 x 73,5 cm (l x H x P). Poids 3,8 kg.

9961111 **77,00**



4 CHAISE PLIANTE ARRAS
Confortable chaise pliante avec accoudoirs stables et escamotables ainsi qu'une assise large, porte-gobelet et sac de transport inclus.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 63 x 43 x 91 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 107 x ø 20 cm (l x H). Poids 4,2 kg.

bleu/noir	**9943123**	**80,00**
vert / noir	**9943124**	**80,00**



5 CHAISE PLIANTE CORSICA
Avec coussin amovible et sac de transport.

Charge max. 120 kg. Coloris gris/noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 105 x 51 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 29 x 90 x 23 cm (l x H x P). Poids 4,25 kg.

9904026 **120,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Westfield OUTDOORS

6 CHAISE LONGUE À TROIS PIEDS BE - SMART HIGH STREAK

En tissu DuraSling®. Se coucher et se lever plus facilement grâce à une position de couchage surélevée.

Charge max. 140 kg. Coloris dark grey. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en aluminium . Dimensions 200 x 70 x 40 cm (L x l x H). Dim. plié 76 x 71 x 19 cm (L x l x H). Poids 6,6 kg.

9931302 176,00

7 REVÊTEMENT / TOILE POUR HIGH STREAK LIEGE

Toile assortie en DuraDore 2D® pour la chaise longue High Streak.

Coloris dark smoke. Matière 100 % polyester. Dimensions 200 x 74 cm (L x l).

9960206 39,00



Westfield OUTDOORS

8 CHAISE LONGUE AIDA

Un mouvement de la main suffit. Avec une surface de couchage généreuse et un rembourrage intégré grâce au tissu en fibres DuraDore® 3D. Position de tête réglable sur 5 positions. Avec deux poignées stables.

Charge max. 140 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 210 x 74 x 40 cm (L x l x H). Dim. plié 28 x 62 x 74 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9960523 216,00



Isabella

9 BAIN DE SOLEIL

Pour se coucher et se relever facilement. Chaise longue matelassée avec appui-tête réglable et pare-soleil.

Charge max. 120 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en aluminium. Dimensions 200 x 59 x 48 cm (L x l x H). Dim. plié 82 x 59 x 24 cm (L x l x H). Poids 5,6 kg.

9951814 179,00



BRUNNER

10 BAIN DE SOLEIL BRUNNER MARBELLA

Bain de soleil haut de gamme avec piètement tripode stable et pliable en aluminium anodisé. Avec pare-soleil réglable.

Charge max. 120 kg. Coloris hellblau. Matière toile 70 % polychloride, 30 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 192 x 67 x 30 cm (L x l x H). Dim. plié 77 x 64,5 x 19 cm (L x l x H). Poids 6,4 kg.

9914547 135,00



BRUNNER

11 CHAISE LONGUE DE CAMPING MALIBU

Chaise longue à 3 pieds avec pare-soleil pratique

Charge max. 120 kg. Matière Toile 70 % polychloride, 30 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 189 x 61 x 26 cm (L x l x H). Dim. plié 79 x 61 x 16,5 cm (L x l x H). Poids 5,2 kg.

gris	9960857	110,00
turquoise	9960858	110,00
blanc	9960856	135,00



EuroTrail

12 CHAISE LONGUE NOVA POLLA

Le dossier est réglable sur 6 positions. Équipée d'un coussin amovible et réglable en hauteur.

Charge max. 140 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium/acier. Dimensions 227 x 64 x 45 (L x l x H). Dim. plié 100 x 64 x 15 cm (L x l x H). Poids 7 kg.

9961069 170,00





EuroTrail

1 CHAISE D'ENFANT DÉCORÉE

Sac inclus.

Charge max. 60 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 26 x 60 x 26 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 30 cm. Dim. plié 59 x 12 x 12 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

coccinelle	**9931814**	**19,00**	tigre	**9931816**	**19,00**
singe	**9931815**	**19,00**	Grenouille	**9960986**	**19,00**



EuroTrail

2 CHAISE POUR ENFANTS ARDECHE

Confortable chaise pliante pour enfants. Armature en acier stable et tissu en polyester. Sac de transport inclus.

Charge max. 60 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 53 x 58 x 30 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 28 cm. Dim. plié 51 x 12 cm (l x ø). Poids 1,5 kg.

citron	**9943598**	**18,00**
orange	**9943602**	**18,00**
azur	**9943603**	**18,00**



BRUNER

3 CHAISE PLIANTE POUR ENFANT ACTION KIDS EQUIFRAME

Chaise pour enfant pliable, ne basculant pas. Sac de transport inclus.

Charge max. 34 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 39 x 64 x 31 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 32,5 cm. Dim. plié 66,5 x 14,5 x 14,5 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

citron	**9961107**	**44,00**
octanium	**9961211**	**44,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



EuroTrail

4 TABLE ST REMY AVEC SUPPORT FILET

Table pliante en aluminium avec filet. Pieds de table réglable, plateau de table résistant à l'eau et à la chaleur.

Charge max. 20 kg. Matière Aluminium. Dimensions 40 x 25/60 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 42 x 8 x 41 cm (l x H x P). Poids 3,4 kg.

9904177 60,00



EuroTrail

5 CHAISE D'ENFANT PETIT JUNIOR

Particulièrement haute pour que votre enfant puisse s'asseoir confortablement à table. Sac de rangement et ceinture de sécurité abdominale pour l'enfant.

Charge max. 60 kg. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 90 x 43 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 90 x 14 cm (L x Ø). Poids 2,7 kg.

azur	**9926655**	**70,00**
citron	**9905689**	**70,00**
rose vif	**9935271**	**70,00**
noir	**9905671**	**70,00**



BRUNNER

6 CHAISE HAUTE POUR ENFANTS ACTION BABY EQUIFRAME

Chaise haute peu encombrante, convient aux enfants de 6 mois à 4 ans (ou 15 kg). Parfait pour les excursions. Fabriquée avec un cadre spécial en acier de sécurité qui empêche la chaise haute de se renverser. Le siège rembourré pratique est facilement lavable et dispose d'un harnais réglable à 3 points. Chaise complète avec un plateau pratique avec porte-gobelet intégré. Avec sac de rangement.

Charge max. 34 kg. Coloris octanium. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 40 x 92 x 41 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 53 cm. Dim. plié 91 x 22,5 x 22,5 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9961106 85,00



Outwell

7 CHAISE PLIANTE CATAMARCA JUNIOR

Catamarca Junior est une chaise spécialement conçue pour les campeurs plus jeunes. C'est pourquoi elle est équipée d'un repose-pieds et l'armature est construite de telle sorte qu'elle ne peut pas basculer. Âge recommandé : 3 à 8 ans.

Coloris noir. Charge max. 50 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 63 x 88 x 53 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 51 cm. Dim. plié 15 x 86 x 13 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9960446 64,00



Isabella

8 SIÈGE ENFANT POUR CHAISE DE CAMPING

Le montage sur la chaise se réalise simplement avec une sangle et un système d'encliquetage. Grâce au capitonnage amovible, le siège est adapté pour les enfants d'env. 8 mois (par ex. quand l'enfant peut s'asseoir seul) à 5 ans.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en acier. Dimensions 36 x 47 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 28 x 16 x 23 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

9931513 55,00



1 TABLE MODERNA
Avec plateau en bois et cadre en tube ovale Duralite® avec quatre pieds à hauteur réglable.

Charge max. 30 kg. Coloris dark concrete. Plateau de table en bois léger, armature en aluminium. Dimensions 120 x 63 – 76 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 9 cm (l x H x P). Poids 12 kg.

9960207 325,00



2 TABLE AVANTGARDE UNIVERSAL
Avec 4 pieds de table réglables et supports de pieds de table particulièrement grands. Facile à transporter grâce à l'armature pliable. Le plateau en nid d'abeille 100 % résistant aux intempéries avec reliure en aluminium est une innovation exclusive de Westfield TQC.

Charge max. 30 kg. Coloris noir. Plateau de table et armature en aluminium. Dimensions 120 x 63 - 76 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 9 x 80 cm (l x H x P). Poids 9,3 kg.

9931918 231,00



3-6 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE
Grâce à l'armature noire, le design des tables s'harmonise parfaitement avec les meubles de la série Performance. Avec panneau Westfield Light

Coloris noir. Matière Panneau de table en bois léger, armature en aluminium.

3 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 80

Charge max. 30 kg. Dimensions 80 x 63 - 76 x 60 cm. Dim. plié 80 x 8 x 60 cm (L x H x P). Poids 5,9 kg.

9931925 121,00

4 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 100

Charge max. 30 kg. Dimensions 100 x 63 - 76 x 68 cm. Dim. plié 100 x 8 x 68 cm (L x H x P). Poids 6,9 kg.

9931926 160,00

5 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 115

Charge max. 30 kg. Dimensions 115 x 63 - 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 70 x 115 x 8,5 cm (l x H x P). Poids 8,6 kg.

9960979 125,00

6 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 120
Charge max. 30 kg. Dimensions 120 x 63 - 76 x 80 cm. Dim. plié 120 x 8 x 80 cm (l x H x P). Poids 11,3 kg.

9931927 198,00



7 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE EXTENDER
Avec plateau de table en bois léger Pour jusqu'à 6 personnes. Plateau de table divisé Armature en aluminium

Charge max. 30 kg. Coloris marbre anthracite. Dimensions 120 x 63 - 76 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 62 x 10,5 cm (l x H x P). Poids 10,9 kg.

9931328 220,00



8 SAC POUR TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE
Pour un transport confortable et un rangement sûr.
Matière 100 % polyester.

Aircolite 80	**82 x 64 x 6 cm (l x H x P)**	**9931288**	**19,80**
Aircolite 100	**102 x 71 x 6 cm (l x H x P)**	**9931289**	**32,00**
Aircolite 120	**122 x 62 x 6 cm (l x H x P)**	**9931291**	**33,00**
Aircolite Extender	**60 x 80 x 15 cm (l x H x P)**	**9931297**	**31,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Plateaux de table

PLATEAU DE TABLE SEVELIT

Résistant à la braise, aux rayures, à la chaleur, à la lumière UV, aux intempéries, stable, facile à entretenir.

PLATEAU DE TABLE WESTFIELD AIRCOLITE

Poids réduit de 40 % grâce au plateau en bois léger. 100 % résistant aux intempéries et avec les mêmes propriétés que le plateau de table Sevelit.

PLATEAU DE TABLE WESTFIELD

100 % résistant aux intempéries, résistant aux rayures et à la chaleur, stable.



9 TABLE SUPERB 80

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite . Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 80 x 63 – 76 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 8,5 x 60 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

9960527 **110,00**

10 TABLE SUPERB 100

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite . Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 100 x 63 – 76 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 9 x 68 (L x H x P). Poids 8,7 kg.

9960528 **138,00**

11 TABLE SUPERB 115

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite . Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 115 x 63 – 76 x 68,5 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 8 x 70 cm (l x H x P). Poids 11,7 kg.

9960529 **149,00**



PERFORMANCE
Grande stabilité grâce à 4 pieds de tables réglables et des supports de pieds de table particulièrement grands, ce qui réduit la pression exercée sur la moquette (le sol). Facile à transporter grâce à l'armature pliable. Plateau de table résistant aux intempéries et châssis en aluminium à 100 %.

12 TABLE PERFORMANCE SUPERB 130

Avec plateau Sevelit.

Charge max. 30 kg. Coloris basalte noir. Matière plateau de table 100 % contreplaqué, armature 100 % aluminium. Dimensions 132 x 63 - 76 x 90 cm (L x H x P). Dim. plié 132 x 90 x 8 cm (L x H x P). Poids 16,6 kg.

9950378 **198,00**



BE-SMART
Très stable avec 4 pieds de tables réglables et des supports de pieds de tables particulièrement grands, ce qui réduit la pression exercée sur la moquette (le sol). Facile à transporter grâce au cadre pliant, armature 100 % en aluminium, le plateau de table est résistant aux intempéries.

13 TABLE BE-SMART SMART STAR

Le plateau de table, en plastique, propose suffisamment de place pour jusqu'à quatre personnes. L'armature en aluminium embellit le design de la table.

Charge max. 30 kg. Coloris blanc. Dimensions 90 x 63 - 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 90 x 6,5 x 70 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9928770 **116,00**



TABLE BE-SMART VIPER

Que vous preniez votre voiture pour un pique-nique ou votre camping-car pour un long voyage, la table compacte n'est pas seulement « intelligente », mais elle tient vraiment dans tous les coffres !

Charge max. 30 kg. Coloris gris. Plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium.

14 TABLE BE-SMART VIPER 80

Charge max. 30 kg. Dimensions 80 x 63 - 76 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 60 x 5 cm (L x H x P). Poids 6 kg.

9929715 **99,00**

15 TABLE BE-SMART VIPER 115

Charge max. 30 kg. Dimensions 115 x 63 - 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 70 x 5 cm (L x H x P). Poids 8,8 kg.

9929716 **110,00**



CRESPO



1 TABLE RECTANGULAIRE AVEC PROFIL RENFORCÉ

Pieds de table à hauteur réglable. Armature en aluminium, plateau de table en mélamine renforcée et résistante aux intempéries.

Charge max. 50 kg. Dimensions 81 x 61 x 51 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 81 x 61 x 4 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9913152 120,00



2 TABLE PLIANTE TABLE PLIANTE AVEC PLATEAU RENFORCÉ.

Pieds de table à hauteur réglable en continu (télescopiques), nettoyage facile, grande stabilité. Armature en aluminium, plateau de table en mélamine renforcée et résistante aux intempéries.

Charge max. 50 kg. Coloris anthracite . Dimensions 101 x 65 x 59 – 76 cm (l x H x P). Dim. plié 101 x 65 x 4 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9938881 150,00



3 TABLE PLIANTE

Pieds de table réglables en hauteur en continu, nettoyage facile, stabilité maximale, super légers, robustes et résistants à la chaleur/ aux intempéries. Piétement en aluminium, plateau de table en mélamine renforcé et résistant aux intempéries.

Charge max. 50 kg. Coloris anthracite . Dimensions 110 x 70 x 59 – 76 cm (l x H x P). Dimensions plié 110 x 70 x 4 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9938882 160,00



4 TABLE LÉGÈRE

Plateau de table en mélamine haute résistance, pieds réglables renforcés de 28 mm, avec renforts latéraux, système de fixation avec patins haute résistance, structure en aluminium avec revêtement époxy.Charge max. 50 kg. Coloris Gris clair. Matière Armature en aluminium.

Dimensions 120 x 80 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 4 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960483 230,00

Dimensions 130 x 85 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 130 x 85 x 4 cm (l x H x P). Poids 9,8 kg.

9960482 240,00

Dimensions 150 x 90 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 150 x 90 x 4 cm (l x H x P). Poids 12 kg.

9960481 260,00



5 MINI-TABLE

Avec pieds amovibles.

Charge max. 50 kg. Coloris gris foncé. Matière cadre en aluminium, plateau en mélamine avec bordure en aluminium. Dimensions 42 x 42 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 42 x 42 x 4 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9960479 45,00



6 FILET DE RANGEMENT

Compatible avec les tables avec une distance de 2,20 à 3,20 m entre les pieds.

Matière 70 % polychlorure, 30 % polyesther.

Dimensions 64 x 36 x 8 cm (l x H x P).

9921282 13,00

Dimensions 84 x 46 x 9 cm (l x H x P).

9921283 15,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



7 TABLE DE CAMPING ULTRA LÉGÈRE

Charge max. 80 kg. Coloris gris foncé. Matière cadre en aluminium, plateau en fibre de verre multicouche résistant aux intempéries. Dimensions 100 x 72/74 x 68 cm (l x H x P).
Dim. plié 100 x 68 x 6,5 cm
(L x l x P). Poids 4,6 kg.

9960569 **199,00**



8 TABLE DE CAMPING ULTRA LÉGÈRE

Charge max. 80 kg. Matière cadre en aluminium, plateau en fibre de verre multicouche résistant aux intempéries. Dimensions 120 x 72/74 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 6 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9960231 **249,00**

Charge max. 80 kg. Dimensions 140 x 72/74 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 140 x 90 x 6 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

9960232 **287,00**



9 TABLE DE CAMPING STABLE

Charge max. env. 170 kg. Matière Armature en acier. Dimensions 100 x 72/74 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 6 cm (l x H x P). Poids 15,8 kg.

9960233 **337,00**

Charge max. env. 170 kg. Dimensions160 x 90 cm (L x l). Dim. plié 160 x 90 x 6 cm (l x H x P). Poids 20,5 kg.

9960234 **437,00**



10 TABLE ST REMY AVEC SUPPORT FILET

Charge max. 20 kg. Matière aluminium. Dimensions 40 x 25/60 x 80 cm (l x H x P). Dimensions plié 42 x 8 x 41 cm (l x H x P). Poids 3,4 kg.

9904177 **60,00**



11 TABLE MONNAI AVEC SUPPORT FILET

Charge maxi 20 kg. Dimensions 60 x 70/33 x 90 cm (L x P x H). Dim. plié 60 x 6,5 x 45 cm (L x P x H). Poids 4,9 kg.

9904178 **80,00**



12 TABLE SANTES

Charge max. 20 kg. Matière Aluminium. Dimensions 45 x 58/25 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 45 x 3,3 x 60 cm (l x H x P). Poids 2,75 kg.

9904176 **48,00**



13 TABLE PLIANTE

Le panneau se plie au milieu pour le transport et se plie comme une valise. Il en résulte de petites dimensions plié pour grande surface.

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite.

Dimensions 120 x 70 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 8 x 60 cm (L x H x P). Poids 7,1 kg.

9951801 **146,00**

Dimensions 120 x 70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 10 x 60 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9931969 **174,00**



14 SAC DE RANGEMENT CAPITONNÉ

Dimensions 116 x 30 x 66 cm (L x l x H).

Côté avec filet / sans division.

9934779 **135,00**

Côté sans filet / avec 2 divisions.

9943709 **146,00**



15 SAC DE TRANSPORT POUR TABLES

Coloris Gris foncé. Dimensions 165 x 98 cm (L x l).

9960492 **40,00**



16 SAC POUR TABLE ANGULEUSE

Couleur noir. Matière 100 % polyester.

Dimensions 80 x 60 x 8 cm (L x H x P).

Double **9982099** **26,00**

Dimensions 118 x 72 x 6 cm (L x H x P).

Simple **9982105** **30,00**

Dimensions 100 x 60 x 3 cm (L x H x P).

Simple **9982106** **30,00**





gris



anthracite



texture bois

Dukdalf

1-3 STABILIC

Table stable et escamotable avec plateau Sevelite résistant aux intempéries. Hauteur réglable de 57 à 74 cm. Armature 25 mm en aluminium La particularité de cette série de tables confortables: ultra légères, résistantes aux intempéries, stable sur tous les terrains et réglables en continu. Charge admise 50 kg.

1 TABLE STABILIC LUXE

○ Fabriquée en Hollande dans un atelier pour personnes handicapées

Charge max. 50 kg. Dimensions 80 x 74 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 5 x 60 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

anthracite	**9943607**	**74,00**
gris	**9943608**	**72,00**

2 TABLE STABLIC 2

Charge max. 50 kg.Dimensions 100 x 57/74 x 68 cm (l x H x P). Dimensions plié 100 x 5 x 68 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

anthracite	**9919876**	**119,00**
gris	**9916706**	**117,00**
texture bois	**9919874**	**123,00**

3 TABLE STABLIC 3

Charge max. 50 kg. Dimensions 115 x 57/74 x 70 cm (l x H x P). Dimensions plié 115 x 5 x 70 cm (l x H x P). Poids 10 kg.

anthracite	**9919877**	**147,00**
gris	**9916707**	**141,00**
texture bois	**9919875**	**150,00**



Dukdalf

4+5 MAJESTIC

Ultra-légère, résistante à l'eau, stable sur tous les terrains, réglable en continu.

○ Fabriquée en Hollande dans un atelier pour personnes handicapées

Coloris noir / granit. Charge max. 50 kg. Matière plateau en peuplier, piétement Ø 25 mm en aluminium.

4 TABLE MAJESTIC-2 ELEGANT

Dimensions 100 x 57/76 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 5 x 68 cm (L x H x P). Poids 6 kg.

9943606 170,00

5 TABLE MAJESTIC-3 ELEGANT

Dimensions 115 x 57/76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 5 x 70 cm (L x H x P). Poids 7 kg.

9943605 185,00



6 TABLE PLIANTE DEFA

La table pliante Defa est une table légère qui s'installe facilement et se replie pour prendre moins de place.

Coloris Wengé. Charge max. 25 kg. Matière Aluminium. Dimensions 40 x 35/40 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 40 x 12 x 40 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9970369 99,00



7 TABLE PLIANTE DEFA

La table pliante Defa est une table légère qui s'installe facilement et se replie pour prendre moins de place.

Coloris Wengé. Charge max. 25 kg. Matière Aluminium. Dimensions 60 x 35/60 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 12 x 40 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9970379 115,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Bambou

Le bambou est une matière première naturelle extrêmement stable, dure et résistante, et constitue désormais une véritable alternative aux bois durs locaux.

Bambou

- Plus dur que le bois de chêne
- Moins de retrait et de gonflement que de nombreux types de bois
- Les panneaux en bambou sont très légers
- Robuste
- Protection contre les UV intégrée
- Pas de décoloration



8 TABLE EN BAMBOU KAMLOOPS
Avec plateau de table divisé.

Charge maxi 80 kg. Matière plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 100 x 70 x 72 cm (L x H x P). Dim. plié 100 x 8 x 37 cm (L x H x P). Poids 8,5 kg.

9916532 **171,00**



9 TABLE EN BAMBOU KIMBERLEY
Table pliante en bambou Kimberley, ronde avec plateau de table divisé.

Charge maxi 30 kg. Matière plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 65 x 40 cm (Ø x H). Dim. plié 65 x 8 x 45 cm (L x H x P). Poids 3,7 kg.

9916534 **104,00**



10 TABLE EN BAMBOU CUSTER S
Plateau de table enroulable

Charge max. 30 kg. Matière Plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 65 x 56-65 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 14 x 11 x 65 cm (l x H x P). Poids 4,7 kg.

9960438 **112,00**



11 TABLE EN BAMBOU CUSTER M
Plateau de table enroulable

Charge max. 30 kg. Matière Plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 100 x 49,5-70 x 65 cm (l x H x P). Dim. plié 17 x 11 x 100 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9960439 **156,00**



12 TABLE BAMBOU CUSTER L

Charge max. 80 kg. Matière Plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 120 x 49,5-70 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 70 x 10 x 62 cm (l x H x P). Poids 11,5 kg.

9960437 **173,00**



13 TABLE EN BAMBOU CALGARY S
La table Calgary S est désormais plus haute et propose de la place pour 2 personnes. Également utilisable en tant que table d'appoint.

Charge max. 30 kg. Matière Plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 75 x 70 x 55 cm (l x H x P). Dim. plié 75 x 55 x 4 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9953382 **94,00**



14 TABLE EN BAMBOU CALGARY L
Cette élégante table en bambous combine une beauté naturelle avec un design moderne. Approprié pour les pique-niques et le camping.

Charge admise 30 kg. Plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 120 x 90 x 68 cm (l x H x P). Dimensions de rangement 60 x 90 x 7 cm (l x H x P). Poids 8,4 kg.

9911779 **173,00**



» Une table avec un faible encombrement est très importante dans un van, car l'espace est souvent une denrée rare. De plus, il est important que les pieds de la table soient réglables individuellement en hauteur afin que la table soit bien droite sur n'importe quelle surface. «

Regina Wenig
Expert en camping et en plein air



1 TABLE TITANIUM AXIA
Plateau de table roulant avec lamelles anodisées argent (système gapless). Avec niveau à bulle intégré. Cadre très stable en tubes carrés en aluminium et barre de stabilisation centrale. Pied de table à hauteur réglable. Avec un filet de rangement pratique et un sac de transport avec 2 compartiments séparés.

Charge max. 30 kg. Matière Aluminium.

TABLE TITANIUM AXIA 4

Coloris gris clair. Dimensions 122 x 72 x 76 cm (l x H x P). Dim. plié 122 x 17 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9931937 **180,00**

TABLE TITANIUM AXIA 6

Coloris gris clair. Dimensions 147 x 72 x 76 cm (l x H x P). Dim. plié 147 x 20 x 18 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.

9931938 **216,00**



2 TABLE ACCELERATE
Armature avec tube semi-ovale en aluminium. Plateau de table roulant sans fente. Pieds rabattables. Pied de table à hauteur réglable. Nouveau système de fixation pour le plateau de table. Support en filet pratique. Sac de transport inclus.
En aluminium. Charge admise 30 kg.

TABLE ACCELERATE 4

Coloris argenté. Dimensions 120 x 71 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 124 x 18 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,3 kg.

9932207 **210,00**

TABLE ACCELERATE 6

Coloris argenté. Dimensions 146,5 x 71 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 151 x 19 x 20,5 cm (l x H x P). Poids 8,5 kg.

9932208 **239,00**



3 TABLE SILVER GAPLESS LEVEL 4
Table pliante en aluminium avec plateau enroulable. Grâce au niveau à bulle intégré, il est possible d'obtenir un positionnement absolument horizontal du plateau de table, même sur des surfaces inégales (Level System). Châssis stable avec pied d'appui réglable. Un sac pour un transport confortable est inclus dans la livraison.

Coloris argenté. Matière aluminium. Dimensions 110 x 71 x 70 cm (L x l x H). Dim. plié 107 x 20 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9926798 **132,00**



4 TABLE TITANIUM QUADRA 4 NG

Charge max. 30 kg. Coloris argenté Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 122 x 17,5 x 24,5 cm (l x H x P). Poids 6,3 kg.

9935832 **228,00**

5 TABLE TITANIUM QUADRA 6 NG

Charge max. 30 kg. Coloris argenté. Dimensions 146 x 72,5 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 149 x 14,5 x 32 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9935146 **252,00**



6 TABLE LINEAR 100 BLACK

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Dimensions 100 x 68 x 63-83 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 7 x 68 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960495 **144,00**

7 TABLE LINEAR 115 BLACK

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Dimensions 115 x 70 x 63-83 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 8 x 70 (l x H x P). Poids 12,7 kg.

9960496 **168,00**



8 QUADRA TROPIC ADJUSTAR
Plateau roulant en aluminium avec baguettes de finition en bois de bambou et niveau à bulle intégré (système de nivellement Adjustar 90°). Avec sac de rangement.

Charge max. 30 kg. Matière Aluminium / Bambou.

QUADRA TROPIC 4 ADJUSTAR

Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (L x l x H) . Dim. plié 122 x 17,5 x 24,5 (l x H x P). Poids 7 kg .

9960573 **282,00**

TABLE QUADRA TROPIC 6 ADJUSTAR

Dimensions 146 x 72 x 72,5 cm (L x l x H). Dim. plié 149 x 14,5 x 32 (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960574 **312,00**



9 TABLE DE CAMPING RECREO

Charge max. 50 kg. Coloris noir / gris. Matière plateau de table en plastique, armature en aluminium.

Dimensions 80 x 70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 7 x 60 cm (l x H x P). Poids 5,9 kg.

9961114 **162,00**

Dimensions 100 x 70 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 7 x 68 cm (l x H x P). Poids 6,1 kg.

9961115 **204,00**



10 TABLE FLATPACK 4
Hauteur réglable en continu, résistant aux intempéries, pliable.

Charge max. 30 kg. Coloris gris. Dimensions 120 x 70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 8 x 60 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

9961109 **108,00**



11 RANGEMENT UNIVERSEL EN FILET STORACK

Coloris noir. Matière. 100 % polyester.

80 x 13 x 60 cm (l x H x P)	**9961112**	**19,10**
100 x 13 x 72 cm (l x H x P)	**9961113**	**21,00**



BRUNNER

12 PARE-VENT WINWALL

Paravent de réchaud autoportant avec plaque de base résistante à la chaleur, pliable et fabriqué en métal peint par poudrage. Convient aux réchauds 2 et 3 flammes.

Dimensions 63,5 x 25 x 32 cm (l x H x P). Poids 1,85 kg.

9920169 **48,00**



BRUNNER

13 ARMOIRE DE CUISINE SNACK EASY BLACK

Coloris noir. Matière toile 100% polyester, structure alu-hybride, plan de travail en MDF avec armature en aluminium. Dimensions 143 x 80 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 11 x 51 cm (l x H x P). Poids 7,8 kg.

9931491 **204,00**



BRUNNER

14 ARMOIRE DE CUISINE DRIVE IN BLACK

Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en acier, support en MDF. Dimensions 100 x 78/128,5 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 14,5 x 50 cm (L x H x P). Poids 11,9 kg.

9931489 **285,00**



BRUNNER

15 COFFRE DE CUISINE AZABACHE CTW SQUARE HWT

Coloris noir.Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 110 x 90 x 48 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 49 x 15 cm (l x H x P). Poids 11 kg. Livraison comprenant une protection contre le vent, un sac de transport, une cuvette à poignée pliante Cleo FoldAway.

9955661 **254,00**



BRUNNER

16 MEUBLE AZABACHE DAILY CT

Avec pare-vent en métal.

Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 102 x 84 x 50,5 cm (L x H x P). Dim. plié 105 x 9 x 53 cm (L x H x P). Poids 9,3 kg.

9930383 **240,00**



BRUNNER

17 MEUBLE CUISINE AZABACHE CT SQUARE

Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 85 x 90 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 86 x 49 x 14 cm (l x H x P). Poids 9 kg. Livré avec pare-vent et sac de transport.

9931939 **180,00**



MOVERA

18 PLACARD DE CAMPING AURINIA

Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium, plan de travail en bambou. Dimensions 60 x 100 x 49 cm (l x H x P). Dim. plié 62 x 11 x 61 cm (l x H x P). Poids 8,4 kg.

9955616 **144,00**



MOVERA

19 PLACARD DE CAMPING ARCANIA

Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium, plan de travail en bambou. Dimensions 60 x 140 x 49 cm (l x H x P). Dim. plié 76,5 x 11 x 63 cm (l x H x P). Poids 9,3 kg.

9955617 **156,00**



MOVERA

20 MEUBLE DE CUISSON SUPER COMPACTE EN ALUMINIUM AZABACHE CUBE

Portable, pliable, peu encombrant. Avec sac de rangement.

Coloris gris. Matière surface de cuisson en bambou, toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 65 x 58/81 x 45 cm (l x H x P). Dim. plié 66 x 16 x 46 cm (l x H x P). Poids 9,7 kg.

9961110 **222,00**

1+2 ARMOIRE DE RANGEMENT

Armoire de rangement en 2 tailles avec technique de pliage stable et préparation pour alimentation électrique « pop-up ».Plaque de base avec compensation de hauteur

Coloris anthracite. Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium.



1 ARMOIRE DE RANGEMENT SINGLE

Dimensions 60 x 81 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 8 x 50 cm (l x H x P). Poids 8 kg.

9931539 139,00



2 ARMOIRE DE RANGEMENT DOUBLE

Dimensions 84 x 81 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 84 x 8 x 50 cm (l x H x P). Poids 11 kg.

9931542 215,00



3 ARMOIRE D'ANGLE

Avec technique de pliage durable. Plaque de fond avec 3 vis de réglage pour compenser les irrégularités.

Matière 100 % polyester, châssis aluminium. Dimensions 112 x 87 x 58 cm (l x H x P). Dim. plié 112 x 8 x 58,5 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9951818 175,00



4 ARMOIRE

Avec 4 étagères et une tringle de penderie.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 50 x 143 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 50 x 50 x 18 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9931971 167,00



5 ÉTAGÈRE À CHAUSSURES

Se plie pour le transport et le rangement dans le sac disponible en série. Sac de transport inclus.

Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face). Dimensions 51 x 43,5 x 26 cm (l x H x P). Dim. plié 12,5 x 45 x 10 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9951821 35,00



6 RANGEMENT À CHAUSSURES

Pliage compact possible, 4 pieds pour équilibrer la hauteur et l'espace par rapport au sol.

Coloris anthracite . Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 50 x 85 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 35 x 13 x 89 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

9931972 131,00



7 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POP-UP

Tour d'alimentation électrique avec deux prises Schuko et 2 ports USB, adaptée aux armoires Single et Double.

9931536 66,00



8 CUISINE DE CAMPING

Plate une fois pliée, la matière est solide et résistante aux intempéries. Un buffet offre de la place pour un réchaud. La livraison comprend un pare-vent, 3 pieds à hauteur réglable, des étagères, des crochets et un sac de rangement.

Coloris anthracite . Matière aluminium. Dimensions 188 x 50 x 81 cm (L x l x H). Dim. plié 55 x 17 x 89 cm (l x H x P). Poids 15,8 kg.

9931973 323,00



9 PLACARD À RÉCHAUD MAYET
Avec gaze anti-mouches pour la ventilation. Le plan de travail en aluminium est roulant. 1 compartiment avec 2 étagères et 1 compartiment pour la bouteille de gaz. Pieds réglables. Pare-vent incl.

Coloris gris foncé. Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 80 x 88 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 92 x 11 x 50 cm (l x H x P). Poids 8 kg.

9953435 140,00



10 MEUBLE DE CAMPING ST BARTS
Meuble de rangement et placard à provision compact, avec 2 étagères intérieures (bord en aluminium renforcé), grille d'aération arrière et pieds réglables individuellement.

Coloris gris foncé. Toile 100 % polyester, armature aluminium. Dimensions 72 x 82 x 50 cm (L x H x P). Dim. plié 72 x 50 x 10,5 cm (L x H x P). Poids 7,4 kg.

9930561 110,00



11 MEUBLE DE CAMPING EN ALU BONAIRE
Meuble de rangement et placard à provision compact, avec 2 étagères intérieures (bord en aluminium renforcé), grille d'aération et pieds réglables individuellement.

Coloris gris foncé. Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 102 x 82 x 50 cm (L x H x P). Dim. plié 102 x 50 x 10,5 cm (l x H x P). Poids 9,5 kg.

9930563 160,00



12 PARE-VENT
En aluminium, pour barbecue et réchaud. Hauteur 25 cm, largeur réglable de 24 à 60 cm.

Dimensions 38 – 60 x 30 x 24 cm (l x H x P).

9902512 30,00



13 ARMOIRE DE CUISINE PLIANTE AVEC ÉTAGÈRE
Se plie et se déplie rapidement et facilement, sans tendeurs.

Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 70 x 82 x 85 cm (l x H x P). Dim. plié 69 x 92 x 14 cm (l x H x P). Poids 9,8 kg.

9960478 215,00



14 ARMOIRE PLIANTE AVEC ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE
Se plie et se déplie rapidement et facilement, sans tendeurs.

Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 98 x 57 x 14 cm (l x H x P). Dim. plié 98 x 57 x 14 cm (l x H x P). Poids 9,1 kg.

9960467 200,00



15 PLACARD DE CUISINE CABINETS
Armoire de cuisson stable avec 2 compartiments et des étagères avec un système de pliage exclusif. Panneau supérieur HPL (stratifié haute pression), résistant aux températures élevées et à l'humidité. Pieds réglables avec stabilisateurs. Sac de transport inclus.

Coloris noir. Matière toile 60 % polyester, 40 % polychloride, armature en aluminium. Dimensions 76 x 70 x 85 cm (l x H x P). Dim. plié 69 x 76 x 14 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9970363 190,00



16 ARMOIRE DE CUISSON CABINETS
Armoire de cuisson solide avec 2 étagères. Très facile à installer grâce à son système de pliage. Pliable à plat, avec plateau HPL (stratifié haute pression) qui résiste aux températures élevées et à l'humidité. Pieds réglables avec stabilisateurs. Sac de transport inclus.

Matière toile 60 % polyester, 40 % polychloride, armature en aluminium. Dimensions 76 x 70 x 85 cm (l x H x P). Dim. plié 69 x 76 x 14 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9970364 170,00



17 PLACARD DE RANGEMENT CABINETS
Placard de rangement pratique avec différents points d'ancrage pour sécuriser le placard. Le placard peut être utilisé aussi bien pour suspendre que pour plier des vêtements. Deux étagères fournies et sac de transport inclus.

Coloris noir. Matière toile 60 % polyester, 40 % polychloride, armature en aluminium. Dimensions 52 x 54 x 104 cm (l x H x P). Dim. plié 103 x 54 x 10 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9970365 160,00



EuroTrail

1-3 ÉTAGÈRES SUSPENDUES

Disponible en différentes versions avec des fonds solides, une gaze anti-insectes et une suspension.

Coloris gris. Matière 100% polyester, coloris noir.

1 AVEC 3 COMPARTIMENTS

40 x 74 x 20 cm (l x H x P) **9970024** **39,00**

2 AVEC 4 COMPARTIMENTS

33 x 110 x 31 cm (l x H x P) **9901331** **50,00**

3 AVEC 7 COMPARTIMENTS

30 x 120 x 20 cm (l x H xP) **9970026** **59,00**



WENKO

4-5 ÉTAGÈRE SUSPENDUE AIR

Aides au rangement peu encombrantes en non-tissé respirant. Des fonds renforcés empêchent l'affaissement.

Coloris bleu. Matière 100 % polypropylène.

4 AVEC 6 COMPARTIMENTS

30 x 120 x30 cm (L x H x P) **9930451** **12,10**

5 AVEC 10 COMPARTIMENTS

15 x 122 x 30 cm (L x H x P) **9930452** **10,80**



CRESPO

6-7 SAC À SUSPENDRE

Couleur gris/ bleu. Matériau 100 % polyester. Dimensions 40 x 66 cm (L x H).

6 À 8 COMPARTIMENTS

9938849 **15,00**

7 À 12 COMPARTIMENTS

9938851 **17,00**



EuroTrail

8-9 ORGANIZER BRISTOL

Les grands compartiments ont un revêtement dur qui maintient l'organiseur en forme.

Matière 100 % polyester.

8 ORGANIZER BRISTOL S

Dimensions 24 x 80 cm (l x H).

gris / vert **9926659** **18,00**

9 ORGANIZER BRISTOL L

Dimensions 48 x 80 cm (l x H).

gris / vert **9931825** **25,00**



FIAMMA

10-12 PACK ORGANIZER

Matière 100 % polyester.

10 PACK ORGANIZER S (11 POCHETTES)

Dimensions 50 x 84 cm (L x H).

9930564 **36,00**



FIAMMA

11 PACK ORGANIZER L (6 POCHETTES)

Dimensions 88 x 39 cm (B x H).

9930565 **33,00**



FIAMMA

12 PACK ORGANIZER SHOES

10 poches.

Dimensions 84 x 54 x 2 cm (L x H x P).

9930566 **47,00**



Sunbrella

13 TOPORGANIZER™

Convient à toutes les armatures d'auvents et de solettes.

Matière 100 % polyester. Dimensions 145 x 40 x 18 cm. Dimensions plié env. 43 x 20 x 5 cm.

9914847 **43,00**



FIAMMA

14 FIX ORGANIZER

La solution simple pour suspendre votre organiseur au mur.

La livraison comprend : 2 pces. Dimensions 5,5 x 3 x 1 cm (l x H x P).

9987209 **7,30**



15 WALL ORGANIZER
Les compartiments de rangement offrent l'espace nécessaire pour garder les petites choses ensemble. Le Wall Organizer peut être fixé à 2 POD ou à d'autres objets à l'aide des bandes autoagrippantes pratiques. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 50 x 85 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912851 49,00



16 TROUSSE DE TOILETTE
Idéale pour les petits espaces; set de toilette pour toute la famille. Crochets de porte en L. De nombreuses poches pour encore plus d'espace de rangement. Poches supplémentaires pour les articles de premier secours. Poignée de transport pour pouvoir emporter le set dans les espaces sanitaires du camping.

Matière 100 % polyester. Dimensions fermé 35 x 40 cm (l x H). Dimensions ouvert 35 x 120 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912854 39,00



17 ARMOIRE À CHAUSSURES
Plusieurs généreuses poches de rangement offrent de la place pour de nombreuses paires de chaussures. La fixation stable de l'organiseur au système POD est assurée par des bandes autoagrippantes et des boutons pression supplémentaires. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 50 x 80 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912852 49,00



18 POUBELLE – TRASH BIN
Adaptée pour les sacs poubelle d'un volume max. de 50 l. Vous pouvez vider facilement son contenu grâce à la fermeture à glissière située sur la face inférieure, le clapet ferme la Trash Bin. 1 POD suffit pour la suspension. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 35 x 70 x 35 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9912855 49,00



19 GO BOX
De la maison au camping-car, du camping-car à la plage : Ces ustensiles pratiques peuvent être utilisés partout ! Pliable pour un rangement peu encombrant. Disponible en deux tailles pour tous vos petits objets.

Matière 100 % polyester.

Go Box Médium noir

Dimensions 36 x 30 x 61 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

9912856 77,00

Go Box Large noir

Dimensions 46 x 30 x 61 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9912857 94,00



20 PLANCHE DE RANGEMENT
Tous les ustensiles indispensable pour le camping à portée de main. Sangles de montage incluses. Nombreuses poches en filet pour les ustensiles de cuisine, les stylos, les blocs-notes et bien plus encore. Porte-rouleau de cuisine intégré avec accès facile.

Matière 100 % polyester. Dimensions 90 x 40 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912853 39,00



21 POD 1.0 COMPATIBLE AVEC TRASH BIN
Les POD (en lot de 2) sont la solution la plus simple pour fixer la Trash Bin au mur.

9991765 15,40



22 POD 2.0
Les POD (en lot de 2) sont la solution la plus simple pour fixer tous les produits Cargo Management au mur en un clin d'œil.

9912858 8,80



23 SYSTÈME DE FIXATION STRAP POUR ORGANIZER
Utilisation facile grâce à des solutions de fixation spécialement conçues. Système de montage rapide. S'adapte à la barre de jonction de la caravane et à la barre frontale du store.

Livraison 2 pcs. Charge admise max. 10 kg/sangle.

9917955 19,80



CRAZY4BOATING

1 C4B SUP BOARD-SET

Nouvelle planche iSUP gonflable

- Se gonfle à haute pression sans perdre sa forme
- Haute résistance garantie
- Assure une grande stabilité de cap grâce à l'aileron à l'arrière inférieur
- Résiste au rut grâce à sa surface d'appui en EVA
- Possède des supports avec des arrêts en caoutchouc pour les bagages, une poignée centrale au milieu, un œillet pour la corde de sécurité à l'arrière, ainsi que des œillets latéraux
- Sont livrés en tant que set complet

Contenu Pagaie télescopique pour SUP, ligne de pied de sécurité, pompe à air manuelle, sac à dos de transport et kit de réparation.

Charge max. 125 kg. Coloris bleu/ blanc. Matière PVC. Dimensions 320 x 76 x 15 cm (L x l x H). Poids 14 kg.

S2	9961089	463,00

Charge max. 125 kg. Coloris bleu/ blanc. Matière PVC. Dimensions 305 x 81 x 15 cm (L x l x H). Poids 14 kg.

K10	9961090	456,00

Charge max. 145 kg. Coloris bleu/ blanc. Matière PVC. Dimensions 335 x 81 x 15 cm (L x l x H). Poids 14 kg.

K11	9961091	473,00

Charge max. 115 kg. Coloris bleu/ blanc. Matière PVC. Dimensions 305 x 76 x 15 cm (L x l x H). Poids 14 kg.

S1	9961191	422,00

2 PAGAIE SUP BOARD EN FIBRE DE VERRE

Pagaie SUP télescopique en fibre de verre. Démontable en 2 parties. Longueur réglable par paliers de 2 cm de 175 à 215 cm.

9961092 102,00



CRAZY4BOATING

3 GILET DE SAUVETAGE NAVYLINE

Bonne tenue de la forme. Cordons de fermeture en haut et en bas et boucle de fermeture à l'avant. Testé selon la norme ISO 12402-5.

Classe de flottabilité 50 N. Coloris jaune/gris foncé. Poids 500 g.

S (30 - 50 kg)	9961093	36,00
M (50 - 70 kg)	9961094	36,00
L (70 - 90 kg)	9961095	37,00
XL (90 kg+)	9961096	37,00



CRAZY4BOATING

4 PORTE-DOCUMENTS

Protège vos papiers, documents maritimes, argent, etc. de l'eau, de l'humidité, de la poussière et de la saleté. Film transparent et laiteux, ne permet pas de lire les appareils électroniques à travers le film. Bornier étanche.

Coloris transparent. Matière PVC. Dimensions 12,7 x 23 cm (l x H). Poids 100 g.

9961097 4,80



CRAZY4BOATING

5 RIPSTOP DRY BAG

En haut, avec fermeture à ressort, œillet et crochet en plastique. Rangement étanche possible.

Matière 100 % polyester. Poids 300 g.

Version 10 litres

bleu	9961098	15,80
blanc	9961099	15,80

Version 30 litres

bleu	9961101	18,80
noir	9961102	18,80



6 SAC DRY BAG 13 L

Sac de rangement étanche. Garde l'équipement au sec. Les vêtements mouillés et sales peuvent être rangés en toute sécurité.

Matière 100 % polyester. Poids 0,52 kg.

9916566 16,00



7 SAC ÉTANCHE POUR APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Protège votre tablette, smartphone et autres appareils électroniques de l'eau et de la poussière. L'écran tactile peut être utilisé même lorsque l'appareil est dans la poche. Étanche jusqu'à 1 mètre

Dimensions 24 x 0,2 x 32 cm (l x H x P).

9916563 16,00



8 POCHETTE ÉTANCHE POUR SMARTPHONE

Protège votre smartphone contre la poussière et l'eau. L'écran tactile peut être également activé lorsque l'appareil est dans votre poche. Étanche jusqu'à 1 mètre.

Dimensions 11,5 x 0,2 x 22,5 cm (l x H x P).

9916561 9,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



9 KAYAK TAHAA
pour 2 personnes
- Poids léger
- Grande stabilité et sécurité
- Kit de réparation inclus
- 3 chambres à air

Charge max. 160 kg. Coloris turquoise, gris. Matière PVC résistant. Dimensions 312 x 92 cm (L x P). Dim. plié 24 x 39 x 59 cm (l x H x P). Poids 7,9 kg.

9960394 140,00



10 KAJAK TAHITI TM PLUS
- Aspect moderne
- Système de sac à dos pratique
- Maniable
- Utilisation simple

Charge max. 200 kg. Charge maxi 2 adultes / 1 enfant Coloris bleu, rouge, gris. Matière PVC. Chambres à air 5. Dimensions 361 x 90 cm (L x l). Dim. plié 40,6 x 22,9 x 61 cm (l x H x P). Poids 11,7 kg.

9970105 349,00



11 CARAVELLE KK 65
- Avec contrôle de pression Sevytest TM
- Soufflet d'air
- Paire de sangles vissables + poche

Charge max. 165 kg. Charge maxi 2 adultes Coloris bleu/gris. Matière housse en PVC résistant. Chambres à air 4. Dimensions 228 x 120 cm (L x l). Dim. plié 57 x 32,5 x 13,5 Poids 4,0 kg.

9970103 120,00



12 DOUBLE PAGAIE UNIVERSELLE KB-HOBBY 250
Manche télescopique en aluminium d'une longueur de 2à 2,5 m. Peut également s'utiliser comme paire de pagaies.

Poids 1,2 kg

9924820 44,00



13 DOUBLE PAGAIE K-COMPACT 230
Double pagaie en aluminium avec pales en fibre de verre et polypropylène, 4 pièces, taille : 230 x 18 cm.

Coloris argent, noir, jaune. Matière fibre de verre, polypropylène, aluminium. Poids 1,2 kg.

9970298 60,00



14 POMPE HAUTE PRESSION 15 PSI
Pour une utilisation avec 12 volts. Pour tous les produits Sevylor®, pression max. 1030 mbar (15 PSI). Tuyau avec adaptateurs pour vannes haute et basse pression (Boston, double fermeture, mini-double fermeture et vannes à pincement).

Volume 190 litres / minute. Coloris bleu.

9930436 80,00



15 POMPE MANUELLE DUAL ACTION HAND PUMP
Pompe à piston à double course pour les articles gonflables de grande taille. Pression : 485 mbar / 7.0 psi, volume 2 x 2 litres.

Coloris bleu.

9960395 20,00



16 CHARIOT À KAYAK AVEC SUPPORT
Chariot pour kayak avec béquille et roues pneumatiques.

Charge max. 80 kg. Matière Aluminium. Dimensions 68 x 38 x 36 cm. Poids 3,4 kg.

9980910 120,00



17 BEACH ROLLY
Chariot de siège et de transport avec roues pneumatiques.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester (avec revêtement PVC). Dimensions 70 x 110 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 70 x 70 x 8 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

9980840 139,00



18 AIDE DE TRANSPORT BEACH TRAILER
Idéale pour l'équipement de plage. Un siège confortable à côté du transporteur. Les roues sont remplies d'air.

Charge max. 80 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 72 x 112 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 85 x 68 x 28 cm (l x H x P). Poids 3,8 kg.

9926646 90,00



19 GILET DE SAUVETAGE
Matière 100 % nylon. Classe de flottabilité 50 N.

Taille 1	30 - 50 kg	**9961182**	**29,00**
Taille 2	50 - 70 kg	**9930437**	**33,00**
Taille 3	70 - 90 kg	**9930438**	**33,00**




20 GILET DE SAUVETAGE NAVYLINE.
Matière 100 % Nylon. Classe de flottabilité 100 N.

Taille 1	0 – 15 kg	**9924791**	**41,00**
Taille 2	15 – 30 kg	**9924792**	**41,00**
Taille 3	30 – 50 kg	**9924793**	**40,00**
Taille 4	50 - 70 kg	**9924794**	**38,00**
Taille 5	70 - 90 kg	**9924795**	**38,00**



» Un gilet de sauvetage augmente considérablement la sécurité pour vos enfants pour toutes les activités nautiques. «

Regina Wenig
Expert en camping et en plein air



Vango AirBeam

1 PARAVENT FAMILY
Paravent en polyester fiable, équipé de robustes tiges en acier PowerPlus, le paravent peut être utilisé sur la plage, à côté de votre auvent ou devant un camping-car.

Matière 100 % polyester. Dimensions 435 x 120 x 2 cm (l x H x P). Dim. plié 52 x 10 x 10 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

bleu marocain	**9958042**	**80,00**
vert herbe	**9958043**	**80,00**
gris nuage	**9958044**	**80,00**

2 PARAVENT FAMILY TC
Paravent en tissu mixte durable, équipé de tiges robustes en acier PowerPlus, le paravent peut être utilisé sur la plage, à côté de votre auvent ou devant un camping-car.

Coloris gris nuage. Matière 65 % polyester, 35 % coton. Dim. plié 52 x 15 x 15 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg.

9958041 **152,00**

3



4



Outwell

3+4 PARAVENT WINDSCREEN AIR SCALABLE, GREY
Paravent gonflable modulaire pour une protection et une intimité sur mesure, afin de créer un espace extérieur unique. Développez-le pour répondre à vos besoins en ajoutant 150 kits supplémentaires ou les options Windscreen Air Scalable 180.

Matière 100% polyester avec chambre à air en TPU.

3 AIR SCALABLE 150

Dimensions 300 x 150 x 15 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9960934 **226,00**

4 AIR SCALABLE 180

Dimensions 360 x 150/120 cm (l x H). Poids 3,8 kg.

9960935 **261,00**




BRUNER

5 PROTECTION COUPE-VENT PANAMA SKY 6 MÈTRES
Protection coupe-vent avec ouverture. Intégral avec barres de montage en acier divisible et accessoires de montage.

Coloris bleu. Matière 100 % polyéthylène. Dimensions 600 x 140 cm (L x H). Poids 3,3 kg.

9930129 **77,00**



BRUNER

6 PARE-VENT BAHAMA
Des cordeaux de tension, des sardines et un sac de rangement pratique sont fournis.

Coloris bleu. Matière 100 % Trinitrotoluol. Dimensions 480 x 110 cm (L x H). Poids 1,1 kg.

9930913 **33,00**



Outwell

7 PARAVENT WINDSCREEN
Le paravent d'Outwell vous protège du vent sur une longueur de 5 m. Il est donc assez grand pour toute la famille, chaises longues comprises. Grâce à la fenêtre panoramique en PVC très pratique dans la partie supérieure, vous pouvez garder un œil sur les enfants. Le paravent se fixe à l'aide d'une armature robuste de 16 mm avec connexion à ressort et sécurisé par des piquets de terre, des sardines en acier et des haubans lumineux.

Coloris Elegant Green. Matière 100 % polyester (Outtex® 3000 Select), armature en tube d'acier avec enrouleur équilibreur. Dimensions 500 x 125 cm (L x H). Dim. plié 49 x 9 x 9 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

9960875 **84,00**



BRUNER

8 PARAVENT BARRIER
Protection idéale contre le vent et les regards indiscrets pour une utilisation au camping ou dans le jardin. Parevent avec fenêtre Modèle stable et de qualité supérieure avec 4 barres verticales et 3 barres horizontales confort en acier Ø 22 mm.

Coloris bleu. Matière Polyester. Dimensions 600 x 140 cm (L x H). Dim. plié 16 x 16 x 81 cm (l x H x P). Poids 6,6 kg.

9918667 **138,00**



9 CAMPING-CAR NIESMANN + BISCHOFF ARTO
Très bonnes propriétés de roulement grâce aux pneus en caoutchouc, porte latérale ouvrable, attelage pour combinaison avec des remorques à la même échelle.

Longueur 12,8 cm.

Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'asphyxie !

9927020 **9,50**



10 VW T6 CALIFORNIA
Très bonnes propriétés de roulement grâce aux pneus en caoutchouc, toit escamotable, table, chaises, tabouret, attelage de remorque.

Longueur 10,4 cm. Échelle 1:50

Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'asphyxie !

9960379 **17,00**



11 VOITURE ET CAVAVANE
Combinaison de la Porsche Macan et de la caravane Dethleffs pour jouer et collectionner. Remorque détachable, toit amovible de la caravane, portes ouvrables. Avec figurines jointes, 2 chaises, 1 table, 1 parasol, 1 chaise longue et 1 barbecue.

Longueur 22,8 cm. Échelle 1:50

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois du fait des petites pièces pouvant être avalées !

9928954 **30,00**



12 CAMPING-CAR
Miniature, env. 17 cm, métal et plastique, à rétrofriction, emballage avec fenêtre.

Longueur 17 cm.

Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'asphyxie !

9977801 **16,50**



13 VÉHICULE DE JEU HYMER CLASSE B MODERNCOMFORT 550

Longueur 33 cm.

Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'asphyxie !

9960506 **35,00**



14 VAN VOLKSWAGEN T2 SURFER
Avec retrait, portes ouvrables, 2 planches de surf amovibles, autocollants à coller, échelle 1:14.

Longueur 32 cm.

Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'asphyxie !

9931678 **30,00**



→ Verres
A partir de la page 132

Vaisselle



Vaisselle	124-131
Verres	132-134
Récipients à boire / Couverts	136-137
Cafetières	138
Ustensiles de cuisson	139-142
Boîtes de conserves / Ustensiles de cuisine	131, 144-145
Couteaux / Planches à découper / Ustensiles de cuisine	146
Ustensiles de cuisine	147-148
Modules de fixation, rangement	135, 149-153
Poubelles	154
Lavage / Nettoyage	154-155
Séchage du linge	156-157

Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera



→ Couverts
A partir de la page 136

MEPAL

Une vaisselle d'extérieur qui est trop belle pour être utilisée uniquement à l'extérieur ? C'est exactement le cas de notre nouvelle série de vaisselle Bloom ! La vaisselle séduit par sa finition mate unique et ses touches colorées en quatre teintes naturelles parfaitement combinables entre elles.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.



1 ASSIETTE PLATE BLOOM
Ø 28 cm

pebble white	**9955521**	**7,70**
pebble yellow	**9955523**	**7,70**
pebble green	**9955524**	**7,70**
pebble black	**9934918**	**7,70**



2 ASSIETTE CREUSE BLOOM
Ø 22 cm

pebble white	**9955514**	**6,60**
pebble yellow	**9955515**	**6,60**
pebble green	**9955516**	**6,60**
pebble black	**9934907**	**6,60**



3 ASSIETTE DE PETIT-DÉJEUNER BLOOM
Ø 24 cm

pebble white	**9955517**	**6,60**
pebble yellow	**9955518**	**6,60**
pebble green	**9955519**	**6,60**
pebble black	**9934908**	**6,60**



4 TASSE À ANSE BLOOM
300 ml

pebble white	**9955525**	**6,60**
pebble yellow	**9955526**	**6,60**
pebble green	**9955527**	**6,60**
pebble black	**9934921**	**6,60**



5 BOL À CÉRÉALES BLOOM
600 ml

pebble white	**9955528**	**5,50**
pebble yellow	**9955529**	**5,50**
pebble green	**9955531**	**5,50**
pebble black	**9934920**	**5,50**

6 SERVICE DE TABLE BLOOM, 8 PIÈCES
Comprend 2 assiettes de petit-déjeuner Ø 24 cm, 2 assiettes à creuse Ø 22 cm, 2 bols 600 ml, 2 tasses 300 ml.

pebble green	**9943748**	**44,00**
pebble black	**9944144**	**44,00**
pebble assorti	**9944145**	**44,00**



pebble green



pebble black



pebble assorti



pebble yellow


pebble white






7-12 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE WAVE
Léger et facilement empilable. Bien sûr, la vaisselle se lave tout simplement au lave-vaisselle après l'utilisation et elle supporte tout à fait un petit choc. Grâce à ces caractéristiques, elle est idéale pour les repas en plein air : dans le jardin, une caravane ou sur un bateau.

Matière mélamine. Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.



7 ASSIETTE CREUSE WAVE
Ø 21 cm

nordic green	**9944128**	**5,50**
yellow	**9944129**	**5,50**




8 ASSIETTE PLATE WAVE
Ø 26 cm

nordic green	**9944135**	**6,10**
yellow	**9944136**	**6,10**



9 ASSIETTE À PETIT-DÉJEUNER WAVE
Ø 23 cm

nordic green	**9944133**	**5,50**
yellow	**9944134**	**5,50**



10 SALADIER WAVE
Ø 16,5 cm

nordic green	**9944137**	**5,00**
yellow	**9944138**	**5,00**



11 GOBELET À ANSE WAVE
160 ml

nordic green	**9944139**	**4,40**
yellow	**9944142**	**4,40**



12 COQUETIER
Dimensions 10 x 10 x 2,5 cm

nordic green	**9954192**	**1,09**
yellow	**9935364**	**1,09**



1 SERVICE DE TABLE CLASSIC LINE GRANITE

Matière mélamine, Verre SAN, couverts en acier inoxydable/ABS. Les assiettes sont dotées de pieds antidérapants en silicone. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

Assiettes creuses, 4 pièces	9943673	22,00
Set à espresso, 4 pièces	9943661	10,30
Coquetier, 4 pièces	9943662	8,70
Verre à boire 250 ml	9980535	3,70
Saladier	9943652	14,80
Set de couverts, 16 pièces	9943663	34,00

SERVICE DE TABLE CLASSIC LINE GRANITE, 16 PIÈCES ANTIDÉRAPANTES (sauf la tasse)
Comprend 4 assiettes plates Ø 24 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21,5 cm, 4 bols à céréales Ø 16,6 cm, 4 tasses à anse 300 ml.
9956639 **94,00**





2 SERVICE DE TABLE LINEA
La vaisselle haut de gamme séduit par son élégance et son aspect tendance.

Matière mélamine. Matière Couverts inox / ABS plastique. Les assiettes sont dotées de pieds antidérapants en silicone. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 45 °C, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

	blanc / noir	blanc / bleu	
Tasse	9955786	9954755	5,10
Soucoupe	9955787	9954756	3,80
Tasse avec anse	9955785	9954754	5,70
Service à espresso, 4 pièces	9955783	9954752	10,50
Coquetier, 4 pièces	9955784	9954753	8,20
Bols à céréales, 4 pièces	9955782	9954751	26,00
Saladier	9943651	9943650	14,80
Set de couverts, 16 pièces.	9943678	9943677	34,00

3 SERVICE DE TABLE LINEA, 16 PIÈCES
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25,5 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 assiettes creuses Ø 23 cm, 4 tasses à anse 300 ml.

blanc / noir	9955781	94,00
blanc / bleu	9954749	94,00

4 VERRES AZUR MARTELÉS

Coloris navy blue. Matière Polycarbonate. Lavables au lave-vaisselle, ne passent pas au four à micro-ondes, congelables jusqu'à -12 C°.

Verre à eau 240 ml	9944368	4,70
Flûte à champagne 125 ml	9944369	13,50







5 SERVICE DE VAISSELLE GREY LINE, 12 PIÈCES
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25,5 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20,5 cm, 4 bols à céréales Ø 16 cm. Les assiettes sont dotées de pieds antidérapants en silicone et d'une évacuation d'eau au fond.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, congélation jusqu'à -12 °C possible.

gris / citron vert	9937255	58,00
gris / turquoise	9937253	58,00
gris / mûre	9970184	58,00



6 TASSE AVEC ANSE
Set de 4 tasses à anse avec cuillères.

Matière mélamine. Quantité de remplissage 350 ml. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

gris / citron vert	9905741	26,00
gris / turquoise	9944319	26,00
gris / mûre	9944324	26,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Série de vaisselle CLUB

Les assiettes et les bols à facettes sont comme une fraîche brise d'été lors d'un déjeuner en plein air ou d'un dîner en terrasse et résistent à des fêtes turbulentes sans aucun débris. Leurs matériaux solides et leurs couleurs modernes donnent la sensation agréable d'une table bien dressée et restent stables même en cas de fort coup de vent grâce à leur qualité lourde.

Matière thermoplastique plastique avec du bois. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.



nature gris cendre



nature vert feuille



nature bois

7 ASSIETTE PLATE CLUB PLATE, SET DE 4

Dimensions 26 x 1,8 cm (Ø x H).

nature gris cendre	**9984461**	**28,00**
nature bois	**9984462**	**28,00**
nature vert feuille	**9984463**	**28,00**

8 ASSIETTE CREUSE CLUB PLATE, SET DE 4

Dimensions 22 x 3,5 cm (Ø x H).

nature gris cendre	**9984464**	**24,00**
nature bois	**9984465**	**24,00**
nature vert feuille	**9984466**	**24,00**

9 BOL À CÉRÉALES CLUB BOWL, SET DE 4

Dimensions 16,2 x 6,4 cm (Ø x H). Volume 700 ml.

nature gris cendre	**9984397**	**24,00**
nature bois	**9984398**	**24,00**
nature vert feuille	**9984399**	**24,00**

10 SET DE COUVERTS KLIKK 3 PCS

Les couteaux, fourchettes et cuillères s'emboîtent facilement. Toutes les pièces sont très maniables.

Matière thermoplastique plastique avec du bois. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

nature gris cendre	**9984347**	**8,00**
nature bois	**9984348**	**8,00**
nature vert feuille	**9984349**	**8,00**



gimex melamine & more

11 SERVICE DE TABLE NATURE LINE TEAK

Service de table à la surface mate et au toucher naturel.

Matière mélamine. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résistant à la congélation.

Set de couverts 16 pcs	**9956640**	**33,00**
en acier inoxydable Saladier 4 l	**9943659**	**16,00**
Couverts à salade	**9943658**	**9,90**

SERVICE DE TABLE NATURE LINE TEAK 16 PIÈCES

Se compose de 4 grandes assiettes Ø 25 cm, 4 petites assiettes Ø 20 cm, 4 bols à céréales, 4 tasses à café(empilables).

blanc/aspect bois	**9956641**	**77,00**





1 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE VENETIAN

En mélamine Stone-Touch aspect pierre. Avec face inférieure antidérapante. Tasse à anse Hot Mug pour boissons chaudes.

Coloris noir / bleu. Matière mélamine/mélange minéral, Verre à boire acrylique/polystyrène. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résiste à la congélation (sauf le verre à boire).

Assiette plate Ø 25 cm	**9956833**	**8,50**
Assiette à dessert Ø 21 cm	**9956838**	**7,50**
Assiette creuse Ø 21 cm	**9956836**	**8,50**
Coupe pour muesli	**9956845**	**8,50**
Tasse 300 ml	**9956846**	**6,50**
Verre 300 ml	**9956853**	**4,50**
Coquetier	**9956842**	**3,90**
Saladier	**9956839**	**14,90**

2 SERVICE DE TABLE VENETIAN, 16 PIÈCES

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm et 4 tasses à anse en ABS résistantes à la température.

9956851 **98,00**

3 SERVICE DE TABLE VENETIAN ALL INCLUSIVE VIP, 40 PIÈCES

Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, 4 x assiettes creuses Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 x bols à céréales Ø 15 cm, 4 x tasse à anse 300 ml, 4 x verres 200 ml, service de couverts 16 pcs, 1 x boîte de transport.

Matière verre SAN.

9944355 **180,00**



4 SERVICE DE TABLE KHADI

Matière mélamine, couvercle SAN. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résiste à la congélation (sauf le verre à boire).

Assiette ø 26 cm	**9954266**	**8,50**
Assiette à dessert	**9954267**	**7,50**
Assiette creuse Ø 22 cm	**9954268**	**8,90**
Saladier Ø 15 cm	**9954269**	**4,90**
Tasse 300 ml	**9924861**	**6,50**
Coquetier	**9954272**	**3,90**
Verre 300 ml	**9954271**	**4,90**
Saladier Ø 25 cm	**9929955**	**13,90**

5 SERVICE DE TABLE KHADI, 16 PIÈCES

Comprend 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 22 cm, 4 x tasses avec anse 300 ml.

9954265 **90,00**

6 SERVICE DE TABLE KHADI ALL INCLUSIVE, 36 PIÈCES

Comprend 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes creuses 23 cm, 4 assiettes à dessert 20 cm, 4 tasses à anse 300 ml, 4 verres à boire 200 ml, service de 16 couverts, 1 boîte de transport.

Matière mélamine, verre SAN, couverts en acier inoxydable/ manches ABS.

9932284 **150,00**



7 SERVICE DE VAISSELLE EN MÉLAMINE TIVOLI

Avec face inférieure antidérapante. Tasse à anse Hot Mug pour boissons chaudes.

Coloris blanc/noir Matière mélamine, verre à boire en polycarbonate. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résiste à la congélation (sauf le verre à boire).

Assiette Ø 25 cm	**9955676**	**8,50**
Assiette à dessert Ø 20 cm	**9955675**	**7,50**
Assiette creuse Ø 21 cm	**9955674**	**8,90**
Coupe pour muesli Ø 15 cm	**9955673**	**7,90**
Tasse avec anse 300 ml	**9952932**	**6,50**
Verre à vin 600 ml	**9944326**	**22,00**
Verre à eau 350 ml	**9944327**	**19,50**

8 SERVICE DE TABLE TIVOLI, 16 PIÈCES

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, une tasse avec anse 300 ml

9955677 **96,00**



9 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE TUSCANY

Service de table en mélamine Stone-touch de haute qualité au design élégant en faïence. Avec face inférieure antidérapante. Surface dure et indéformable.

Matière mélamine/mélange minéral, Verre SAN, Couvercle du beurrier bambou. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résiste à la congélation (excepté le verre et le couvercle du beurrier).

	bleu	crème/beige	
Assiette ø 26 cm	9953562	9943047	8,50
Assiette à dessert Ø 21 cm	9953564	9943049	7,50
Assiette creuse	9953563	9943053	8,50
Coupe pour muesli	9953566	9943057	8,50
Tasse 300 ml	9954627	9955619	6,50
Coquetier	9929445	9943059	3,90
Beurrier	9935407		9,50
Saladier Ø 30 cm	9927959		14,90

10 SERVICE DE TABLE TUSCANY, 16 PIÈCES

Se compose de 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 tasses à anse 300 ml.

bleu	9953567	98,00
crème/beige	9943056	99,00





11 SERVICE DE TABLE USCANY ALL INCLUSIVE VIP, 40 PIÈCES

Comprend 4 x assiettes plates Ø 26 cm, 4 x assiettes creuses Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 x bols à céréales Ø 15 cm, 4 x tasse à anse 300 ml, 4 x verres 200 ml, service de couverts 16 pcs, 1 x boîte de transport.

Coloris bleu. Matière mélamine. Verre SAN, couverts en acier inoxydable/ poignées ABS. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation (excepté le verre).

9944357 180,00



12 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE METEORE AZUR

Mélange mélamine/minéraux récemment développé avec d'excellentes propriétés fonctionnelles. Surface dure, brille comme de la porcelaine, incassable, durable, antidérapante.

Coloris blanc / gris. Matière mélamine/mélange minéral Lavable au lave-vaisselle, résistant à la congélation (excepté le verre).

Assiette plate Ø 25 cm	9944348	8,50
Assiette à dessert Ø 21 cm	9944351	7,50
Assiette creuse	9944349	8,50
Bol à céréales Ø 15 cm	9944352	6,90

13 SERVICE DE TABLE METEORE AZUR, 16 PIÈCES

Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, 4 x assiettes à creuse Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 x tasses à anse 300 ml.


9944353 96,00

14 SERVICE DE TABLE METEORE AZUR ALL INCLUSIVE VIP, 40 PIÈCES

Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, 4 x assiettes creuses Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 x bols à céréales Ø 15 cm, 4 x tasse à anse 300 ml, 4 x verres 200 ml, service de couverts 16 pcs, 1 x boîte de transport.

Coloris blanc / gris. Matière mélamine/mélange minéral. Verre SAN Couverts acier inoxydable/ manches ABS. Lavable au lave-vaisselle, résistant à la congélation (excepté le verre)

9944354 180,00









1 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE SPACE
Service de table moderne et élégant en mélamine avec dessous antidérapant.

Matière mélamine, SAN (verres) , Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

Assiette Ø 25 cm	**9983907**	**8,50**
Assiette à dessert Ø 20 cm	**9983909**	**7,50**
Assiette creuse Ø 21 cm	**9983908**	**8,90**
Saladier Ø 15 cm	**9908788**	**7,90**
Tasse avec anse 300 ml	**9951285**	**6,50**
Verre 300 ml	**9983912**	**4,90**
Tasse à espresso 100 ml	**9920903**	**6,50**
Coquetier	**9924295**	**3,90**
Saladier Ø 23,5 cm	**9916518**	**13,50**

2 SERVICE DE TABLE SPACE, 8 PIÈCES
Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, 4 x assiettes à creuse Ø 21 cm, 2 x bols à céréales 15 cm, 2 x tasses à anse 300 ml.

Coloris blanc/citron vert/gris.

9944358 **52,00**

3 SERVICE DE TABLE SPACE 16 PIÈCES
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 tasses avec anse 300 ml.

9980524 **98,00**

4 SERVICE DE TABLE SPACE ALL INCLUSIVE, 36 PIÈCES
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, assiettes creuses Ø 21 cm, assiettes à dessert Ø 20 cm, tasses à anse 300 ml, verres 200 ml, set de couverts 16 pièces, 1 boîte de transport.

Matière Couverts acier inoxydable/ manches ABS.

9913106 **150,00**





5+6 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE ASTRALYS

Coloris blanc/gris. Matière mélamine, SAN (verres) . Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

5 SERVICE DE TABLE ASTRALYS, 16 PIÈCES
Service de table moderne et élégant en mélamine avec face inférieure antidérapant. Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, 4 x assiettes à creuse Ø 22 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 x tasses à anse 300 ml.

9944359 **70,00**

6 SERVICE DE TABLE ASTRALYS ALL INCLUSIVE, 36 PIÈCES
Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, 4 x assiettes creuses Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 x tasses á anse 300 ml, 4 x verres 200 ml, service de couverts 16 pcs, 1 x boîte de transport.

Matière Couverts acier inoxydable/ manches ABS.

9944361 **135,00**





7+8 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE BLUEBAY

Matière mélamine, SAN (verres) . Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

7 SERVICE DE TABLE BLUEBAY, 16 PIÈCES
Comprend 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 tasses à anse 300 ml.

9955678 **42,00**

8 SERVICE DE TABLE BLUEBAY ALL INCLUSIVE, 36 PIÈCES
Comprend 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 tasses à anse 300 ml, 4 verres 200 ml, service de 16 couverts.

Matière Couverts acier inoxydable/manches ABS, SAN (verres)

9956847 **99,00**



9 SERVICE DE TABLE CONNECT HARRY, LOT DE 3
Service de table 3 pièces avec un adorable motif d'animal. Comprend une assiette, un bol et une tasse sans anse.

Coloris organic green. Matière Matière thermoplastique plastique avec du bois. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984395 **20,00**



10 BOÎTE CANDY L HARRY
Boîte à lunch spacieuse avec des angles arrondis. La fermeture par clip est encastrée dans le moule, ce qui évite que la boîte ne s'ouvre accidentellement pendant le transport.

Coloris organic green. Matière thermoplastique plastique avec du bois. Dimensions 7,4 x 12,2 x 7,4 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

9984394 **10,00**



11 SERVICE DE TABLE MIO POUR ENFANTS, 6 PIÈCES
Service de table Mio pour enfants de 6 pièces comprenant 1 fourchette, 1 cuillère, 1 couteau, 1 verre à boire pour enfants 250 ml, 1 assiette pour enfants, 1 bol 300 ml.

Matière pp/san/rvs/abs. Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

turquoise profond	**9944115**	**25,00**
rose	**9944116**	**25,00**



12 BOÎTE À PAIN CAMPUS
Avec un insert bento amovible qui divise l'intérieur de la boîte à pain en différents compartiments.

Matière ABS. Dimensions 14,8 x 21,5 x 14,8 cm (l x H x P). Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9944118 **10,00**



13 BOUTEILLE ISOTHERME FLIP-UP CAMPUS ANIMAL FRIENDS
Avec un système flip-up très pratique pour boire. Le bec verseur est relié à une paille qui peut également être retirée. Absolument anti-fuite. Avec dragonne. Sans BPA.

Quantité de remplissage 350 ml. Matière stainless steel/abs/silicone. Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9944117 **28,00**



14 SERVICE DE TABLE POUR ENFANTS ADVENTURE, 3 PIÈCES
Comprend 1 assiette Ø 21,5 cm, 1 bol Ø 16 cm, 1 tasse Ø 6,5 cm.

Matière mélamine. Lavables au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9943656 **16,50**



15 SERVICE DE TABLE LET'S GO ADVENTURE +3
Service 5 pièces composé de 1 x assiette Ø 22 cm, bol Ø 16 cm, tasse 200 ml, 1 cuillère, 1 fourchette.

Coloris blanc / multicolore. Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9944363 **18,50**



16 SERVICE DE TABLE TIME TO TRAVEL +3
Service 5 pièces composé de 1 x assiette Ø 22 cm, bol Ø 16 cm, tasse 200 ml, 1 cuillère, 1 fourchette.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9944362 **18,50**



17 SERVICE DE TABLE POUR ENFANTS WILDLIFE, 3 PIÈCES
Les service 3 pièces comprend 1 assiette Ø 19 cm, 1 bol Ø 13 cm, 1 tasse Ø 6,5 cm.

Matière mélamine. Lavables au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9943657 **16,50**

18 COUVERTS POUR ENFANTS, 4 PIÈCES
Service de couverts pour enfants 4 pièces avec motifs estampés, composé de 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère, 1 cuillère à café, pour les petits mangeurs.

Matière Acier à lame 13/0, acier inoxydable 18/10 poli miroir. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes.

Les amis de la forêt	**9984303**	**15,00**
Les amis de la ferme	**9984304**	**15,00**



gimex

1 GLASSERIE

Matière Méthylstyrène, Verre Caipi-Latte polycarbonate. Lavable au lave-vaisselle, non résistant à la congélation (excepté le verre Caipi-Latte), ne passe pas au four à micro-ondes.






Désignation	VERRE À CHAMPAGNE	VERRE À LATTE MACCHIATO	VERRE À DIGESTIF	CHOPE
Volume	230 ml	350 ml	4,5 cl/ 2 cl	500 ml
Qté	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 4	
N° art.	9956644	9943666	9943665	9943667
Prix	15,80	12,00	10,80	9,40



BRUNER

2 VERRE À EAU

Set de 2 pièces.

Matière Polycarbonate.Quantité de remplissage 350 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

noir	9944327	19,50
brun	9944333	19,50



BRUNER

3 VERRE À VIN

Set de 2 pièces.

Matière Polycarbonate. Quantité de remplissage 600 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

noir	9944326	22,00
brun	9944332	22,00

gimex

4 GLASSERIE

Matière Méthylstyrène. Lavable au lave-vaisselle, non résistant à la congélation, ne passe pas au four à micro-ondes.




Désignation	VERRE À JUS, BLANC	VERRE À VIN, BLANC	FLÛTE À CHAMPAGNE BLANC
Volume	300 ml	250 ml	230 ml
Qté	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
N° art.	9943669	9943672	9943671
Prix	11,30	16,00	15,80



gimex

5 VERRE À EAU ROYAL

Sans goût ni odeur, durable et hygiénique. Lavable au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

Matière Méthylstyrène. Volume 300 ml.

9956633 4,70



BRUNER

6 SERVICE DE VERRES À EAU CORALUX

Set de 2 pièces.

Matière MS acrylique/polystyrène. Quantité de remplissage 350 ml. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9944329 11,90



BRUNER

7 SERVICE DE VERRES À VIN CORALUX

Set de 2 pièces.

Matière MS acrylique/polystyrène. Quantité de remplissage 400 ml. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9944328 14,90



BRUNER

8 LOT DE VERRES COLOR

Anti-Slip. Empilables pour un moindre encombrement.

Matière SAN. Quantité de remplissage 300 ml. Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation. 300 ml.

Lot de 4 9913119 25,00



BRUNER

9 LOT DE VERRES TAHITI

Anti-Slip. Empilables.

Matière SAN. Quantité de remplissage 200 ml. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

Lot de 4 9983941 15,90



BRUNER

10 LOT DE VERRES ONDA

Forme empilable, sécurité alimentaire.

Coloris bleu, vert, marron, transparent. Matière Polycarbonat. Quantité de remplissage 300 ml. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Lot de 4 9954282 19,90

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Ce verre aux superpouvoirs isole non seulement quatre fois mieux que les verres traditionnels et garde les boissons fraîches beaucoup plus longtemps, mais il est aussi pratiquement incassable et supporte même les lancers lointains sans se rayer ni se briser. Tenir et boire procure une sensation de luxe. Le Superglas est conçu et fabriqué à 100 % à Erbach dans l'Odenwald.

koziol

11 GLASSERIE SUPERGLAS

Matière Matière thermoplastique. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

UNBREAKABLE SUPERGLAS



Désignation	VERRE À BOIRE SUPERGLAS CLUB NO. 2	VERRE À BOIRE SUPERGLAS CLUB NO. 6	VERRE À VIN SUPERGLAS CLUB NO. 9	VERRE À VIN SUPERGLAS CLUB NO. 4	FLÛTE À CHAMPAGNE SUPERGLAS CLUB NO. 14	VERRE À LIQUEUR CLUB NO. 7 SUPERGLAS	VERRE À BIÈRE CLUB NO. 11 SUPERGLAS
Volume	250 ml	300 ml	200 ml	300 ml	100 ml	40 ml	500 ml
Qté	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 4	Lot de 2
N° art.	9984506	9984507	9984508	9984505	9984513	9984488	9984509
Prix	18,00	18,00	16,00	20,00	18,00	20,00	20,00



koziol

12 FLÛTE À CHAMPAGNE CHEERS NO. 1 SUPERGLAS

Matière thermoplastique. Quantité de remplissage 100 ml. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984517 6,00



koziol

13 VERRES CHEERS NO. 1 LOT DE 4.

Coloris cotton blanc. Matière thermoplastique. Volume 100 ml. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984478 24,00



koziol

14 THÉIÈRE AVEC 4 TASSES CRYSTAL

Un régal pour les yeux et le toucher. La carafe et les tasses isolent les boissons chaudes et froides grâce à leur élégant design à facettes.

Matière thermoplastique. Volume théière 1,6 l, tasse de 250 ml chacune. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984489 15,00

BRUNNER

15 GLASSERIE RISERVA

- Ne contient pas de BPA, BPS ou autres bisphénols
- Haute résistance à la rupture
- Ne devient pas trouble ou flou après le lavage
- Résiste à des températures pouvant atteindre 100 °C

Matière Tritan (verres à eau, à vin, à prosecco), polycarbonate (verres à bière blanche, à caipi, à schnaps, chope à bière). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.



Désignation	VERRE À EAU	VERRE À VIN	VERRE À VIN ROUGE	VERRE À PROSECCO
Volume	300 ml	450 ml	580 ml	250 ml
Qté	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
N° art.	9934732	9934734	9944325	9934736
Prix	17,50	21,00	18,90	21,00

Verres en plastique magnétiques et gobelets magnétiques, avec pastilles nano-gel en métal

Verres magnétiques en plastique résistant aux rayures, stables et incassables. Aimant intégré au fond du gobelet. Les pastilles nano-gel métalliques au look cuir sont lavables, s'enlèvent sans laisser de traces et sont réutilisables. La baguette métallique silwy est nécessaire pour le rangement au mur/plafond.



1 GOBELET MAGNÉTIQUE
Gobelet : tritan, aimant, pastille : métal, cuir synthétique Gobelet : tritan, aimant, pastille : métal, cuir synthétique. Lavable au lave-vaisselle en mode ECO uniquement, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.
Lot de 2 pièces.

Coloris	Ready rouge	Pearl gris
Volume	250 ml	250 ml
N° art.	**9920702**	**9984537**
Prix	**30,00**	**30,00**









2 BAGUETTE MÉTALLIQUE WHITE POUR VERRES MAGNÉTIQUES
Système de calage haut de gamme pour les verres en plastique et en cristal silwy. Combinable avec le crochet & pins magnétiques silwy (supportent jusqu'à 10 kg). Grande force d'adhérence grâce à un noyau métallique spécial. Utilisable tête en bas, verticalement ou horizontalement. Application permanente et facile grâce à la couche adhésive 3M.
Matière métal, cuir synthétique.

Dimensions 5 x 0,5 x 25 cm (l x H x L)		
blanc	**9984569**	**30,00**
noir	**9984571**	**30,00**
Dimensions 5 x 0,5 x 50 cm (l x H x L)		
blanc	**9984568**	**40,00**
noir	**9984570**	**40,00**

3 LOT DE GOBELETS MAGNÉTIQUES + COUVERCLE
Aimant intégré au fond du gobelet. Le couvercle doté d'une ouverture pour la paille est anti-fuite. La baguette métallique silwy est nécessaire pour le rangement au mur/plafond.
Coloris multicolore. Matière Gobelet : tritan, couvercle : TPE, aimant, pastille : métal, cuir synthétique. Dimensions 8,2 x 10 cm (Ø x H). Volume 250 ml. Ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation. Set de 6
9984531 **99,95**

4 VERRES EN CRISTAL MAGNÉTIQUES
Verres magnétiques stables en verre cristallin Tritan très fin. Aimant intégré au fond du gobelet. Les nano-pastilles de gel métalliques au look cuir sont lavables, s'enlèvent sans laisser de traces et sont réutilisables. La baguette métallique silwy est nécessaire pour le rangement au mur/plafond.
Coloris transparent. Matière verre : Verre en cristal, aimant, pastille : métal, cuir synthétique. Lavable au lave-vaisselle en mode ECO uniquement, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation. Set de 2 pièces.



Désignation	CHAMPAGNE	VIN	BIÈRE	LONGDRINK	WHISKY
Quantité de remplissage	200 ml	250 ml	330 ml	400 ml	250 ml
Art.-Nr.	**9984547**	**9984546**	**9984548**	**9984549**	**9984551**
Prix	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**45,00**	**45,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

silwy MAGNETIC SYSTEM

5 - 10 CROCHETS MAGNÉTIQUES À PASTILLES NANO-GEL MÉTALLIQUES
Crochets magnétiques avec pastilles dans un look cuir de haute qualité. Pas de collage, pas de vissage et pas de fixation permanente. Les pastilles sont utilisables durablement et adhèrent à presque toutes les surfaces. Utilisation flexible et mobile, par ex. pour les petits objets et les petits ustensiles de cuisine, les torchons, les maniques, etc. Parfaitement adapté au crochet magnétique - supporte jusqu'à 0,2 kg.
Matière métal, aimant néodyme, similicuir, gel.





5


6



7


8


9


10


	5	6	7	8	9	10
Désignation	**CLEVER**	**CLEVER**	**CLEVER**	**FLEX**	**SMART**	**THE ONE**
Coloris	noir	blanc/noir	blanc	noir	noir	noir
Dimensions	6,5 x 1,5 cm (Ø x H)	6,5 x 1,5 cm (Ø x H)	6,5 x 1,5 cm (Ø x H)	5 x 2 cm (Ø x H)	5 x 2 cm (Ø x H)	6,5 x 2 cm (Ø x H)
Qté				Lot de 4	Lot de 2	
N° art.	**9984572**	**9984573**	**9984574**	**9984576**	**9984577**	**9984575**
Prix	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**25,00**	**20,00**	**17,00**



BRUNNER

11 SERVICE DE TABLE DELICIA
Protège la table des rayures, de la chaleur et des taches. Pratique, durable et facile à nettoyer.
Matière 100 % polyester avec revêtement PVC (textylène). Dimensions 30 x 45 cm (l x P).

noir	**9956854**	**3,90**
gris	**9950664**	**3,90**
bleu	**9950663**	**3,90**



Joseph Joseph

12 DESSOUS-DE-PLAT EN SILICONE, LOT DE 2
Protège les surfaces, résiste à l'encrassement, facile à nettoyer. Se rangent l'un dans l'autre pour gagner de la place.
Matière silicone. Dimensions 17 x 0,8 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

9956702 13,80



Joseph Joseph

13 DESSOUS-DE-PLAT SOUPLE ET EXTENSIBLE RÉSISTANT À LA CHALEUR
La taille peut s'ajuster par pliage.
Matière Cadre en nylon résistant à la chaleur, revêtement en silicone. Dimensions 25,5 x 2 x 7,6 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

9956707 20,00



MEPAL

14 DESSOUS-DE-PLAT DOMINO
Convient aux poêles et casseroles petites et grandes.
Les anneaux en silicone sont résistants à la chaleur jusqu'à 220 °C. Matière Mélamine/Silicone. Dimensions 16,2 x 16,2 x 0,8 cm (L x l x H). Lavable au lave-vaisselle.

gris	**9917912**	**8,40**



gimex melamine & acier

15 DESSOUS DE PLAT PLIANT
Matière Plastique, ABS. Dimensions 21 x 1,2 cm (Ø x H). Dim. plié 3,5 x 10,2 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

vert	**9943675**	**3,90**
gris	**9943674**	**3,90**



WENKO

16 PROTECTIONS ANTI-RAYURES, FLEURS, 6 PIÈCES
Solution adaptée à toutes les tailles de poêles, moules et plaques de four. Utilisable comme dessous-de-plat.
Matière 100 % polyester. Set avec 3 x 18 cm (Ø) et 3 x 22 cm (Ø).

9950505 9,30



WENKO

17 FILM ANTIDÉRAPANT
Atténue le bruit, peut être découpé.
Matière EVA. Dimensions 50 x 150 cm (l x P).

transparent	**9950700**	**8,60**
noir	**9950701**	**8,60**



BRUNNER

18 TAPIS ANTIDÉRAPANT STAY MAT
Lavable jusqu'à 30 °C. Antidérapant, peut être découpé.

beige	**9951461**	**4,90**
gris	**9951531**	**4,90**
bleu	**9951532**	**4,90**



koziol

1 PAILLES CHEERS STRAWS

Écologiques et sûres. Faciles à nettoyer et sans aucun adoucissant.

- Avec brosse
- Lot de 8

Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

	9984504	**8,00**



koziol

2 THÉIÈRE CLUB PITCHER

La carafe empilable est incassable et garde les boissons au frais longtemps. Couvercle avec deux ouvertures de versement différentes pour que les glaçons restent à l'intérieur.

Matière Superglas by koziol. Volume 1,5 l. Dimensions 12,2 x 25,2 x 19,3 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

	9984479	**20,00**



GEFU

3 PAILLE EN VERRE FUTURE COURBÉE AVEC BROSSE

La paille en verre offre une alternative écologique, sans goût et résistante à la chaleur au plastique !

Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

4 pièces	**9956745**	**11,00**



gimex

4 CARAFE À COUVERCLE BASCULANT

- Goût et odeur neutres
- Sécurité alimentaire
- Résistant à l'alcool

Matière SAN. Volume 1000 ml. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

turquoise	**9943668**	**15,30**
navy blue	**9929998**	**15,30**



ZWILLING

5 BOUTEILLE THERMOS 1 L

Garde les boissons chaudes jusqu'à 18 heures ou froides jusqu'à 24 heures.

- Isolation efficace par double paroi sous vide
- Anti-fuite
- Tasse intégrée
- Fond antidérapant

Quantité de remplissage 1 litres. Matière Acier inoxydable, plastique. Dimensions 8,5 x 28,1 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

blanc-gris	**9984216**	**32,50**
noir	**9984217**	**32,50**



ZWILLING

6 BOUTEILLE THERMOS 450 ML

Garde les boissons chaudes jusqu'à 7 heures ou froides jusqu'à 12 heures. S'ouvre d'une simple pression sur un bouton.

- Isolation efficace par double paroi sous vide
- Anti-fuite
- Fond antidérapant

Quantité de remplissage 450 ml. Matière Acier inoxydable, plastique. Dimensions 6,4 x 22,8 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

blanc-gris	**9984218**	**22,00**
noir	**9984219**	**22,00**



PRIMUS

7 BOUTEILLE ISOLANTE

Bouteille isolante sous vide à double paroi en acier inoxydable avec fermeture ClickClose et couvercle/gobelet. La surface extérieure revêtue par poudrage. Bon pouvoir isolant, faible poids, robuste.

Quantité de remplissage 750 ml. Matière Acier inoxydable / plastique. Dimensions 8,6 x 25 cm (Ø x H).Poids 475 kg. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

rose	**9944104**	**27,00**
glace	**9944105**	**27,00**
bleu navy	**9944106**	**27,00**



PRIMUS

8 BOUTEILLE ISOLANTE

La bouteille en acier inoxydable à paroi simple et légère est facile à nettoyer et n'a pas de goût. Bouchon à visser en acier inoxydable avec surface en liège, avec sangle.

Quantité de remplissage 700 ml. MatièreAcier inoxydable, liège, silicone. Dimensions 6,5 x 21,5 cm (Ø x H). Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

S/S	**9944107**	**32,00**
ox red	**9944108**	**32,00**
green	**9944109**	**32,00**



gimex

9 BOUTEILLE ISOTHERME

Isolation sous vide à double paroi, sans BPA, anti-fuite, résis-tant aux chutes et à la casse.

Quantité de remplissage 500 ml. Matière Inox. Dimensions 7 x 26 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, non résistant à la congélation, ne passe pas au four à micro-ondes.

argent	**9929995**	**17,50**
bleu	**9929996**	**17,50**



gimex

10 COUVERCLE EN SILICONE FISCH ARC-EN-CIEL

Il suffit de le poser sur un verre ou une tasse, et il y adhère. Éloigne les mouches, les guêpes ou les feuilles. Avec support pour sachets de thé.

Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

4 pièces	**9954757**	**12,30**



gimex

11 TRINKCLIP

Clip adapté aux canettes et petites bouteilles jusqu'à 0,5 l et aux verres à eau. Il s'adapte à la table, la chaise longue, au dossier de chaise, etc.

Matière ABS = acrylonitrile-butadiène-styrène.

Rouge	**9970234**	**3,30**
citron vert	**9970235**	**3,30**
navy blau	**9970231**	**3,30**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



12 COUVERTS BUDAPEST
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillères à café.

24 pièces Matière Inox.

9951362 26,00



13 SERVICE DE COUVERTS 16 PCS EN ACIER INOXYDABLE
Service de couverts intemporel composé de 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 petites cuillères, 4 grandes cuillères.

Lavable au lave-vaisselle, non résistant à la congélation, ne passe au four à micro-ondes.

9956637 36,00



14 SET DE COUVERTS BOX
Le service de couverts pour quatre personnes, boîte de rangement incluse. Les couverts tiennent bien en main. Comprend 4 couteaux, 4 cuillères, 4 fourchettes, 4 cuillères à café.

Coloris noir. Matière Acier inoxydable, TPE.

9944094 25,00



15 COUVERTS FAMILY CUTLERY
Couverts pour 4 personnes : 4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et une pochette de rangement

9916643 23,00



16 COUVERTS D'EXTÉRIEUR
Version en acier inoxydable des célèbres couverts de l'Armée allemande : Le couteau, la fourchette et la cuillère se bloquent dans le support, lequel peut également faire office d'ouvre-boîte et de décapsuleur.

Matière Inox. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

9955728 14,00



17 SERVICE DE COUVERTS LIGHTWEIGHT
Fourchette, couteau et cuillère en plastique Tritan® exempt de BPA. Un véritable poids plume ! Avec une sangle d'emballage pratique.

Coloris noir. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

9956735 9,00



18 SERVICE DE COUVERTS DE PIQUE-NIQUE
Le set de couverts de pique-nique contient des couteaux, des fourchettes et des cuillères pour quatre personnes, ainsi qu'une planche à découper, des sets de table et un ouvre-bouteille.

Matière Acier inoxydable, PP. Dimensions 28 x 5 x 23 cm (l x H x P).

9956764 49,00



19 SERVICE DE COUVERTS SWISSCLASSIC
Le service comprend un couteau à légumes, une fourchette et une cuillère pliables. Couteau avec lame pliable qui se range dans le manche.

Matière Lame en acier inoxydable, manche en PP polypropylène Lavable au lave-vaisselle.

9984356 35,00



20 SERVICE DE 6 FOURCHETTES À GÂTEAU VALENCIA
Fourchette à gâteau, service 6 pièces composé de 6 fourchettes à gâteau, finition : polissage haute brillance

Coloris gris ardoise. Matière acier inoxydable 18/10. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

9984307 8,00



21 COUVERTS DELICE
Service de couverts avec âme métallique et élégants manches en plastique. Avec 4 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillères à café. 16 pièces

Non lavable au lave-vaisselle.

vert	**9950665**	**30,00**
gris	**9913880**	**30,00**
noir	**9950666**	**30,00**



22 SERVICE DE COUVERTS PRISMA
Le service de couverts se compose de 6 couteaux à lame ondulée, de 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillères à café. Les coques en plastique sur le manche tiennent bien en main.

Matière Acier à lame 13/0, acier inoxydable 18/10, manches en plastique. 24 pièces Non lavable au lave-vaisselle.

vert menthe	**9954208**	**36,00**
noir	**9954207**	**36,00**
bleu denim	**9984305**	**36,00**



23 COUVERTS LEISURE CUTLERY
Service avec cuillères, couteaux et fourchettes. Lors du transport, un anneau en silicone résistant à la chaleur et facile à saisir maintient les couverts ensemble.

Matière Acier inoxydable, silicone. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes.

rose melon	**9955582**	**13,00**
gris	**9956737**	**13,00**
bleu pâle	**9970139**	**13,00**





BRUNNER

1 PLAQUE DE CUISSON THERMATE
Pour les réchauds à gaz.
Matière acier. Diamètre 16 cm.
9927165 15,50



BRUNNER

2 FILTRE À CAFÉ AMIGO
Léger, pliable, facile à fixer grâce à des attaches métalliques flexibles.
Matière Inox. Dimensions Ø 9 cm.
9956828 12,50



WACACO

3 MACHINE À ESPRESSO NANOPRESSO
La Nanopresso a été conçue pour être la machine à espresso portable la plus petite, la plus légère et la plus polyvalente. Grâce au système de pompage breveté, vous préparez du café avec une pression pouvant atteindre 18 bars.
Dimensions 8,4 x 18,4 cm (Ø x H).
9960497 91,00



WACACO

4 KIT DE BARISTA POUR NANOPRESSO
Complétez votre Nanopresso avec un réservoir d'eau plus grand (140 ml), deux paniers filtres pour double espresso (16 g) et un panier filtre pour espresso simple (8 g).
Dimensions 7,4 x 17,9 cm (Ø x H).
9960498 43,00



GEFU

5 CAFETIÈRE ITALIENNE LUCINO
En aluminium à conductivité thermique extrême. Chauffe rapidement sur une cuisinière électrique, à gaz ou vitrocéramique. Avec manche en plastique isolé thermiquement.
En aluminium, plastique. Non lavable au lave-vaisselle.
3 tasses 10 x 20,5 x 16,5 cm
9950472 22,00
6 tasses 15 x 20,8 x 12 cm
9950473 26,00



6 CAFETIÈRE TONGASS
- Peut être utilisée sur une flamme nue
- Poignée à utiliser avec un trépied

Quantité de remplissage 2,1 L. Dimensions 17 x 23 cm (Ø x H).
9956738 27,00



BRUNNER

7 BOUILLOIRE KETTY
Bouilloire en aluminium trempé, particulièrement légère, avec poignée en plastique amovible.
Quantité de remplissage 1 l. Dimensions 14,0 x 15,0 cm (Ø x H).
9950521 18,90



BRUNNER

8 BOUILLOIRE DAYO
Avec fond de casserole adapté à l'induction et poignée caoutchoutée.
Coloris noir. Matière Inox. Quantité de remplissage 1,8 l. Dimensions 18 x 21 cm (Ø x H). Convient également pour l'induction.
9957687 32,00



Outwell

9-10 BOUILLOIRE TEA BREAK
Avec couvercle amovible, poignée résistante à la chaleur et fermoir pour ouvrir et fermer le bec verseur.
Matière Inox. Dimensions 18 x 15 cm (M) / 19 x 16 cm (L) (Ø x H). Adapté pour tous les type de cuisinières.



9 TEA BREAK M
argenté 1,8 L **9916637 16,00**
noir 1,8 L **9956760 18,00**

10 TEA BREAK L
argenté 2,2 L **9916636 17,00**
noir 2,2 L **9956761 20,00**



EuroTrail

11 BOUILLOIRE EUROTRAIL
Bouilloire pliable, pratique et peu encombrante. En silicone avec fond en PP et élément chauffant en acier inoxydable.
Volume 800 ml. Coloris gris. Matière silicone, PP polypropylène. Dimensions 17 x 18 x 12,5 cm (l x H x Ø). Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.
9935468 36,00



TRISTAR

12 MACHINE À CAFÉ
Pour 5 à 8 tasses. Avec filtre permanent et plaque chauffante.
- Avec minuterie numérique et écran LCD.

Puissance 700 W.. Tension 230 V. Dimensions 18,5 x 29,5 x 23 cm (l x H x P).
9944181 40,00



DOMETIC

13 CAFETIÈRE MC052 12 V
Pour 5 tasses (625 ml). Avec plaque chauffante. La carafe en verre est fixée par une sécurité de transport.
Puissance 170 W. 12 volts 12 volts. 24 x 27 x 15,5 cm (l x H x P) 24 x 27 x 15,5 cm (l x H x P).
9930425 76,00



TRISTAR

14 BOUILLOIRE
Ne prend que peu de place et peut être retiré du socle, ce qui facilite le versement.
Puissance 1500 W. Tension 230 V. Matière Plastique. Contenu 1 L. Dimensions 12 x 19 x 17 cm (l x H x P).
9944182 26,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



15 BATTERIE DE CASSEROLES ACADEMY NG 7+1 Ø 22
Le système Vacublock protège vos casseroles et poêles pendant le trajet. Couvercle en verre avec bord antibruit en silicone avec ouverture pour passoire et fente pour fixer la pince de préhension. Comprend une casserole (3,8 l) Ø 22 cm, une poêle Ø 22 cm, une poêle Ø 18 cm, une casserole (1,4 l) Ø 16 cm, un couvercle à tamis Ø 22 cm, un couvercle Ø 22 cm / Ø 20 cm / Ø 18 cm, une pince de préhension, une bande de maintien de la casserole, de 2 protections de casserole.

Adapté pour tous les type de cuisinières. Matière Acier inoxydable 18/10. Poids 3,75 kg.

9944364 140,00

16 BATTERIE DE CASSEROLES ACADEMY NG MINI (Voir l'illustration ci-dessus)
Comprend une casserole (2,8 l) Ø 20 cm, un faitout (1,4 l) Ø 16 cm, une poêle Ø 20 cm, un couvercle passoire Ø 20 cm, une pince de préhension, une protection de casserole, un sac.

Type de cuisinières Gaz, électrique, induction, céramique, Radiant Ring. Matière Acier inoxydable 18/10.

9944365 98,00



18 POÊLE ACADEMY
Durable et résistante Répartit la chaleur de manière homogène. Hygiénique, facile à nettoyer.
Poêle Ø 22 cm, couvercle, pince de préhension.

Matière Acier inoxydable 18/10. Type de cuisinières gaz, électriques, induction.

9944366 50,00



20 BATTERIE DE CASSEROLES 7+1 SKIPPER BLEU
Batterie de casseroles 7 pièces comprenant une casserole avec poignées Ø 18 cm, 3,3 l, une poêle avec poignées Ø 18 cm 1 l, une petite casserole Ø 16 cm 1,6 l, une petite casserole Ø 14 cm 1 l, un couvercle Ø 18 cm, un couvercle Ø 16 cm, poignée amovible, bande de maintien de la casserole

Matière Aluminium. Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique. Poids 2 kg.

9932013 75,00



22 BATTERIE DE CASSEROLES SKIPPER 9+1 BLEU
Batterie de casseroles en aluminium Skipper, esthétique et pratique, comprend une casserole avec poignées Ø 24 cm 6 l, une poêle avec poignées Ø 24 cm 2,5 l, une passoire Ø 22 cm, une petite casserole Ø 20 cm 2,5 l, une petite casserole Ø 16 cm 1,5 l, une poêle Ø 20 cm 1,5 l, un couvercle Ø 24 cm, un petit couvercle Ø 20 cm, une poignée amovible, une bande de maintien de la casserole.

Matière Aluminium. Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique. Poids 3,2 kg.

9932015 115,00



17 COUVERCLE DE CASSEROLE COVERY
Couvercle en verre avec bord antibruit en silicone avec ouverture pour tamis et évidement pour pinces de préhension. Avec soupape de purge et poignée rabattable peu encombrante. Couvercle en verre avec bord antibruit en silicone avec ouverture pour tamis et évidement pour pinces de préhension.

Matière verre/silicone. Non lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes

Ø 20 cm	**9955681**	**14,50**
Ø 22 cm	**9955682**	**15,90**
Ø 24 cm	**9955680**	**16,90**



19 BATTERIE DE CUISINE PIRATE SYSTÈME VACUBLOCK
Le nouveau système Vacublock protège vos casseroles et poêles pendant le trajet. Couvercle en verre avec bord antibruit en silicone avec ouverture pour passoire et fente pour fixer les pinces de préhension. Poignée rabattable compacte Le service comprend : casserole Ø 22 cm, casserole Ø 18 cm, poêle Ø 22 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle passoire Ø 22 cm, couvercle Ø 22/20/18 cm, pince de préhension, bande de retenue.

Matière aluminium. Type de cuisinières Gaz, électrique, céramique, induction, Radiant Ring. Poids 2,9 kg.

9934747 114,00



21 BATTERIE DE CASSEROLES 9+1 MANDARINA ORANGE
Batterie de casseroles en aluminium avec revêtement antidérapant de qualité supérieure. Casserole avec poignée Ø 22 cm 5 l, poêle avec poignée Ø 22 cm, passoire Ø 22 cm, poêle Ø 20 cm, petite casserole Ø 18 cm, petite casserole Ø 14 cm, couvercle Ø 22 cm, couvercle Ø 18 cm, 1 pince à poignée. Tous les articles sont empilables

Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique. Poids 2,5 kg.

9932011 114,00



23 BATTERIE DE CASSEROLES CAREZZA 7+1, NG Ø 22
Collection d'ustensiles de cuisine de qualité supérieure avec fond compatible avec l'induction et revêtement antiadhésif en céramique résistant aux rayures pour une cuisson peu grasse et délicate. Poignées rabattables avec élément magnétique intégré. La batterie se compose de : Casserole Ø 22 cm, casserole Ø 18 cm, poêle Ø 22 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle à tamis Ø 22 cm, couvercle Ø 22 cm / Ø 20 cm / Ø 18 cm, pince à poignée.

Matière aluminium. Type de cuisinières Gaz, électrique, céramique et induction. Poids 4,2 kg.

9956826 116,00

BALLARINI 1889
Kochen mit Leidenschaft.

La ligne de produits Click&Cook de Ballarini est polyvalente et peu encombrante. Les poignées se plient et se déplient en un simple geste. Le dispositif d'arrêt breveté des poignées permet une manipulation sécurisée pendant la cuisson.



1-4 BATTERIE DE CUISINE CLICK & COOK KERAVIS
Triple revêtement antiadhésif Keravis, renforcé par des particules de céramique, très résistant à la chaleur. Épaisseur du fond 2,5 mm. Compatible avec tous les types de cuisinières, sauf à induction.



1 FAITOUT CLICK & COOK KERAVIS AVEC COUVERCLE

Ø 16 cm, 1,6 l	9931426	42,00
Ø 20 cm, 3,25 l	9931423	49,00
Ø 24 cm, 5,6 l	9931422	56,00



2 COUVERCLE EN VERRE CLICK & COOK

Ø 16 cm	9931403	11,50
Ø 20 cm	9931404	12,80
Ø 24 cm	9931405	13,80
Ø 28 cm	9931406	15,80



3 FAITOUT CLICK & COOK KERAVIS SANS COUVERCLE

Ø 16 cm, 1,6 l	9931418	35,00
Ø 20 cm, 3,25 l	9931419	40,00
Ø 24 cm, 5,6 l	9931421	48,00



4 JEU DE FAITOUTS CLICK & COOK KERAVIS, 6 PIÈCES
Se compose de 3 casseroles Ø 16 cm, Ø 20 cm et Ø 24 cm avec les couvercles en verre correspondants.

9931410 142,00



5 POÊLE CLICK & COOK GRANITIUM
Poêle en aluminium aspect pierre avec quintuple revêtement antiadhésif Granitium avec particules minérales. Adaptée pour les ustensiles de cuisine métalliques.
Matière aluminium, revêtement Granitium. Pour toutes les cuisinières, y compris à induction.

Ø 20 cm	9950712	42,00
Ø 24 cm	9950711	48,00
Ø 28 cm	9950713	53,00



6 LOT DE POÊLES CLICK + COOK GRANITIUM 3 PIÈCES
Comprend des poêles de Ø 20 cm, Ø 24 cm et Ø 28 cm.
Pour toutes les cuisinières, y compris à induction.

9951281 125,00



7 POÊLE CLICK & COOK KERAVIS
Triple revêtement antiadhésif Keravis, renforcé par des particules de céramique extrêmement dures, grande résistance à la chaleur.
Compatible avec tous les types de cuisinières sauf l'induction.

Ø 20 cm	9931412	37,00
Ø 24 cm	9931413	44,00
Ø 28 cm	9931414	49,00



8 POÊLE BOLOGNA GRATINIUM
Poêle en aluminium aspect pierre et fond à revêtement noir. 5 couches de revêtement antiadhésif Granitium. Résistant aux rayures et facile à entretenir. Manche ergonomique en plastique avec Thermopoint (affichage de la température sur la poignée).
Compatible avec tous les types de cuisinières, également à induction.

Ø 20 cm	9941245	37,00
Ø 24 cm	9941246	42,00
Ø 28 cm	9941247	48,00



avec Thermopoint pour une température de cuisson optimale



9 PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES

Ø 20 cm	9950716	6,30
Ø 25 cm	9950717	7,40

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



TRISTAR

10 PLAQUE DE CUISSON INDIVIDUELLE À INDUCTION TRISTAR IK-6178

Plaque de cuisson à induction à affichage numérique Cette plaque de cuisson à induction indépendante est facile à utiliser, chauffe très rapidement et est ainsi écologique. Équipée d'une fonction minuterie 180 minutes.

Puissance 2,0 kW.. Tension 230 V. Diamètre Plaque de cuisson 24 cm. Dimensions 34,3 x 7 x 28 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

9944176 60,00



TRISTAR

11 PLAQUE DE CUISSON DOUBLE À INDUCTION TRISTAR IK-6179

Plaque de cuisson à induction à affichage numérique Cette plaque de cuisson à induction indépendante est facile à utiliser, chauffe très rapidement et est ainsi écologique. Équipée d'une fonction minuterie 180 minutes.

Côté deux plaques. Diamètre Plaque de cuisson respectivement 24 cm. Puissance 3,4 kW. Tension 230 V. Dimensions 60 x 6,5 x 36 cm (l x H x P). Poids 4,43 kg.

9944177 145,00



BRUNER

12 PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

Plaque à induction thermique portable avec boîtier en PP et surface de cuisson en vitrocéramique très résistante. Parfaite pour une utilisation en plein air et au camping grâce à son faible poids et à ses 9 niveaux de puissance (300 - 2000 W), sélectionnables via un interrupteur Touch Control et un affichage LED.

Puissance 300 - 2 000 W. Tension 230 V. Dimensions 35 x 5 x 28 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

9944336 55,00



BRUNER

13 PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE HOT POINT

Plaque de cuisson électrique individuelle avec boîtier métallique à revêtement thermolaqué stable et 6 niveaux de température réglables.

Puissance 750 W / 230 V. Tension 230 V. Diamètre Plaque 18,5 cm. Dimensions 28 x 7 x 26 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9956857 40,00



TRISTAR

14 PLAQUE DE CUISSON DOUBLE TRISTAR KP-6245

Plaque de cuisson double, équipée de 2 régulateurs indépendants avec voyants de contrôle. Convient pour grandes et petites casseroles.

Puissance 2,5 kW. Tension 230 V. Diamètre Plaques de cuisson 15,5 cm et 18,5 cm. Dimensions 51 x 7,2 x 26 cm (l x H x P). Poids 3,15 kg.

9944175 40,00



TRISTAR

15 PLAQUE DE CUISSON INDIVIDUELLE TRISTAR KP-6185

Plaque de cuisson en fonte avec régulateur thermostatique pratique, voyant de contrôle et pieds anti-glissement.

Puissance 1,0 kW. Tension 230 V. Diamètre Plaque de cuisson 15 cm. Dimensions 24,5 x 7,8 x 22 cm (l x H x P). Poids 1,34 kg.

9944174 25,00



PRINCESS

16 DINNER4ALL

Cuisiner ensemble, mais chacun pour soi ! Se compose de 4 assiettes en céramique amovibles, lavables au lave-vaisselle, avec leur propre petite plaque de cuisson.

Puissance 4 x 250 W. Tension 230 V. Matière Plastique. Dimensions 38 x 37,5 x 56 cm (l x H x P). Poids 10,08 kg.

9944188 165,00



TRISTAR

17 POÊLE MULTIFONCTIONNELLE

Des pommes de terre sautées au poisson : cette poêle vous permet de cuir et rôtir tout ce que vous voulez. Câble détachable avec thermostat.

- Surface de cuisson Ø30 cm
- Thermostat réglable
- Poignées avec isolation thermique
- Couvercle avec orifice d'évacuation de la vapeur
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants

Puissance 1500 W. Tension 230 V. Dimensions 34,5 x 11 x 33,5 cm (l x H x P). Poids 2,05 kg.

9944179 37,00



TRISTAR

18 POÊLE À GRILLER MULTIFONCTIONNELLE XL

- Taille de la surface de cuisson Ø 30 cm
- Thermostat réglable
- Câble amovible avec thermostat
- Poignées avec isolation thermique
- Couvercle avec orifice de sortie de la vapeur
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Avec accessoires pour diviser la surface de cuisson

Puissance 1500 W. Tension 230 V. Dimensions 39,5 x 14,5 x 33 cm (l x H x P). Poids 2 kg

9944178 38,00



PRIMUS

1 SET DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE PRIMUS CAMPFIRE S.S. LARGE

Ensemble de 5 pièces comprenant une casserole de 3 l avec poignée rabattable, une casserole de 1,8 l, 2 couvercles avec égouttoir, une poêle avec poignée rabattable Ø 21 cm

- Casseroles et poêles à frire empilables
- Sac de transport inclus

Matière inox / aluminium.

9951354 **105,00**



PRIMUS

2 SET DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE PRIMUS CAMPFIRE S.S. SMALL

Ensemble de 5 pièces comprenant une casserole de 1 l, une marmite de 1,8 l, 2 couvercles avec égouttoir, une poêle à frire avec poignée rabattable Ø 21 cm.

Matière acier inoxydable / aluminium.

9951355 **90,00**



PRIMUS

3 POÊLE CAMPFIRE S.S.

La poêle peut être utilisée directement sur une flamme nue et peut être stockée de manière peu encombrante grâce à la poignée en acier inoxydable rabattable.

Matière inox / aluminium. Dimensions 25 x 5 cm (Ø x H).

9951353 **50,00**



gimex

4 LOT DE CASSEROLES SILVER LINE, 9 PIÈCES

Comprend une casserole Ø 22 cm, une passoire pliable Ø 22 cm, une poêle Ø 22 cm, une casserole Ø 18 cm, une casserole Ø 16 cm, une poêle Ø 20 cm, un couvercle Ø 22 cm, un couvercle Ø 18 cm, 3 x protège-casseroles, sangle de serrage. Manches résistants à la chaleur, revêtement antiadhésif 3 couches, manche de sécurité amovible.

Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques. Coloris argenté. Matière Aluminium.

9955789 **108,00**



gimex

5 BATTERIE DE CUISINE BLACK LINE, 7 PIÈCES

Comprend : casserole Ø 22cm, 5 l, marmite Ø 18cm, 2 l, casserole Ø 22cm, 1,8 l, poêle Ø 20cm, couvercle en verre Ø 22 cm, couvercle en verre
Ø 18 cm, poignée de sécurité, 3 x protections pour casseroles, sangle de serrage.

Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques. Coloris noir. Matière Aluminium. Poids 3,26 kg.

9943653 **86,00**



gimex

6 LOT DE CASSEROLES SILVER LINE, 8 PIÈCES

Se compose de : casserole Ø 22cm, poêle Ø 22 cm, casserole Ø 18 cm, casserole Ø 16 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle Ø 22 cm, couvercle Ø 18 cm. Poignées thermoréfléchissantes, triple revêtement antiadhésif, poignée de sécurité amovible, sangle d'arrimage pour un gain de place et un rangement sans cliquetis.

Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques. Coloris argent. Matière Aluminium.

9955791 **101,00**



Outwell

7 SERVICE DE CUISINE CULINARY M

Le service comprend une casserole (2,5 l) et une poêle plate (Ø 20 cm). La poêle peut également faire office de couvercle hermétique pour la casserole.

- Manches « soft touch » amovibles
- Revêtement antiadhésif

Coloris midnight black. Matière Aluminium. Poids 1,77 kg.

9956765 **52,00**



gimex

8 LOT DE POÊLES BLACK LINE

Nouveau lot de poêles, 3 pièces, de la Black Line en aluminium moulé sous pression d'une épaisseur de 4,5 mm. Ø 22, 24, 26 cm.

- Très robuste
- Revêtement antiadhésif 3 fois
- Avec manches amovibles aspect bois

Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques.Induction, céramiques, gaz, électriques. Matière Aluminium.

9955792 **66,00**



CAMPINGAZ

9 USTENSILES DE CUISINE DE CAMPING, 9 PIÈCES

Comprend une casserole (5 litres) et une poêle Ø 22 cm, une marmite (2,5 litres) et une poêle Ø 20 cm, une casserole (1 litre) Ø 14 cm, un couvercle Ø 23 cm et Ø 21 cm, avec pommeau en plastique.

- Avec manche universel
- Sac de transport inclus

Type de cuisinières Gaz, électrique, ne convient pas à l'induction. Matière acier, plastique, Poids 1,95 kg.

9956795 **101,00**



gimex

10 GANTS DE CUISINE

- 2 pièces

Matière silicone. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

bleu **9955794** **5,60**



gimex

11 POIGNÉE DE SÉCURITÉ

Avec fonction de blocage pour éviter toute ouverture involontaire. Compatible avec les casseroles et les poêles.

Matière ABS.

9955793 **19,80**



gimex

12 ÉGOUTTOIR À PINCE UNIVERSEL

Matière PP / Silicone. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes..

9944371 **5,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Outwell
explore the outdoors

Les accessoires de cuisine Collaps se replient entièrement après utilisation et se prêtent particulièrement bien à la préparation de plats chauds et froids. Les ustensiles de cuisine sont en silicone ou TPE incassable et simples à nettoyer.



13 CASSEROLE OUTWELL COLLAPS

Matière silicone et acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

2,5 L

vert	**9951334**	**84,00**
noir	**9924264**	**84,00**

4,5 L

vert	**9951333**	**96,00**
noir	**9924265**	**96,00**



14 BOUILLOIRE PLIANTE

Matière silicone et acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

1,5 L

vert	**9911789**	**60,00**
bleu foncé	**9955647**	**60,00**
bleu classique	**9944095**	**72,00**



15 FILTRE À CAFÉ COLLAPS

Matière silicone et acier inoxydable. Dimensions 15 x 8 x 13 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

vert	**9955648**	**27,00**
bleu foncé	**9955641**	**27,00**
bleu classique	**9944096**	**27,00**



16 PASSOIRE PLIANTE

Matière TPE, plastique. Dimensions Ø 24 cm. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

vert/gris	**9911786**	**13,00**
bleu foncé	**9955646**	**13,00**
bleu classique	**9944097**	**13,00**



17 SALADIER PLIANT M

Matière TPE, plastique. 23,5 x 9,5 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

Taille M, 23,5 x 9,5 cm (Ø x H)

vert/gris	**9912509**	**12,00**
bleu foncé	**9955642**	**12,00**
bleu classique	**9944098**	**12,00**

Taille L, 27,8 x 10,5 cm (Ø x H).

vert/gris	**9912512**	**14,00**
bleu foncé	**9955643**	**14,00**
classic blau	**9944099**	**14,00**



18 ENSEMBLE DE SALADIERS PLIANTS

Matière TPE, plastique. Dimensions Small 20,5 x 8,5 cm (Ø x H), Medium 23,5 x 9 cm (Ø x H), Large 28 x 10 cm (Ø x H), plié 28 x 6 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

vert/gris	**9912509**	**12,00**
bleu foncé	**9955642**	**12,00**
bleu classique	**9944098**	**12,00**


19 LOT DE SALADIERS ET PASSOIRES COLLAPS

Saladiers pliants avec couvercle et passoire, peuvent être rangés ensemble.

Matière TPE, plastique. Dimensions Total 11 x 29 cm (H x Ø), bol 10,5 x 27,5 cm (H x Ø), passoire 9 x 23,5 cm (H x Ø), couvercle/planche à découper 0,5 x 29 cm (H x Ø). Lavable au lave-vaisselle. TPE, plastique

vert/gris	**9955644**	**42,00**
bleu foncé	**9955645**	**42,00**
bleu classique	**9944103**	**43,00**





Pour pos. 16, 17, 18 et 19 :
ne pas utiliser d'aliments gras ou à base d'huile dans ces produits.



MEPAL

1 SALADIER EN MÉLAMINE BLOOM

Finition mate avec de discrètes touches colorées.Quantité de remplissage 1,5 l. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

pebble white	**9955532**	**9,00**
pebble yellow	**9955533**	**9,00**
pebble green	**9955537**	**9,00**



MEPAL

2 COUVERTS À SALADE BLOOM, 2 PIÈCES

Longueur 26,3 cm. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

pebble white	**9955538**	**6,00**
pebble yellow	**9955541**	**6,00**
pebble green	**9955542**	**6,00**



MEPAL

3 BEURRIER

Avec couvercle transparent, adapté pour précisément 250 g de beurre.

En mélamine, couvercle SAN. Dimensions 9,8 x 5,7 x 17 cm (l x H x P). Poids 0,14 kg. Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

nordic green	**9954190**	**6,00**
blanc	**9917512**	**6,00**




BRUNNER

4 SALADIER GREENKICK

Saladier avec couvercle en bambou, ouverts à salade et surface antidérapante.

Coloris gris clair/bambou. Matière mélamine/bambou. Diamètre 25 cm. Non lavable au lave-vaisselle.

9944338 **40,00**



koziol

5 SALADIER CRYSTAL AVEC 4 COUPELLES

Matière thermoplastique. Dimensions 27 x 11,2 x 27 cm (l x H x P). Volume 3,5 l. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9984396 **33,00**



BRUNNER

6 LOT DE BOLS CORALUX

Lot de 2 pièces. Quantité de remplissage 800 ml. Matière 60 % acrylique, 40 % polystyrène. Lavable au lave-vaisselle.

9944337 **12,90**



7 SALADIER PALSBY L

Avec un bord verseur circulaire pratique pour verser sans renverser. La passoire PALSBY L correspondante s'accroche parfaitement au saladier.

Coloris nature desert sand. Quantité de remplissage 5 l. Matière thermoplastique avec du bois. Dimensions 30 x 14,6 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9984473 **8,00**



8 PASSOIRE PALSBY L

La grande passoire avec deux ouvertures pratiques pour les poignées et des perforations décoratives. La passoire s'adapte parfaitement au grand saladier PALSBY L, ce qui permet de gagner de la place dans le placard.

Coloris nature desert sand. Quantité de remplissage 5 l. Matière thermoplastique avec du bois. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9984474 **8,00**



9 BEURRIER RIO

Le classique au design rétro culte.

Coloris nature desert sand. Matière thermoplastique avec du bois. Dimensions 17,5 x 5,8 x 12,1 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984472 **7,00**



BRUNNER

10 SET DE CUISINE OMNIBOX 18+2

Set de cuisine 18+2 pièces avec équipement de base pour la cuisine mobile. Contenu : casserole en acier inoxydable avec manche en silicone Ø 22 cm (3,5 litres), 2 couvercles en verre avec poignées en silicone (Ø 22 cm, Ø 17 cm), casserole en acier inoxydable Ø 17 cm (1,3 litre) avec poignées en silicone, 3 récipients en plastique avec couvercle (Ø 16 cm, Ø 13 cm, Ø 11 cm), poêle en acier inoxydable Ø 23 cm avec manche en silicone, cuillère, racloir, louche, cuillère à trous, éplucheur, râpe, ciseaux, couteau, brosse de lavage pour la vaisselle, chiffon de séchage, sac de rangement, sac de transport.

Poids 4,25 kg. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9927265 **116,00**





11 BOÎTE AVEC COUVERCLE CONNECT BOX

La forme est facile à tenir, même avec les mains mouillées. Robuste, stable et hermétique. Tous les bols sont empilables et prennent ainsi un minimum de place dans le placard.

Coloris nature leaf green. Matière thermoplastique avec du bois. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

700 ml	**9984468**	**10,00**
1,3 l	**9984469**	**14,00**
2 l	**9984477**	**15,00**

MEPAL

12 BOÎTE DE CONSERVATION MODULA

Les dimensions et le volume de chaque boîte sont adaptés aux emballages courants et aux dimensions des tiroirs et des placards de cuisine ainsi que des réfrigérateurs. Pour la conservation d'aliments déshydratés. Avec couvercle transparent.


Matière SAN / PE. Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

175 ml	**9918892**	**4,30**
425 ml	**9918890**	**5,50**
1 l	**9918889**	**7,00**
1,5 l	**9918888**	**8,00**
2 l	**9918887**	**9,00**

13 LOT DE BOITES MODULA, 5 PIÈCES

Ce lot comprend des boîtes de conservation 1 x 2 l, 1 x 1,5 l, 2 x 1 l, 1 x 425 ml.

9951456 **35,00**





MEPAL

14 BOÎTE POUR RÉFRIGÉRATEUR MODULA

Le parfait complément pour la série de boîtes de conservation Modula. Le couvercle transparent vous permet de voir ce que la boîte contient et en quelle quantité.

Matière SAN / PE. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

550 ml	**9951455**	**8,00**
3x 550 ml	**9920802**	**11,00**



MEPAL

15 SET DE MULTI-BOLS CIRQULA RECTANGULAIRE 3 PIÈCES

Contient 3 bols plats de 500 ml, 1 l et 2 l. Pour conserver, congeler et réchauffer les aliments au four à micro-ondes. Matériau incassable, couvercle hermétique à l'air et aux arômes avec fenêtre de contrôle. Empilable.

Matière PP/TPE. Lavable au lave-vaisselle, passe au micro-ondes, résistant à la congélation.

vert nordique	**9944124**	**30,00**
blanc nordique	**9944125**	**30,00**



MEPAL

16 SET DE MULTI-BOLS CIRQULA RONDS 3 PIÈCES

Contient 3 bols plats de 350 ml, 750 ml et 1,25 l. Pour conserver, congeler et réchauffer les aliments au four à micro-ondes. Incassable, hermétique et anti-fuite. Empilable.

Matière PP/TPE. Lavable au lave-vaisselle, passe au micro-ondes, résistant à la congélation.

vert nordique	**9944126**	**25,00**
blanc nordique	**9944127**	**25,00**



koziol

17 COUVERCLE FRAÎCHEUR FRESH, LOT DE 3

Le couvercle fraîcheur réutilisable permet de refermer en toute sécurité de nombreux pots de yaourt de 500 g ainsi que d'autres emballages. Le couvercle est en plastique flexible et se nettoie très facilement à la main ou au lave-vaisselle.

Coloris transparent coral/deep blue/soft grey. Matière Matière thermoplastique. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984522 **5,00**



gimex

1 LOT DE COUTEAUX EN INOX, 3 PIÈCES

Comprend un couteau à pain (20 cm), un couteau à viande (9 cm), un grand couteau de cuisine (20 cm).

Matière acier inoxydable avec revêtement antiadhésif. Non lavable au lave-vaisselle.

9943654 18,00



kuppels

2 COUTEAU À PAIN SHARP LINE EDITION

Couteau à pain classique à lame dentelée.

Matière Acier spécial trempé, plastique Longueur de la lame 21 cm. Lavage à la main recommandé.

9917197 7,70



Outwell

3 LOT DE COUTEAUX CHENA AVEC ÉPLUCHEUR & CISEAUX

Comprend un couteau universel 20 cm et un couteau à pain 19,5 cm avec protège-lame, des ciseaux 7 cm avec casse-noix et un éplucheur 8 cm. Revêtement antiadhésif, avec poignées antidérapantes à surface Soft-Touch.

Couteau en acier inoxydable antiadhésif, ciseaux en acier inoxydable, poignées en PP & TPR. Non lavable au lave-vaisselle.

9956763 23,00



Outwell

4 SET DE COUTEAUX AVEC PLANCHE À DÉCOUPER CALDAS

Set de couteaux avec un couteau à éplucher 8,5 cm, un couteau à pain 19,5 cm, un couteau Santoku 16,5 cm et une planche à découper antidérapante 37 x 33 cm.

Couteau en acier inoxydable antiadhésif, poignées en PP &TPR, planche à découper en PP & MDF. Non lavable au lave-vaisselle.

9944090 27,00



VICTORINOX

5 SET DE COUTEAUX À LÉGUMES SWISS CLASSIC, 3 PIÈCES

Comprend un couteau à légumes 8 cm, à lame droite, un couteau à légumes 10 cm, à lame dentelée, un couteau à tomates 11 cm, à lame dentelée.

Matière Lame en acier inoxydable, manche en polypropylène. Lavable au lave-vaisselle.

9984351 17,80



VICTORINOX

6 SET DE COUTEAUX À LÉGUMES SWISSCLASSIC

3 pièces avec éplucheur de tomates et de kiwis.

Matière Lame en acier inoxydable, manche en polypropylène. Dimensions Longueur de lame de 8 et 11 cm. Lavable au lave-vaisselle.

vert clair **9984352 16,50**
rouge clair **9984353 16,50**



VICTORINOX

7 COUTEAU DENTELÉ

Couteau à légumes à lame ondulée extra-tranchante. Parfait pour les fruits et légumes à peau souple
Poignées ergonomiques

Longueur de la lame 11 cm. Matière Manche en polypropylène, lame en acier inoxydable. Non lavable au lave-vaisselle.

rouge **9956771 4,80**
vert **9956772 4,80**



VICTORINOX

8 COUTEAU À LÉGUMES PLIABLE

Matière Lame en acier inoxydable, manche en polypropylène. Longueur de lame 11 cm. Lavable au lave-vaisselle.

noir **9984354 18,50**
rouge **9984355 18,50**



Joseph Joseph

9 ÉPLUCHEUR

○ Avec protège-lame intégré

Matière Acier inoxydable. Dimensions 7,5 x 1,8 x 14 cm (l x H x P). Non lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes

rainuré **9956706 10,00**
droit **9956708 10,00**



Joseph Joseph

10 PLANCHE À DÉCOUPER DOOR STORE CHOP 2 PIÈCES

Coloris vert, gris, argenté. Dimensions 31 x 2 x 24,5 cm (l x H x P). Matière PP, silicone, ABS, ruban adhésif 3M VHB. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9935070 30,00



WENKO

11 PLANCHE À DÉCOUPER 5 PIÈCES

Stable, hygiénique et fonctionnelle : une planche à découper polyvalente pour la cuisine.

Matière Bambou/PP. Dimensions 32,5 x 2,3 x 22,5 cm (l x H x P). Ne passe pas au four à micro-ondes, ni au congélateur, seuls les supports peuvent être lavés au lave-vaisselle.

9944071 20,00



12 PLANCHE À DÉCOUPER SNAP

Design maniable et fonctionnel. Se plie simplement au milieu.

Coloris nature leaf green. Matière Matière thermoplastique. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

S 16,6 x 0,5 x 33,1 cm **9984525 10,00**
L 24,2 x 0,8 x 46,4 cm **9984526 20,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



13 CISEAUX SHARP LINE EDITION

Matière Acier inoxydable / plastique. Longueur 21 cm.

9951369 7,20



14 ENSEMBLE D'AIDE DE CUISINE NYLON, 16 PIÈCES

Lot d'ustensiles de cuisine, 6 pièces. Fabriqué en nylon stable, résistant à la chaleur et adapté pour l'alimentation. Idéal pour les casseroles et les poêles avec des surfaces anti-adhésives.

Matière Nylon. Lavable au lave-vaisselle.

9934633 19,90



15 KIT D'ACCESSOIRES CAMPFIRE PREP

Set de 5 pièces comprenant un couteau de cuisine, une spatule, une cuillère et une fourchette de cuisine et une micro-râpe pour les déplacements. Le sac fourni possède un compartiment cousu pour d'autres accessoires.

Matière Acier inoxydable, bois de chêne. Dimensions 56 x 25 cm.

9951357 75,00



16 SET DE CUILLÈRES DE CUISINE

Ustensiles de cuisine en bois de cocotier léger, composés d'une cuillère et d'une spatule de cuisson. Possibilité de suspension pratique sur la poignée.

2-pièces

9955545 7,70



17 USTENSILES DE CUISINE

Set d'ustensiles de cuisine, empilable pour plus d'espace. Support pour un maintien fiable. Convient à toutes les casseroles et poêles, car le matériau ne provoque pas de rayures. Résiste à la chaleur jusqu'à 220 °C. 5 pièces

Coloris gris / citron vert. Matière Nylon. Lavable au lave-vaisselle.

9944314 20,00



18 SET D'USTENSILES ADANA

Comprend une cuillère à pâtes, un fouet, une spatule, une cuillère de service, une louche et une râpe qui sert à la fois de support pour les autres éléments du set.

Poignée en nylon et PP, râpe en acier inoxydable, ABS. Dimensions 34 x 13 cm (H x Ø).

9944092 25,00



19 SERVICE DE COUVERTS DE BASE, 2 PCES

Forme coudée et longueur idéale pour faciliter le travail sur et à côté du barbecue. Spatule large et solide avec bords, convient pour diverses possibilités d'utilisation.

Matière Acier inoxydable, plastique.

9952922 43,00



20 TIGE ALLUME-FEU CURVO

Briquet rechargeable à gaz avec diffuseur de flamme flexible en métal, flamme réglable en taille et allumage piézoélectrique. Le transmetteur de flamme flexible permet d'allumer votre flamme même dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Matière Plastique, métal. Dimensions 2,2 x 1,5 x 26 cm (l x H x P). Danger : H220

9956742 10,00



21 BRIQUET ÉLECTRIQUE

Allume-batterie USB avec bras flexible et interrupteur intégré. La solution pratique, sûre et durable pour allumer les réchauds et les barbecues à gaz. Boîtier métallique. Complet avec câble de recharge micro-USB.

Matière Métal. Dimensions 23,5 x 1,5 x 1,5 cm (L x l x H).

9944347 13,90



22 OUVRE-BOÎTE

Ouvre-boîte à pince avec décapsuleur intégré. La pointe permet d'ouvrir plus facilement les pots fermés sous vide.

Matière acier inoxydable, plastique. Dimensions 11,5 x 6,3 x 28,8 cm.

9950433 20,00



23 OUVRE-BOÎTE 3 EN 1

Trois outils pratique dans un unique gadget

- Ouvre-boîte
- Décapsuleur
- Crochet de traction
- Une simple rotation de la poignée permet l'accès aux outils

Matière Plastique, métal. Dimensions 5 x 18,5 x 5,8 cm (l x H x P).

9956703 17,30



1 SPIRALISEUR GRIS
Spiraliseur 4-1 pour la transformation de fuites et légumes frais. Réussir des spirales de crudités pour la salade, des courgettes pour des spaghettis végétaliens ou de délicieuses spirales de pommes de terre en trois largeurs différentes.

Matière Acier inoxydable, plastique. Dimensions 8,2 x 15,4 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984213 21,00



2 SPÄTZLE-MIX TWISTER
Des Spätzle, des crêpes épaisses et fines faits maison en un tour de main. Insérer simplement les ingrédients dans le Shaker à l'aide de la graduation, l'élément Mix assure un mélange optimal de la pâte en secouant fort brièvement.

Matière Plastique PP/ABS. Dimensions 8 x 24 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9950434 19,00



3 SPIRALISEUR SPIRELLI
Deux spirales de différentes largeurs avec des lames japonaises spéciales transforment carottes, radis, concombres et autres légumes en un tour de main en appétissantes spirales sans fin.

Lames en acier inoxydable, boîtier en plastique. Lavable au lave-vaisselle.

9950439 22,00



4 PORTE-LÉGUMES
Trois tiges en acier inoxydable assure le maintien et le poinçon décalable permet de profiter efficacement du légume. Compatible avec le spiraliseur Spirelli.

En plastique, acier inoxydable. Dimensions 7 x 8 cm (ø x H). Non lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes

9951253 9,00



5 RÂPE À LÉGUMES
Râpe à légumes compacte Violi avec crochet en acier inoxydable pour le porte-ustensiles. Cinq épaisseurs de coupe de 1 à 5 mm. Aucun risque de blessure grâce au réglage de sécurité.

Dimensions 9 x 5,5 x 32 cm (l x H x P). Matière plastique, lames en acier inoxydable, picots antidérapant en silicone. Non lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes

9951255 29,00



6 JEU DE RÂPES GRATTU
Set de râpes astucieux composé de 4 râpes pour un travail grossier et fin. Idéal pour les fruits, les légumes et le parmesan. Avec boîte de récupération et de rangement pratique. Rangement compact. Matière PP/acier inoxydable.

Dimensions 24 (avant)/4 (arrière) x 9 x 10 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

9913843 9,90



7 RÂPE CARRÉE
Râpe tour 6 en 1 de la gamme Z-Cut de ZWILLING pour râper facilement les fruits, les légumes mais aussi le fromage. Avec un bac de récupération et un fond caoutchouté.

Matière Acier inoxydable, plastique. Dimensions 10,9 x 25,8 x 10,9 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984212 44,00



8 MINI-RÂPE 2 EN 1
Cette mini-râpe compacte est idéale pour râper et hacher de petits aliments tels que l'ail, le gingembre et les radis.

Matière Polypropylène, acier inoxydable, SAN, TPR. Dimensions 29,0 x 6,5 x 4,5 cm (L x l x H). Lavable au lave-vaisselle.

9942524 18,00



9 HACHOIR MULTIFONCTION SPEEDWING
Avec mécanisme à câble pour hacher, réduire en purée, mélanger, fouetter et remuer en économisant ses forces. Avec de nombreux accessoires.

Quantité de remplissage 800 ml. Dimensions 13,9 x 13,4 cm (Ø x H). Matière SAN. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9954121 43,00



10 SET DE PRÉPARATION DE SALADE 4 EN 1
Avec 4 inserts interchangeables : essoreuse à salade, râpe, rabot & spiraleur.
- Avec protection des doigts
- Base antidérapante

Matière SAN 40%, ABS 20%, polypropylène 30%, acier inoxydable 5%, TPR 5 %. Dimensions 24 x 15,5 cm (Ø x H). Lavage à la main uniquement, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.


9956705 60,00



11 GRILLE-PAIN
Avec revêtement en acier inoxydable. Comprend un support pour petits pains et un tiroir à miettes amovible. Avec fonctions de décongélation, de réchauffage et d'arrêt.

230 Volt/800 Watt.

9915216 34,00



12 GRILLE-PAIN
Toaster pliant avec plaque métallique en acier inoxydable. Convient à chaque réchaud à gaz.

Diamètre 22 cm. Lavable au lave-vaisselle.

9951438 12,90

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

WENKO Fixation sans perçage



13 ADAPTATEUR TURBO-LOC
Fixation fiable grâce à la technique adhésive Turbo-Loc®. Montage rapide et simple sans outil ni perçage. Se retire sans laisser de traces.

Coloris noir. Matière métal noir, revêtu par poudrage. Dimensions 6,3 x 1,4 x 6,3 cm (l x H x P).

9944075 **11,60**



14 ADAPTATEUR TURBO-LOC
Fixation fiable grâce à la technique adhésive Turbo-Loc®. Montage rapide et simple sans outil ni perçage. Se retire sans laisser de traces.

Matière Plastique.
Dimensions 6 x 1,4 cm (Ø x H).

9956812 **9,60**



15 CROCHET MURAL STATIC HOLD
Forte adhérence sur les surfaces lisses (carrelage, verre, panneaux de bois laminé). Peut être mis en charge immédiatement et repositionné à tout moment.

Coloris transparent. Matière ABS.
Dimensions 8 cm (Ø).

9956811 **8,00**



16 CROCHETS EN NICKEL STATIC-LOC®, LOT DE 4
Forte adhérence sur les surfaces lisses (carrelage, verre ou panneaux de bois filmés). Peut être mis en charge immédiatement et repositionné à tout moment.

Contenu 4 pièces. Coloris transparent. Dimensions 3,8 cm (Ø).

9944082 **7,40**

Pour un rangement peu encombrant des ustensiles de cuisine. Vis et chevilles incluses. Alternativement, fixation sans perçage possible avec Turbo-Loc® ou Static-Loc® (veuillez commander l'adaptateur approprié séparément).



17 CROCHET DOUBLE STYLE
Métal chromé. Dimensions 5 x 7,5 x 3,5 cm (l x H x P). Lot de 2.

9956815 **11,00**



18 ÉTAGÈRE MUTIFONTIONNELLE GALA
Coloris noir. Matière métal revêtu par poudrage. Dimensions 30 x 33 x 9 cm (l x H x P).

9944076 **45,00**



19 ÉTAGÈRE UNIVERSELLE GALA
Coloris noir/gris. Matière Métal revêtu par poudrage/polycarbonate.

Dimensions 25 x 6 x 12 cm (l x H x P).

9944078 **28,00**

Dimensions 22 x 5,5 x 7 cm (l x H x P).

9944077 **25,00**



20 BARRE À CROCHETS STYLE AVEC 5 CROCHETS
Matière Métal chromé.
Dimensions 40 x 6,5 x 3 cm (l x H x P).

9944074 **23,00**



21 ÉTAGÈRE À ÉPICES STYLE
Offre de la place pour jusqu'à 6 récipients a épices. Avec vis & chevilles.Matière Métal chromé.
Dimensions 30 x 7 x 7 cm (l x H x P).

9941188 **23,00**




22 PORTE-ROULEAU DE CUISINE GALA
Coloris noir. Matière Métal revêtu par poudrage. Dimensions 30,5 x 1,5 x 7 cm (l x H x P).

noir **9944079** **17,90**



23 BARRE À CROCHETS GALA AVEC 8 CROCHETS
Coloris noir / gris.Matière métal revêtu par poudrage.
Dimensions 60 x 1,5 x 0,8 cm (l x H x P).

9944081 **31,00**



24 ÉTAGÈRE UNIVERSELLE STYLE
Matière Métal chromé.
Dimensions 25 x 7 x 12 cm (l x H x P).

9956813 **23,00**



25 PORTE-ROULEAU DE CUISINE STYLE
Métal chromé.
Dimensions 32 x 4 x 13 cm (l x H x P).

9956814 **23,00**



26 SUPPORT D'ESSUIE-TOUT STATIC-LOC
Fixation sûre grâce aux ventouses Magic-Loc

Matière Métal chromé. Dimensions 34,5 x 2,0 x 9,0 cm (l x H x P) .

9950478 **15,00**



27 PORTE-SERVIETTE TÉLESCOPIQUE POUR PORTE
Pour les feuillures de porte jusqu'à 2 cm d'épaisseur

En acier inoxydable. Dimensions extensibles de 22 à 35 x 6 x 7 cm (L x H x P).

9983475 **13,60**



28 BARRE DE 4 CROCHETS
Pour les tiroirs ou les portes de placard, à l'intérieur et l'extérieur.

Matière Métal chromé.
Dimensions 24 x 10 x 6 cm (l x H x P)

9950507 **6,90**



29 CROCHET DOUBLE POUR PORTE ACIER INOXYDABLE
Dimensions 5 x5 x 4,9 cm (l x H x P).

2 pièces **9983473** **6,90**



30 CROCHET MURAL BUNNY
Doté de deux puissantes ventouses

Coloris recycled ash grey. Matière Thermoplastique 100% recyclé.
Dimensions 10,5 x 9 x 4,2 cm (l x H x P).


9984521 **10,50**



31 CROCHET MURAL SVEN
Supporte les serviettes ou même les grandes serviettes de douche grâce aux deux puissantes ventouses.

Coloris recycled ash grey. Matière Thermoplastique 100% recyclé.
Dimensions 15,5 x 6 x 4,3 cm (l x H x P).

9984527 **9,40**



Système Vario KLETT – Modules de fixation

Le système Vario offre 4 modules de fixation flexibles pour les différentes tailles et les différents modèles. Les tiroirs et les rangements peuvent être utilisés de manière optimale. Pour cela, il vous faut la plaque de base en velours (coupe individuelle possible) et les modules de fixation correspondants qui se fixent individuellement sur celle-ci selon le principe autoagrippant. Vous pouvez changer la position des modules de fixation à tout moment. Made in Germany.

1 PLAQUE DE BASE EN VELOURS SUR UNE PLAQUE EN PLASTIQUE

Tissu en velours sur plaque alvéolaire en plastique.

30 x 50 cm (l x H), 0,24 kg	9917364	29,00
50 x 50 cm (l x H), 0,34 kg	9917365	38,00

→ Les modules de fixation ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec la plaque de base en velours art. n° 9917364 ou 9917365

2-5 MODULE DE FIXATION VARIO



2 SYSTÈME VARIO MODULE I
Support pour 6 verres/tasses, bas.
Matière Plastique.

9917360 27,00



3 SYSTÈME VARIO MODULE II
Support pour 6 verres/bouteilles, haut.
Matière Plastique.

9917362 29,00




4 SYSTÈME VARIO MODULE III
Support pour 2 assiettes/casseroles.
Matière Plastique.

9917363 27,00



5 SYSTÈME VARIO MODULE IV
Le concept des cales offre une multitude de possibilités pour organiser votre espace de rangement.
Matière Plastique.

Lot de 6 9950498 14,40



6 PORTE-ASSIETTES, LOT DE 4
Fond antidérapant, extensible à volonté, stable
Coloris anthrazit / lime. Matière Plastique. Dimensions 25 x 30 x 14 cm (l x H x P). Poids 0,35 kg. Lavable au lave-vaisselle.

9941194 24,00



7 PORTE-ASSIETTES EKKOO
Compartiments tombants, assemblage facile, perforations disponibles pour la fixationColoris anthracite / blanc ivoire.
Matière Plastique. Dimensions 23,5 x 15 x 23,5 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9956612 28,00



8 COMPARTIMENT À COUVERTS KONTURA ON-TOP
Coloris blanc ivoire. Matière Plastique.
Poids 70 g par élément.



Fourchette	9956614	6,00
Couteau	9956615	6,00
Cuillères	9956616	6,00
Cuillère à café/ Fourchette à gâteau	9956617	6,00
Universel	9956618	6,00




9 RANGE-COUVERTS KONTURA ON-TOP, LOT DE 4 PIÈCES
Le set complet du range-couverts KONTURA ON-TOP dispose de 4 compartiments pour une répartition polyvalente des tiroirs - comprenant un range-fourchette, un range-couteau, un range-cuillère et un range-couverts à café.
- Empilable
- Guidé par les contours

Lot de 4 9956613 26,00

SYSTÈME ENFICHABLE Barres de rangement pour tiroirs et placards

Le système d'emboîtement se compose de 8 barres de rangement flexibles en plastique, qui peuvent être découpées individuellement pour s'adapter à chaque taille de compartiment. Grâce au pas étroit de 5 mm, différents articles peuvent être stabilisés de manière optimale en voyage, sans risque de casse. Il suffit d'assembler les baguettes de rangement individuelles. Les barres d'accumulation sont disponibles en 3 hauteurs différentes : 30 mm/60 mm/100 mm.

- flexible
- extensible à volonté
- maniement facile
- lavable
- Made in Germany




10 CADRES DE RANGEMENT POUR TIROIRS, 8 PIÈCES
Adaptés pour les verres, tasses, bouteilles, ustensiles ménagers, articles hygiéniques, récipients alimentaires, matériel de bureau, petits outils etc.
Dimensions 330 x 60 x 3 mm (l x H x P).

gris pierre/vert citron	**9953840**	**14,40**
gris clair/anthracite	**9956672**	**14,40**



11 SYSTÈME DE BAGUETTES DE RETENUE 100 MAXXI, 8 PIÈCES
Particulièrement haut ! La particularité est ici la hauteur de 100 mm. Parfait pour le transport incassable de verres hauts, de bouteilles hautes, etc. CONSEIL : Peut également être utilisé pour les boîtes de transport (il est alors recommandé d'utiliser un tapis antidérapant).
Dimensions 330 x 100 x 3 mm (l x H x P).

gris pierre/vert citron	**9956762**	**25,00**
gris clair/anthracite	**9956766**	**25,00**




12 CADRES DE RANGEMENT POUR RÉFRIGÉRATEURS, 8 PIÈCES
Adapté pour les aliments emballés, bocaux en verre, boîtes, boîtes de conserve, etc. Avec clips de fixation.
Dimensions 330 x 30 cm (L x H)

gris pierre/vert citron	**9953841**	**14,40**
gris clair/anthracite	**9956709**	**14,40**



13 MULTI TRAY OELE
Pour transporter des bouteilles en toute sécurité et sans gouttes. Avec bac de récupération à bord surélevé. Support enfichable réglable de manière variable. 2 compartiments supplémentaires pour salière/poivrière, etc. Avec anse pratique.
Matière Plastique. Dimensions 25 x 30 x 14 cm. Non lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes

anthracite / blanc	**9957685**	**25,00**
anthracite / vert	**9957686**	**25,00**



14 PLAQUE À PICOTS ON-TOP
Peut être utilisée comme plaque de base pour les tasseaux 30/60/100 par exemple, ou comme base/support pour la tour ou la boîte de rangement.
Conseil : utilisez toujours un tapis antidérapant sous la plaque à picots ON-TOP.
Coloris Gris. Matière Plastique.
Dimensions 34 x 1,5 x 34 cm (l x H x P).

	9984202	**16,20**

15 + 16 BOÎTE ET TOUR DE RANGEMENT
Boîtes empilables. Parois latérales avec une poignée chacune. Les parois latérales, la plaque à picots ainsi que les baguettes de rangement pour les tiroirs peuvent chacune être découpées dans des dimensions variables. Empilables, peu encombrantes et ainsi utilisables pour de nombreux tiroirs ou compartiments de rangement différents et plus étroits, boîtes de transport, cuisines de camping, armoires ou pour le transport dans le coffre de la voiture, etc.

- Empilables, indéformables, peu encombrantes & flexible d'utilisation
- Combinables avec d'autres produits purvario by DÖRR (range-couverts, barres de rangement)
- Lavables
- Manipulation : simple à assembler




15 SYSTÈME DE BARRES DE RANGEMENT
La livraison comprend : 1 x plaque à picots, 4 x parois latérales, 4 x baguettes de rangement pour tiroirs, clips de fixation pour la stabilisation de la plaque à picots. Coloris citron vert / anthracite. Matière plastique. Dimensions 34 x 12 x 34 cm (l x H x P) La largeur et la profondeur peuvent être respectivement raccourcies à environ 26 cm.

	9984299	**38,00**



16 LOT DE 3 BOÎTES EMPILABLES STAUTOWER
Trois boîtes empilables, utilisable individuellement.
La livraison comprend : 3 x plaques à picots, 12 x parois latérales, 12 baguettes de rangement pour tiroirs, clips de fixation pour la stabilisation de la plaque à picots. Coloris citron vert / anthracite. Matière Plastique. Dimensions Boîte individuelle 34 x 12 x 34 cm (l x H x P), lot complet 34 x 36 x 34 cm (l x H x P).

	9984298	**94,00**







1 SUPPORT UNIVERSEL, 16 PIÈCES
Le kit se compose de 16 alvéoles en plastique réglables qui peuvent être assemblées à volonté. Compatible avec pratiquement tous les placards et tiroirs.

Matière plastique à base biologique.
Dimensions 10,4 x 10,4 x 4,6 cm (l x H x P).

9957717 **26,00**



2 BARRE DE MAINTIEN BARKEEPER
Extensible, empêche le contenu de l'armoire de glisser pendant le trajet.

Aluminium blanc, Ø 10 mm, 25-44 cm

2 pces	**9950091**	**10,00**

Aluminium blanc, Ø 10 mm, 41-71 cm

2 pces	**9950101**	**11,00**

chêne, Ø 10 mm, 25-44 cm

2 pces	**9950092**	**10,00**

chêne , Ø 10 mm, 42-71 cm

2 pces	**9950102**	**11,00**



3 ÉTAGÈRE TÉLESCOPIQUE À PINCES VARIO
Étagère extensible à coincer dans les armoires ou les niches murales. Offre un espace de rangement supplémentaire sans vis ni chevilles. Réglable en continu de 70 à 120 cm.

Capacité de charge 10 kg.
Matière Alu / ABS / TPR.
Longueur : 70 - 120 cm.

9944083 **26,00**



4 TIGE DE BLOCAGE
Barre de serrage variable pour sécuriser facilement le contenu des étagères et des armoires pendant les déplacements. Utilisable également comme tringle à rideaux ou à vêtements.

Matière métal, plastique.
Longueur 30-50 cm

9943655 **4,70**



5 LOT DE TIROIRS DE RÉFRIGÉRATEUR 2 PIÈCES
Set composé de 1 compartiment transparent, 1 compartiment bleu.

Matière plastique.
Dimensions Plié 15,5 x 7 x 20,5 cm (l x H x P), Déplié 15,5 x 7 x 32 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résistant à la congélation.

9956645 **8,30**



6 PORTE-VERRE DOUBLE MEGA-KLIPP
Fixation avec le ruban adhésif fourni.

1 set = 2 supports

gris	**9931127**	**10,50**
marron	**9931121**	**10,50**



7 PORTE-VERRE DOUBLE MEGA-KLIPP, VIN ROUGE
Fixation avec le ruban adhésif fourni.

1 set = 2 supports

gris	**9931128**	**10,50**
marron	**9931123**	**10,50**



8 PORTE-VERRE SIMPLE MEGA-KLIPP VIN ROUGE
Fixation avec le ruban adhésif fourni.

1 set = 4 supports.

gris	**9931129**	**10,50**
marron	**9931124**	**10,50**



9 PORTE-VERRE SIMPLE MEGA-KLIPP
Fixation avec le ruban adhésif fourni.

1 set = 4 supports.

gris	**9931126**	**10,50**
marron	**9931122**	**10,50**



10 POCHETTES DE PROTECTION
Pour verres et bouteilles en matière plastique, souple et indéchirable, épaisseur 4,5 mm.

Lot de 6 **9930650** **8,30**



11 PORTE-BOUTEILLE PANDORA
Avec équerre de fixation flexible. Pour des bouteilles jusqu'à 2 litres.

Matière plastique.

noir **9954284** **9,90**



12 PLATEAU À VERRES SÉCURISÉ
Utilisation flexible.

Matière mousse. Dimensions du lot 40 x 4 x 50 cm (l x H x P).


9930901 **29,00**



13 PORTE-VERRES ET TASSES
En plastique caoutchouté de qualité supérieure, plastique, avec 13 cavités.


Dimensions 33 x 24,5 x 6 cm (l x H x P).

9930900 **23,00**




14 SUPPORT POUR VERRES ET TASSES
Pour un transport sûr, sans cliquetis ni tintements.
Pour 2 tasses Ø 80-95 mm, extensible à volonté.

9931117 **9,50**



15 PORTE-ASSIETTES
Pour assiettes/sous-tasses d'un Ø de 140 à 200 mm, dimensions variables grâce à un anneau de réduction insérable. Pour 6 assiettes, extensible à volonté grâce au système d'enfichage.

bas 75 mm	**9931113**	**9,90**
haut 110 mm	**9931116**	**10,80**



16 PORTE-ASSIETTES
Extensible pour des assiettes d'un Ø de 200 à 300 mm. Pour jusqu'à 8 assiettes, qui peuvent être fixées en toute sécurité à l'aide des tapis en caoutchouc fournis.

pour 6 assiettes	**9931114**	**24,00**
pour 8 assiettes	**9931115**	**25,00**




17 PORTE-ASSIETTES OMNI-STOP
Pour un blocage fiable d'objets.

Barre de maintien en aluminium anodisé, étrier de serrage en plastique extrêmement résistant.

9931125 **10,40**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.









Joseph Joseph

18 TIROIR CUPBOARDSTORE À INSTALLER DANS UN PLACARD
Offre de la place pour les petits objets. Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™ Passe confortablement sous une étagère.

Coloris gris /blanc. Matière Polypropylène.
Dimensions 23,5 x 22,5 x 10 cm (l x H x P).

9955566 **20,00**

Joseph Joseph

19 PRÉSENTOIR À ÉPICES CUPBOARDSTORE À SUSPENDRE
Le compartiment extractible peut accueillir jusqu'à sept récipients à épices. Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™

Coloris gris /blanc. Dimensions 32 x 13,5 x 9,3 cm (l x H x P). Matière polypropylène.

9955567 **20,00**



Joseph Joseph

20 BAC À COUVERTS DRAWERSTORE
Compartiments individuels échelonnés pour les différents couverts. Tri facilité par des symboles. Face inférieure antidérapante. Hauteur minimale du tiroir 8 cm.

Coloris gris. En plastique.
Dimensions 11 x 5,7 x 39,5 cm (l x H x P).

9953346 **19,00**

Dimensions 17,6 x 5,5 x 39,4 cm (l x H x P).

9956693 **25,00**



21 COMPARTIMENT À COUVERTS RIO
Forme adaptée au tiroirs étroits. Se lave sans problème au lave-vaisselle.

Coloris nature desert sand. Matière Matière thermoplastique plastique avec du bois. Dimensions 21 x 4,6 x 31,8 cm (l x H x P). Non lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes

9984444 **9,00**



22 BOÎTIER À COUVERTS COULISSANT

Coloris gris. En plastique.
Dimensions 47,5 x 6,3 x 38,0 cm (l x H x P).

9983485 **14,50**

Pour 2 verres Ø 50-70 mm.

9931118 **15,00**



Joseph Joseph

23 ORGANISEUR D'USTENSILES DE CUISINE TÉLESCOPIQUE
7 traverses en fil métallique réglables avec poignées encastrées dans le couvercle. S'adapte à la taille du tiroir. Pieds antidérapants.

Coloris gris. Matière Polystyrène HIPS High Impact.
Dimensions 30-57,5 x 14,7 x 20,4 cm (l x H x P).

9956701 **30,00**



Joseph Joseph

24 PORTE-COUVERCLES
Se fixe individuellement à l'intérieur des portes de placards ou des tiroirs profonds. Avec un puissant ruban adhésif 3M™ VHB™ Convient aux couvercles de 16 à 24 cm de diamètre. Service de 4 pièces.

Coloris Gris foncé. Matière ABS.
Dimensions 19,2 x 2,2 x 3,7 cm (l x H x P).

9955565 **15,00**

Yachticon

1 SAC POUBELLE FLEXTRASH
La corbeille à papier modulaire, composée du couvercle Flextrash, du sac extérieur décoratif et du sac poubelle proprement dit (2 pièces incluses).

S, 3 litres	**9932771**	**39,00**
M, 5 litres	**9932774**	**41,00**
L, 9 litres	**9932776**	**48,00**

2 SUPPORT MURAL À VENTOUSE FLEXTRASH
Pour toutes les surfaces lisses. Avec pastille à vide 3M VHB.

noir	**9932753**	**14,00**



3 SUPPORT DE TABLE FLEX-TRASH
Convient à tous les plateaux de table entre 0,5 et 4 cm.

	9932748	**14,00**

4 PIQUET FLEXTRASH
Longueur de 55 cm à 90 cm.

	9932785	**14,30**

5 SACS POUBELLE DE RECHANGE FLEXTRASH (sans illustration)
Coloris noir.

9 litres	**9932782**	**13,30**
Pack de 20		
5 litres	**9932783**	**6,30**
Pack de 10		
3 litres	**9932784**	**6,00**
Pack de 10		



WENKO

6 SUPPORT POUR SAC POUBELLE DE PORTE
Pour les tiroirs ou les portes de placard, à l'intérieur et l'extérieur.
Matière Métal chromé.
Dimensions 22 x 6 x 23 cm (l x H x P).

	9950508	**8,70**



7 POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT DEL XL
Matière thermoplastique 100% recyclé. Volume 30 l. Dimensions 34 x 64,8 cm (Ø x H).

	9984254	**40,00**



FAWO

8 POUBELLE
Collecteur de déchets encastrable de 5 l à accrocher sur un tiroir ou une porte. Avec couvercle.
Matière plastique.
Dimensions 24,7 x 18,5 x 18,2 cm.

	9999542	**17,00**



BRUNNER

9 POUBELLE PILLAR
Pour le montage sur un mur ou une porte de placard.
Dimensions 26,5 x 30,0 x 12,0 cm (l x H x P)

5,5 l	**9950405**	**21,00**
Dimensions 31,5 x 31,5 x 18,0 cm (l x H x P)		
10 L	**9950824**	**29,00**



COMET

10 POUBELLE BIO
Le seau peut être suspendu de chaque côté.
Dimensions 20 x 30 x 23 cm (l x H x P)

8 L	**9932420**	**16,00**
Dimensions 23 x 30 x 25 cm (l x H x P)		
10 L	**9932421**	**17,30**



Joseph Joseph

11 COMPO 4 - SEAU POUR RESTES DE NOURRITURE
Avec couvercle rabattable et aération verrouillable. Design fin. Avec étrier de montage sur porte.
Dimensions 29,7 x 17,3 x 12 cm (l x H x P).

	9934958	**35,00**



BRUNNER

12 SUPPORT POUR SAC POUBELLE TRAPSY
Cadre de serrage pour sacs poubelle avec couvercle à encliqueter.
Dimensions 13,9 x 10,8 x 4,5 cm (l x H x P).

	9951570	**7,50**

SACS POUBELLE
Pack de 20 compatible avec Trapsy.

	9930653	**3,50**



DOMETIC

13 ASPIRATEUR POWER VAC
Batterie rechargeable intégrée. Autonomie d'environ 10-14 heures. Recharge sur une prise de courant de 230 volts. Incl. tuyau d'aspiration, 3 buses, sangle.
Moteur 12 volts DC. Consommation électrique 100 Watts. Dimensions 27 x 32 x 19,8 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

	9930424	**122,00**

EMBOUT POUR BROSSE

	9995524	**5,00**



TRISTAR

14 ASPIRATEUR DE MAIN
Aspirateur eau et poussière. Avec un moteur puissant de 7,2 V, un bac à poussière et un filtre faciles à nettoyer à l'eau. Avec une batterie NiMH durable.
Puissance 45 W.. Dimensions 10 x 13 x 38 cm (l x H x P). Poids 0,96 kg.

blanc	**9944185**	**45,00**



TRISTAR

15 ASPIRATEUR POUR SOL
Un aspirateur puissant qui se transforme facilement en aspirateur à main. Idéal pour les coins difficiles d'accès. Avec barre télescopique, brosse hautement efficace, brosse combinée.
Longueur de câble 5 m. 230 V 230 V. Puissance 600 W. Dimensions 11 x 22 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,35 kg.

	9944184	**69,00**



BRUNNER

16 ASPIRATEUR À MAIN ASPAIR DUAL NG
Maniable et compact Peut également être utilisé comme aspirateur de sol grâce aux tubes de rallonge fournis.
Puissance 100 W/5,5 kPa. Dimensions 41,4 x 12 x 11,8 cm (L x l x H). Poids 1 kg.

	9944346	**70,00**





orange vert bleu violet

17 SEAU FABRIC
Solution idéale pour laver la vaisselle ou pour ranger des objets ménagers.
Matière Polypropylène.
Contenu 15 l.

orange	9955621	10,00
vert	9955623	10,00
bleu	9955624	10,00
violet	9955625	10,00



18 PASSOIRE FABRIC IN
Compatible avec le seau Fabric.
Matière PP. Coloris gris.
9943066 5,00



19 COUVERCLE FABRIC TOP
Compatible avec le seau Fabric.
Matière PP. Coloris gris.
9943065 4,00



20 SEAU PLIANT AVEC COUVERCLE
Quantité de remplissage 7,5 l Matière silicone, plastique. Dimensions 31 x 24 cm (Ø x H). Dimensions plié 31 x 5,5 cm (Ø x H). Poids 1 kg.
9913921 31,00



21 POUBELLE PLIABLE DRUM FOLD-AWAY
Quantité de remplissage 10 l. Matière PP, TPU. Dimensions 32 x 25 cm (Ø x H). Dimensions plié 35 x 7 cm (Ø x H).

grau/grün	9936141	14,50
gris/noir	9935826	14,50



22 PANIER RÉTRACTABLE HOLDALL
Quantité de remplissage 16 l. Matière Polypropylène, TPU. Dimensions 46,1 x 18,5 x 34,2 cm (l x H x P). Dimensions plié 46,1 x 4,9 x 34,2 cm (l x H x P).

gris/vert	9954286	14,50
gris/noir	9935827	14,50



23 CORBEILLE À LINGE LOTUS
Quantité de remplissage 36 l. Matière PP, TPU. Dimensions 54 x 38 x 24 cm (l x H x P). Dimensions plié 54 x 7,1 x 24 cm (l x H x P).

gris/vert	9926320	22,00
gris/noir	9935825	22,00



24 CUVETTE COLLAPS PLIABLE
Matière TPE, plastique.
Dimensions 38 x 12 x 28 cm (l x H x P).
Dimensions plié 38 x 5 x 28 cm (l x H x P).

vert/gris	9912513	21,00
bleu foncé / gris	9955649	21,00



25 CUVETTE COLLAPS
Matière silicone, TPE.
Dimensions 33,5 x 19 x 30 cm (l x H x P). Dimensions plié 33,5 x 7 x 30 cm (l x H x P).

bleu foncé / gris	9955721	24,00
vert gris	9944093	24,00



26 BAC À LINGE PLIANT
- Tient debout seul lorsqu'il est rempli d'eau
- Toile de bâche très stable

Quantité de remplissage 15 l. Coloris bleu. Matière PVC. Dimensions 33 x 33 x 19,5 cm (l x H x P).
9935379 16,50



27 SEAU PLIANT
Tient debout seul lorsqu'il est rempli d'eau.
Quantité de remplissage 9 l.
Dimensions 26 x 31 cm (Ø x H).
9935378 15,30



»Les seaux, qui prennent habituellement beaucoup de place, valent vraiment de l'or en camping où l'espace est limité.«

Eric Ruf
Expert en Camping & Outdoor



28 PELLE ET BALAYETTE
Coloris gris. Matière plastique.
Dimensions 22,5 x 17 cm (L x l).
9943628 4,00



29 PELLE ET BALAYETTE
Ensemble pelle et balayette simple et compact.
Dimensions 34 x 30 x 2 cm (l x H x P).
9983379 11,80



30 SET PELLE/BALAYETTE BUTLER
Dimensions 31 x 10,5 x 22 cm (l x H x P). Poids 150 g
9950528 7,90

Laver et sécher en voyage






1 MINI LAVE-LINGE
Aide au lavage peu encombrante. Tuyau d'écoulement et d'arrivée inclus.
- Facile à transporter grâce à la poignée.
- Lavage jusqu'à 3 kg de linge, essorage jusqu'à 1,5 kg de linge

Max. 10 litres d'eau. Tension 230 V. Puissance 260 W. Dimensions 33,5 x 53 x 34 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9951303 110,00





Campking

2 SÉCHOIR À LINGE
À accrocher sur les poignées de manœuvre.

Matière Contreplaqué. Longueur de câble 20 m.

Montage pour les poignées montées horizontalement.

9916540 23,00

Montage pour les poignées montées verticalement.

9916550 24,00




BRUNNER

3 CORDE À LINGE WHEEL
Dans une boîte d'enroulement pratique. Avec crochets de fixation.

Coloris jaune. Matière Corde : 100 % nylon. Longueur 5,5 m.

9950513 11,10



BRUNNER

4 CORDE À LINGE BONE DRY
Corde à linge d'extérieur extensible avec 2 crochets de fixation aux extrémités de la corde et 12 pinces à linge

Coloris bleu/jaune. Longueur 1,9–3,5 m.

9954455 6,20



BRUNNER

5 SÉCHOIR-PARAPLUIE
Armature rectangulaire avec 34 pinces et pliable.

Matière plastique.
Dimensions 70 x 34 cm (l x P) .

9932053 17,50



BRUNNER

6 SÉCHOIR-PARAPLUIE JOKER
Forme ovale avec 24 pinces. Crochet de fixation avec fermeture à ressort.

Matière plastique.
Dimensions 45 x 22 cm (Ø x H).

9950526 15,70



WENKO

7 ÉTENDOIR À LINGE ROND EN ACIER INOXYDABLE
Crochet avec sécurité anti-tempête. Se plie pour un encombrement minimal. Avec 18 pinces.

Dimensions 27 x 26 cm (Ø x H).

9950504 25,00



multiAnker

8 MULTIANKER
Le kit de fixation pour patère (9943518) ou séchoir à linge (9943521) se compose de 2 ventouses. Avec coffret

Coloris noir Matière Caoutchouc, plastique.

9943517 99,00



multiAnker

9 SÉCHOIR À LINGE

Matière plastique, métal. Coloris argent/gris.

La fixation sur le véhicule requiert le MultiAnker (N° 9943517).

9943521 50,00



multiAnker

10 CROCHET POUR VÊTEMENTS

Coloris argent/gris. Matière plastique, métal.

La fixation sur le véhicule requiert le MultiAnker (N° 9943517).

9943518 20,00



WENKO

11 PANIER À PINCES À LINGE
Corbeille ronde avec 30 pinces à linge.

Coloris bleu.
Dimensions 19,0 x 6,5 x 19,0 cm (l x H x P).

9950510 6,90



WENKO

12 SÉCHOIR À LINGE CHAMPION
- Pliable à plat et peu encombrant
- Manipulation facile
- Particulièrement stable
- Avec sécurité enfants

Coloris noir. Matière métal revêtu par poudrage. Dimensions 170 x 98 x 55 cm (l x H x P). Longueur totale du séchoir 10 m. Poids 2,54 kg.

9956819 30,00



BRUNNER

13 SÉCHOIR PARAPLUIE LAUN-TREE 3A
- Montage simple et sans effort
- Modèle à 3 bras
- Avec châssis pliable
- Longueur de la corde 14 mètres
- Tube central Ø 40 mm
- Avec sac de transport

Matière ALU. Dimensions 130 (x3) x 150 cm (l x H). Poids 2,3 kg.

9956856 60,00



BRUNNER

14 SÉCHOIR À LINGE AIRIZER
- Châssis stable en acier inoxydable
- Hauteur réglable.
- Avec sac de rangement

Matière Inox. Dimensions déplié 149 x 138 cm, plié 70 x 16 x 9 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9944344 57,00



BRUNNER

15 TRÉPIED TRANSAT ALU
- Ultra-léger
- Ancrage supplémentaire possible grâce aux piquets fournis
- Pliable

Matière ALU. Dimensions 130 x 122 x 130 cm (l x H x P). Poids 1,25 kg.

9950524 50,00



BRUNNER

16 SÉCHOIR À LINGE POPS
Sèche-linge à ventouse. Montage très simple sur des surfaces lisses.

Longueur 90 cm. Poids 120 g.

9950527 7,90



BRUNNER

17 SÉCHOIR À LINGE MARY
- Pratique
- Peu encombrant
- Arceaux réglables

Dimensions 51 x 26 x 13 cm (l x H x P). Poids 500 g.

9951408 11,50

WENKO

18 SAC À LINGE SUR PORTE CANGURO
Sac à linge peu encombrant en matériau résistant.
- Deux crochets pour la suspension à la feuillure de la porte (2 & 4 cm)
- Fermeture à glissière au fond pour faciliter le retrait du linge

Matière coton / acier inoxydable. coton / acier inoxydable. Dimensions 52 x 81 x 10 cm (l x H x P).

gris	9944087	26,00
beige	9944088	26,00





19 SAC MULTIFONCTION
Utilisation polyvalente
- 2 poignées en forme de barre
- 2 fermoirs magnétiques
- Lavable et facile à nettoyer

Matière 100 % polyester. Dimensions 31 x 41 cm (l x H).

9960002 61,00



WENKO

20 PANIER À LINGE JUMBO
Offre beaucoup de place pour votre linge sale.
- Poignées de transport avec Soft-Grip

Coloris anthracite . Dimensions 38 x 72 x 38 cm (l x H x P). Matière 100 % polyester.

9983370 22,00



PRINCESS

21 FER À REPASSER DE VOYAGE
Chargeur et fer à repasser en un. Avec semelle en titane, atteint des températures jusqu'à 160 °C.
- Sans fil
- Recharge via USB, câble USB 5 V inclus
- Batterie au lithium-ion
- Durée d'utilisation 25 min

9944186 75,00



TRISTAR

22 FER À VAPEUR DE VOYAGE
- Taille compacte
- Poignée pliable
- Semelle de repassage à revêtement antiadhésif

Dimensions 20 x 12 x 9,5 cm (l x H x P). Puissance 1000 W.

9944187 29,00



Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera

Froid



→ Glacières
A partir de la page 160

Glacières	160-165
Réfrigérateurs	166-171
Accessoires de réfrigérateurs	172-173
Climatiseurs	174-181



→ Réfrigérateurs
A partir de la page 166

Pratique et flexible : glacières thermoélectriques





Désignation	ECOCOOL SLATE 24	ECOCOOL SLATE 35
Contenu utile (l)	24	35
Dimensions (l x H x P cm)	41 x 44 x 28	52 x 43 x 32
Poids (kg)	6,0	8,0
Classe énergétique	A F G	A F G
N° d'art.	9956777	9956776
Prix	135,00	208,00

1 GLACIÈRE ECOCOOL SLATE, 12 V/230 V
L'Eco-Cooler, classé par l'EEI, utilise les dernières technologies d'économie d'énergie.

- La technologie d'économie d'énergie la plus moderne
- Isolation en polyuréthane pour une performance optimale
- Entrée de câble cachée et protégée
- Poignée escamotable
- Fonction de refroidissement et de maintien au chaud
- Utilisable pour 12 V et 230 V
- Couvercle divisé
- Convient pour bouteilles de 2 l
- Élément de refroidissement utilisable comme paroi de séparation
- Puissance de ventilation optimale

Raccords 12 V et 230 V. Câble 12 V, longueur 200 cm et câble 230 V, longueur 180 cm. Refroidit à 18-25 °C au-dessous de la température extérieure. Coloris gris.

Désignation	ECOCOOL LITE 24
Contenu utile (l)	24
Dimensions (l x H x P cm)	38 x 42 x 24,5
Poids (kg)	4,6
Classe énergétique	A F G
N° d'art.	9960951
Prix	97,00



2 GLACIÈRE ECOCOOL LITE 24, 12 V/230 V
Cette glacière polyvalente met de la couleur dans vos excursions en camping et lors de vos pique-niques et peut être utilisée avec des prises de courant de la voiture et standard. Grâce à la poignée de transport intelligente et simple d'utilisation, ainsi qu'au matériau léger, elle peut être portée sans effort.

Raccords 12 V et 230 V. Câble 12 V, longueur 200 cm et câble 230 V, longueur 180 cm. Refroidit à 18 °C au-dessous de la température extérieure. Coloris blue.



3 SUPPORT POUR GLACIÈRE CHARLOTTE TOWN AVEC SAC DE RANGEMENT
Sur le support pratique et antidérapant de la Charlotte Town avec sac de rangement, les glacières, par exemple, peuvent être placées à une hauteur de travail confortable et ne doivent plus rester posées sur le sol humide. Le sac de rangement est amovible.

Matériau du revêtement 100 % polyester, cadre en aluminium / acier.

9956781 41,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Glacières à compresseur Engel

Une technique exceptionnelle est tout simplement gagnante ! La génération la plus récente des compresseurs à oscillation ENGEL est encore plus silencieuse et encore plus efficace. Le compresseur ENGEL est le seul sur le marché à avoir été spécialement développé pour une utilisation en déplacement.

4 GLACIÈRES À COMPRESSEUR

- Consommation électrique extrêmement faible (32 W)
- Dure 30 % plus longtemps sur la même source d'alimentation que les appareils comparables
- Pas d'augmentation du courant de démarrage lors de la mise en marche
- Pas d'augmentation de la consommation électrique, même dans les conditions de température extérieure et les utilisations les plus extrêmes
- Chute de température maximale entre les cycles marche/arrêt de 1 à 2 degrés (indépendamment de la température extérieure)
- Spécialement adapté à une utilisation dans les secteurs médical, pharmaceutique et des laboratoires
- Durée de vie légendaire jusqu'à 30 ans et plus
- Particulièrement adapté au fonctionnement solaire
- 100 % sans entretien
- Isolation en polyuréthane sans CFC/HFC
- Nettoyage facile grâce aux surfaces lisses
- Insensible aux vibrations, aux chocs et en position inclinée
- 1/3 de volume supplémentaire grâce à l'installation du groupe frigorifique à l'extérieur du compartiment de réfrigération
- Fonctionnement complet même à des températures extérieures de 50 degrés et plus
- Éclairage LED économe de l'intérieur
- Garantie constructeur 5 ans

Version renforcée dotée de poignées robustes, d'une protection des angles, d'un protège-batterie, d'un éclairage et d'une fermeture verrouillable. Peinture anthracite.



MT45F-V



MT35F-V

Désignation	MT35F-V	MT45F-V
Contenu utile (l)	32	40
Raccordements	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Dimensions (l x H x P cm)	64,7 x 40,8 x 36,4	64,7 x 50,8 x 36,4
Poids (kg)	22	24
Puissance frigorifique sous la température ambiante d'env. (°C)	De +10 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C)	De +10 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C)
Classe énergétique	F (A↑G)	F (A↑G)
N° d'art.	**9943946**	**9943947**
Prix	**1 095,00**	**1 136,00**

5 GLACIÈRE À COMPRESSEUR MR040F

- Rendement élevé.
- Consommation électrique minimale.
- Le compresseur à oscillation ne nécessite aucun entretien.
- En cas d'inclinaison jusqu'à 60°, le compresseur à oscillation fonctionne parfaitement et à pleine puissance.
- Silencieux et léger.
- Dans le cadre de la nouvelle technologie K2, le niveau sonore et le poids ont pu être davantage réduits.
- Convient de préférence pour le fonctionnement solaire.
- Garantie constructeur 3 ans.

Coloris gris. Matière Plastique.



MR040F

Désignation	MR040F
Contenu utile (l)	40
Raccordements	12 / 24 / 230 V
Dimensions (cm) (l x h x p)	63,0 x 47,0 x 39,4
Poids (kg)	22
Puissance frigorifique sous la température ambiante d'env. (°C)	De +10 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C)
Classe énergétique	F (A↑G)
N° d'art.	**9950834**
Prix	**710,00**



DOMETIC OUTDOOR

Formes extrêmement compactes – Technique de compresseur « Light »



CCF 20

1 GLACIÈRE À COMPRESSEUR CFF

Glacière et congélateur à compresseur portable. La nouvelle série de la marque Dometic convainc grâce à un design élégant et propose l'un des meilleurs rapports qualité-prix parmi toutes les glacières Dometic.

- Couvercle à ouvrir des deux côtés
- Espace de rangement optimisé avec une seule zone de refroidissement, soit pour la réfrigération, soit pour la congélation
- Excellente isolation pour une haute puissance de réfrigération et une efficacité énergétique

Puissance de réfrigération à une température ambiante d'env. +20 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C). Raccords 12 / 24 V CC 220-240 V CA. Coloris gris clair / gris foncé.

Désignation	CFF 12	CFF 20	CFF35	CFF45
Contenu utile (l)	13	21	34	44
Dimensions (l x H x P cm)	38 x 56,2 x 23,5	66 x 43 x 28,3	71,5 x 40,7 x 39,8	71,5 x 47,5 x 39,8
Poids (kg)	9,4 kg	10,5	17	19
Classe énergétique	B	C	D	C
N° d'art.	9961251	9943939	9943951	9943949
Prix	735,00	761,00	934,00	1 007,00



CF 11

2 GLACIÈRE À COMPRESSEUR COOLFREEZE CF

Cette glacière à compresseur légère est la solution ciblée parfaite. Avec bandoulière, arceau ou poignées de transport.

- Forme extrêmement compacte
- Suffisamment de place pour 13 cannettes 0,33 l
- Encore plus léger
- Plage de refroidissement jusqu'à -18 °C
- Système électronique spécial avec affichage numérique de la température
- Contrôleur de batterie à 3 niveaux
- Écran numérique

Puissance de réfrigération à une température ambiante d'env. +20 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C). Raccords 12 / 24 V CC 100-240 V CA. Coloris gris clair / gris foncé.

Contenu utile (l)	1121
Dimensions (l x H x P cm)	54,0 x 35,8 x 23,5
Poids (kg)	8,5
Classe énergétique	B
N° d'art.	9953865
Prix	663,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

DOMETIC OUTDOOR



TCX 14



TCX 21



TCX 35

3 GLACIÈRE TROPICOOL

Ces appareils pratiques sont également adaptés pour les plats chauds en cas de besoin. Ils peuvent fournir des températures pouvant atteindre +65 °C lorsque la fonction de chauffage est active.

- Système électronique spécial TCX avec panneau de commande tactile
- Régulation de la température à 7 niveaux en mode chauffage et refroidissement
- Affichage LED de la température
- Fonction mémoire pour enregistrer le dernier réglage
- Clavier à membrane pour la protection du système électronique contre la poussière et l'humidité
- Fonction d'économie d'énergie intelligente

Refroidissement jusqu'à 27 °C au-dessous de la température ambiante ! (TC 07 à 25 °C), chauffage jusqu'à +65 °C. Raccord 12/24/230 V en série avec priorité de commutation pour fonctionnement sur secteur (TC07 12/230 V). Coloris gris clair/gris foncé.

Désignation	TROPICOOL TCX 14	TROPICOOL TCX 21	TROPICOOL TCX 35
Contenu utile (l)	14	20	33
Dimensions (l x H x P cm)	45,0 x 32,8 x 30,3	45,0 x 42,0 x 30,3	55,0 x 46,0 x 37,6
Poids (kg)	5,8	7,0	10,0
Classe énergétique	E	E	F
N° d'art.	9954681	9954682	9954683
Prix	330,00	362,00	454,00

4 GLACIÈRE THERMOÉLECTRIQUE MOBICOOL

Suffisamment robuste pour une utilisation en plein air et si confortable que vous aimeriez l'emporter partout avec vous ! Que ce soit au camping ou en voiture : les raccords CA et CC garantissent votre indépendance lors du refroidissement.

ME24 : 23 l permet suffisamment de place pour jusqu'à 33 cannettes ou 4 bouteilles d'1,5 l couchées (ou une à la verticale).

ME27 : 26 l permet suffisamment de place pour jusqu'à 42 cannettes ou 5 bouteilles d'1,5 l couchées (ou 4 à la verticale).





- Système de ventilateur double pour une répartition optimale de l'air et un refroidissement rapide
- Fonctionnement via la batterie du véhicule ou le raccord électrique au camping

Coloris bleu. Puissance de réfrigération 19 °C au-dessous de la température ambiante.

Désignation	ME24	ME27
Contenu utile (l)	23 l	26 l
Dimensions (l x H x P cm)	29,6 x 39,6 x 39,6	29,6 x 44,6 x 39,6
Poids (kg)	4 kg	4,3 kg
Classe énergétique	E	E
N° d'art.	9961250	9961249
Prix	107,00	119,00

5 CÂBLE DE RACCORDEMENT 12 / 24 V DC

Câble de raccordement pour le fonctionnement d'appareils de refroidissement thermoélectriques sur la prise allume-cigare (12 volts ou 24 volts).

Longueur 2,8 m.



9942497 **25,00**




DOMETIC OUTDOOR

Refroidissez simplement où vous voulez – avec 12 volts, 230 volts ou au gaz









1 GLACIÈRE À ABSORPTION COMBICOOL ACX3

- Fonctionnement au gaz, courant continu 12 V et courant alternatif 230 V
- Fonctionnement silencieux évitant toute nuisance sonore
- Avec bac à glaçons
- Refroidissement jusqu'à 30 °C au-dessous de la température ambiante
- Boîtier en aluminium élégant
- Régulation à trois niveaux de la flamme en mode de fonctionnement au gaz

Coloris argenté / noir

Désignation	ACX3 30 / 50 MBARS	ACX3 30 / 30 MBARS	ACX3 40 / 50 MBARS	ACX3 40 / 30 MBARS	ACX3 40 G
Contenu utile (l)	33	33	41	41	41
Dimensions (l x H x P cm)	50,0 x 44,2 x 42,0	50,0 x 44,2 x 42,0	50,0 x 44,2 x 48,5	50,0 x 44,2 x 48,5	50,0 x 44,2 x 48,5
Poids (kg)	14	14	16	16	16
N° d'art.	**9943934**	**9943935**	**9943936**	**9943937**	**9943938**
Prix	**337,00**	**337,00**	**357,00**	**357,00**	**389,00**

2 GLACIÈRE CK 40 D HYBRIDE

Dispose de deux systèmes de réfrigération, d'un compresseur (230 V) et d'un système de réfrigération thermoélectrique.

- Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- Boîtier robuste
- Puissances de congélation jusqu'à -15 °C
- Puissance de réfrigération à température ambiante d'env. +10 °C à -15 °C (avec 230 V CA) (température ambiante jusqu'à +32°C)
- Raccords 12 V CC / 230 V CA

Coloris noir.



Désignation	GLACIÈRE CK 40 D HYBRIDE
Contenu utile (l)	38
Dimensions (l x H x P cm)	52,0 x 45,4 x 51,5
Poids (kg)	20,5
N° d'art.	**9956358**
Prix	**471,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

DOMETIC OUTDOOR

Glacières et boîtes de congélation à compresseur CoolFreeze CFX3

Avec le modèle Dometic CFX3, vos aventures en plein air acquièrent une toute nouvelle qualité. Savourez des aliments frais et des boissons fraîches à tout moment ! C'est possible grâce à la technologie de refroidissement VMSO3 de Dometic, leader sur le marché.

AVANTAGES CFX3

- Application CFX3 pour smartphone pour le réglage de la température via Bluetooth ou Wi-Fi et pour l'enregistrement des données de performances
- Compresseur VMSO3 puissant à vitesse variable pour le refroidissement jusqu'à -22 °C avec une consommation d'électricité optimale
- Construction robuste et légère avec cadre de protection des arêtes et couvercle entièrement isolé muni de charnières en aluminium
- Le panneau de commande TFT intégré affiche l'état de service
- Inclus : panier en treillis métallique amovible avec grilles de séparation pour une répartition intérieure optimale (tous les modèles sauf CFX3 35)
- Émission sonore (dB) 44–51
- Couleur noir, gris

3 DOMETIC CFX3 : LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE REFROIDISSEMENT PAR COMPRESSEUR

- DZ : deux compartiments réfrigérés avec température réglable séparément pour les modèles CFX3 75DZ & CFX3 95DZ"
- IM : machine à glaçons intégrée pour la production de glaçons en quelques heures pour le modèle CFX3 55IM"
- Classe de protection IP44, écran couleur IP64



IM : avec fonction de production de glaçons

Désignation	CFX3 55	CFX3 55IM
Contenu utile (l)	55	53
Dimensions en cm (l x H x P)	72 x 48 x 45,5	72 x 48 x 45,5
Poids (kg)	20,4	21,3
Consommation d'énergie (AH/h)*	0,47 /0,92	0,59 / 1,11
Plage de températures (°C)	+20 jusqu'à -20	+20 jusqu'à -20
Classe d'efficacité énergétique	C	C
Art n°	9955989	9955992
Prix	1 350,00	1 553,00

*12 V à +20 °C / +32 °C et température intérieure de +4 °C



Désignation	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45
Contenu utile (l)	25	36	46
Dimensions en cm (l x H x P)	56,9x34,2x42	39,8 x 40,7 x 69,4	39,8 x 47,6 x 69,4
Poids (kg)	12,7	16,9	18,7
Consommation d'énergie (AH/h)*	0,47 /0,92	0,47 / 0,98	0,49 / 1,03
Plage de températures (°C)	+20 jusqu'à -20	+20 jusqu'à -20	+20 jusqu'à -20
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Art n°	9943933	9955977	9955988
Prix	1 079,00	1 161,00	1 215,00

*12 V à +20 °C / +32 °C et température intérieure de +4 °C



Désignation	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ	CFX3 100
Contenu utile (l)	74 (39/26)	93 (48/34)	99
Dimensions en cm (l x H x P)	89,2 x 47,2 x 49,5	96,2 x 47,2 x 53	96,2 x 47,2 x 53
Poids (kg)	27,8	29,8	29,6
Consommation d'énergie (AH/h)*	0,84 / 1,59	0,94 / 1,81	0,91 / 1,56
Plage de températures (°C)	+20 jusqu'à -20	+20 jusqu'à -20	+20 jusqu'à -20
Classe d'efficacité énergétique	D	D	D
Art n°	9955993	9955994	9955995
Prix	1 199,00	1 889,00	1 755,00

*12 V à +20 °C / +32 °C et température intérieure de +4 °C

DZ : deux compartiments réfrigérés avec température réglable séparément

DOMETIC OUTDOOR

Réfrigérateurs à absorption Série CombiCool





Les réfrigérateurs à absorption mobiles Dometic CombiCool sont les réfrigérateurs les plus pratiques et diversifiés pour camping-cars et caravanes. Leur atout principal : ils peuvent transformer trois sources d'énergie (12 volts, 230 volts ou gaz) en performance frigorifique puissante.

- Design moderne
- Technologie d'absorption absolument silencieuse
- Grille de support et inserts de porte réglables
- Réfrigérateur à absorption à 3 voies pour 12 volts, 230 volts et gaz
- Allumage par batterie 12 volts
- Ne convient pas pour le montage dans le véhicule

Performance de refroidissement max. 30 °C au-dessous de la température ambiante. Dimensions 48,6 x 61,5 x 49,0 (l x H x P cm)

Désignation	COMBICOOL RF 60	COMBICOOL RF 60	COMBICOOL RF 62	COMBICOOL RF 62
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	env. 61	env. 61	env. 56	env. 56
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	-	-	5	5
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	110 / 110	110 / 110	110 / 110	110 / 110
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	14,8	14,8	14,8	14,8
Coloris	noir	noir	blanc	blanc
Poids (kg)	26	26	25	25
Version mbars	50	30	50	30
Art n°	**9902788**	**9900365**	**9908324**	**9908325**
Prix	**601,00**	**601,00**	**727,00**	**727,00**

Réfrigérateurs à absorption Série 5





Le classique dans un design contemporain. Le fonctionnement à trois voies avec du courant alternatif, du courant continu ou du gaz vous fournit plus de liberté pour voyager. Son intérieur spacieux, son système de rangement flexible et son fonctionnement silencieux en font le réfrigérateur à absorption compact idéal pour la vie mobile.

- Compartiment de congélation distinct
- Compartiments de rangement pratiques sur la face intérieure de la porte
- Hauteur suffisante pour les grandes bouteilles de boissons à l'intérieur de la porte
- Panneau de commande convivial
- Éclairage intérieur LED
- Dispositif d'allumage à batterie
- Réglage thermostatique avec 230 volts et gaz
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

Puissance frigorifique : réfrigérateur +7 °C, compartiment congélateur jusqu'à -12 °C en présence de températures extérieures jusqu'à +32 °C (correspond à la classe climatique SN). Consommation 12 V / 230 V : 2,5 kWh/24 h. Consommation de gaz : 270 g/24 h

Désignation	RM 5310	RM 5330	RM 5380
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	60	70	80
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	5	5	5
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	120 / 125	120 / 125	120 / 125
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	18,3	18,3	18,3
Dimensions (l x H x P cm)	48,6 x 61,8 x 47,4	48,6 x 82,1 x 47,4	48,6 x 82,1 x 47,4
Coloris	argent/gris	argent/gris	argent/gris
Poids (kg)	20 20	22	24
Art n°	**9964130**	**9964131**	**9964132**
Prix	**1 179,00**	**1 317,00**	**1 433,00**

Ce modèle sur mesure pour fourgon utilitaire s'intègre dans un compartiment d'armoire pour un gain de place.

Allumage AES. Alimentation 12 V / 230 V (W) : 130 / 135. Alimentation gaz (g/h) : 18,3. Puissance frigorifique : réfrigérateur +7 °C, compartiment congélateur jusqu'à -12 °C en présence de températures extérieures jusqu'à +32 °C (correspond à la classe climatique SN). Consommation 230 V : 3,12 kWh/24 h. Consommation 12 V : 3,1 2kWh/24 h. Consommation de gaz : 270 g/24 h.

Désignation	RMV 5305
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	73
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	8
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	130 / 135
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	18,3
Dimensions (l x H x P cm)	48,6 x 82,1 x 47,85
Coloris	argent / noir
Poids (kg)	24,5
Art n°	**9952666**
Prix	**1 748,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Réfrigérateurs à compresseur CoolMatic CRX

Les réfrigérateurs à compresseur de la gamme CoolMatic CRX sont de grands artistes de la transformation. Le compartiment freezer peut être retiré entièrement pour faire de la place pour un réfrigérateur ou un congélateur plus grands. La température souhaitée est réglée sur le panneau de commande Soft-Touch intégré affleurant légèrement dans la paroi intérieure et intégrant de manière élégante l'éclairage LED. Le système optimise le régime du compresseur et permet d'économiser jusqu'à 25 % d'énergie.



- Congélation possible malgré les hautes températures estivales
- Réfrigérer, réfrigérer et congeler ou seulement congeler (3 utilisations possibles)
- Accessoires : Dometic Cool Power MPS 35 – adaptateur secteur pour le branchement d'appareils à 24 V au secteur avec 110 à 240 V, 110 W
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

Désignation	CRX 50	CRX 65	CRX 80	CRX 110
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	45	45	78	104
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	4,4	7	7,5	9
Puissance moyenne absorbée d'env. (W)	40	45	48	50
Consommation à +25 °C / +32 °C Température extérieure et respectivement +5 °C température intérieure (Ah/h)	1,11 / 1,7	1,14 / 1,8	1,19 / 2,0	1,8 / 2,4
Dimensions (l x H x P cm)	38,0 x 53,4 x 50,0	44,8 x 52,5 x 54,5	47,5 x 64,0 x 52,8	52,0 x 74,5 x 55,8
Coloris	argenté / noir	argenté / noir	argenté / noir	argenté / noir
Poids (kg)	17	19	21	27,6
Art n°	**9951537**	**9951538**	**9951539**	**9951551**
Prix	**1 109,00**	**1 166,00**	**1 271,00**	**1 400,00**

THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

Les réfrigérateurs à absorption sont idéaux si vous n'avez pas accès au courant de charge pendant une longue période, car ils vous donnent la possibilité de choisir entre 3 types d'énergie différents.

- Puissance frigorifique de première classe
- Très silencieux
- Charnière de porte interchangeable gauche ou droite
- Dégivrage automatique et surveillance autonome
- Fonction anti-condensation
- Si le gaz est choisi en tant que source d'énergie, l'allumage a lieu automatiquement
- Simple à nettoyer
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

La série N4000 a été développée sur la base des dernières techniques et des besoins des utilisateurs. L'écran de contrôle propose une meilleure visibilité de l'affichage et est plus simple à utiliser.

*Consommation d'énergie moyenne à une température ambiante de 25 °C



N4000-E+ Serie



N4000-A Serie



N4142-A

NA4112-A et N4175-A également disponibles sans cadre sur demande











Modèle	1 N4080-E+	2 N4112-A	3 N4145-A	4 N4142-A	5 N4175-A
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	81	113	141	142	175
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	10	14	23	15	31
Allumage	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Raccordements	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	140 / 153	140 / 153	190 / 220	205 / 240	190 / 220
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	18,82,4	14,82,6	22,94	22,93,9	22,94
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	2,4	2,6	4	3,9	4
Consommation de gaz (g/24 h)	240	270	420	400	420
Dimensions (l x H x P cm)	48,6 x 82,1 x 54,3	52,5 x 82,1 x 62,8	52,5 x 124,5 x 54,3	41,8 x 150 x 56,1	52,5 x 124,5 x 62,8
Poids (kg)	22,5	24	37	37	39,5
N° d'art.	**9943102**	**9943911**	**9943105**	**9943912**	**9943913**
Prix	**1 269,00**	**1 539,00**	**2 375,00**	**2 049,00**	**2 475,00**

Pour une conversion autonome de la série N4000



6 TABLEAU D'AFFICHAGE POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE N4000E
(doit également être utilisé si vous souhaitez passer à l'option Battery pack).

9935243 **103,00**



7 COMPARTIMENT À PILE R3G POUR LA SÉRIE E
- Compartiment à piles pour fonctionnement autonome afin de vous alimenter de manière constante en courant pour l'utilisation
- Ne convient pas aux modèles Touchcontrol
- Couleur noir

9908319 **30,00**

DOMETIC OUTDOOR

Réfrigérateurs à absorption de la série 10

Leurs portes peuvent être ouvertes de gauche comme de droite. Rien que pour cela, les nouveaux réfrigérateurs pour camping-cars de la série 10 sont une catégorie spéciale. La charnière de porte unique bilatérale et l'intérieur polyvalent vous offrent un maximum d'espace de rangement sans compromis. Élégant, peu encombrant et très facile à utiliser : une véritable mise à niveau pour votre prochaine aventure !

o Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



Butée de porte bilatérale - s'ouvre à gauche ou à droite !



Une nouvelle famille de réfrigérateurs à absorption gauche-droite, qui comprend également un modèle haut et mince à porte unique et trois placards de soubassement. Vue d'ensemble de la gamme complète : RMD 10.5T avec deux portes, RMD 10.5XT avec deux portes et intérieur extra profond, RML 10.4T avec une porte, RM 10.5T, RM 10.5XT et RMS 10.5T pour l'installation sous le plan de travail.



RML 10.4T | RM 10.5T | RMS 10.5T | RMS 10.5XT | RMD 10.5T | RMD 10.5XT

Modèle	8 RML 10.4T	9 RM 10.5T	10 RMS 10.5T	11 RMS 10.5XT	12 RMD 10.5T	13 RMD 10.5XT
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	133	93	83	93	153	177
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	12	8,2	8,2	11,1	29	35
Allumage / Choix de l'énergie	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Raccordements	12 V / 230 V / Gaz	12 V / 230 V / Gaz	12 V / 230 V / Gaz	12 V / 230 V / Gaz	12 V / 230 V / Gaz	12 V / 230 V / Gaz
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	170 / 170	130 / 135	170 / 250	130 / 135	170 / 250	170 / 250
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	15,8	11,3	11,3	11,3	24,2	24,2
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	4 / 3,2	2,8 / 2,8	2,5 / 2,5	3,2 / 3,2	4 / 4,4	4 / 4,4
Consommation de gaz (g/24 h)	380	270	270	270	580	580
Dimensions (l x H x P cm)	42 x 129,3 x 54,3	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 60,3	52,3 x 124,5 x 55	52,3 x 124,5 x 60,5
Poids (kg)	35,5	28	27,4	29	40	41,5
Art.-Nr.	**9943945**	**9936524**	**9943942**	**9943943**	**9943495**	**9956678**
Prix	**2 505,00**	**1 858,00**	**1 789,00**	**1 949,00**	**3 098,00**	**3 226,00**

THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

Réfrigérateurs à compresseur T2000 12 V

La marque Thetford a constaté des changements importants sur le marché des camping-cars, notamment une concentration croissante sur les voyages sans souci, l'électrification et le confort dans les véhicules de loisirs. Les nouveaux réfrigérateurs 12 V de la série T2000 s'inscrivent pleinement dans cette évolution et pourraient bien devenir le nouveau standard.

- Régulation automatique de la température (ATC) : le réfrigérateur sélectionne la puissance frigorifique la plus efficace
- Aussi silencieux et énergétiquement efficace que possible
- Portes interchangeables
- Écran tactile facile à utiliser
- Volume utilisable plus important qu'un réfrigérateur à absorption de même taille
- Plus faible poids par rapport à un réfrigérateur à absorption de même taille
- Puissance plus élevée par rapport à un réfrigérateur à absorption de même taille
- Prêt pour la connectivité CI-BUS
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

Les portes de réfrigérateur peuvent être transformées en porte à gauche avec le kit de charnière de porte.



T2090 T2138 T2152 T2160 T2175

Désignation	T2090	T2138	T2152	T2160	T2175
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	84	138	150	158	158
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	6,1	11,6	17	30,5	33,5
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	0,32	0,50	0,47	0,55	0,56
Dimensions en cm (l x H x P)	41,8 x 97,5 x 48,6	41,8 x 159,8 x 50,3	41,8 x 150 x 56,9	52,5 x 124,5 x 56,3	52,5 x 124,5 x 61,3
Poids (kg)	21,1	34,5	35	37,5	38,5
Art n°	**9960916**	**9960915**	**9960914**	**9960913**	**9960912**
Prix	**1 144,00**	**1 724,00**	**1 716,00**	**1 816,00**	**1 888,00**

Webasto
Feel the drive

Réfrigérateur à compresseur FreelineSlim 140

Utilisation optimale de la place précieuse dans des véhicules de moindres dimensions. Il possède un compartiment de congélation deux étoiles d'une capacité de 17 litres et il est extrêmement économe en courant. Il utilise le réfrigérant R290, lequel est non seulement très efficace du point de vue énergétique grâce son potentiel de réchauffement global (PRG), mais est également écologique et son concept d'isolation y contribue.

- Fonction Smart : avec une alimentation électrique de 230 V, il continue de refroidir et a ainsi besoin de moins de courant en mode batterie
- Fonction Silent Night : réduction de la vitesse et, de fait, du volume sonore
- Fonction Smart Tray : optimise la répartition individuelle du froid
- Interface CI-Bus pour la commande du réfrigérateur
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



Désignation	FREELINESLIM 140
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	140
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	17
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	450
Dimensions en cm (l x H x P)	41,8 x 145,2 x 49
Poids (kg)	38
Art n°	**9961255**
Prix	**1 549,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

DOMETIC OUTDOOR

Réfrigérateurs à compresseur Série 10

Les réfrigérateurs à compresseur de la nouvelle génération sont extrêmement pratiques : les compartiments de refroidissement et de congélation sont équipés de portes, lesquelles peuvent être ouvertes de la gauche et de la droite. La technologie du compresseur garantit un refroidissement performant et l'intérieur diversifié propose de nombreuses possibilités de stockage d'aliments et de boissons.

o Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



Panneau de commande TFT : réglage intuitif de la température de refroidissement et des caractéristiques de confort



Compartiment à légumes VG-Fresh avec cloisons ajustables, taux d'humidité réglable et couvercle qui fait office de support supplémentaire



Bande lumineuse à LED pour l'éclairage homogène de l'intérieur



RCD 10.5XT



RCD 10.5 T



RCL 10.4ET



RC 10.4T 90



RC 10.4T 70



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

Désignation	RCD 10.5XT	RCD 10.5 T	RCL 10.4ET	RC 10.4T 90	RC 10.4T 70	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	177	153	154	90	70	83	98
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	35	35	18	7,5	7,5	9,7	12,6
Raccords (en volt)	12	12	12	12	12	12	12
Consommation à +25 °C / +32 °C Température extérieure et respectivement +5 °C température intérieure (Ah/h)	1,81	1,77	1,88	1,39	1,39	1,46	1,48
Puissance moyenne absorbée d'env. (W)	21,7	20,8	57	16,7	16,7	17,5	17,9
Dimensions (l x H x P cm)	52,3 x 128,2 x 60,5	52,3 x 128,2 x 56,5	42 x 129,3 x 59,5	42 x 97,5 x 48,5	42 x 82,1 x 45	52,3 x 82,1 x 55,5	52,3 x 82,1 x 61,0
Poids (kg)	39,5	36,5	31,0	21	19,5	24,5	25
N° d'art.	**9956890**	**9943941**	**9961314**	**9943956**	**9956889**	**9943954**	**9943955**
Prix	**3 330,00**	**3 216,00**	**2 519,00**	**1 788,00**	**1 725,00**	**2 058,00**	**2 202,00**



KIT DE MISE À NIVEAU POUR RÉFRIGÉRATEUR RML10.4S-UKIT

- o La porte peut être ouverte de gauche comme de droite sans devoir modifier la charnière de porte
- o Division de l'espace intérieur plus flexible : grille et compartiment de porte supplémentaires
- o Couvercle VG-Fresh avec humidité de l'air réglable pour le bac à légumes
- o Poignées en aluminium élégantes

Dimensions 49 x 17 x 120 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9943952 **341,00**



ETAGÈRE À ŒUFS

- o Conservation incassable pour six œufs

Poids 0,05 kg.

9994133 **17,00**



KIT DE RANGEMENT POUR SÉRIE 10

- o Stockage peu encombrant des aliments dans des conteneurs empilables sur deux hauteurs
- o Des supports spéciaux fixent les conteneurs pendant le voyage
- o Bac à glaçons avec couvercle coulissant
- o Support pour six œufs

Dimensions 20 x 35 x 30 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9943948 **57,00**

DOMETIC OUTDOOR

Grilles d'aération pour réfrigérateurs Dometic


1


2 - 4


5


	Modèle	1 | LS 100 haute	2 | LS 200 basse	3 | LS 300	4 | LS 330	5 | LS 500
	Dimensions mm (l x H)	479 x 185	479 x 185	518 x 277	438 x 278	479 x 371
KIT COMPLET BLANC Composé de : cadre de montage, grille d'aération et cache hiver.	N° d'art.	9951069	9953438	9953991	–	–
	Prix	51,00	51,00	72,00	–	–
KIT COMPLET NOIR 56625 Composé de : cadre de montage, grille d'aération et cache hiver.	N° d'art.	9952696	9952697	–	–	–
	Prix	68,00	67,00	–	–	–
CADRE BLANC	N° d'art.	9920537	9920537	9956606	9925713	9925598
	Prix	22,00	22,00	26,00	35,00	30,00
		22,00	22,00	26,00	35,00	30,00
GRILLE BLANC	N° d'art.	–	–	9956607	9932442	–
	Prix	–	–	66,00	80,00	–
HOUSSE POUR L'HIVER BLANC	N° d'art.	9944412	9944412	9951307	9953584	9925635*
	Prix	39,00	39,00	34,00	45,00	28,00
HOUSSE POUR L'HIVER GRIS	N° d'art.	9943958	9943961	9912067	–	–
	Prix	64,00	32,00	44,00	–	–
HOUSSE POUR L'HIVER NOIR 56625	N° d'art.	9943959	9943962	9943963	–	–
	Prix	48,00	48,00	60,00	–	–

* utilisé 2 x



6 CACHE DE CHEMINÉE POUR LS 100
Cache de cheminée pour kit grille d'aération LS 100.
Coloris blanc. Poids 0,25 kg.

9954005 15,60



7 AÉRATION DE TOIT R 500
L'aération de toit R 500 est recommandée lorsqu'un store se trouve sur le côté du réfrigérateur.
Coloris blanc. Dimensions 548 x 140 x 205 mm (l x H x P), poids 0,40 kg.

9999669 109,00



» Les grilles d'aération embellissent non seulement l'aspect de l'ouverture d'aération elle-même sur la face extérieure de votre camping-car, mais elles évitent également les accumulations de chaleur, garantissent ainsi un fonctionnement conforme du réfrigérateur et permettent d'économiser de l'énergie. «

Uwe Scheurenbrand
Expert en technologie automobile

THETFORD ACCOMPANIES YOU.



8 KIT DE GRILLES D'AÉRATION COMPOSÉ DE CADRES DE MONTAGE & DE GRILLES D'AÉRATION

Modèle	VENT	VENT	VENT
Dimensions mm (l x H)	483 x 186	432 x 257	523 x 281
blanc	9981693	9920397	9994781
gris clair	9981691	–	–
gris	9992332	9927625	9998946
Prix	53,00	80,00	66,00



9 CACHE HIVER POUR GRILLE D'AÉRATION THETFORD

		Montage extérieur	Montage derrière grille
Modèle	VENT	VENT (S. ILLUS.)	VENT (S. ILLUS.)
Dimensions mm (l x H)	483 x 186	432 x 257	523 x 281
blanc	9991509	9916947	9990645
crème	9996035	–	–
gris clair	9991510	–	–
gris	9994061	–	–
Prix	25,00	36,00	32,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



10 KIT VENTILATEUR
- Ventilation pour réfrigérateur
- Très faible niveau sonore, 32 dBA
- Équerre de fixation et interrupteur thermique inclus

9934010 32,00

Ventilateur universel à l'unité

9934060 0,00



11 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO
- Ventilation pour réfrigérateur
- Régulation électronique via un capteur de température
- Panneau de commande et éléments de montage inclus

9917014 43,00



12 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO NG 120
- Ventilateur de réfrigérateur hautes performances avec panneau de contrôle (cadre de montage inclus)
- Inclus : étrier de fixation et câble de raccordement

9954109 58,00



13 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO SWIFT 120
- Raccordement simple
- Panneau de commande à batterie
- Montage flexible
- Complet avec pièces de montage
- Panneau de contrôle avec écran tactile

9943905 112,00



14 KIT VENTILATEUR
- Ventilation optimale de votre réfrigérateur
- Recommandé en cas de températures extérieures élevées
- Montage facile – manuel fourni

Poids 0,3 kg

9991347 75,00



15 KIT VENTILATEUR POUR RÉFRIGÉRATEURS
- Améliore la circulation de l'air
- Maximise la puissance frigorifique

Couleur noir

9996296 74,00



16 ALLUMEUR SUR PILE
- Pour le post-équipement de tous les réfrigérateurs piézo

Poids 0,05 kg

9995775 62,00



17 CONTRÔLEUR DE TENSION COOLPOWER M 50U
- Protection de la batterie contre la sous-tension
- Arrêt automatique de l'appareil
- Tension de sortie 11,6 V CC

Poids 0,33 kg

9951226 28,00



18 REDRESSEUR Y50
- Redresseur de secteur CA/CC
- Tension de sortie 12 V CC
- Courant admissible permanent 5 A (douille de raccordement DIN 21 mm)

Poids 0,5 kg

9950303 26,00



19 REDRESSEUR COOLPOWER EPS 817
- Raccordement d'appareils 12 V (douille de raccordement DIN 21 mm) sur 230 V
- Tension de sortie 13 V CC
- Courant admissible permanent 6 A

Poids 0,64 kg

9951225 64,00



20 ADAPTATEUR RÉSEAU COOLPOWER EPS 100
- Raccordement de glacières 12 / 24 V sur 230 V
- Priorité de commutation automatique vers l'alimentation secteur
- Tension de sortie 25 V CC

Poids 0,88 kg


9940652 97,00



21 ADAPTATEUR RÉSEAU COOLPOWER MPS 35
- Raccordement de glacières 12 / 24 V sur 230 V
- Priorité de commutation automatique vers l'alimentation secteur
- Tension de sortie 25 V CC

Poids 0,76 kg

9930426 132,00



22 LOT DE TIROIRS DE RÉFRIGÉRATEUR 2 PIÈCES

1 compartiment transparent, 1 compartiment bleu

Matière plastique. Dimensions 15,5 x 7 x 20,5 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résistant à la congélation.

9956645 8,30



23 HYGROMÈTRE THERMIQUE NUMÉRIQUE
- Affichage de la température intérieure et de l'humidité de l'air ambiant
- Plage de mesure de la température de 0 °C à +50 °C
- Commutable °C/°F
- 1 pile bouton comprise dans la livraison

9953522 17,80



24 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR
- Température extérieure transmise via un câble de 3 m
- Plage de température intérieure de -10 °C à +50 °C
- Plage de température extérieure de -50 °C à +70 °C

9935311 14,00



25 THERMOMÈTRE
- Affichage automatique de la température
- Autocollant
- Plage de température de -30 °C à +50 °C

9935320 5,20

Climatiseurs de coffre de rangement

truma

- Programmer la période de refroidissement jusqu'à 15 h à l'avance au moyen de la fonction minuterie
- Sélectionner la température ambiante par paliers d'un degré
- Refroidit en silence
- Peut être utilisé en camping à partir d'un fusible de 3 ampères

1 SAPHIR COMPACT
Avec seulement 20 kg, le modèle Saphir est extraordinairement compact et léger. Grâce à la faible consommation de courant, il peut être utilisé dans presque tous les campings européens.

- Légèreté unique
- Très silencieux, notamment en fonction Sleep
- Fonction de minuterie pratique
- Utilisation possible avec Truma CP plus (à partir du numéro de série 23091001)
- Le produit est uniquement prévu pour le montage sur / dans le véhicule.

2 SAPHIR COMFORT RC
Propose grâce à son circuit frigorifique réversible également une fonction de pompe à chaleur intégrée. Il est donc possible de s'en servir pour chauffer pendant la mi-saison.

- Refroidissement particulièrement performant
- Le plus petit de sa catégorie
- Fonction de minuterie pratique
- Utilisation possible avec Truma CP plus
- Le produit est uniquement prévu pour le montage sur / dans le véhicule.



truma iNetX System

Désignation	SAPHIR COMPACT	SAPHIR COMFORT RC
Longueur recommandée du véhicule (m)	env. 5,5	env. 6,5
Performance de refroidissement (W)	1 800	2 400
Chauffage (W)	-	1 700
Absorption de courant climatisation (A)	230 V : 2,8 / 12 V : 55	230 V : 4,2 / 12 V : -
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	230 V : 3,7 / 12 V : -
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Vitesses de ventilation Chauffage (W)	Fonction Sleep 3 plus	Fonction Sleep 3 plus
Sorties d'air	3	3
Dimensions d'installation (L x l x H, en mm)	790 x 440 x 290	858 x 440 x 290
Dimensions (L x H x P mm)	400 x 290 x 560	400 x 290 x 628
Poids (kg)	20,0	23,5
N° d'art.	**9964059**	**9964056**
Prix	**1 627,00**	**1 757,00**

3 SAPHIR EASYSET (sans ill.))
Il comprend tous les accessoires pour la distribution d'air frais.
Se compose de : tuyau d'air frais 3 m KR Ø 65 mm
3 écrous de fixation EM, 3 embouts EN-O, 3 inserts à lamelles LA beige.

9985219 **83,00**



4 AMORTISSEUR DE BRUIT DU TUYAU D'AIR FROID
Réduit le bruit de flux d'air d'environ 50 %. Au moyen de deux amortisseurs de bruit par tuyau d'air frais, une réduction du bruit de l'air jusqu'à 90 % est possible.

9953788 **75,00**



5 TUYAU D'AIR FROID KR 65
Par un montage optimal du tuyau, on obtient une meilleure valeur d'isolation et un niveau de bruit inférieur.

9964028 **19,50**
Prix de base pour 1 mètre = 1,30

DOMETIC OUTDOOR



6 FRESHWELL 3000
Climatiseur de coffre de rangement. Léger et extrêmement compact tout en restant le plus performant de sa catégorie. Système de pompe à chaleur économe en énergie pour refroidir et chauffer.

- Puissance calorifique (pompe à chaleur + élément chauffant) jusqu'à 3 000 W
- Démarrage progressif
- Circulation d'air très silencieuse
- Répartition de l'air réglable individuellement
- Le produit est uniquement prévu pour le montage sur / dans le véhicule.

Désignation	FRESHWELL 3000
Longueur recommandée du véhicule (m)	Max. 8
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2 700 / 9 200
Chauffage (W)	3.000*
Absorption de courant climatisation (A)	4,3
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4,8
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Vitesses de ventilation Chauffage (W)	3
Sorties d'air	3
Dimensions (L x H x P mm)	628 x 286 x 400
Poids (kg)	21,0
N° d'art.	**9953083**
Prix	**1 934,00**

* Performance de chauffage max. = performance de pompe de chaleur plus performance d'élément chauffant



7 GRILLE D'ARRIVÉE D'AIR CARRÉE GRILLE D'ARRIVÉE D'AIR CARRÉE
240 x 240 cm (l x P).

9981543 **33,00**



8 GRILLE D'ARRIVÉE D'AIR RONDE
2 pces Ø 190 mm.

9981547 **40,00**



9 TUYAU FLEXIBLE TUYAU FLEXIBLE
60 mm x 10 m (Ø x L).

9981544 **176,00**
Prix de base pour 1 mètre = 17,60



10 GRILLE DE VENTILATION
Kit 3 pces,Ø 60 mm.

9918431 **27,00**



11 COUDE ARTICULÉ 90°

9981546 **21,00**

12 KIT DC 3 DSP-T12 (sans ill.)
Permet le fonctionnement du climatiseur même pendant les trajets.
Onduleur sinusoïdal, 1 800 watts.

9953869 **2 528,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Climatiseurs de toit de forme compacte, spécialement conçus pour camping-cars et vans

DOMETIC OUTDOOR

13 FRESHJET 2000

- Design léger et ultra-compact
- Refroidissement, réchauffement ou déshumidification de l'air en une pression de bouton
- Avec éclairage et chauffage
- Démarrage progressif : mise en marche sans problème même en cas de fusible faible
- Télécommande incluse
- Le produit est uniquement prévu pour le montage sur / dans le véhicule.

Hauteur de montage de seulement 22,5 cm.



Désignation	FRESHJET 2000
Longueur recommandée du véhicule (m)	Max. 7
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2 000 / 6 800
Chauffage (W)	1200
Absorption de courant climatisation (A)	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	5,2
Consommation chauffage (W)	1200
Consommation refroidissement (W)	950
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	25 – 60
Télécommande	oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	562 x 225 x 787
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	470 x 45 x 555
Poids (kg)	32
Coloris	Chill Grey
N° d'art.	**9934347**
Prix	**2 456,00**

DIFFUSEUR D'AIR POUR FRESHJET 2000

Ce boîtier diffuseur d'air permet de souffler l'air dans les deux directions en passant par de larges canaux. Un rideau d'air doux et agréable est généré.

- 4 sorties réglables individuellement





La direction du souffle est réglable individuellement



Commande simple – toutes les fonctions peuvent être réglées avec la télécommande

TELECO SAT EQUIPMENT

14 E-VAN 5400H ET E-VAN 7400H

Ce climatiseur, spécialement développé pour les Camper Vans, est idéal pour l'installation sur de petits toits sans avoir à enlever la trappe de toit. Silencieux, léger et facile à installer, il peut être fixé au toit. Les modèles sont équipés de pompes à chaleur. Les fonctions Froid, Chauffage et Automatique peuvent être sélectionnées à l'aide d'une télécommande et de la fonction de minuterie.



Désignation	E-VAN 5400H	E-VAN 7400H
Longueur recommandée du véhicule (m)	4,5 - 6	5 – 7
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1 700 / 5 800	2 100 / 7 200
Performance de chauffage (W / Btuh)	1 600 / 5 500	2 000 / 6 800
Absorption de courant climatisation (A)	2,9	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	2,8	4
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	30 - 70	30 - 70
Vitesses de ventilation	3 plus fonction Auto	3 plus fonction Auto
Télécommande	oui avec minuteur	oui avec minuteur
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	710 x 232 x 619	710 x 232 x 619
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	450 x 42 x 450	450 x 42 x 450
Poids	30	31
N° d'art.	**9955743**	**9955744**
Prix	**2 348,00**	**2 312,00**

15 ADAPTATEUR DE CLIMATISEURS POUR TOIT DE VANS

Kit d'adaptateur de climatiseurs pour véhicules avec épaisseur de toit > 40 mm .

Ouverture du toit 48 x 2 x 46 cm (l x H x P). Coloris blanc. Matière ABS. Dim. plié 2 x 46 cm. Poids 0,25 kg.

9970413



Webasto
Feel the drive

1 CLIMATISEUR COOL TOP TRAIL

Les climatiseurs Cool Top Trail conviennent aux camping-cars et caravanes stationnés d'une longueur maximale de 10 m. Avec leurs échangeurs de chaleur généreusement dimensionnés, ils offrent un rendement et des performances élevés. Les installations sont équipées en série d'une fonction de pompe à chaleur, laquelle fonctionne même à des températures extérieures froides pouvant atteindre -5 °C et peut chauffer l'intérieur du véhicule.

- Unités performantes avec grande capacité de refroidissement et de chauffage pour une faible consommation d'électricité
- Construction légère et faibles émissions sonores
- Unités robustes et fiables
- Large plage de fonctionnement de -5 à +50 °C
- Modèle plat et design compact
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule





Désignation	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24	Cool Top Trail 28	Cool Top Trail 34
Longueur recommandée du véhicule (m)	jusqu'à env. 6 m	jusqu'à env. 8 m	jusqu'à env. 10 m	jusqu'à env. 10 m
Performance de refroidissement (W)	2 000	2 400	2 800	3 400
Chauffage (W)	2 000	2 400	2 600	3.000
Absorption de courant climatisation (A)	3	4,2	5	5,8
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	2,6	3,8	4,8	5,4
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 70	25 - 70
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	1 002 x 215 x 566	1 002 x 215 x 566	855 x 215 x 657	1 122 x 223 x 850
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	557 x 43 x 536	557 x 43 x 536	575 x 49 x 556	575 x 49 x 515
Poids (kg)	30,8	31,8	36	48
N° d'art.	**9955806**	**9955807**	**9961254**	**9955808**
Prix	**1 929,00**	**2 129,00**	**2 704,00**	**2 600,00**

Telair
AIR CONDITIONER

Climatiseurs de toit avec pompe à chaleur

2 CLIMATISEUR SILENT PLUS

- Consommation faible et fonctionnement silencieux autant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Pompe à chaleur efficace avec des températures extérieures jusqu'à 4 °C (au-dessous de cette valeur, la puissance est extrêmement réduite)
- Après l'activation de la fonction AUTO, le climatiseur sélectionne automatiquement la vitesse de ventilation la plus appropriée, ainsi que la fonction de refroidissement ou de chauffage
- Toutes les fonctions peuvent être utilisées au moyen de la télécommande
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



Désignation	Silent Plus 8100 H	Silent Plus 5900 H	Dualclima 8400 H
Longueur recommandée du véhicule (m)	6,0 - 7,5	5,0 - 6,5	6,5 - 8
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2.370	1.730	2.460 / 8.400
Performance de chauffage (W / Btuh)	2.300	1.640	2.400 / 8.100
Absorption de courant climatisation (A)	4,8	2,9	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4,3	2,8	4,2
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	450 x 450	450 x 450	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	30 - 62	30 - 62	30 - 70
Vitesses de ventilation	Fonction Auto 3 plus	Fonction Auto 3 plus	Fonction Auto 3 plus
Télécommande	oui avec minuteur	oui avec minuteur	oui avec minuteur
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	980 x 240 x 650	980 x 240 x 650	980 x 239 x 650
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	450 x 450 x 42	450 x 450 x 42	600 x 49 x 520
Poids (kg)	36	34	35
N° d'art.	**9970412**	**9970411**	**9960075**
Prix	**2 255,00**	**2 201,00**	**2 291,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Quipon AIR

Soyez entièrement indépendant pendant vos vacances en camping-car. Peu importe le temps qu'il fait. Le climatiseur Quipon AIR garde la chaleur ou le froid à l'extérieur selon les besoins.

Avec le climatiseur Quipon AIR 2600, vous êtes entièrement indépendant pendant vos vacances en camping-car, également de la météo. Le climatiseur Quipon AIR 2600 est très puissant avec une puissance de réfrigération de 2 600 W et une puissance calorifique de 2 400 W. Il conserve donc, selon les besoins, la chaleur ou le froid à l'extérieur de votre domicile mobile. Malgré une hauteur de conception de 4,9 cm seulement du répartiteur d'air intégré à l'intérieur, le système Quipon AIR possède des sorties d'air de grandes dimensions, de manière à disposer d'une efficacité élevée et d'une puissance supérieure. De plus, le Quipon AIR 2600 contient un filtre à air intégré et régule l'humidité. Le Quipon AIR marque des points grâce à son fonctionnement silencieux et à son utilisation simple. L'utilisation a lieu simplement au moyen de la barre de commande tactile fonctionnelle ou, encore plus facilement, au moyen de la télécommande fournie.

3 CLIMATISEUR QUIPON AIR 2600

- Filtre à air intégré
- Barre de commande tactile
- Utilisation simple par télécommande
- Puissant par tous les temps
- Refroidissement et chauffage
- Régule l'humidité de l'air
- Fonctionnement très silencieux
- Montage simple
- Pour véhicules de loisirs jusqu'à max. 8 m
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

Contenu de la livraison : unité externe + répartiteur d'air, télécommande

Désignation	
Longueur recommandée du véhicule (m)	Max. 8
Performance de refroidissement (W)	2 600
Chauffage (W)	2 400
Absorption de courant climatisation (A)	5,04 / 1 160 W
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4,35 / 1 000 W
Tension de service (volts AC / Hz)	220 – 240 V
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	30 – 80
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	1 077 x 283 x 720
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	485 x 49 x 610
Poids (kg)	40,6
N° d'art.	**9961061**
Prix	**1 549,00**







Climatiseur Aventa comfort

L'Aventa comfort peut bien plus qu'un refroidissement performant : pendant la mi-saison, utilisez le système de climatiseur de toit également en tant que chauffage grâce à la pompe thermique intégrée. Le fonctionnement est particulièrement économe en énergie.

Le système de climatisation de toit Aventa comfort convient pour un équipement ultérieur sur votre véhicule en toute simplicité. L'air frais circule dans tout l'habitacle par le biais du distributeur d'air. Un système de filtration intégré purifie l'air intérieur. Le distributeur d'air Aventa est équipé d'un éclairage d'ambiance LED avec variateur et économe en énergie.

- Performant : rafraîchit le véhicule dans les plus brefs délais
- Économique : très efficace en mode refroidissement et chauffage
- Confortable : éclairage d'ambiance LED avec variateur et économe en énergie
- Intelligent : commande aisée via application du climatiseur et climatisation automatique
- Les climatiseurs Aventa peuvent être commandés avec les systèmes iNet et iNet X
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



crème/marron

gris basalte

Désignation	AVENTA COMFORT
Longueur recommandée du véhicule (m)	à partir de 7
Performance de refroidissement (W)	2.400
Chauffage (W)	1.700
Absorption de courant climatisation (A)	4,2
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,7
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	380 x 350 / 400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	25 - 50 (avec adaptateur d'épaisseur de toiture jusqu'à 110)
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus, 2 en cas de chauffage
Télécommande	oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	660 x 248 x 1008
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	523 x 46 x 670
Poids (kg)	33
crème/marron	**9964150**
gris basalte	**9964151**
Prix	**2 599,00**

Vous trouverez davantage d'informations concernant le système Truma iNet X à la page 273.



DISPOSITIF DE COMMANDE CP PLUS INET READY

Créez un climat de bien-être idéal comme à domicile : avec l'élément de commande central Truma CP plus pour Truma Combi et système de climatisation et la Truma iNet Box comme unité de commande centrale. Commande pratique via l'application Truma tout en étant sur la route.

9954025 310,00



BANDE DE COMPENSATION POUR LE DISTRIBUTEUR D'AIR

Pour combler des espaces jusqu'à 5 mm entre le diffuseur d'air et le toit. Longueur 2,36 m

Pour combler des espaces jusqu'à 5 mm entre le diffuseur d'air et le toit.
Longueur 2,36 m

gris 9964127 39,00
crème 9964128 39,00
Prix de base pour 1 mètre = 16,52



ADAPTATEUR DE L'ÉPAISSEUR DU TOIT 10 MM

Pour les toits d'une épaisseur > 50 – 110 mm

9964119 29,00



FILTRE DE REMPLACEMENT

2 pièces **9964125 26,00**





Climatiseur Aventa compact / compact plus

Avec leur excellente performance de refroidissement et le distributeur d'air réglable, ils représentent le premier choix dans le domaine des véhicules de loisirs.

La température et la vitesse de la soufflerie sont réglées avec la télécommande ou, en option, avec le système Truma iNet ou Truma iNet X. Truma CP plus et application Truma seulement en combinaison avec la Truma iNet Box. Le Truma Combi avec l'élément de commande Truma CP plus est déjà disponible dans la plupart des véhicules et, ainsi, le climatiseur Aventa peut être intégré en toute simplicité dans le système existant. La climatisation automatique est contrôlée par le biais de Truma CP plus ou via l'application Truma.

- Compact : le climatiseur de toit le plus léger disponible sur le marché*
- Universel : adapté pour tous les toits de véhicules de loisir
- Confortable : fonctionnement extrêmement silencieux
- Performant : refroidit plus rapidement que n'importe quel autre climatiseur de toit*
- Intelligent : commande aisée via application du climatiseur et climatisation automatique
- Les climatiseurs Aventa peuvent être commandés avec les systèmes iNet et iNet X
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule
- *Uniquement dans leur classe de puissance

truma Partner

truma iNet X System

truma iNet ready



Désignation	AVENTA COMPACT	AVENTA COMPACT PLUS
Longueur recommandée du véhicule (m)	jusqu'à 6	jusqu'à 7
Performance de refroidissement (W)	1700	2200
Chauffage (W)	-	-
Absorption de courant climatisation (A)	2,8	4,4
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	-
Tension de service (volts AC / Hz)	230	230
Ouverture de toit (L x P mm)	380 x 350 / 400 x 400	380 x 350 / 400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	25 - 50	25 - 50
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus	Fonction Sleep 3 plus
Télécommande	oui	oui
Domaine d'utilisation °C	+16 bis +40	+16 bis +40
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	560 x 265 x 785	560 x 265 x 785
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	496 x 46 x 556	496 x 46 x 556
Poids (kg)	27,5	29,5
crème/marron	**9954226**	**9955124**
gris basalte	**9954225**	**9955123**
Prix	**2 199,00**	**2 399,00**



crème/marron

Gris basalte

Vous trouverez davantage d'informations concernant le système Truma iNet X à la page 273.



CADRE D'ÉTANCHÉITÉ
L'encadrement est recommandé pour le montage du climatiseur de toit Aventa Comfort/Eco dans une encoche de 400x400 mm, par ex. pour lucarne déjà présente.
Dimensions 520 x 44 x 560 mm (l x H x P), poids 0,9 kg
9964126 **57,00**



KIT DE CADRE DE COMPENSATION
Pour le montage dans des véhicules utilitaires (indépendamment du modèle), un kit de cadre de compensation est disponible pour compléter le cadre d'étanchéité.
9954214 **56,00**



KIT DE CADRE ADAPTATEUR PSA POUR SYSTÈME DE CLIMATISATION
Pour Aventa compact / compact plus pour l'étanchéité des fourgons PSA (découpe 400 x 400 mm).
9943909 **80,00**

DOMETIC OUTDOOR

FreshJet 1700/2200
La qualité compacte Freshjet : design ultra-plat et chauffage





Un design élégant, une hauteur de construction réduite : nos deux modèles compacts FreshJet s'assemblent harmonieusement avec d'autres dispositifs comme des antennes paraboliques ou des lanterneaux. Il vous reste même suffisamment de place pour un second FreshJet : au cas où vous souhaitez créer des zones climatiques distinctes. De faibles courants de démarrage et la fonction de démarrage progressif du modèle 2200 garantissent que les installations fonctionnent également sans problème dans des campings peu alimentés en courant.

Pour les véhicules d'une longueur max. de 7 m :
- Construction très plate, faible poids
- Air déshumidifié agréablement frais
- FreshJet 1700/2200 également avec fonction de chauffage
- Faible courant de démarrage, FreshJet 2200 avec démarrage progressif
- Prêt à être raccordé pour les panneaux de commande compatibles CI-Bus
- Trois puissances différentes pour les véhicules d'une longueur de 7 m au maximum
- Idéal en duo pour créer des zones climatiques séparées dans les véhicules plus volumineux
- Kit d'accessoires permettant l'utilisation pendant le trajet (12 V CC)
- Hauteur de montage seulement 22,5 cm
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

FreshJet 3000
Un climatiseur puissant pour véhicules à partir de 7 mètres







Les deux modèles Freshjet 2600 et 3200 possèdent une puissance suffisante pour assurer une climatisation parfaite dans des véhicules d'au moins 8 m. Le Softstart assure un démarrage sans problème sur des emplacements de camping peu alimentés en courant. La fonction chauffage pour le confort durant les journées et soirées froides.

- Un compresseur onduleur à deux cylindres assure un fonctionnement agréable, silencieux, sans vibration et une efficacité extrêmement élevée
- Technologie uniquement dans le domaine des caravanes et camping-cars
- Ventilateur silencieux à trois niveaux de puissance
- Buses de soufflage réglables verticalement pour un ajustement individuel du débit d'air
- Prêt à être raccordé pour les panneaux de commande compatibles CI-Bus
- Poids léger pour un centre de gravité bas
- Unité de toit à faible hauteur de construction
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

DIFFUSEUR D'AIR FOURNI AVEC PRATIQUEMENT TOUS LES MODÈLES FRESHJET !
Ce boîtier diffuseur d'air permet de souffler l'air dans les deux directions en passant par de larges canaux. Un rideau d'air doux et agréable est généré.



L'illustration montre le modèle Freshjet 1700/2000 du répartiteur d'air



Commande simple – toutes les fonctions peuvent être réglées avec la télécommande



La direction du souffle est réglable individuellement

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

FreshLight 2200 : le premier climatiseur de toit au monde avec lucarne intégrée

Pour ce type innovant de climatiseurs, aucune lucarne ne doit disparaître. Bien au contraire : la fenêtre a été intégrée au corps du climatiseur. Le résultat : des températures confortables à bord de la caravane ou du camping-car en conservant la lumière naturelle d'en haut. Caractéristiques de confort particulières du modèle FreshLight : aération active et fonction chauffage.

- Lucarne intégrée
- Système de pompe thermique efficace du point de vue énergétique pour le chauffage et le refroidissement
- Distributeur d'air réglable avec soufflerie automatique
- Fonction d'évacuation d'air active
- Pour les véhicules d'une longueur de 7 m au maximum
- Un kit d'accessoires permet l'utilisation pendant le trajet (12 volts CC)
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule







1. Lucarne fixe intégrée
2. Diffuseur d'air réglable individuellement avec soufflerie automatique
3. Store occultant plissé
4. Lampes LED à intensité variable



Lumière naturelle



Air frais - déshumidifié



Fonction de chauffage supplémentaire

Désignation	FRESHJET 1700	FRESHJET 2200		FRESHJET 3000	FRESHLIGHT 2200
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 6	max. 7		à partir de 7	max. 7
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1.700 / 5.800	2.200 / 7.500		594 - 2.516*	2.200 / 7.500
Chauffage (W)	800	1200		3.107*	2.700
Absorption de courant climatisation (A)	2,7	4,1		2,3 - 4,6	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,5	5,2		2,3 - 7,4	5,2
Consommation chauffage (W)	800	1200		1350*	1.200
Consommation refroidissement (W)	620	950		530 - 1300	950
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400		400 x 400 / 360 x 360	400 x 700
Épaisseur du toit (mm)	25 – 60	25 – 60		25 - 60	25 – 60
Télécommande	oui	oui		oui	oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787		665 x 240 x 997	758 x 210 x 1105
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	470 x 45 x 555	470 x 45 x 555		518 x 48 x 579	550 x 53 x 880
Poids (kg)	30	32		36	42
Coloris	blanc	gris	blanc	blanc	blanc
N° art.	**9953544**	**9955773**	**9953117**	**9955778**	**9962639**
Prix	**2 529,00**	**2 657,00**	**2 639,00**	**3 152,00**	**3 186,00**
CADRE ADAPTATEUR					
N° d'art. cadre adaptateur	9907545	9907545	9907545	9907545	
Prix	**58,00**	**58,00**	**58,00**	**58,00**	
N° d'art. cadre adaptateur pour fourgon avec toit trapézoïdal	9912546	9912546	9912546	9912546	
Prix	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	

*Régulation de la vitesse



→ Réchauds à gaz
A partir de la page 188

Grill et gaz



Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera

Barbecues à gaz	184, 186, 189
Accessoires pour barbecues	185
Réchauds à gaz	188, 190
Accessoires de réchauds	191
Combinaisons réchaud à gaz-évier / Fours / Hottes d'aspiration	187, 192-195
Systèmes de chauffage / Accessoires pour systèmes de chauffage	196-203
Installation de gaz	204-211
Installation de gaz / Indicateur de niveau de remplissage	212
Chauffages	213



→ Indicateur de niveau de remplissage
A partir de la page 212



1 GRILL À GAZ SPHÉRIQUE CHELSEA 420 G, SAC ET KIT GOURMET INCLUS

Dimensions 67 x 95 x 60 cm (l x H x P). Poids 16,24 kg.

30 mbar **9955666** **320,00**



2 GRILL À GAZ SPHÉRIQUE CHELSEA 420 G

Dimensions 67 x 95 x 60 cm (l x H x P). Poids 9,5 kg.

30 mbar **9955385** **249,00**



3 GRILL À GAZ SPHÉRIQUE MINICHEF 420 G

- 2 tablettes latérales amovibles : réduction de l'espace requis

Dimensions 78 x 43 x 53 cm (l x H x P). Poids 13,79 kg.

30 mbar **9955386** **350,00**



4 HOUSSE CHELSEA

Coloris noir. Matière 100 % polyester.
Dimensions 105 x 82 cm (Ø x H).

9954224 **84,00**



5 HOUSSE MINICHEF

Coloris gris. Matière 100 % polyester.
Dimensions 52 x 36 cm (Ø x H).

9952918 **51,00**

OUTDOORCHEF est le pionnier du grill sphérique à gaz avec son système d'entonnoir unique en son genre.

L'entonnoir dans la sphère garantit une répartition harmonieuse de la chaleur dans le barbecue et protège les aliments de brûlures nuisibles de graisse. Une partie de la graisse qui s'égoutte sur l'entonnoir s'évapore et prête aux mets le goût typique intense des grillades. Le liquide restant s'écoule le long de l'entonnoir dans le bac de récupération, le barbecue reste propre et peut être nettoyé en quelques minutes. OUTDOORCHEF répond à toutes les attentes en matière de qualité, fonctionnalité et design.

- Système d'entonnoir unique en son genre avec répartition harmonieuse de la chaleur
- Système « Single Ring-Burner », en porcelaine émaillée : de 0 à 360 degrés en 10 minutes
- Multiple allumage électrique
- Système enfichable télescopique : montage et démontage en 3 minutes seulement
- Conçu et développé en Suisse



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



6 GRILLE EN FONTE DIAMOND 420
Un bon steak a besoin du fameux motif strié.
- Énormément de chaleur stockée
- Motif strié parfait

Dimensions 45 x 0,9 cm (ø x H).

9933179 83,00



7 PIERRE À PIZZA
Que ce soit pour du pain, des pizzas, des tartes flambées ou autres : la surface poreuse absorbe l'humidité de la pâte et permet une cuisson croustillante.
- Cadre en acier inoxydable avec poignées ergonomiques.

Matière pierre artificielle, acier inoxydable. Dimensions 32,5 x 1,7 x 37,5 cm (ø x H x P). Poids 2,7 kg.

9952904 64,00



8 SERVICE GOURMET POÊLE ET PLAQUE DE CUISSON 420
Poêle gourmet avec plaque de cuisson perforée
- Surface en porcelaine émaillée
- Peuvent être utilisées ensemble ou séparément

Matière acier. Dimensions 35 x 7,7/1,0 x 35,9 cm (Ø x H x T). Poids 1,65 kg.

9952905 86,00



9 PLAQUE DE CUISSON PERFORÉE
Quiche, pizza, petits fours, petits pains frais, légumes ou poisson : tout est possible avec la plaque de cuisson en porcelaine émaillée.

Dimensions Ø 40,3 cm

9955632 30,00



10 GRILLE UNIVERSELLE
Que ce soit un poulet entier, du poisson, un rôti de grande taille ou des spare ribs : préparez tout ce que vous voulez sur la grille astucieuse.
- Celle-ci convient pour tous les barbecues

En acier inoxydable. Dimensions 24 x 7 x 31,8 cm (l x H x P).

9955631 67,00



11 SERVICE DE CUISINE DE COQUES DE CUISSON CROISSANT DE LUNE 2 PCES
Les deux coques gourmet en porcelaine émaillée peuvent être utilisées séparément ou simultanément.

Matière acier. Dimensions 21,8 x 6,4 x 47,2 cm (l x H x P). Poids 1,45 kg.

9952907 64,00



12 SERVICE DE COUVERTS DE BASE, 2 PCES
Forme coudée et longueur idéale pour faciliter le travail sur et à côté du barbecue. Spatule large et solide avec bords, convient pour diverses possibilités d'utilisation.

Matière acier inoxydable, plastique. Poids 0,37 kg.

9952922 43,00



13 GANT POUR BARBECUE
Gant avec revêtement en silicone
- Protection optimale contre les hautes températures
- Permet une bonne prise en main et une protection même lorsque l'on tourne l'entonnoir Easy Flip
- Lavage à la main possible

Matière Coton, polyester, silicone.

9952916 30,00



14 POUDRE POUR BARBECUE GRILL POWDER
- Utilisation dans le bac de récupération de la graisse
- La graisse qui s'égoutte est absorbée
- Facile à éliminer
- Antibactérien et peu poussiéreux
- 100 % écologique
- 100 % compostable

Matière Sapin et épicéa. Dimensions 6,5 x 27 x 12,5 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9943186 15,80



15 THERMOMÈTRE POUR BARBECUE GOURMET CHECK
Le modèle de base du Gourmet Check avec affichage de deux températures à l'écran.
- Capteur de température lavable au lave-vaisselle

Coloris noir. Dimensions 21 x 17 x 25 cm (l x H x P).

9955630 54,00



16 BROSSE À BARBECUE
Matière Poignée en plastique, poils en laiton. Dimensions 27,1 x 12,3 x 4 cm (L x l x H). Poids 0,1 kg.

petit **9953425 12,50**

Matière Acier inoxydable / plastique / poils en laiton. Dimensions 43 x 7,5 x 6 cm (L x l x H). Poids 0,4 kg.

grand **9943165 39,00**



CAMPINGAZ

1 GRILL 360° CV, M

Grill de table 360° avec plaque en aluminium moulée sous pression à longévité élevée et réversible, allumage piézo, couvercle de protection, sac de transport, tuyau et régulateur inclus.

Type de gaz fonctionnement avec cartouche. Puissance 2,4 kW. Coloris anthracite / cuivre. Matière Acier, aluminium, plastique. Dimensions 35 x 16 x 35 cm (l x H x P). Poids 5,1 kg.

anthracite / cuivre	**9970276**	**165,00**
cuivre	**9970277**	**165,00**

CAMPINGAZ


2 GRILL PARTYGRILL

Les appareils de la gamme Party Grill™ représentent une alternative multifonctions par rapport aux réchauds traditionnels et aux grills compacts. Ils peuvent être transformés de réchauds en grills en un rien de temps. Les versions pour le fonctionnement avec bouteilles de propane et de butane ou avec cartouches à vanne sont disponibles.

- Système Easy Clic™ Plus pour le branchement et le débranchement rapides des cartouches de gaz avec les modèles CV
- Les appareils ne conviennent pas pour l'utilisation dans des pièces fermées.
- Apport en chaleur régulé avec précision
- Dimensions emballées compactes, transport protégé
- Plaque de grill avec revêtement anti-adhérent pour un nettoyage facile (bouteille de gaz non comprise dans la livraison)







Type	PARTY GRILL™ 200 CV	PARTY GRILL™ 400 CV
Puissance	2.000 W.	2.000 W.
Consommation de gaz	145 g/h	145 g/h
Temps d'ébullition pour 1 litre d'eau	4 min. et 18 sec.	6 min. et 18 sec.
Allumage	Allumage piézo avec bouton de commande	Allumage piézo avec bouton de commande
Type de gaz	CV470+ CV300+	CV470+ CV300+
La livraison comprend :	Support croisé, couvercle de transport grille, flexible de gaz, régulateur de gaz	Couvercle avec fonction wok, support croisé, plaque de grill et de grill de contact réversible, grille, flexible de gaz,régulateur de gaz, sac de transport en polyester
Dimensions (Ø x H)	ø 32 x 33 cm (avec pieds)	ø 36 x 42 cm (avec pieds)
Poids (kg)	2,84	4,92
N° d'art.	**9950768**	**9951397**
Prix	**100,00**	**153,00**



TRISTAR

3 GRILL DE CONTACT

Ce grill de contact est idéal pour la préparation rapide et saine de viande, poisson et paninis. Il peut être utilisé en tant que grill de contact, mais aussi en tant que grill de table. L'excédent de graisse est collecté dans le bac de récupération de graisse.

Type d'énergie 230 V. Température de fonctionnement max. 225°C. Thermostat réglable. Matière Inox. Puissance 1 500 W. Dimensions 26,2 x 12,1 x 33,3 cm (l x H x P). Dim. plié 36,4 x 30,7 x 16,4 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

9961164 50,00

Puissance 2.000 W. Dimensions 33 x 12 x 35,1 cm (l x H x P). Dim. plié 38,9 x 38,2 x 16,4 cm (l x H x P). Poids 2,9 kg.

9961165 70,00



TRISTAR

4 GRILL DE TABLE, PLAQUE BAMBOU XL

Grill de table joliment conçu avec finition en bambou. Avec la plaque combinée grill & teppanyaki, vous pouvez préparer pratiquement n'importe quel repas, rapidement et facilement. Sur la surface de cuisson de 51 x 25,4 cm, il y a assez de place pour tout ce que vous voulez !

- Grâce à la puissance de 2,2 kW, les plaques sont chauffées très rapidement
- Nettoyage facile grâce aux composants lavables au lave-vaisselle

Type d'énergie 230 V. Température de fonctionnement max. 280°C. Thermostat réglable, amovible. Matière Boîtier : bambou. Dimensions 58 x 30 x 65 cm (l x H x P). Dim. plié 62 x 33,5 x 9,4 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9961166 80,00



CAMPINGAZ

5 GRILL DE TABLE ATTITUDE 1200 2GO CV

Un style urbain élégant associé à un barbecue professionnel. Le brûleur Campingaz® Blue Flame garantit une répartition homogène de la chaleur.

Contenu de la livraison : tuyau et régulateur pour cartouches Easy-Click, grille en deux parties de 1 200 cm² en fonte émaillée, brûleur en acier inoxydable, allumage piézo, affichage analogique de la température dans le couvercle. Puissance 2,4 kW. Dimensions ouvert 59 x 47 x 61 cm (l x P x H), fermé 59 x 52 x 36 cm (l x P x H). Poids 13 kg.

9960584 242,00






6 FOUR DE CAMPING OMNIA
Le four de camping OMNIA peut aussi bien être utilisé en voyage sur une flamme ouverte (par exemple sur la gazinière) que sur les plaques électriques (ne convient pas aux plaques à induction domestiques) à la maison. La construction ingénieuse permet une répartition homogène de la chaleur. Une chaleur supérieure et une chaleur inférieure sont obtenues.

Matière aluminium/acier. Dimensions 140 x 250 cm (H x Ø).Poids env. 500 g.

9973475 **50,00**



7 PLAT OMNIA MAXIFORM
Avec son volume de 3 litres, le plat Maxiform est le complément idéal du four de camping OMNIA standard. Avec la partie inférieure et le couvercle du four de camping OMNIA, vous disposez d'un « grand » four composé de 3 pièces, pour 4 à 6 personnes.
(Afin de cuisiner avec le Maxiform, un four de camping OMNIA est requis !)
- o Quantité de remplissage recommandée env. 3/4
- o La grille de cuisson OMNIA s'adapte également au Maxiform.
- o Un moule en silicone maxi est prévu pour 2022.

En aluminium. Diamètre 25,3 cm. Hauteur 9,5 cm. Poids 221 g.


9970401 **26,00**



8 MOULE EN SILICONE OMNIA 2.0
Le moule en silicone en guise de plat de cuisson pour cuisiner encore plus simplement.
De plus, le moule en silicone :
- o convient aux congélateurs jusqu'à -60 °C
- o convient aux fours micro-ondes
- o est résistant au lave-vaisselle

Coloris Rouge. Matière Silicone. Diamètre 22,5 cm.

9954204 **25,00**



9 MOULE EN SILICONE DUO-PACK
OMNIA Duo-Pack 2.0, avec deux moules en silicone, de couleurs différentes, pour une séparation sûre des aliments salés et sucrés.

Matière Silicone. Diamètre 22,5 cm.

9943462 **45,00**



10 MOULE EN SILICONE MUFFIN TAB
Le moule à muffins pliable et flexible est peu encombrant et permet un remplissage facile et un démoulage optimal des pâtisseries. Avec exemples de recettes.

Matière Silicone. Diamètre 22,5 cm.

9943463 **24,00**



11 GRILLE DE CUISSON
Grille de cuisson en acier inoxydable pour four de camping OMNIA.

Diamètre 22,5 cm.

9918724 **13,80**



12 SAC DE RANGEMENT

Matière Polyester. Dimensions 29 x 2 cm (Ø x H).

9956897 **17,50**



13 KIT DE 2 MANIQUES OMNIA

Matière 65 % polyester, 35 % coton. Dimensions 24 x 24 cm (l x L).

9970147 **14,50**



14 THERMOMÈTRE OMNIA
Pour la surveillance de la température de cuisson. Installation sur le couvercle, dans l'un des orifices d'aération.

9957535 **18,50**





CAMPINGAZ

1 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING KITCHEN™ 2

Réchaud 2 flammes compact avec suffisamment de place pour 2 poêles (Ø 24 cm), parties latérales résistantes à la chaleur et poignées de transport intégrées.

Fonctionnement avec bouteille de gaz R907, R904, butane ou propane, flexible inclus.Coloris argent/noir. Puissance 2 x 2 000 W. Consommation de gaz 291 g/h. Dimensions ouvert 49 x 33 x 45 cm (l x H x P), fermé 49 x 10 x 35 cm (l x H x P). Allumage manuel. Dim. plié 12 x 35 x 51 cm (l x H x P). Poids 3,8 kg.

sans CV	**9960586**	**71,00**

Dim. plié 13 x 40,5 x 51 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg. Flexible et régulateur pour raccord de la cartouche CV470+ compris dans la livraison.

avec CV	**9960587**	**89,00**



CAMPINGAZ

2 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING COOK CV

Le Camping Cook est un superbe modèle d'entrée de gamme pour tous les campeurs. Le réchaud robuste propose une excellente puissance et peut être transporté en toute simplicité. Même le nettoyage est possible en un temps record grâce aux supports de casseroles émaillés amovibles.

- Incl. flexible de gaz et régulateur de gaz
- Cartouche Easy-Click®

Coloris argent/noir. Puissance 2x 1 800 W. Consommation de gaz 261 g/h. Dimensions 45 x 9,6 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 13 x 40,5 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

	9960585	**60,00**



CAMPINGAZ

3 CAMP'BISTRO™ 3

Réchaud de camping compact et léger avec allumage piézo, système Dual Safety, support de casserole en acier émaillé, valise de transport incluse.

Coloris noir, argenté. Puissance 2 200 W. Matière Acier inoxydable, aluminium, acier émaillé, plastique. Dimensions 13,7 x 32 x 36 cm (l x H x P). Dim. plié 36 x 32 x 13,7 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

	9970278	**35,00**



Outwell

4 RÉCHAUD APPETIZER SOLO

- Léger et compact
- Une flamme
- Récipient de voyage robuste
- Compagnon idéal pour le camping et les séjours à la plage

Puissance 2,2 kW. Matière Acier inoxydable / acier. Dimensions 30x30x11 cm (l x H x P). Dim. plié 36 x 11,5 x 28 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

	9956741	**37,00**



Outwell

5 RÉCHAUD APPETIZER DUO

- Petit et performant
- Rangement et transport faciles
- Deux brûleurs réglables séparément
- Protection latérale contre le vent
- Possibilité de raccordement à une bouteille de gaz LGP

Puissance 2 x 1,4 kW. Matière Acier inoxydable / acier. Dimensions 53 x 11,3 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 46 x 9 x 25 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

	9933239	**79,00**



CAMPINGAZ

6 RÉCHAUD DE TABLE CAMP'BISTRO™ DLX STOPGAZ™

Ce réchaud de table léger et puissant convient parfaitement pour les pique-niques, les excursions d'une journée et dans toutes les occasions où l'on ne souhaite pas renoncer à un repas fraîchement préparé en déplacement. Pour cette raison, le Camp'Bistro™ DLX est livré dans une valise en plastique fort pratique.

Coloris bleu, argenté. Puissance 2 200 W. Consommation de gaz 160 g/h. Allumage Allumage piézo (aucune source d'allumage supplémentaire requise). Fonctionnement avec cartouche CP 250. Durée de combustion : 1 h 15 min. Matière Acier inoxydable, aluminium, acier émaillé, plastique. Dimensions 27,9 x 12,3 x 37 cm (l x H x P). Poids 1,87 kg.

	9970279	**60,00**



CAMPINGAZ

7 RÉCHAUD DE TABLE CAMP'BISTRO™ DLX

- Réchaud de table léger et puissant
- Fonctionnement avec cartouche CP 250
- Durée de combustion d'au moins 1 h 15 min
- Démarrage facile grâce à l'allumage piézo
- Valise de transport incluse

Coloris argent / bleu. Puissance 2,2 kW. Consommation de gaz 160 g/h. Matière Acier inoxydable, aluminium, acier émaillé, plastique. Dimensions 37 x 12,3 x 27,9 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

sans Stopgaz™	**9960588**	**47,00**



CAMPINGAZ

8 XCELERATE™ 400 SG CARAVAN 30 MBARS

- Réchaud 2 feux avec 2 plaques de cuisson émaillées amovibles
- Avec couvercle et poignée de transport pratique
- Puissance 2 x 2 200 W (réglable)
- Consommation de gaz environ 2 x 165 g/h
- allumage piézo
- Sans sécurité d'allumage

Dimensions ouvert : 55,5 x 46 x 44,5 cm (L x P x H). Dimensions fermé : 55,5 x 13,5 x 42,5 cm (L x P x H). Poids environ 7,8 kg.

Toutes les pièces amovibles vont au lave-vaisselle

Coloris argent/noir. Puissance 2 x 2 200 W. Consommation de gaz 2 x 165 g/h.

	9952773	**169,00**



9 RÉCHAUD ONJA STOVE 2 FLAMMES

Réchaud polyvalent et portable à 2 flammes, poignée de transport et planche à découper intégrées.

Fonctionnement avec cartouche à visser. Plaques de cuisson 2. Puissance 2 x 2,8 kW. Matière Laiton, G-1000, cuir, chêne, acier inoxydable. Dimensions 44 x 29 x 14 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.

9956804 175,00



10 RÉCHAUD KINJIA STOVE 2 FLAMMES

Réchaud 2 flammes en acier inoxydable et aluminium moulé sous pression, durable et robuste. La poignée de transport recouverte de bois offre une prise confortable et sert également de verrou de transport.

Fonctionnement avec cartouche à visser, bouteille de gaz. Plaques de cuisson 2. Puissance 2 x 3 kW.
Dimensions 47,5 x 8,2 x 29,5 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg.

9956803 220,00



11 RÉCHAUD TUPIKE STOVE 2 FLAMMES

Réchaud de camping léger, compact mais puissant, avec protection contre le vent intégrée. Il dispose également de deux brûleurs avec un réglage précis des feux individuels. Plaque de grill en aluminium moulé sous pression incluse.

Fonctionnement avec cartouche à visser, bouteille de gaz. Puissance 2 x 3 kW. Dimensions 47,5 x 7,8 x 29,5 cm (l x H x P). Poids 4,3 kg.

9956746 275,00



12 TUYAU DE RALLONGE À GAZ POUR RÉCHAUD KINJIA ET TUPIKE

Longueur 100 cm.

9928884 33,00

Prix de base pour 1 mètre = 33,00



13 BARBECUE AU GAZ KUCHOMA STOVE

Barbecue au gaz léger et compact qui plaira à tous.

Fonctionnement avec cartouche à visser, bouteille de gaz. Puissance 2,5 kW. Dimensions 44,8 x 15,6 x 30,6 cm (l x H x P). Dim. plié 47 x 17 x 32 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9956852 240,00



14 MOJA STOVE DE

Que ce soit en tant que complément parfait ou en tant que solution individuelle, les possibilités d'utilisation sont infinies.

- Réchaud mono-flamme léger aux dimensions compactes et maniables
- Couvercle amovible
- Poignée revêtue de bois en tant que fermeture, tandis que le verrouillage simple à ouvrir fixe le régulateur pendant le transport
- Support de casserole et égouttoir en acier inoxydable : les deux peuvent être retirés simplement pour le nettoyage

Service Cartouche à visser, bouteille de gaz. Raccordement Régulateur déjà intégré / env. 1,2 bar. Adaptateur pour grandes bouteilles de gaz disponible. Consommation 180 / 230 g/h. Matière Aluminium / acier inoxydable. Dimensions 26,6 x 7,8 x 27 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg.

9970273 195,00



15 ALIKA STOVE DE

Le couvercle amovible propose encore plus de place lorsque vous cuisinez.

- Grande surface de cuisson (pour deux casseroles ou poêles de Ø 28 cm)
- Dimensions compactes et maniables
- Deux flammes réglables individuellement
- Sangle flexible pour un transport pratique
- Avec allumage piézo pour démarrer le réchaud en un clic
- Le verrouillage facile à ouvrir fixe le régulateur lors du transport
- Support de casserole et égouttoir en acier inoxydable : les deux peuvent être retirés simplement pour le nettoyage

Service Cartouche à visser, bouteille de gaz. Raccordement Régulateur déjà intégré / env. 1,2 bar. Adaptateur pour grandes bouteilles de gaz disponible. Consommation 180 g/h. Matière Aluminium / acier inoxydable. Dimensions 60,6 x 8,2 x 27,3 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9970274 280,00



OPTIMUS

1 RÉCHAUD À GAZ VEGA

Cuisinière multifonctionnelle toute l'année, également lors de températures inférieures à 0 °C. Avec le foyer le plus profond de sa catégorie, cette cuisinière puissante multifonctionnelle toute l'année est extrêmement polyvalente et suffisamment robuste pour les grandes casseroles.

○ Avec pare-vent

Temps d'ébullition env. 3:00 min./1 l. Puissance 3,7 kW. Dimensions 13,0 x 7,0 cm (l x H). Poids 178 g.

9940679 **110,00**



OPTIMUS

2 RÉCHAUD À GAZ CRUX

Minuscule, très léger, mais en même temps vraiment puissant et stable. Crux est doté d'une tête de brûleur pliable, de sorte qu'il peut même s'adapter dans la cavité d'une cartouche de gaz.

Temps d'ébullition env. 3:00 min./1 l. Puissance 3 kW. Dimensions 3,4 x 7,6 cm (l x H). Poids 83 g.

9940682 **55,00**



OPTIMUS

3 RÉCHAUD MULTIFUEL OPTIMUS POLARIS

Préparez-vous à une grande polyvalence qui fonctionne avec presque tous les carburants et qui garantit un repas chaud à tout moment, n'importe où et par tous les temps. Le brûleur à une seule buse qui ne nécessite ni buse supplémentaire ni accessoires à changer en assure le bon fonctionnement.

○ Avec bouteille combustible à remplir

Durée d'ébullition : env. 3:00 – 4:00 min./1 l, durée de combustion à pleine puissance env. 100 min (cartouche de gaz 230 g / 400 ml de combustible, non compris dans la livraison). Puissance 3,3 kW (fonctionnement au gaz) / 4,2 kW (fonctionnement à l'essence). Dimensions 10,5 × 23,0 × 23,5 cm (l × H × P). Poids 475 g.

9954236 **253,00**



CAMPINGAZ

4 RÉCHAUD CAMPING 206 S

Réchaud à cartouche robuste (fonctionne avec C 206 GLS).

Puissance 1,25 kW. Consommation de gaz env. 90 g/h. Dimensions 13,5 x 19 cm. Poids env. 280 g.

9973961 **31,00**



CAMPINGAZ

5 RÉCHAUD CAMPING MICRO PLUS, 1 FLAMME

Pour cartouches de gaz à vanne équipées du système Easy Clic® Plus (CV 300+ ou CV 470+). Réglable en continu.

○ 4 supports de casserole de grande taille

Puissance 1,25 kW. Consommation de gaz env. 90 g/h.Dimensions 9 x 13 cm (H x Ø). Poids 180 g.

9983515 **25,00**



CAMPINGAZ

6 RÉCHAUD TWISTER® PLUS

Réchaud de trekking compact avec le raccord facile Easy Clic® Plus. Pour cartouches de gaz à vanne (CV 300+ ou CV 470+).

Puissance 2,9 kW. Consommation env. 210 g/h. Poids env. 215 g. 270 PZ (avec allumage piézo).

9973968 **50,00**



OPTIMUS

7 RÉCHAUD GEMINI

« Haute Cuisine » pour l'extérieur.
Avec le réchaud Gemini, vous pouvez cuisiner deux plats en même temps, par exemple des pâtes et leur sauce.
« Soupape de contrôle de la pression » innovante, la pression du gaz ne varie pas selon le niveau de remplissage du réservoir de gaz, mais reste stable en permanence à 0,8 bar.

○ Ultra-compact et léger

Dimensions 7,2 x 10,2 x 30,5 cm (l x H x P). Poids 820 g.

9956900 **187,00**



PRIMUS

8 RÉCHAUD À GAZ MIMER DUO

Pour la plupart des cartouches à vis disponibles sur le marché et pour le système Campingaz Easy Clic.

Temps d'ébullition env. 2h30/1 l. Puissance 2,8 kW. Consommation de gaz 195 g/h. Dimensions 12,5 x 5,5 x 12,5 cm (l x H x P). Poids 0,26 kg.

9953254 **40,00**



PRIMUS

9 KIT MIMER STOVE

Le kit de cuisine classique est composé du réchaud robuste Mimer, de deux casseroles et d'une poêle. Le kit vous accompagnera pendant longtemps lors vos randonnées trekkings.

○ Les deux casseroles légères s'emboîtent l'une dans l'autre et sont ainsi faciles à ranger

○ Grâce à la poignée-pince, les casseroles et poêles brûlantes ne sont plus un problème

○ Sachet de transport en nylon inclus

Consommation de gaz 195 g/h. Puissance 2,8 kW. Matière Aluminium / acier inoxydable. Dimensions 12,5 x 8,2 x 27,3 cm (l x H x P). Poids 746 g.

9970275 **65,00**



OPTIMUS

10 CARTOUCHE À GAZ 230 G

Composition du mélange gazeux : butane 50 %, isobutane 25 %, propane 25 %. Contenu 230 g. Dimensions 9 × 11 cm (H x Ø).
Danger : H220.

9954229 **6,00**
Prix de base pour 1 kg = 26,09



OPTIMUS

11 CARTOUCHE À GAZ 450G BUTANE/ISOBUTANE/PROPANE

Composition du mélange gazeux : butane 50 %, isobutane 25 %, propane 25 %. Contenu 450 g. Dimensions 16 x 11 cm (H x Ø).
Danger : H220.

9956687 **10,80**
Prix de base pour 1 kg = 24,00



PRIMUS

12 CARTOUCHE DE GAZ POWER GAS

Danger : H220, H280.

Dimensions 6,7 x 9 cm (H x Ø)
100 g **9956806** **5,00**
Prix de base pour 1 kg = 50,00

Dimensions 8,5 x 10,8 cm (H x Ø)
230 g **9956805** **6,00**
Prix de base pour 1 kg = 26,09

Dimensions 13,7 x 10,8 cm (H x Ø)
450 g **9956807** **9,00**
Prix de base pour 1 kg = 20,00



PRIMUS

13 CARTOUCHE DE GAZ WINTER GAS

Pour l'utilisation de cartouches de gaz dans une plage de températures jusqu'à -22 °C.
Contenu 450 g. Danger : H220, H280.

9953263 **15,00**
Prix de base pour 1 Litres = 33,33



14 CARTOUCHE DE GAZ CV 300 PLUS ET CV 470 PLUS

Cartouche à vanne avec mélange gazeux 80/20 butane/propane.
- Pour appareils équipés d'Easy Clic® et d'Easy Clic® Plus

Danger : H220.

CV 300 Plus, 240 g
9954216 **8,00**
Prix de base pour 1 kg = 33,34

CV 470 Plus, 450 g
9954217 **14,40**
Prix de base pour 1 kg = 32,00



15 CARTOUCHES DE GAZ CV 470 PLUS MULTIPACK – KIT DE 4

Paquet de 4 cartouches à vanne avec 450 g de mélange gazeux 80/20 butane/propane.
Danger : H220.

CV 470 Plus, 2,5 kg
9960582 **49,00**
Prix de base pour 1 kg = 27,22



16 CARTOUCHE DE GAZ CP 250

Cartouche à vanne avec 220 g gaz isobutane.
Danger : H220.

9954218 **7,20**
Prix de base pour 1 kg = 32,72




17 CARTOUCHE À PERCER C 206 GLS

- Avec système 'Gas Lock' (verrouillage du gaz)

Contenu 194 g. Danger : H220.

9983528 **3,60**
Prix de base pour 1 kg = 18,55





Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 608 de ce catalogue.



18 CARTOUCHE DE GAZ POUR BRIQUET

- Avec différents adaptateurs
- Contenu 0,3 l. Danger : H222, H229.

9951099 **4,20**
Prix de base pour 1 Litres = 14,00



19 HUILE DE LAMPE ODORISANTE

À base de colza. Parfum agréable. Contenu 1 l. EUH 208 : contient de l'huile de citronnelle. Peut provoquer des réactions allergiques.

9927452 **9,30**
Prix de base pour 1 Litres = 9,30



20 HUILE DE LAMPE NEUTRE

Contenu 1 l. Danger : H304, EUH066.

9950966 **6,90**
Prix de base pour 1 Litres = 6,90



21 ESSENCE POWER FUEL

Essence pure avec additif anticorrosif pour le fonctionnement des cuisinières à essence.

Contenu 1 L. Danger : H225, H304, H315, H336, H411.

9953261 **8,00**
Prix de base pour 1 Litres = 8,00



22 PÉTROLE SPÉCIAL BLEU

- Quasiment inodore
- Ne laisse pas de résidus
- Désaromatisé et nettoyé

Danger : H304, EUH066.

Contenu 1 L **9901403** **11,00**
Prix de base pour 1 Litres = 11,00
Contenu 3 l **9901404** **22,00**
Prix de base pour 1 Litres = 7,33
Contenu 5 l **9951124** **30,00**
Prix de base pour 1 Litres = 6,00



23 TIGE ALLUME-FEU CURVO

Briquet rechargeable à gaz avec diffuseur de flamme flexible en métal, flamme réglable en taille et allumage piézoélectrique. Le transmetteur de flamme flexible permet d'allumer votre flamme même dans les endroits les plus difficiles d'accès. Danger : H220.

9956742 **10,00**



24 CAMP-A-TOASTER

Idéal pour toaster et réchauffer du pain. Adapté pour la quasi-totalité des réchauds à gaz.

Dimensions env. 23,0 x 5,5 x 13,0 cm (l x H x P).

9973840 **28,00**



25 TOASTER BRUNNER

Toaster pliant avec plaque métallique en acier inoxydable. Convient à chaque réchaud à gaz.
- Lavable au lave-vaisselle

Diamètre 22 cm. Matière inox.

9973840 **27,50**



DOMETIC

1 FOUR OG 2000

Capacité du four 20 litres. Installation possible sans cheminée.

Puissance 1,2 kW (four), 1,6 kW (grill). Raccord de gaz 30 mbars. Consommation de gaz 87 g/h (four), 116 g/h (grill). Dimensions 53 x 31 x 41 cm (l x H x P). Dimensions d'installation 50,4 x 28,3 x 46 cm (l x H x P). Poids 13,2 kg.

9950995 **922,00**



DOMETIC

2 FOUR OG 3000

Four avec grill, grille et plaque incluse. Avec allumage électronique. Charnière de porte en bas.

Tension de raccordement 12 V CC. Puissance 1,2 kW (four), 1,6 kW (grill). Raccord gaz 30 mbars. Consommation de gaz 87 g/h (four), 116 g/h (grill). Capacité du four 30 litres. Dimensions 53 x 43 x 41,5 cm (l x H x P). Dimensions d'installation 50 x 44 x 46 cm (l x H x P). Poids 19,45 kg.

9951000 **1 001,00**



DOMETIC

3 FOUR OV 1800

Avec allumage électronique. Charnière de porte en bas.

Tension de raccordement 12 V CC. Puissance 1,1 kW. Raccord gaz 30 mbars. Capacité du four 18 litres. Dimensions 41 x 31,1 x 49 cm (l x H x P). Dimensions d'installation 39,8 x 36 x 49 cm (l x H x P). Poids 13,7 kg.

9951001 **1 093,00**



THETFORD

4 FOUR 525

Adapté pour l'installation au-dessus du réfrigérateur d'une largeur de 525 mm.

Apport de chaleur total 1,5 kW. Brûleur pour grill 1,5 kW. Brûleur pour four 1,0 kW. Capacité du four 23 l. Dimensions extérieures 52,5 x 48 x 36,9 cm (l x H x P). Dimensions de montage 44,7 x 49 x 43,9 cm (l x H x P). Poids 15,8 kg.

9954459 **574,00**



Kampa

5 FOUR KAMPA FREEDOM

Avec un four intégré Dometic, vous pouvez concocter les plats les plus délicieux, même en voyage.

Volume 30 l. Dimensions 47 x 34,5 x 35 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9956935 **250,00**



THETFORD

6 COMBINAISON FOUR-GRILL DUPLEX

Combinaison fiable et haut de gamme d'un four à double brûleur et d'un grill.

Apport de chaleur total 3,2 kW. Brûleur pour grill 1,6 kW. Brûleur pour four 1,6 kW. Volume 36 l. Avec allumage piézo ou 12 V. Dimensions de montage 43,8 x 44,5 x 49,0 cm (l x H x P). Dimensions extérieures 45,6 x 44,5x 49,0 cm (l x H x P). Poids 14 kg.

9951635 **548,00**



THETFORD

7 FOUR TRIPLEX

Le four Triplex propose de nombreuses fonctions différentes, avec un four et un grill intégrés dans sa chambre de cuisson, une plaque de cuisson à 3 brûleurs, et il est stable, léger et facile à nettoyer.

Brûleur à gaz 2 x 1,8 kW, 1 x 2,4 kW. Apport en chaleur total (gaz) 7,6 kW. Brûleur pour grill 1,6 kW. Brûleur pour four 1,6 kW. Volume du four 36 l. Dimensions d'installation 44,5 x 46,3 x 49,3 cm (l x H x P). Dimensions extérieures 46,3 x 46,8 x 500 cm (l x H x P). Poids 21,5 kg.

9925308 **944,00**



THETFORD

8 FOUR TRIPLEX PLUS

Une version plus grande que le modèle Triplex fort apprécié. Il dispose d'une chambre de cuisson polyvalente équipée d'un grill et d'un four. Le plan de cuisson Triplex Plus combine une plaque de cuisson électrique et trois plaques de cuisson à gaz.

Version Dual-Fuel. Brûleur à gaz 2 x 1,5 kW. Plan de cuisson 1 x 1,0 kW. Plaque de cuisson 800 W. Diamètre 115 mm. Brûleur à gaz du grill 1,6 kW. Brûleur à gaz du four 1,6 kW. Volume du grill / du four 36 l. Dimensions 51,3 x 46,8 x 50 cm (l x H x P). Dimensions d'installation 46,3 x 49,6 x 49,3 cm (l x H x P). Poids 24,6 kg.

9961242 **1 085,00**



THETFORD

9 FOUR K1520

Grand grill, four assisté par ventilateur et bien plus ! Léger, rapide, grand et optimal. Matériaux de haute qualité. Design moderne comme à domicile. Puissance de cuisson excellente.

Volume du grill : 15 l. Volume du four 34 l. Apport de chaleur total 7,79 kW. Brûleur pour grill 1,64 kW. Brûleur pour four 1,76 kW. Brûleur à gaz 1 x 950 W / 2 x 1,72 kW. Poids 27,7 kg.Volume 49 l. Dimensions de montage 49,6 x 64,6 x 49,3 cm (l x H x P). Dimensions 51,5 x 64,5 x 50,1 cm (l x H x P). Poids 27,7 kg.

9961171 **1 989,00**



TRISTAR

10 MINI-FOUR TRISTAR OV-3615

Ce four compact, d'une capacité de 10 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four est équipé d'une zone de chaleur supérieure et inférieure et fonctionne avec une minuterie de 60 minutes. Convient pour un usage au camping.

Puissance 800 W. Dimensions 10 l. Dimensions 37 x 22,7 x 31,5 cm (l x H x P). Dim. plié 40,5 x 27 x 35 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9961162 50,00



TRISTAR

11 MINI-FOUR TRISTAR OV-3620

Ce four, d'une capacité de 19 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four est équipé d'une zone de chaleur supérieure et inférieure, lesquelles peuvent être activées séparément ou simultanément. Équipé d'une minuterie de 60 minutes.

Puissance 1,3 kW. Dimensions 19 l. Dimensions 43,7 x 28,3 x 36,5 cm (l x H x P). Dim. plié 46,5 x 31,5 x 42 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9961163 80,00



TRISTAR

12 FOUR À AIR PULSÉ TRISTAR-3630

Ce four à air pulsé, d'une capacité de 38 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four dispose de 6 niveaux de chaleur. Équipé d'une minuterie de 90 minutes, éclairage interne, plaque de cuisson, grille de cuisson et poignée pratique. Avec air pulsé. Avec thermostat réglable.

Puissance 2,0 kW. Température de fonctionnement max. 230°C. Dimensions 55,6 x 31,6 x 43,8 cm (l x H x P). Dim. plié 59 x 36 x 49,5 cm (l x H x P). Poids 9,7 kg.

9961170 130,00



TRISTAR

13 PLAQUE DE CUISSON INDIVIDUELLE TRISTAR KP-6185

Plaque de cuisson en fonte avec régulateur thermostatique pratique, voyant de contrôle et pieds anti-glissement. Boîtier résistant à la chaleur Thermostat réglable

Tension 230 V. Puissance 1,0 kW. Coloris blanc. Dimensions 24,5 x 7,8 x 22 cm (l x H x P). Diamètre Plaque de cuisson 15 cm. Poids 1,34 kg.

9944174 25,00

TRISTAR

14 PLAQUE DE CUISSON DOUBLE TRISTAR KP-6245

Plaque de cuisson double, équipée de 2 régulateurs indépendants avec voyants de contrôle. Convient pour grandes et petites casseroles. Boîtier résistant à la chaleur Thermostat réglable

Tension 230 V. Puissance 2,5 kW. Coloris blanc. Dimensions 51 x 7,2 x 26 cm (l x H x P). Diamètre Plaques de cuisson 15,5 cm et 18,5 cm. Poids 3,15 kg.

9944175 40,00



TRISTAR

15 PLAQUE DE CUISSON INDIVIDUELLE À INDUCTION TRISTAR IK-6178

- Panneau de commande numérique
- Écran LCD

Tension 230 V. Puissance 2,0 kW. Coloris noir. Matière ABS. Dimensions 34,3 x 7 x 28 cm (l x H x P). Diamètre Plaque de cuisson 24 cm. Poids 2,1 kg.

9944176 60,00

TRISTAR

16 PLAQUE DE CUISSON DOUBLE À INDUCTION TRISTAR IK-6179

- Panneau de commande numérique
- Écran LCD

Tension 230 V. Puissance 3,4 kW. Coloris noir. Matière ABS. Dimensions 60 x 6,5 x 36 cm (l x H x P). Diamètre Plaque de cuisson respectivement 24 cm. Poids 4,43 kg.

9944177 145,00



DOMETIC

17 HOTTE ASPIRANTE CK 2000

Principe de recyclage d'air avec ventilateur à 2 niveaux, donc pas de tuyaux d'évacuation d'air. Simple à nettoyer.

Tension 12 V / alimentation 5 W. Capacité 38/45 m³/h. Dimensions 40 x 5,6 x 28 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9956648 367,00

Filtre à charbon actif adapté, pack de deux

9999637 36,00



DOMETIC

18 HOTTE ASPIRANTE CK 400

Avec ventilateur à 2 niveaux. Débit d'air et performances optimales en plaçant le ventilateur dans le dôme du toit. Facile à nettoyer.

Tension 12 V. Dimensions 41,5 x 19,2 x 30,9 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9943456 400,00



BRUNER

19 PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE HOT POINT

Plaque de cuisson électrique individuelle avec boîtier métallique à revêtement thermolaqué stable et 6 niveaux de température réglables.

Tension 230 V. Puissance 750 W / 230 V. Dimensions 28 x 7 x 26 cm (l x H x P). Diamètre Plaque Ø 18,5 cm. Poids 2 kg.

9956857 40,00

THETFORD







Modèle	1 TOPLINE 981	2 TOPLINE 981	3 TOPLINE 165	4 TOPLINE 169	5 BASIC LINE 345
Plaques de cuisson	3	3	2	3	3
Allumage électronique	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance (kW)	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / 1 x induction 1,4	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / Induction 1 x 1,4	1 x 1 1,5 / 1 x 2,5	2 x 1,5 / 1 x 2,5	2 x 1,5 / 1 x 2,5
Consommation électrique / gaz	230 V / 7 A	230 V / 7 A	284 g max.	396 g max.	396 g max.
Dimensions extérieures (mm)	500 x 380	500 x 380	576 x 361	546 x 482	540 x 445
Profondeur de montage (mm)	100	100	106	105	100
Dimensions de montage (mm)	480 x 360	480 x 360	566 x 349	514 x 450	527 x 429
Poids env. (kg)	6,5	6,5	8	10,5	6,2
N° d'art.	**9951637**	**9961172**	**9961173**	**9951636**	**9961174**
Prix	**1 047,00**	**1 047,00**	**487,00**	**593,00**	**435,00**

THETFORD







Modèle	6 BASIC LINE 34	7 ARGENT SINK	8 BASIC LINE 30 ROND	9 BASIC LINE 33	10 BASIC LINE 33
Version	-	Avec égouttoir Surface à droite	-	gauche	droite
Alésage de montage / Robinet d'eau	Ø 35 mm	sans	sans	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Avec cache en verre.	oui	oui	oui	oui	oui
Dimensions (mm)	400 x 445	630 x 470	405 x 145	480 x 480	480 x 480
Profondeur de montage (mm)	140	152	145	140	140
Dimensions de montage (mm)	387 x 429	605 x 415	390 x 390	460 x 460	460 x 460
Poids env. (kg)	2,9	4,8	2,4	2,9	2,9
N° d'art.	**9951644**	**9951645**	**9961175**	**9961176**	**9951643**
Prix	**195,00**	**240,00**	**165,00**	**193,00**	**193,00**



DOMETIC

11 RÉCHAUD HBG 2335

Plaque de cuisson 2 flammes avec couvercle en verre

- Plaques de cuisson 2
- Consommation 189 g/h

Matière Inox. Dimensions 46 x 8 x 33,5 cm (l x H x P). Dimension de découpe 46 x 33,5 cm. Poids 4 kg.

9956939 196,00



DOMETIC

12 RÉCHAUD HBG 3445

Plaque de cuisson 3 flammes avec couvercle en verre

- Plaques de cuisson 3
- Consommation 262 g/h

Matière Inox. Dimensions 52 x 8 x 44,5 cm (l x H x P). Dimension de découpe 52 x 44,5 cm. Poids 6 kg.

9956942 421,00



DOMETIC

13 RÉCHAUD HBG 3440

Plaque de cuisson 3 flammes avec couvercle en verre

- Plaques de cuisson 3
- Consommation 335 g/h

Matière Inox. Dimensions 56 x 8 x 44 cm (l x H x P). Dimensions de découpe : 54,6 x 42,8 cm. Poids 6,4 kg.

9957419 727,00

14 +15



16



DOMETIC

14 ÉVIER SNG 4237

Évier rectangulaire avec couvercle en verre.

Matière Inox. Dimensions 42 x 14,6 x 37 cm (l x H x P). Dimensions de découpe : 40 x 35,5 cm. Poids 2,9 kg.

9956937 345,00

15 ÉVIER SNG 4244

Évier carré avec couvercle en verre.

Matière Inox. Dimensions 42x 14,6 x 44 cm (l x H x P). Dimensions de découpe : 40 x 42,5 cm. Poids 3,35 kg.

9956938 297,00

16 ÉVIER VA910 AM

Évier carré en acier inoxydable.

Matière Inox. Dimensions 37 x 13 x 37 cm (l x H x P). Dimensions de découpe : 33,6 x 33,6 cm. Poids 1,13 kg.

9956936 144,00



17



18



19



20



21



22



23



24



17 - 24 COMBINAISON CUISSON / ÉVIER ENCASTRÉ

Ces plaques de cuisson compactes vous permettent de cuisiner quasiment comme à la maison sur un espace réduit dans votre cuisine mobile. Disponible avec ou sans couvercle en verre.

En acier inoxydable.

Modèle	DOMETIC 17 MO9722R	DOMETIC 18 MO9722L	THETFORD 19 SÉRIES 353 À DROITE	THETFORD 20 TOPLINE 111	21 CAN	22 CAN	23 CAN	24 CAN
Plaques de cuisson	2	2	3	2	1	2	2	2
Allumage électronique	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance (kW)	1 x 1 / 1 x 1,8	1 x 1 / 1 x 1,8	1 x 1,0 kW / 1 x 1,5 / 1 x 2,4 kW	2 x 1,5 kW	1,9 kW	1 x 1,0 kW / 1 x 1,7 kW	1 x 1,0 kW / 1 x 1,9 kW	2 x 1,9 kW
Consommation de gaz	204	204	-	-	127 g/h	197 g/h	200 g/h pour les deux réchauds	254 g/h pour les deux réchauds
Dimensions extérieures (mm)	760 x 325	760 x 325	980 x 410	900 x 370	530 x 340	460 x 335	765 x 355	716 x 340
Profondeur de montage (mm)	179	179	160	195	150	80	150	150
Dimensions de montage (mm)	742 x 283	742 x 283	962 x 389	888 x 358	515 x 325	460 x 335	730 x 320	696 x 325
Poids env. (kg)	6	6	10,7	11	4,5	4,6	7	7,5
N° d'art.	**9956943**	**9956944**	**9954456**	**9951642**	**9954563**	**9956915**	**9951827**	**9954564**
Prix	**549,00**	**549,00**	**810,00**	**709,00**	**348,00**	**246,00**	**339,00**	**401,00**



Webasto

CHAUFFAGE AU GAZ HEAT AIR

Convient pour camper vans, caravanes et camping-cars. Plus d'espace dans le véhicule, plus de confort supplémentaire et un fonctionnement silencieux grâce à l'installation sous le plancher.
Disponibles en différents modèles de chauffages à gaz/électriques. Réglage sur trois niveaux de la puissance de chauffage.
Module de commande intuitif

- Simple à installer
- Plus de place dans le véhicule
- Durées de chauffe plus rapides
- Mode Nuit silencieux



1 CHAUFFAGE AU GAZ HEAT AIR 4 G

Puissance de chauffage 4 kW. Dimensions 46,9 x 17,2 x 16,6 cm (l x H x P). Dim. plié 59,5 x 28 x 32,5 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9956908 **1 617,00**

2 CHAUFFAGE AU GAZ HEAT AIR 5 GT

Puissance de chauffage 5 kW. Dimensions 59,5 x 28 x 32,5 cm (l x H x P). Dim. plié 46,9 x 17,2 x 16,6 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9956909 **1 966,00**

3 CHAUFFAGE AU GAZ HEAT AIR 3 GT

Puissance de chauffage 2,85 kW. Dimensions 46,9 x 16,6 x 17,2 cm (L x l x H). Dim. plié 59,5 x 32,5 x 28 cm (l x P x H). Poids 8 kg.

9961183 **1 499,00**



4 CHAUFFAGE AU GAZ / ÉLECTRIQUE HEAT AIR 5 GTE

Puissance de chauffage Électrique 3 kW, gaz 4,1 kW, combinaison 4,3 kW. Dimensions 55,9 x 17,5 x 16,5 cm (l x H x P). Dim. plié 59,5 x 28 x 32,5 cm (l x H x P). Poids 10,7 kg.

9956912 **2 224,00**

5 CHAUFFAGE AU GAZ / ÉLECTRIQUE HEAT AIR 6 GTE

Puissance de chauffage Électrique 3 kW, gaz 5 kW. Combinaison 5,5 kW. Dimensions 55,9 x 17,5 x 16,5 cm (l x H x P). Dim. plié 59,5 x 28 x 32,5 cm (l x H x P). Poids 10,7 kg.

9956913 **2 640,00**



Alde

6 UNITÉ DE COMMANDE

Unité de commande avec écran tactile en couleur pour Alde Compact 3020 HE, compatible iNet.

Dimensions 8,6 x 9,7 x 4,7 cm (l x H x P).

argenté **9942502** **337,00**
noir **9942503** **337,00**



Alde

7 UNITÉ DE COMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

Les utilisateurs d'unités de commandes plus anciennes d'Alde (par exemple Compact 3010) ont ainsi la possibilité de compléter leur équipement par un nouvel écran. Avec cadre de recouvrement pour l'écran LCD.

9920258 **405,00**



Alde

8 CAPTEUR À DISTANCE

Si le capteur intégré dans le panneau est influencé par la chaleur ou le froid, il est possible de le placer à un autre endroit dans le véhicule.

Longueur de câble env. 2 m

9920249 **23,00**



Alde

9 PILES DE SECOURS

Nécessaire pour mémoriser les réglages lorsque l'alimentation principale du véhicule est coupée. Piles non comprises dans la livraison.

9920253 **23,00**



Alde

10 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Pour l'affichage de la température extérieure à l'écran (9920258).

Longueur de câble env. 2,5 m

9920254 **34,00**



Alde

11 CAPTEUR DE CHARGE

Diminution de la puissance de chauffage électrique en cas de besoin afin d'éviter une surcharge du câble d'alimentation.

Longueur de câble env. 6 m.

9920255 **70,00**



Alde

12 PROTECTION DE CHEMINÉE

Réduit la formation de glace au niveau du panneau de cheminée du chauffage. Peut également être utilisé pour Truma Combi ou chauffages électriques. Montage simple.

Dimensions 12 x 11 x 0,3 cm (l x H x P).

9976455 **8,70**



Alde

13 PANNEAU DE CHEMINÉE AVEC COUVERCLE

Kit complet pour le chauffe-eau ALDE.

Coloris noir.

9920256 **31,00**



Webasto

14 CHAUFFE-EAU À GAZ WHALE EXPANSE 8L À ENCASTRER DANS LE SOL

Chauffe-eau à encastrer dans le sol.

Dimensions 52,2 x 26,2 x 18 cm (L x l x H). Dim. plié 72,5 x 40 x 32 cm (L x l x H).

Côté Gaz. Poids 4,25 kg.

9938029 **935,00**

Côté Gaz & électrique. Poids 4,45 kg.

9961184 **1 029,00**



Webasto

15 CHAUFFE-EAU À GAZ WHALE EXPANSE 8L À ENCASTREMENT INTERNE

Chauffe-eau à installer à bord du véhicule.

Dimensions 52,2 x 26,2 x 18 cm (L x l x H). Dim. plié 72,5 x 40 x 32 cm (L x l x H).

Côté Gaz. Poids 4,55 kg.

9961185 **1 025,00**

Côté Gaz & électrique. Poids 4,75 kg.

9961186 **1 059,00**





Attention

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 608 de ce catalogue.


Alde

16 ANTIGEL GLYKOL

Liquide glycol pré-mélangé, spécialement conçu pour les chauffages à eau chaude Alde. Premium G13.

Attention : H302, H373.

Contenu 1 litre **9920164** **14,20**
Prix de base pour 1 Litres = 14,20
Contenu 4 litres **9920193** **53,00**
Prix de base pour 1 Litres = 13,25
Contenu 25 litres **9920248** **202,00**
Prix de base pour 1 Litres = 8,08



17 SUPPORT POUR HEAT AIR 3 GT

Avec support d'installation, supports d'isolation, isolation des gaz d'échappement, instructions d'installation.

Côté VW T5 T6. Dimensions 27 x 35,3 x 18,6 cm (L x l x H). Dim. plié 36 x 16,5 x 14 cm (L x l x H). Poids 2,15 kg.

9961187 229,00

Côté Ford Transit. Dimensions 20,7 x 23,6 x 13 cm (l x H x P). Dim. plié 22, 5 x 18 x 11,5 cm (L x l x H). Poids 1,5 kg.

9961188 154,00



18 SUPPORT WHALE POUR HEAT AIR 3 GT Z & AMORTISSEUR DE VIBRATIONS

Avec support d'installation, supports d'isolation, isolation des gaz d'échappement, instructions d'installation

Côté Z & amortisseur de vibrations. Dimensions 22 x 19,2 x 75 cm (L x l x H). Dim. plié 22,5 x 18 x 11,5 cm (L x l x H). Poids 0,735 kg.

9961189 119,00



19 CHAUFFAGE À AIR AIR TOP

Le chauffage au diesel de Webasto garantit une chaleur permanente au moyen d'un régulateur de puissance continu.

Temps de chauffage courts

- Idéal en tant que chauffage unique pour chauffer le camping-car, mais aussi pour le post-équipement en tant qu'assistance à un chauffage au gaz déjà intégré. Régulation continue de la puissance pour une température intérieure constante
- Chauffages compacts pour l'installation dans ou sous le véhicule
- Disponible comme kit d'installation complet pour une transformation simple et rapide
- Fonctionnement multifonctions avec fonctions ECO et Boost (Evo)
- La solution hybride idéale en combinaison avec le chauffe-eau à gaz « Whale Gas »

Type	AIR TOP EVO 40 D	AIR TOP EVO 55	AIR TOP 2000 STC
Capacité de chauffage (kW) **	1,5 – 3,5	1,5 – 5,5	0,9 - 2,0
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Consommation de carburant (l/h)	0,18 – 0,49	0,18 – 0,67	0,13 – 0,27
Tension nominale (V)	12	12	12
Plage de tension de service (V)	10,5 – 16	10,5 – 16	10,5 - 16
Puissance nominale absorbée (W)	15 – 55	15 – 130	14 - 29
Dimensions (L x H x P mm)	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162	310 x 120 x 118
Poids	8,0 kg	5,9 kg	2,6 kg
N° d'art.	**9957505**	**9954568**	**9957506**
Prix	**2 081,00**	**2 242,00**	**1 525,00**



20 SYSTÈME DE CHAUFFAGE THERMO TOP EVO

Chauffage hydraulique à moteur diesel en tant que chauffage d'appoint, afin de chauffer de manière ciblée la cabine du conducteur au moyen des ventilateurs du véhicule existants. En hiver, le moteur peut être préchauffé et le pare-brise peut être dégivré. En plus des dispositifs de chauffage, des kits de montage spécifiques aux véhicules comme le Fiat Ducato, le Mercedes Sprinter et l'Iveco Daily par exemple sont disponibles. Sur demande auprès de Movera.

- Diffusion de la chaleur via les sorties d'air du tableau de bord
- Chauffage de la cabine du conducteur et préchauffage du moteur
- Puissance de chauffage jusqu'à 5 kW
- Émissions réduites grâce au préchauffage du moteur
- Durée de chauffe très rapide
- Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement au diesel directement depuis le réservoir du véhicule

Typ	Thermo Top Evo
Capacité de chauffage (kW) **	1,8-5,0
Carburant	Diesel
Consommation de carburant (l/h)	0,31 - 0,62
Tension nominale (V)	12
Plage de tension de service (V)	11 – 16,5
Puissance nominale absorbée (W)	12 – 33
Dimensions l x h x p (mm)	218 x 91 x 147
Poids	6,3 kg
N° d'art.	**9953600**
Prix	**1 306,00**



*Téléphone portable non compris dans la livraison

21 KIT THERMOCONNECT TCON2

Utilisation du chauffage diesel Webasto via une application de contrôle intuitive, confortablement depuis votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Le nouveau Thermo Connect transforme votre smartphone ou votre appareil mobile en une télécommande intelligente dotée de fonctions de confort pratiques supplémentaires. ThermoConnect Tcon2 fonctionne ainsi :

- Communication via application
- Signal d'activation et de désactivation indépendant de la distance par rapport au véhicule
- Programmation de l'heure de départ pour des processus de chauffage individuels ou répétitifs
- Choix entre mode chauffage, mode ventilation et mode automatique
- Service de localisation : fonction GPS intégrée, affichage de l'emplacement de votre véhicule
- Fonction de géorepérage : un signal d'alarme est émis dès que votre véhicule quitte un endroit défini

9956914 460,00

Truma VarioHeat eco et VarioHeat comfort

Les nouveaux chauffages compacts Truma pour camping-cars, caravanes et utilitaires



Truma CP plus VarioHeat

Performant : le véhicule se réchauffe rapidement
Confortable : la puissance de chauffage est régulée automatiquement
Agréable : l'air est distribué à travers des sorties de manière variable et uniforme dans tout le véhicule
Léger : le poids réduit vous permet de conserver de la charge utile
Peu encombrant : le système électronique est intégré dans l'appareil



1 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE VARIOHEAT ECO/VARIOHEAT COMFORT

Les modèles Truma VarioHeat eco et Truma VarioHeat comfort ont des dimensions identiques mais des puissances différentes. La conception compacte permet d'intégrer les deux variantes de manière flexible dans le véhicule sans perte d'espace de rangement.

TYPE	VARIOHEAT ECO	VARIOHEAT COMFORT
Débit calorifique nominal	Niveau 1 1 300 W Niveau 2 2 800 W	Niveau 1 1 300 W Niveau 2 2 800 W Niveau 3 3 700 W
Consommation de gaz	Niveau 1 100 g/h Niveau 2 220 g/h	Niveau 1 100 g/h Niveau 2 220 g/h Niveau 3 290 g/h
Entraînement d'air	Niveau 1 75 m³/h Niveau 2 155 m³/h	Niveau 1 75 m³/h Niveau 2 155 m³/h Niveau 3 210 m³/h
Consommation de courant (12 V)	Niveau 1 0,65 A Niveau 2 2,75 A	Niveau 1 0,65 A Niveau 2 2,75 A Niveau 3 5,4 A
Courant de veille avec Truma CP plus VarioHeat	0,004	0,004
Poids env. (kg)	5,5	5,5
N° d'art.	**9954030**	**9954031**
Prix	**1 609,00**	**1 991,00**

2 E-KIT

Ajoutez un chauffage électrique au système Truma VarioHeat. Les deux appareils sont contrôlés par le biais du module de commande Truma CP plus VarioHeat ou via l'application Truma. Montage supplémentaire dans Truma VarioHeat. Vous pouvez chauffer en mode gaz, électrique ou mixte.
Mode de fonctionnement électrique : seul le kit Truma E chauffe avec les niveaux de puissance 900 W ou 1,8 kW. La distribution d'air chaud a lieu via le Truma VarioHeat.
Mode de fonctionnement mixte : démarrage en mode gaz, le mode électrique est activé dans un second temps. En combinaison avec le Truma VarioHeat eco, une puissance totale de 4,6 kW est atteinte, tandis que 5,5 kW sont atteints avec le Truma VarioHeat comfort.
Pratique : post-équipement facile
Variable : peut être monté à l'horizontale et à la verticale
Connecté : intégration simple dans le système Truma iNet

Consommation électrique (12 V) : env. 0,15 A, courant de veille : niveau 1 3,9 A – niveau 2 7,8 A, poids : 2,2 kg

9954215 **611,00**



3 TUYAU D'ÉVACUATION AA 24

Ø 33 mm **9954420** **22,00**

Prix de base pour 1 mètre = 22,00

4 TUYAU D'ALIMENTATION ZR 24

ø64 mm, prix au mètre

9954430 **24,00**

Prix de base pour 1 mètre = 24,00

5 COLLIER DE SERRAGE

Convient pour tuyau d'alimentation ZR 24, 3 pces.

Ø 65 mm. **9954926** **10,50**



6 ADAPTATEUR DE TUYAU

Pour raccorder le kit Truma E au tuyau VR 80.

Ø 80 mm **9954546** **8,40**

7 COUDE BG 80

Ø 80 mm **9954547** **25,00**

8 COMMUTATEUR DE FENÊTRE

Accessoires pour appareils de chauffage (sans ill.)

9916066 **59,00**



9 PARTIE EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK

Requis pour kit cheminée murale WK et partie intérieure de cheminée WK.

noir	**9956516**	**38,00**
blanc crème	**9956517**	**38,00**
blanc	**9956518**	**38,00**
anthracite	**9956519**	**38,00**



10 KIT CHEMINÉE MURALE WK 24

Contient : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 20 mm max.

9956521 **69,00**



11 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK 24

Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 20 mm max.

9956520 **53,00**



12 KIT CHEMINÉE MURALE WK 64L

Contient : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. 64L pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 40 mm max.

9956523 **69,00**



13 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK 64L

Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. 64L pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 40 mm max.

9956522 **53,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Chauffage Combi pour caravane et camping-car

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE EN UNE SOLUTION : LES CHAUFFAGES TRUMA COMBI
Les chauffages Truma Combi réunissent deux fonctions dans un seul appareil. Ils chauffent l'habitacle et réchauffent l'eau dans le réservoir en inox intégré. Selon le modèle, les chauffages Combi peuvent être utilisés au gaz, à l'électricité, au diesel ou en mode mixte.

Flexible : avec les versions E Combi, un fonctionnement au gaz, au diesel, à l'électricité ou mixte est possible

Confortable : climatisation automatique en relation avec un système de climatisation Truma

Efficace : la consommation électrique extrêmement faible permet au véhicule une longue phase d'autarcie.

Rapide : avec les versions E Combi, le chauffage de l'habitacle est 25 % plus rapide

Vous pouvez commander les chauffages Combi avec le panneau Truma iNet X et l'application Truma iNet X, avec le module de commande numérique Truma CP plus ou encore avec la Truma iNet Box via app.

Truma iNET X support de panneau chauffages combinés

- Combi 6 E CBX06EU-D-29065067 à partir de 03/2018
- Combi 6 CBG06EU-D-29117134 à partir de 03/2018
- Combi 4 E CBX04EU-D-29145392 à partir de 03/2018
- Combi 4 CBG04EU-D-29066148 à partir de 03/2018



14 SYSTÈME DE CHAUFFAGE COMBI, COMBI E AVEC PANNEAU INET X

Puissance calorifique : 4 kW (Combi 4) / 6 kW (Combi 6). Rendement : env. 98 %. Contenu en eau : 10 litres. Versions E avec éléments chauffants électriques intégrés (900 W / 1,8 kW). Durée de chauffe du réservoir d'eau (en mode de fonctionnement Eau chaude) : env. 23 min. Consommation électrique pour chauffage et eau chaude : 12 V: chauffage : 1,2 – 6,5 A, eau chaude : 0,2 – 0,4 A 230 V : 3,9 – 7,8 A. Consommation de gaz : 160 – 335 g/h (Combi 4), 160 – 460 g/h (Combi 6), 80 g/h avec 1 kW de puissance calorifique moyenne. Dimensions 510 x 450 x 300 mm (L x l x H). Poids Combi 4/6 : 14,4 kg / Combi 4 E/6 E : 15,5 kg.

Contenu de la livraison : chauffage iNet X Panel (sans évacuation des gaz d'échappement et kit Eau) complet avec panneau iNet X, câble de raccordement, câble de raccordement 12 V et mode d'emploi.

Combi 4 CP iNet X Panel	9970404	2 650,00
Combi 4 (E) CP iNet X Panel	9970405	3 150,00
Combi 6 CP iNet X Panel	9970406	3 050,00
Combi 6 (E) CP iNet X Panel	9970407	3 700,00

Heat Hybrid
Wählen Sie die E-Variante für maximale Flexibilität beim Heizen



15 SYSTÈME DE CHAUFFAGE COMBI D, COMBI D E AVEC PANNEAU INET X

Puissance calorifique : 6 kW, rendement : env. 90 %, contenu en eau : 10 litres, version E avec éléments chauffants électriques intégrés (900 W / 1,8 kW), durée de chauffe du réservoir d'eau (en mode de fonctionnement Eau chaude) : env. 20 min. Consommation électrique pour chauffage et eau chaude : 12 V : 1,8 – 7 A 230 V : 3,9 – 7,8 A. Consommation de diesel : 220 – 630 ml/h, 110 ml/h avec 1 kW de puissance calorifique moyenne. Dimensions : 525 x 450 x 300 mm (L x l x H)*. Poids Combi D 6 : 15,8 kg / Combi D 6 E : 16,9 kg.

Contenu de la livraison : chauffage iNet X Panel (sans évacuation des gaz d'échappement et kit Eau) complet avec panneau iNet X, câble de raccordement, câble de raccordement 12 V et mode d'emploi.

Combi D 6 CP iNet X Panel	9970408	3 775,00
Combi D 6 (E) CP iNet X Panel	9970409	4 250,00

16



17



Soit un kit Eau FC TB (art. n°9927516), soit un kit Eau FC JG (art. n°9956895) doivent être commandés en supplément.

16 KIT RACCORDEMENT D'EAU FC TB
Diamètre du raccord : 10 mm

9927516	186,00

17 KIT RACCORDEMENT D'EAU FC JG
Diamètre du raccord : 12 mm

9956895	186,00

18 KIT ALTITUDE
(sans illu.)

9994210	730,00

19



20




21



22



23



ÉVACUATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT COMBI, COMBI E

19 KIT CHEMINÉE MURALE ZR 80
Se compose de la partie intérieure de cheminée, d'un tuyau d'échappement (1,1 m), d'un tuyau d'alimentation (1 m) et de colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée ZR 80 est nécessaire en supplément.

9956529	90,00

20 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE ZR 80
Colliers de serrage inclus (sans tuyau). Une partie extérieure de cheminée ZR 80 est nécessaire en supplément.

9956528	59,00

21 TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT

Tuyau d'échappement de gaz AA3	9955271	24,00
Tuyau d'amenée ZR	9956542	25,00
Collier de serrage ZRS, Ø 80 mm	9954500	3,90


ÉVACUATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT COMBI D, COMBI D E

22 CHEMINÉE MURALE WKCD
Version complète avec ventilateur d'aspiration et conduite de branchement (sans silencieux ni tuyau d'évacuation) pour la variante Combi Diesel.

blanc	9952981	372,00
noir	9952982	372,00
anthracite	9952983	372,00

23 KIT DE TUYAUX COMBI D
Version complète avec un silencieux pour l'air de combustion et d'échappement, y compris des disques de fixation et surtube pour la variante Combi Diesel.

60 cm	9952985	251,00
70 cm	9952986	251,00
100 cm	9952987	299,00
150 cm	9952988	359,00



24 PARTIE EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE ZR 80
Obligatoire pour partie intérieure de cheminée ZR 80 et kit cheminée murale ZR 80.

blanc crème	9956524	38,00
blanc	9956525	38,00
gris clair	9956526	38,00
noir	9956527	38,00

25



26



25 CADRE D'APPLIQUE CP PLUS
Coloris noir.

9954342	15,00

26 CÂBLE TIN-BUS
Câble de rallonge pour chauffage Combi et Combi E.

Longueur 3 m	9913935	12,80
Longueur 6 m	9915058	16,20
Longueur 9 m	9916901	22,00

27



28



27 CÂBLE DE RALLONGE POUR MODULE DE COMMANDE


Longueur 3 m	9997312	15,20
Longeur 6 m	9981316	19,80

28 DISTRIBUTEUR TIN
Pour Truma iNet Box et module de commande Truma CP plus. Pour le raccordement de deux appareils.


9950346	17,10

Chauffages S – S 5004 / S 3004

- Réglage en continu et précis de la température et de la puissance de ventilation
- Boutons de commande ergonomiques
- Ventilation puissante et silencieuse
- Fonction Booster pour une répartition encore plus rapide de la chaleur et la déshumidification



Dimensions de montage S 5004



Dimensions de montage S 3004



1 TRUMA S 5004
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme d'allumage, thermostat et boîtier d'encastrement (sans habillage). Pour une utilisation en caravane et mobilhome.
Puissance calorifique 6 000 W, consommation de gaz 60 – 480 g/h, poids 17,5 kg.

Avec boîtier d'encastrement pour 1 ventilateur (ventilateur à commander séparément).
9954026 **972,00**
Avec boîtier d'encastrement spécial pour 2 ventilateurs (ventilateurs à commander séparément).
9954049 **1 017,00**

2 TRUMA S 3004
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme d'allumage, thermostat et boîtier d'encastrement (sans habillage). Pour une utilisation en caravane, mobilhome et camping-car.
Puissance calorifique 3 500 W, consommation de gaz 60 – 280 g/h, poids 10,3 kg.
9954027 **524,00**

3 REVÊTEMENT CHROME ET ÉCLAIRAGE
(uniquement en combinaison avec Truma S 5004), avec bouton de commande du gaz chromé et éclairé, avec capteur tactile, application chromée, caches.
gris titane **9954301** **269,00**

4 REVÊTEMENT STANDARD
(uniquement en combinaison avec Truma S 5004), bouton de commande du gaz, caches, couvercle supérieur.
gris titane **9954303** **249,00**

5 REVÊTEMENT STANDARD
(uniquement en combinaison avec Truma S 3004), bouton de commande du gaz, caches, couvercle supérieur.
gris titane **9954309** **181,00**

Une mise à niveau facile : le kit d'éclairage Truma avec capteur de proximité

6+7 KIT D'ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE POUR TRUMA S 3004 ET S 5004.

- Davantage de simplicité d'utilisation grâce aux éléments de commande éclairés
- Réaction dès que l'on approche la main
- Arrêt automatique (temporisation)
- Montage facile et rapide



6 KIT DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE 1
Pour chauffages sans ventilation (Truma S 3004/S 5004)
Contenu kit 1 : 1 module de commande gaz chromé et éclairé, 1 platine avec capteur, 1 câble 12 V.
9954317 **128,00**

7 KIT DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE 2
Pour chauffages avec module de commande du ventilateur intégré (Truma S 3004/S 5004)
Contenu kit 2 : 1 module de commande gaz chromé et éclairé, 1 module de commande de ventilation chromé et éclairé, 1 platine avec capteur.
9954318 **162,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Accessoires pour chauffage Truma S



8 TUYAU D'ÉVACUATION AE 3
Acier inoxydable. Ø 55 mm.

2,2 m	9954710	33,00
Prix de base pour 1 mètre =		15,00
2,5 m	9954730	51,00
Prix de base pour 1 mètre =		20,40



9 TUYAU D'ÉVACUATION AE 5
Acier inoxydable. Ø 65 mm.

2,5 m	9954720	54,00
Prix de base pour 1 mètre =		21,60

PLUS GRANDES LONGUEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE !



Surtube pour tuyau d'échappement des gaz obligatoire !

10 SURTUBE POUR TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT
par mètre.

Ø 75 mm	9954740	9,30
Prix de base pour 1 mètre =		9,30
Ø 65 mm	9954790	6,90
Prix de base pour 1 mètre =		6,90



11 RALLONGE DE CHEMINÉE
Longueur 45 cm. 3 pces.
9954130 38,00



12 CHAPEAU DE CHEMINÉE
Pour le fonctionnement du chauffage pendant le trajet.

T2 (caravane)	9954390	10,40
T3 (camping-car)	9954380	15,20



13 CHAPEAU DE CHEMINÉE SEUL
Pour AK 3, AKL, AKL 5.
9954110 12,50



14 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AK 3, Ø 60 MM
Pour S 3004, S 3002, S 2200.
Longueur du filetage 8,5 cm.
9954120 26,00



15 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AKL, Ø 60 MM
Pour S 3004, S 3002, S 2200 comme AK 3 mais long. du filetage : 14,5 cm.
9954750 39,00



16 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AKL 5, Ø 70 MM
Pour S 5004, S 5002, épaisseurs de toiture jusqu'à 12 cm.
9954140 39,00



17 AFFICHEUR D'ALLUMAGE À DISTANCE S3004/5004
Pour une intégration ultérieure dans le revêtement des chauffages Truma S5004 ou S3004.
9954331 55,00



18 KIT D'ALLUMAGE AUTOMATIQUE
Pour le chauffage Truma S 3004 P, S 3002 et S 5002 sans affichage d'allumage à distance.
9954332 125,00



19 ULTRAHEAT : LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE ÉLECTRIQUE
Avec thermostat ambiant, incl. élément de commande et câble de 3 m. Compatible avec chauffages Truma S 5004 et Truma S 3004. Non compatible avec tous les autres chauffages Truma S. Consommation électrique en puissance 500 W : 2,2 A, 1 000 W : 4,5 A, 2 000 W : 8,5 A. Alimentation électrique 230 V ~ 50 Hz.
- o Le complément idéal pour le chauffage Truma S
- o Chauffage rapide par tous les temps
- o Trois niveaux de puissance

Poids 2 kg 9954353 409,00



20 FAÇADE FEU DE CHEMINÉE
Pour Truma S 5004.
- o Avec télécommande
- o Réglable selon vos envies
- o 3 types de flammes
- o Fréquence et luminosité des flammes variables
- o Différents bruitages
- o Volume sonore du crépitement du feu

gris titane 9954343 915,00




21 REVÊTEMENT DE RECHANGE S 5004/S 3004
Revêtement de rechange (pour Truma S5004 et S3004) chromé.

S5004 gris titane	9954322	228,00
S3004 gris titane	9954324	205,00

Ventilateurs et accessoires

EXEMPLE D'INSTALLATION POUR SYSTÈMES DE CHAUFFAGE TRUMA

a Chauffage Truma S
b Chauffage d'appoint électrique Ultraheat
c Revêtement cheminée
d Kit confort Airmix
e Ventilateur Multivent





1 VENTILATEUR TEB-3, 12 V
12 V, avec régime automatique, raccord pour tuyau de ventilateur ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm.

Ventilateur standard avec élément de commande intégré et fonction Booster, pour un montage dans le revêtement du chauffage Truma S 5004 ou S 3004.

9954334 **285,00**

Ventilateur standard avec élément de commande externe pour Truma S 5004 ou S 3004.

9954354 **274,00**



2 MODULE DE COMMANDE EXTERNE
230 V, raccord pour tuyau de ventilateur ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm.
Ventilateur avec élément de commande externe pour Truma S5004 ou S3004

9954356 **285,00**



3 KIT CONFORT AIRMIX AXK2
Pour tous les ventilateurs Truma et Trumavent à partir de l'année de construction 05/96 (sauf Multivent). Non adapté aux camping-cars ou aux chauffages avec évacuation des gaz d'échappement sous le plancher.

- Améliore l'atmosphère ambiante dans la caravane
- Apport d'air frais avec les fenêtres fermées même en été
- Déshumidification de l'intérieur du véhicule
- Apport d'air frais dans l'air de chauffage en hiver

9955001 **110,00**



4 PLAQUE D'ADAPTATION TEB
Pour l'intégration de nouveaux ventilateurs sur les anciens chauffages S et pour le montage d'anciens ventilateurs sur les nouveaux chauffages S.

9918527 **55,00**



5 VENTILATEUR TBM MULTIVENT, 12 V
Pour la distribution de l'air chaud du radiateur S 2200. Augmente la puissance de l'air dans les systèmes existants d'air chaud.

- **Débit d'air :** 29 m³/h (réglage 1/2), 60 m³/h (réglage 2/2)
- **Consommation électrique :** 0,23 A (réglage 1/2), 0,5 A (réglage 2/2)

9964711 **175,00**





6 MANCHON À INCANDESCENCE À VISSER POUR LA LAMPE MURALE TRUMA

9934950 **29,00**


Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Distribution d'air chaud pour tous les chauffages Truma


7 Tube de ventilation 65 mm


9 Tuyau siphon de 75 mm


11 Tuyau de dérivation/ Bride


13 Tuyau de distribution d'air VR 80


15 Ventilateur T LT


16 Écrou d'embout EM



17 Cache BL 1


18 Cache BL 2


19 Embout EN


20 Embout EN-O


21 Insert à lamelles LA


22 Pièce-T


23 Aérateur mural WL


24 Pièce Y


25 Pièce Y


26 Coude BG


27 Obturateur à cordelette SP


28 Obturateur à cordelette SP2


29 Manchon de raccordement ÜM


30 Dérivation en T, AT


31 Couvercle pour tuyau


42 KIT D'AIR CHAUD D'AUVENT


32 Couvercle de fermeture VD


33 Réduction RZ


34 Tuyau isotherme IR


35 Dérivation AB35


36 Bride 35 mm


37 Buse d'angle


38 Réduction RZ35


39 Coude extérieur


40 Bouche à air orientable SCW 2


41 Coude BG 80

7 TUBE DE VENTILATION
Ø 65 mm. **9954790** **6,90**

8 BRIDE
Convient pour pos. 7, 3 pièces
Ø 65 mm. **9954926** **10,50**

9 TUYAU SIPHON
Ø 75 mm. **9954780** **7,90**

10 BRIDE
Convient pour pos. 9, 3 pièces
Ø 72-75 mm **9954936** **13,20**

11 TUYAU DE DÉRIVATION
Ø 22 mm **9954700** **9,70**

12 BRIDE
Convient pour pos. 11, 3 pièces
Ø 22 mm **9954945** **11,70**

13 TUYAU DE DISTRIBUTION D'AIR VR 80
ø 80 mm (extérieur), Ø 76 mm (intérieur) pour Truma VarioHeat et Trumatic E.
1 m **9954495** **33,00**

14 COLLIER DE SERRAGE ZRS
Compatible avec pos. 13
Ø 80 mm **9954500** **3,90**

15 VENTILATEUR T LT
gris agate
Ø 65 / 72 mm **9954559** **4,70**

16 ÉCROU D'EMBOUT EM
Gris agate **9954883** **6,20**

17 CACHE BL 1
gris agate
Ø 22 mm **9954884** **5,80**

18 CACHE BL 2
gris agate
Ø 30 mm **9954885** **5,80**

19 EMBOUT EN
Pour le ventilateur en T LT, embout - écrou EM et tuyaux Ø 65 mm.

Gris agate	**9954863**	**8,60**
beige	**9954864**	**8,60**
marron	**9954865**	**8,30**
gris	**9954866**	**8,60**
noir	**9954867**	**8,60**
blanc	**9954868**	**8,60**

20 EMBOUT EN-O
Sans clapet d'aération, pour l'utilisation de lamelle LA.
gris agate **9954882** **5,90**

21 INSERT À LAMELLES LA
Pour la fixation sur l'embout EN-O, réglage de la direction du flux d'air pouvant être effectué par rotation.

Gris agate	**9954873**	**4,20**
beige	**9954874**	**4,20**
marron	**9954875**	**4,20**
gris	**9954876**	**4,20**
noir	**9954877**	**4,20**

22 PIÈCE EN T TS
gris agate
Ø 65/72 mm **9954886** **10,70**

23 AÉRATEUR MURAL WL
gris agate
Ø 65/72 mm **9954887** **10,60**

24 PIÈCE Y
gris agate, pour tuyaux
Ø 65/72 mm **9954823** **12,30**

25 PIÈCE Y
ø 80 mm **9954629** **18,60**

26 COUDE BG
Pour tuyaux
Ø 65/72 mm **9953787** **21,00**

27 OBTURATEUR À CORDELETTE SP
gris agate, pour tuyaux
Ø 65/72 mm **9954888** **21,00**

28 OBTURATEUR À CORDELETTE SP2
Comme 19, mais avec un câble Bowden.
gris agate **9954889** **57,00**

29 MANCHON DE RACCORDEMENT ÜM
gris agate, pour tuyaux
Ø 65/72 mm **9954891** **7,30**

30 DÉRIVATION EN T, AT
gris agate, pour tuyaux Ø 65/ 72 mm, sortie Ø 72 mm
9954892 **13,20**

31 COUVERCLE DE TUYAU RD
gris agate, pour tuyaux
Ø 65/72 mm **9954893** **5,00**

32 COUVERCLE DE FERMETURE VD
Gris agate **9954894** **4,20**

33 RÉDUCTION RZ
Pour tuyaux Ø 72 mm sur 49 mm.
9954840 **33,00**

34 TUYAU ISOTHERME (IR)
Ø 35 mm **9954200** **12,80**

35 DÉRIVATION AB35
gris agate, pour tuyaux Ø 65/ 72 mm, sortie Ø 35 mm.
9954896 **10,70**

36 COLLIER DE SERRAGE IS
gris agate, pour tuyau isothermique Ø 35 mm.
2 pces, SB **9954306** **5,80**

37 BUSE D'ANGLE EC
gris agate, pour tuyau isothermique
Ø 35 mm **9954897** **8,10**

38 RÉDUCTION RZ35
gris agate, Pour tuyaux Ø 65/72 mm sur tuyau isothermique
Ø 35 cm **9954898** **4,20**

39 COUDE EXTÉRIEUR
Pour une conduite d'air peu encombrante sous le plancher du véhicule. Compatible avec divers tuyaux de ventilateurs ou de siphons. Deux pièces sont nécessaires !
9954599 **16,70**

40 BOUCHE À AIR ORIENTABLE SCW 2
Évacuation d'air pour chauffages Trumatic E et Trumatic C (pour les tuyaux Ø 80, 72 ou 64/65 mm).

noir	**9954832**	**37,00**
beige	**9954830**	**37,00**

41 COUDE BG 80
Ø 80 mm **9954547** **25,00**

42 KIT D'AIR CHAUD D'AUVENT
Est directement relié à la distribution d'air chaud de chaque chauffage Truma. Contenu de la livraison : sortie d'air chaud avec clapet, tuyau d'air chaud 1 m, raccord en T et verrouillage de voie.
blanc **9954346** **123,00**

Alimentation en gaz sécurisée, également pendant le trajet

Afin de répondre aux exigences du marché, Truma a poursuivi le développement de ses régulateurs de pression de gaz. La nouvelle génération se distingue par une conception particulièrement compacte et légère. Le capteur de collision a lui aussi été optimisé : vous pouvez voir au bouton jaune si le régulateur s'est déclenché. Les régulateurs de pression de gaz CS peuvent être utilisés autant à l'arrêt que pendant le trajet.

Utilisez le filtre à gaz Truma

Pour protéger efficacement votre installation à gaz contre les encrassements huileux, vous avez besoin d'un ou de deux filtres à gaz Truma, selon que vous disposez d'un système à une ou deux bouteilles dans le véhicule. Truma décline toute garantie sur des régulateurs de pression de gaz défectueux qui ont été utilisés sans filtre à gaz Truma et flexibles haute pression.

Vous pouvez enregistrer ici votre filtre à gaz Truma pour une garantie fabricant de 5 ans :

1-4 DUO CONTROL CS ET MONO CONTROL CS

- **Fiable :** fonctionnement sécurisé des appareils à gaz également pendant le trajet grâce au capteur de collision intégré.
- **Confortable :** détecter et réinitialiser simplement le capteur de collision si celui-ci a été déclenché.
- **Pratique :** affiche quelle bouteille est en service et, ainsi, est pleine ou vide (Duo Control CS).
- **Léger :** poids réduit.

bewährte Truma Qualität tausendfach bewährt

5 Jahre Hersteller-garantie

Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche. Jetzt registrieren auf www.truma.de/reglergarantie



1 RÉGULATEUR MONO CONTROL CS KIT T
Régulateur de réservoir de gaz pour le montage direct sur la vanne de prélèvement du réservoir de gaz, fourni dans le kit avec le filtre à gaz Truma. En raison de son positionnement variable, il peut toujours être adapté sur une position de montage correcte.
9956540 **234,00**



2 RÉGULATEUR DUO CONTROL CS – VERTICAL
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision et dispositif de commutation pour deux bouteilles de gaz, montage mural.
9954986 **239,00**



3 RÉGULATEUR MONO CONTROL CS
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision pour une bouteille de gaz, montage mural ou au plafond.
9954988 **162,00**



4 RÉGULATEUR DUO CONTROL CS – HORIZONTAL
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision et dispositif de commutation pour deux bouteilles de gaz, montage au plafond.
9954987 **239,00**



5 TÉLÉAFFICHAGE DUOC
Davantage de confort garanti. Affichage de l'état de service des bouteilles de gaz dans l'habitacle du véhicule. Avec EisEx intégré et faisceau de câbles 6 m. Pour DuoControl CS, couleur noire.
9954989 **186,00**

6 RALLONGE
(5 m) pour le module de commande.
9954312 **70,00**
Prix de base pour 1 mètre = 14,00



7 INTERRUPTEUR DE GAZ
(12 V) complet, avec câble de branchement de 1,5 m et module de commande. Pour couper l'alimentation en gaz depuis l'intérieur du véhicule en toute simplicité.
GS 8 (tuyau de gaz Ø 8 mm).
9954351 **186,00**
GS 10 (tuyau de gaz Ø 10 mm)
9954352 **186,00**



8 EISEX
(12 V) contre le le gel des régulateurs de pression de gaz noirs Truma MonoControl CS et DuoControl CS.
9955947 **62,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



9 FILTRE À GAZ
Le filtre à gaz Truma protège efficacement votre installation de gaz contre les encrassements : les résidus huileux sont filtrés de manière fiable du flux de gaz et sont collectés dans une pastille de filtre. Remplacez-la par une nouvelle pastille lors de chaque changement de bouteille. Le filtre à gaz convient pour tous les régulateurs de pression de gaz Truma muraux ou montés au plafond.

- **Efficace :** filtrage de 99,9 % des aérosols et protection de l'installation à gaz ainsi que de tous les appareils à gaz.
- **Combiné :** avec les pastilles, vous pouvez utiliser les filtres plus longtemps et, de fait, faire des économies.
- **Pratique :** ouverture rapide et sans outil afin de contrôler / d'échanger la pastille.
- **Sécurisé :** ouverture uniquement possible lorsque la bouteille de gaz est fermée.
- **Compact :** passe dans chaque coffre à bouteille de gaz.
- **Simple :** post-équipement rapide.

par pièce	**9955072**	**68,00**
Lot de 2	**9955073**	**110,00**





10 PASTILLES DE FILTRE
10 pièces, seulement pour filtre à gaz.
Ø 31 cm. Épaisseur 3 mm.
9955075 **22,00**



11 RACCORD FILETÉ COUDÉ 90°
Ø M 20.
9957531 **29,00**



12 ÉQUERRE DE FIXATION POUR FILTRE À GAZ
Pour montage mural supplémentaire.
Dimensions 26 x 25 x 50 mm (H x l x P).
9955074 **9,30**



13 KIT COMPLÉMENTAIRE
Pour l'utilisation avec Duo Control (CS) ou Duo Comfort, lorsque la bouteille de gaz est à une distance de plus de 100 cm ou pour le montage séparé d'un filtre à gaz. (Un tuyau de gaz de Ø 10 mm est également nécessaire, non inclus dans la livraison)
9938226 **42,00**

Pour une sécurité maximale en déplacement

14 FLEXIBLE HAUTE PRESSION
Pour une sécurité maximale, à l'arrêt comme en déplacement : les dispositifs remplissent tous les critères légaux afin d'utiliser l'installation de gaz pendant le trajet mais conviennent également pour un fonctionnement stationnaire. Si le flexible est endommagé, le dispositif de sécurité se déclenche et le flux de gaz est coupé.



	Longueur 45 cm		Longueur 75 cm	
Raccordements/pays	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
G.2 CH, FR	**9954995**	**70,00**	**9954996**	**73,00**

Le chauffage pendant le trajet

1-3 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE
Détendeur gaz de sécurité pour le fonctionnement d'installations à une bouteille dans des caravanes et des camping-cars pendant le trajet. Se compose de : régulateur basse pression avec dispositif de sécurité contre la surpression S2SR (ÜDS), capteur de collision mécanique, avec nouvelle solution de suspension, dispositif de contrôle et support mural.

4+5 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO
Détendeur gaz de sécurité avec soupape de commutation automatique pour le fonctionnement d'installations à deux bouteilles de gaz dans des caravanes et camping-cars pendant le trajet. Pour le raccordement à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression, pour la régulation de la pression conformément au débit nominal du dispositif à gaz. Composé de : soupape de commutation automatique, régulateur basse pression avec soupape d'évacuation de sécurité PRV, capteur de collision mécanique avec nouvelle solution de suspension, bouton de commande, affichage de fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité, dispositif de contrôle et support mural.

1


2


3


4


5


1 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE HORIZONTAL
30 mbars, 1,5 kg/h, filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8
9955954 127,00
Caramatic Drive OneSet incl. 1x tuyau ConnectDrive (G.12) + 1x ConnectClean
30 mbar 1,5 kg/h filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8
9970391 224,00

2 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE VERTICAL
30 mbars, 1,5 kg/h, filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8 90°
9955956 127,00
Caramatic Drive OneSet incl. 1x tuyau ConnectDrive (G.12) + 1x ConnectClean
30 mbar 1,5 kg/h filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8 90°
9970392 224,00

3 DÉTENDEUR GAZ POUR RÉSERVOIR DE GAZ CARAMATIC DRIVEONE AVEC PLAQUE DE RÉSERVOIR
90°, 30 mbars, 1,5 kg/h, Comb. A x RVS10 90°
9955968 127,00
105°, 30 mbars, 1,5 kg/h, Comb. A x RVS10 105°
9955969 127,00
Pour la protection d'installations à gaz liquide dans le véhicule contre les aérosols huileux et les résidus d'évaporation, le filtre à gaz Caramatic ConnectClean est recommandé (cf. p. ex. n° d'art. 9955448 / VPE : 2 pièces) !

4 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO HORIZONTAL
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8
9955958 189,00
Caramatic Drive OneSet incl. 2x tuyaux ConnectDrive (G.12) + 2x ConnectClean
30 mbar 1,5 kg/h filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8
9970393 381,00


5 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO VERTICAL
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8
9955967 189,00
Caramatic Drive OneSet incl. 2x tuyaux ConnectDrive (G.12) + 2x ConnectClean
30 mbar 1,5 kg/h filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8
9970394 381,00

6 FLEXIBLE HAUTE PRESSION AVEC SBS CARAMATIC CONNECTDRIVE
Flexible haute pression avec sécurité contre rupture de flexible pour le raccordement à tous les régulateurs basse pression à montage mural avec entrée filetage mâle M20 x 1,5. Chauffage pendant le trajet.
Utilisation dans toute l'Europe possible grâce à l'emploi de flexibles haute pression équipés de raccords spécifiques au pays. La sécurité contre la rupture de flexible SBS empêche les fuites de gaz en cas de dommages ou le desserrage du flexible et ferme la circulation de gaz dès que le débit nominal est dépassé de 10 %.
Sécurité manuelle contre la rupture de flexible SBS : aucun retard ni volume de gaz de fuite, ouverture manuelle nécessaire. Résistant au froid jusqu'à -30 °C.

		450 MM		750 MM	
Raccordements/pays	Pression max.	N° art.	Prix	N° art.	Prix
G.2 (Shell-F) FR/CH/BE	PS 20 bars	**9955193**	**64,00**	**9955199**	**67,00**

Remarque : long. 450 mm uniquement pour les installations fixes.
Long. 750 mm uniquement autorisée pour les bouteilles avec support coulissant.















7 ÉMETTEUR CARAMATIC TWOCONTROL POUR AFFICHAGE À DISTANCE
Pour Caramatic TwoControl, câble de raccordement 2 m.
9943164 46,00

8 CARAMATIC TWOCONTROL AVEC RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE EIS-EX
Pour Caramatic TwoControl, câble de raccordement 2 m.
9943121 51,00

9 AFFICHAGE À DISTANCE ET RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE
Unité d'information et de commande pour la surveillance de la bouteille de service et de la bouteille de réserve dans des installations à deux bouteilles et pour la régulation du chauffage Eis-Ex. Inclus : câble de raccordement 6 m, cadre de protection, capteur pour affichage à distance avec câble de raccordement 2 m et régulateur de chauffage Eis-Ex + câble de raccordement 2 m.
9956759 168,00

GOK







10 SOUPAPE DE COMMUTATION CARAMATIC PROTWO
Soupape de commutation automatique avec régulateur basse pression intégré pour l'installation à deux bouteilles, pour le raccord à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression, pour la régulation de la pression conformément au débit nominal du dispositif à gaz.
Composé de : soupape de commutation automatique, régulateur basse pression avec soupape d'évacuation de sécurité PRV, bouton de commande, affichage de fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité, dispositif de contrôle et fixation murale
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage mâle M20x1,5 x RVS10/8.

9955446 **140,00**

11 SOUPAPE DE COMMUTATION CARAMATIC SWITCHTWO
Soupape de commutation automatique pour une installation à deux bouteilles, pour le raccordement à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression.
Se compose de : soupape de commutation automatique, bouton de commande, affichage du fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité et fixation murale.
0,75 bars, 1,5 kg/h, 2 x filetage mâle M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM.

9955444 **89,00**

1



2





12 RÉGULATEUR BASSE PRESSION CARAMATIC BASICONE
Type EN 71 PS 16 bars
1,2 kg/h 30 mbars filetage mâle M20 x 1,5 x RVS8 PRV.

9951566 **34,00**

13 RÉGULATEUR BASSE PRESSION CARAMATIC BASICONE
Type EN61-DS PS 16 bars
Raccordement à la bouteille de gaz au moyen d'une conduite flexible haute pression avec montage mural pour camping-cars et caravanes. Avec dispositif de sécurité contre la surpression.
Pression de gaz 30 mbars (1,5 kg/h.).
Raccordement M 20 x 1,5 x RVS 8, avec soupape de contrôle, sans manomètre, entrée coudée 90°.
Ill. 1 **9952383** **68,00**
Raccordement M20 x 1,5 x RVS 10, sans dispositif de contrôle, avec manomètre, entrée droite.
Ill. 2 **9952381** **57,00**



14 FLEXIBLE HAUTE PRESSION CARAMATIC CONNECTBASIC
Pour le raccordement entre bouteille de gaz et régulateur.
Pression max. PS 20 bars.

Raccordements/pays	45	45	75	75
Modèle	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
G.2 ; (Shell-F) FR/CH/BE	**9956564**	**26,00**	**9956570**	**28,00**



15 FILTRE À GAZ CARAMATIC CONNECTCLEAN
Filetage mâle M20x1,5 x M20x1,5UEM.
1 pièce **9955447** **49,00**
2 pièces **9955448** **80,00**



16 CARTOUCHE DE RECHANGE
Pour filtre à gaz Caramatic ConnectClean ou pour le filtre à gaz Truma de type AS99 jusqu'à l'année de construction 02/2019.

9955449 **21,00**



17 SUPPORT D'ANGLE
Pour Caramatic ConnectClean.

9955451 **6,30**



18 RACCORD EN T RST8XR-VS8XRST8

9952526 **10,50**



19 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Pièce de raccordement sortie 90°, filetage mâle M20x1,5 x M20x1,5 UEM MS.

9955452 **17,50**



20 ÉCROU DE FERMETURE
Écrou de verrouillage M20x1,5 avec attache.

9955453 **8,30**



21 KIT DE RACCORDEMENT 2 PIÈCES
Kit de raccordement 2 pièces, 2 x M20x1,5 x 2 x RVS10.

9955454 **28,00**



22 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Pièce de raccordement complète, filetage mâle M20 x 1,5 x filetage mâle KLF.

9955456 **15,80**

GOK

MADE IN GERMANY




Chrome 6 FREE

1 BLOC DISTRIBUTEUR DE TYPE DSV-AB PS 5 BARS

Au choix avec 2, 3 ou 4 sorties (chacune RVS 8). Raccord RVS 8 ou RVS 10. Conformité : certifié DIN-DVGW (association allemande du gaz et de l'eau). Inclus : 1 bouchon obturateur et symboles auto-collants.

Sorties	Accès RVS	N° d'art.	Prix
2	8	**9955610**	**52,00**
2	10	**9955613**	**52,00**
3	8	**9955611**	**56,00**
3	10	**9955614**	**70,00**
4	8	**9955612**	**85,00**
4	10	**9955615**	**87,00**



Chrome 6 FREE

2-5 RACCORDS À VIS CONFORMES EN ISO 8434-1-SC

Pour tuyau de gaz 8 ou 10 mm, galvanisé. Respectivement 1 pce, SB+.

2	Droit RVS 8 x RVS 8	**9952512**	**5,50**
2	Droit RVS 10 x RVS 10	**9952513**	**6,60**
3	Coudé RVS 8 x RVS 8	**9952514**	**9,00**
3	Coudé RVS 10 x RVS 10	**9952515**	**11,30**
4	Croix 4 x RVS 8	**9952518**	**31,00**
5	En T, 3 x RVS 8	**9952516**	**11,30**
5	En T, 3 x RVS 10	**9952517**	**11,30**

6 RÉDUCTEUR DROIT

GR RVS 10 x RVS 8 **9952519** **7,70**

ABRÉVIATIONS IMPORTANTES

IG = Filetage femelle
KN = Cône intérieur
G = Filetage selon norme DIN EN ISO228-1
GF = Raccord pour grande bouteille
LH = Filetage à gauche
RST = Raccord à tubulures
RVS = Raccord de tuyau
ÜM = Écrou-raccord



7 RACCORD COUDÉ À VISSER

Pour le raccord de réchauds/cuisinières domestiques à un tuyau à gaz de 8 mm. Raccord filetage femelle G ½" x RVS 8.

9952520 **13,80**

8 PIÈCE DE RACCORD DROITE


Pour le raccordement de régulateurs, conduites flexibles et tuyaux, filetage ¼" LH – KN x RST 8.

9952528 **5,50**

9 RACCORD VISSÉ TRL

Raccord vissé réducteur en T type TR EN ISO 8434-1 – RDBTC, 10 x 8 x 10 (l x H x P).

9954679 **15,20**



10-12 COUPLEUR ENFICHABLE

- Laiton type SKU
- Pour le raccord rapide de tuyaux avec des flexibles

10 RVS 8 x SKU et STN x RST 8 **9952393** **25,00**


11 RVS 8 x SKU **9952392** **26,00**

12 Embout enfichable STN x RST 8, en laiton **9952394** **6,90**

13 BOUCHON OBTURATEUR EN LAITON 3 PIÈCES

8 mm **9952477** **6,90**

10 mm **9952481** **9,10**



Chrome 6 FREE

14-16 VANNE À FERMETURE RAPIDE DE TYPE DSV

14 RVS 8 x RVS 8, avec console de fixation, laiton nickelé, PS 5 bars **9955607** **30,00**

15 RVS 8 x RST 8, sans console de fixation, laiton nickelé, PS 16 bars **9956512** **33,00**

16 RVS 8 x RVS 8 x RVS 8, sans console de fixation, laiton nickelé, PS 16 bars **9956513** **64,00**



Chrome 6 FREE

17 SOUPAPE DE RÉGULATION 90° PS 4 BARS

Pour le réglage continu de l'arrivée de gaz des barbecues, des radiateurs ou des réchauds.

Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x filetage ¼" LH-KN

9952525 **12,70**

18 VANNES DE DÉRIVATION PS 4 BARS

Pour le raccordement simultané de plusieurs appareils consommateurs à un régulateur. Avec dispositif de blocage.

Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x 2 sorties filetage ¼" LH-KN

9952522 **13,80**

Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x 3 sorties filetage ¼" LH-KN

9952524 **13,80**



Chrome 6 FREE

19+20 VANNE DE COUPLAGE DE TYPE SKU SSV-K

Robinet à boisseau sphérique en tant que vanne de fermeture avec couplage de sécurité, pour le montage dans la conduite comme possibilité de raccordement pour dispositifs à gaz mobiles comme p. ex. un réchaud ou un grill à gaz avec console de fixation, version passage avec écrou-raccord de type M et bague coupante de type DU RVS 8 x SKU STN.

19 Passage **9955608** **67,00**

20 Dérivation **9955609** **75,00**



21 ÉCROU-RACCORD 3 PIÈCES

Ø 8 mm **9952508** **5,50**

Ø 10 mm **9952509** **5,50**


22 BAGUE COUPANTE 5 PIÈCES

Ø 8 mm **9952510** **4,40**

Ø 10 mm **9952511** **4,40**

23 BOUCHON 2 PIÈCES

M14 x 1,5 (RVS 8) **9952391** **8,10**



24 CONNECTEUR DE FLEXIBLES, LAITON

Pour raccorder deux conduites de gaz. Raccord 2 x filetage ¼" LH-KN.

9952527 **5,50**

25 PIÈCE DE RACCORD

P. ex. pour le raccordement de glacières réfrigérantes à l'alimentation en gaz. Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x RST 8 à monter avec écrou et bague coupante.

9952482 **6,90**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

GOK

26 KIT PRISE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE

Alimentation extérieure en gaz pour véhicules de tourisme. Le raccord entre la bouteille de gaz extérieure et la conduite d'alimentation du véhicule se fait simplement et rapidement via un couplage enfichable. Grâce à la soupape de commutation manuelle, il est possible de basculer de la bouteille de gaz interne à l'arrivée de gaz externe.
Veuillez respecter les points suivants : le kit d'arrivée de gaz permet uniquement d'alimenter en gaz depuis une bouteille de gaz située à l'extérieur – mais pas de remplir depuis la bouteille de gaz située dans le coffre à gaz !
Contenu de la livraison : régulateur moyenne pression (0,5 bar/1,5 kg/h) avec sécurité de rupture des tuyaux, conduite à moyenne pression (3 m) résistante au froid jusqu'à -30 °C, soupape de commutation manuelle, clapet d'alimentation de gaz (section 155 x 65 mm) avec embout enfichable (extérieur) et raccord RST 8 (intérieur), MiniTool.

9933071 **194,00**





GOK

27 VARIANTE DE CLAPET D'ALIMENTATION POUR RACCORDEMENT EXTERNE DE GAZ LIQUIDE

Raccord gaz SKU x RST 8 mm. Découpe 155 x 65 mm (l x H).

9952533 **78,00**



GOK

28 VARIANTE DE CLAPET D'ALIMENTATION POUR RACCORDEMENT EXTERNE DE GAZ LIQUIDE ET D'EAU

Raccord gaz SKU x RST 8 mm. Raccordement à l'eau embout 9 et 10 mm. Découpe 155 x 65 mm (l x H).

9952534 **101,00**



RK REICH

29 PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE

Pour raccorder des appareils à gaz supplémentaires, par ex. réchauds, grills ou lampes en plein air. En respect des dernières recommandations du DVGW (association allemande de l'eau et du gaz), l'ouverture de la vanne n'est autorisée que lorsque le flexible est branché. Avec soupape à fermeture rapide et cadenas.

Raccord gaz sur côté du véhicule, raccord de tuyau 8 mm. **Dimensions de découpe 160 x 70 cm (l x H). Profondeur de montage 90 mm.**

blanc jasmin	**9933110**	**102,00**
blanc épuré	**9933111**	**102,00**
RAL 7000, gris	**9994605**	**102,00**



FAWO

30 PRISE EXTÉRIEURE DE GAZ

Couvercle rabattable (résistant aux UV) avec fermeture magnétique. Robinet d'arrêt facile d'accès.

Dimensions de section Ø 94mm.

9912668 **138,00**



truma

31 PRISE DE GAZ EXTERNE

Pour raccorder des appareils à gaz extérieurs au véhicule.

Dimensions de section env. Ø 85 mm.

blanc épuré	**9954554**	**84,00**
noir	**9954555**	**84,00**



32 TUYAU À GAZ

Selon DIN 2393, test de courant parasite 12-15 my. galvanisé, chromé div., revêtement plastique. Prix à la pièce.

Tube à gaz 8 x 1 mm

1 m	**9933840**	**15,40**
	Prix de base pour 1 mètre = 15,40	
2 m	**9933820**	**27,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 13,50	
3 m	**9933830**	**34,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 11,32	

Tube à gaz 10 x 1 mm

1 m	**9933841**	**17,60**
	Prix de base pour 1 mètre = 17,60	
2 m	**9933821**	**30,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 15,00	
3 m	**9933831**	**39,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 12,99	



GOK

33 COLLIERS DE TUBE À GAZ

Ø 8 mm, 5 pces, SB **9942527** **7,70**



GOK

34 COLLIERS DE TUBE À GAZ

Ø 10 mm, 5 pces, SB**9952521** **8,80**

1



2



3



1 FLEXIBLE MOYENNE PRESSION : ÉCROU-RACCORD, (FILETAGE ¼ X ÉCROU-RACCORD LH) X BAGUE COUPANTE (8 MM)

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
30	**9952486**	**8,40**
40	**9952487**	**8,40**
80	**9952488**	**9,40**
100	**9952489**	**10,50**
150	**9952493**	**11,50**
200	**9952499**	**13,80**

COMME ILL. POS. 18, MAIS AVEC BAGUE COUPANTE (10 MM)

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	**9952498**	**10,50**

2 FLEXIBLE MOYENNE PRESSION
PS 10 BARS FILETAGE ¼ ÉCROU-RACCORD LH X RST8 X 400

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	**9953084**	**10,50**

3 FLEXIBLE MOYENNE PRESSION : ÉCROU-RACCORD, (FILETAGE ¼ X ÉCROU-RACCORD LH) X EMBOUT ENFICHABLE (STN) POUR PRISES DE GAZ

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
30	**9952483**	**10,50**
80	**9952484**	**11,50**
150	**9952485**	**14,80**
300	**9955494**	**27,00**

Toutes les conduites moyenne pression résistent au froid jusqu'à -30 °C.



4 KIT EURO D PROFESSIONAL
EuroTool dans une boîte à outils avec 3 inserts interchangeables et pièces de raccordement 1 à 4 du kit Euro D.
Pièce de raccordement 1 : Italie, Suisse (filetage mâle KLF x filetage mâle M10 x 1).
Pièce de raccordement 2 : Grèce, Italie, Autriche et Slovénie (filetage mâle KLF x filetage femelle Ital.A).
Pièce de raccordement 3 : Angleterre, Finlande, Islande, Norvège, Portugal et Suède (filetage mâle KLF x filetage mâle Primus).
Pièce de raccordement 4 : Belgique, Angleterre, France, Irlande, Croatie, Lettonie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monténégro, Pays-Bas, Suisse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et République tchèque (filetage mâle KLF x filetage femelle W21,8 x 1/14 LH).

9943697 **35,00**



5 KIT GOK EUROTOOL
Un outil avec sept inserts différents interchangeables.
Six inserts interchangeables (orange), adaptés pour les branchements sur bouteilles européennes
Un insert interchangeable (vert) adapté pour les écrous de verrouillage de petites bouteilles (capuchon de protection). Transport sûr dans la boîte à outils grâce au molletonnage en mousse.
Poids env. 220 g.

9952529 **31,00**



6 MINITOOL
Pour le serrage et déserrage faciles des régulateurs de petites bouteilles au niveau de la soupape. Polyamide spécial avec renforcement en fibre de verre.

9955293 **6,30**



7 SOUPAPE DE BOUTEILLE DE GAZ DE TYPE CGV
Pour bouteilles de butane. M16 x 1,5 (GAZ) x filetage mâle KLF.

9952523 **21,00**



8 RÉDUCTEUR
Droite/gauche (filetage ¼ écrou-raccord LH x SRV 8 mm). Laiton.
9933025 4,60



9 BOUCHON OBTURATEUR
1 pce/SB.
8 mm **9933024 3,40**
10 mm **9933070 3,40**




10 ADAPTATEUR D'ANGLE
Droite/gauche pour connecter les appareils consommateurs (filetage ¼ LH-KN) avec tuyau 8 mm.
9933026 11,00



11 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Filetage ¼ LH-KN x RST 8 mm, laiton.
9933028 3,40



12 BLOC DISTRIBUTEUR VK 2
Entrée SRV 8, sorties respectivement SRV 8.
9933003 47,00



13 VANNE D'ARRÊT
2 x SRV 8, Laiton.
9933005 17,50



14 VANNE D'ARRÊT À CONNEXION RAPIDE
Couplage SRV 8 x 8 mm. Laiton.
9933008 56,00



15 RACCORD VISSÉ WA
Pour le raccordement de cuisinières (½") à SRV 8 mm. Acier galvanisé.
9933021 11,80

16 17




16 COUPLAGE GAZ
Avec douille enfichable 8 mm x SRV 8 Laiton.
9933009 14,80
Sans douille enfichable SRV 8. Laiton.
9933011 14,80

17 DOUILLE ENFICHABLE
8 mm, laiton
9933013 3,40



18 BAGUE COUPANTE
5 pcs/SB, acier galvanisé.
8 mm **9933023 3,40**
10 mm **9933069 3,00**



19 RACCORD DROIT
Filetage des deux côtés ¼ LH-KN, laiton.
9933027 3,40



20 ÉCROU-RACCORD
2 pcs/SB, acier galvanisé.
8 mm **9933022 2,10**
10 mm **9933068 2,20**



» Étant donné qu'il n'existe malheureusement pas de norme cohérente à l'échelle européenne pour les raccords de bouteilles de gaz, il est conseillé de se renseigner avant le départ en voyage sur le type d'adaptateur de gaz dont vous aurez besoin dans le pays de vacances concerné. «

Reinhold Kienle
Expert en technologie automobile

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.



21 PIÈCE DE RACCORDEMENT COUDÉE
Pièce de raccordement coudée gauche-gauche ; filetage ¼ écrou-raccord LH x filetage ¼ LH-KN.
Dimensions 3,0 x 2,9 x 1,7 cm (l x H x P).
9919056 15,00



22 AÉROSOL DE DÉTECTION DES FUITES
Attention : H229.
125 ml **9933120 5,20**
Prix de base pour 1 Litres = 41,60
400 ml **9933100 6,30**
Prix de base pour 1 Litres = 15,75

23-26 RACCORDS VISSABLES AVEC BAGUE COUPANTE, GALVANISÉS POUR FLEXIBLE DE GAZ (8 MM + 10 MM), 1 PCE/SB

23



24



25



26



Illustration	Type	Sortie SRV (mm)	N° d'art.	Prix
23	Droit	8	**9933017**	**3,30**
sans im.	Droit	10	**9933065**	**4,20**
24	Coudé	8	**9933018**	**6,50**
sans im.	Coudé	10	**9933066**	**6,30**
25	En T	8	**9933019**	**6,30**
sans im.	En T	10	**9933067**	**7,30**
26	Réducteur	8/10	**9933020**	**5,60**









truma

1 KIT LEVELCONTROL ET INET-BOX

LevelControl :
le dispositif Truma LevelControl mesure au moyen d'ultrasons quel est le volume de gaz restant dans la bouteille.

iNet-Box :
la Truma iNet Box est facile à installer et permet de combiner les appareils Truma entre eux de manière fiable.

Consommation de courant 70 mA max. Absorption de courant de repos 0,001 mA. Tension 3 V CC/ 2 piles 1,5 V (alcaline, LR03, AAA). Dimensions LevelControl 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (l x H x P), iNet-Box 13,4 x 0,4 x 9,6 cm (l x H x P).

9953319 339,00

truma

2 CAPTEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE LEVELCONTROL

Le dispositif Truma LevelControl détermine rapidement et précisément le niveau de remplissage de gaz. C'est désormais encore plus simple avec la nouvelle application LevelControl. Vous pouvez vérifier votre réserve de gaz directement via Bluetooth sur votre smartphone.

Consommation de courant 70 mA max. Absorption de courant de repos 0,001 mA. Tension 3 V CC / 2 piles 1,5 V (alcaline, LR03, AAA). Dimensions 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (L x l x H). Poids 0,12 kg (pile incl.).

9956531 203,00

truma

3 CAPTEUR DE NIVEAU LEVEL-CHECK

Un indicateur de contenu mobile pour toutes les bouteilles de gaz en acier ou en aluminium de ø 200 – 350 mm. La mesure fiable s'effectue par ultrasons et est indiquée par 3 LED de couleurs différentes :

- Rouge = pas de gaz
- Orange = mesure en cours
- Vert = gaz

Ne convient pas pour bouteilles-réservoirs rechargeables ou citernes de gaz. Dimensions 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (L x l x H)

9956530 96,00

truma

4 PLAQUE DE SERRAGE

Pour bouteilles de gaz en aluminium, convient pour Level Control.

9954557 26,00





S&E

5 CONTRÔLEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE PREMIUM POUR BOUTEILLES DE GAZ AVEC MESURE PAR ULTRASONS

Utilisation : presser verticalement à plusieurs emplacements le contrôleur de niveau de remplissage (avec un angle de 90°) sur la bouteille de gaz. Dès que vous accédez à une partie de la bouteille remplie de gaz liquide, le voyant lumineux s'allume en vert. Ce dernier est allumé en rouge dans la partie vide de la bouteille.

Dimensions env. 113 x 16 mm (l x Ø). Dim. plié 10 x 21 x 2 cm (l x H x P). Poids 24 g. Batteries : 2 x SR626SW 377 1,55 V ou similaire.

9956884 51,00



DOMETIC
OUTDOOR

6 GAZ CHECKER GC 100

Détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz classiques en quelques secondes. Mesure fiable grâce aux ultra-sons. Pour toutes les bouteilles de gaz LPG en acier et aluminium de 200 à 350 mm (Ø).

Dimensions env. 113 x 16 mm (l x Ø). Batteries : type SR626SW 377 1,55 V ou similaire.

9909271 69,00



BRUNNER

7 BALANCE ÉLECTRONIQUE W8

La balance électronique W8 Gascontrol mesure le niveau de remplissage de bouteilles de gaz et le transmet via Bluetooth à des smartphones ou tablettes équipés des technologies Android ou iOS. En raison de sa hauteur de conception réduite, le W8 GASCONTROL peut être utilisé dans des coffres pour bouteilles de gaz de la plupart des véhicules de loisirs.

Dimensions 31 x 4,1 cm (Ø x H). Poids 0,58 kg.

9956671 137,00



GOK

8 INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE SENSO4S PLUS

Senso4s PLUS est spécialement conçu pour une utilisation dans des véhicules de loisirs : entre autres grâce au détecteur de mouvement, lequel interrompt la mesure pendant le trajet et, ainsi, évite des résultats de mesure erronés.

Dimensions 25 x 21 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 0,365 kg.

9943698 115,00



GOK

9 INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE SENSO4S BASIC

Indicateur de niveau de remplissage Senso4s BASIC. Avec application pour smartphone et tablette. eau de remplissage numérique pour bouteilles de gaz, p. ex. pour une utilisation avec le grill à gaz, avec transmission Bluetooth à distance des données de mesure et des messages vers un smartphone ou une tablette. L'indicateur de niveau de remplissage Senso4s BASIC (A) mesure le poids de la bouteille de gaz et transmet cette valeur à l'application (B) via Bluetooth. Celle-ci calcule alors automatiquement le contenu et génère un pronostic de consommation.

Dim. plié 25 x 21 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 0,365 kg.

9970398 84,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

ECOMAT2000

10-12 ECOMAT 2000
Le prodige technique du chauffage venu de Suisse.
- Contrôle électronique de la température avec détecteur de gel (selon le modèle)
- Ventilateurs montés sur roulement à billes
- Avec protection contre le basculement
- Commande simple
- Opérationnel jusqu'à -20 °C
- Boîtier métallique avec revêtement thermolaqué
- Volume à chauffer max. 60 – 80 m³/env. 20 – 30 m²
- 3 niveaux de puissance : 450 W (fusible 2 A), 750 W (fusible 4 A), 1,5/1,8 kW (fusible 10 A)

Tension 230 V. Dimensions env. 14,5 x 18 x 14 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.



10 ECOMAT 2000 CLASSIC
9934895 310,00

13



14





11 ECOMAT 2000 CLASSIC PLUS
Avec fonction « Plus » supplémentaire pour réchauffer rapidement.
9997077 337,00



12 ECOMAT 2000 SELECT
Avec fonction « Plus » supplémentaire pour réchauffer rapidement et un fonctionnement silencieux avec mode veille, y compris voyants de contrôle.
9999312 419,00

ECOMAT2000

13 SAC DE TRANSPORT ECOMAT 2000
Rembourré, avec poche intérieure pour les instructions et filtre à poussière.
100 % polyester.
9997078 36,00

14 FILTRE À POUSSIÈRE POUR ECOMAT 2000
5 pièces
9993239 10,50



BRUNER

15 CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT DEVIL HEATER SD, NOIR
Chauffage infrarouge portable. Avec allumage piézo. Fonctionnement au moyen de cartouches de gaz à vanne conventionnelles (non comprises dans la livraison).
Consommation de gaz 100 g/h. Coloris noir. Matière Boîtier en plastique. Dimensions 31,5 x 27,5 x 17 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.
9913016 97,00



HABA

16 CHAUFFAGE EN CÉRAMIQUE
Puissance max. 1,2 kW. Coloris noir. Matière Plastique/métal. Dimensions 14 x 14 x 22 cm (l x H x P). Poids 1,15 kg.
9956954 48,00



TRISTAR

17 CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT
Ce chauffage par rayonnement peut être configuré en fonction de tous vos besoins grâce à trois réglages et à la fonction oscillation. Peu ou beaucoup de chaleur, répartition dans l'habitacle ou concentration sur un lieu précis : c'est vous qui décidez.
- 3 éléments chauffants
- 3 niveaux réglables

Puissance 1,2 kW. Matière Plastique. Dimensions 18,5 x 30,8 x 45 cm (l x H x P). Dim. plié 28 x 48 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.
9961167 30,00



TRISTAR

18 CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT EN CÉRAMIQUE
Radiateur d'appoint pratique 1,5 kW avec fonction oscillation. Le chauffage peut être réglé individuellement à l'aide du thermostat de régulation. Deux niveaux de chauffage réglables. À des fins de sécurité, le chauffage est équipé d'une protection contre le basculement.
Puissance 1,5 kW. Débit calorifique nominal 1,5 kW. Matière Plastique. Dimensions 20,6 x 29 x 16,1 cm (l x H x P). Dim. plié 20,8 x 30 x 16,5 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.
9961168 33,00



19 RADIATEUR INFRAROUGE BRIGHT SPARK OUTDOOR KING
Petit, léger et pratique. Avec chambre de combustion émaillée, grille de protection chromée et brûleur à inclinaison réglable, équipé d'un allumage piézo.
Puissance 1,3 kW. Consommation 120 (g/h). Dimensions 22 x 28 x 20,5 cm (l x H x P).Poids 2,25 kg.
9950965 110,00



20 CHAUFFAGE AU PÉTROLE
Contenance Réservoir 4,4 litres. Puissance 2,5 kW/h. Dimensions 33 x 35/45 x 33 cm (l x H x P)Poids 4,8 kg.
9950837 75,00

21 MÈCHE POUR CHAUFFAGE À PÉTROLE
Mèche de rechange pour chauffage pétrole. (sans ill.)
9921973 18,00



⟶ Systèmes de manoeuvre
A partir de la page 220

Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera

Technique



Modules de mise en réseau	216-219
Systèmes de manoeuvre	220-226
Attelages à boule	227-229
Vérins	230-236
Cales	244-247
Marchepieds	249-251
Rétroviseurs	252-255
Systèmes d'alarme	256-259
Serrures supplémentaires	264-266
Porte-vélos	268-288
Attelages de remorque	292-298
Galeries et coffres de toit	300-303
Occulations	310-314
Tapis d'isolation et de protection	315-329
Lanterneaux, fenêtres, stores et maintiens	330-341
Grilles d'aération et trappes de service	342-343
Piétements de table, pieds de table, lits et serrures	344-354
Produits d'entretien, de nettoyage, colles et mastics	355-359



→ Trappes de service
A partir de la page 342



Modules de mise en réseau

Le terme « maison intelligente » est désormais présent dans presque tous les foyers. Le contrôle des appareils multimédias, de l'éclairage, des systèmes d'alarme ou même du réfrigérateur et de la machine à café peut se faire très facilement à l'aide d'une télécommande ou d'une application sur smartphone. Alors pourquoi votre maison sur roues ne deviendrait-elle pas plus intelligente et plus sûre ?
Cela est possible grâce à l'utilisation d'un module de mise en réseau dans leur camping-car ou leur caravane.

Les modules de mise en réseau modernes permettent une commande simple et rapide de tous les composants de votre véhicule de camping. Dans l'esprit d'une technologie SmartHome intelligente, le chauffage, les niveaux de remplissage des bouteilles de gaz, les systèmes de réfrigération et de climatisation, la pression des pneus, le système d'alarme et les serrures de porte, ainsi que les appareils multimédia ou les niveaux de charge de la batterie, par exemple, peuvent être contrôlés et réglés très facilement par une commande centrale. Selon le système, les différents appareils et composants peuvent être commandés via un panneau de commande dans le véhicule et/ou une application sur le smartphone. Cela rend le voyage non seulement plus agréable et confortable, mais également plus sûr.

Sur les pages suivantes, vous trouverez ces modules de mise en réseau intelligents de différents fabricants et les fonctions respectives d'une commande confortable des composants de votre véhicule. Les possibilités sont variées. Demandez donc conseil à votre partenaire commercial Movera pour savoir quel système et quelles caractéristiques vous conviennent le mieux.



Alde

1 VOICE CONTROL

Grâce à diverses commandes vocales, vous pouvez régler ou désactiver diverses fonctions telles que la température, l'eau chaude et la climatisation (compatible uniquement avec les climatiseurs Truma) via un microphone pour obtenir le confort thermique souhaité. Disponible en 4 langues : anglais, allemand, français et suédois. Jusqu'à trois microphones peuvent être raccordés à la passerelle.

Contient : unité de commande, câble de connexion pour le panneau de commande, antenne, manuel et microphone dans la langue correspondante. Pour Alde Compact 3020 HE. L'Alde Compact 3020 avant l'année modèle 2016 et l'Alde Compact 3010 ont des fonctionnalités et un nombre de commandes limités.

Allemand	**9943834**	**512,00**
Anglais	**9943835**	**512,00**
Français	**9943836**	**512,00**
Suédois	**9943833**	**512,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Truma iNet X System





2 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INET X
Capteur de température pour l'affichage de la température extérieure sur le panneau de commande.

9944552 **88,00**

3 MODULE DE MISE EN RÉSEAU INET X PANEL
Notre système de commande centralisé pour la modernisation.
Le panneau Truma iNet X est, avec l'application correspondante, notre système de commande central pour la modernisation. En tant que composant du système Truma iNet X, il bénéficie de la technologie de la nouvelle solution système, peut être mis à jour et peut être étendu ultérieurement. Actuellement, une offre de base est disponible, laquelle s'étend constamment. Une fois acheté, vous serez toujours à la pointe de la technologie.
Une mise à niveau du CP Plus vers le iNet X Panel de Truma est possible et vaut la peine : La possibilité de mise à jour et les développements constants constituent un grand pas en avant et assurent l'avenir du panneau. Le contrôle est également plus facile et très intuitif grâce à l'écran tactile couleur.

- Étendue de base actuelle* :
- Utilisation des appareils Truma
- Utilisation de climatiseurs externes
- Climatisation automatique
- Affichage des capteurs de température extérieure et intérieure**
- Désignation exacte des erreurs avec indications sur le dépannage
- Commande possible via App
- Câble de raccordement
- Des extensions futures avec de nouveaux produits, services et prestations peuvent être ajoutées sans problème.

*Peut varier en fonction de l'équipement du véhicule.
**Possible uniquement avec « Capteur de température ambiante iNet X ».

- Possibilité de mise à jour et d'extension
- Écran tactile couleur
- Contrôle possible par smartphone
- Partie intégrante du système iNet X
- Interfaces : TIN Bus, CI Bus, CAN Bus, Bluetooth Low Energy

Écran 4,3 pouces résistif. Tension 12 V. Consommation électrique env. 0,125 A.

9944551 **351,00**

Pour les modules compatibles avec le module de mise en réseau, voir pages 314 - 315.

THITRONIK


1 MODULE DE MISE EN RÉSEAU BLUETOOTH®

Le module d'interconnexion est un élément raffiné pour votre système de sécurité THITRONIK® : Commandez facilement toutes les fonctions télécommandables de la WiPro III avec votre smartphone. D'autres utilisateurs autorisés peuvent ainsi facilement armer ou désarmer l'installation à tout moment. Quicinque possède un WiPro III safe. lock peut également accéder au verrouillage central existant dans la mesure où le module d'interconnexion permet d'ouvrir et de fermer le véhicule sans clé ni émetteur manuel. Le module de mise en réseau peut également être intégré dans un système de localisation Pro-Finder déjà installé.

- Commande de la WiPro III via Bluetooth
- Commander le verrouillage centralisé par montre intelligente et smartphone (uniquement en relation avec le WiPro III safe.lock)
- Easy 3.0 : Couplage ultérieur d'accessoires sans fil via une application

Tension nominale 12/24 V. Dimensions (l x H x P) 52 x 25 x 56 mm. Poids 0,15 kg.

9943353 **119,00**





TELECO SAT EQUIPMENT

2 MODULE DE COMMANDE HUB

L'interface idéale pour commander votre camping-car ou votre caravane à distance au moyen d'une simple application de smartphone. Fonctionne via Bluetooth à proximité immédiate par SMS sur les plus grandes distances. Le fonctionnement via Bluetooth est entièrement gratuit tandis que les commandes par SMS requièrent l'achat d'une carte micro-SIM (sous forme d'abonnement ou prépayée, non comprise dans la livraison) à introduire dans la Box Teleco HUB.

- Application compatible avec Android et iOS

Tension 12 V. Consommation max. 300 mA. Dimensions 14,7 x 3,5 x 9,7 cm (l x H x P). Poids 0,2 kg.

9951927 **368,00**





TELECO SAT EQUIPMENT

3 INTERFACE ANTENNE IFS

À utiliser pour le raccordement de l'antenne satellite à l'appareil de commande Teleco HUB. Grâce à cette solution, toutes les antennes satellites DVBS2 Teleco sont compatibles avec le Teleco HUB. Cela s'applique également aux antennes déjà installées dans les véhicules. Uniquement pour les modèles 2014-2018. Les modèles à partir de 2019 ne nécessite plus d'interface.

- Également compatible avec les systèmes CI-BUS

Dimensions 7,5 x 2,4 x 4,7 cm (l x H x P). Poids 0,04 kg.

9951928 **87,00**



TELECO SAT EQUIPMENT

4 INTERFACE DE CLIMATISEUR ICL

Pour le raccordement du climatiseur à l'appareil de commande Teleco HUB. Grâce à cette solution, tous les climatiseurs Silent et DualClima Telair sont compatibles avec le Teleco HUB. Cela s'applique également aux installations déjà installées dans les véhicules.

- Également compatible avec les systèmes CI-BUS

Dimensions 6,9 x 2,2 x 4,2 cm (l x H x P) Poids 0,04 kg.

9951929 **87,00**

Application E-Trailer : Sécurité et confort dans les caravanes et les camping-cars !

E-Trailer est l'application intelligente pour caravanes/campings cars pour des vacances en camping sûres et confortables. Le système E-Trailer relie votre smartphone à votre caravane ou camping-car via Bluetooth à l'aide d'une station de base, de différents modules de capteurs et de l'application E-Trailer. L'application pour votre smartphone est gratuite. Vous êtes ainsi toujours informé de l'état de votre caravane ou de votre camping-car.

5 PACK DE BASE
Le pack de base comprend E-Connect, E-Level et E-Volt.
9956601 210,00

6 PACK CONFORT
Le pack confort se compose de E-Waterlevel, E-Gaslevel et E-Temperature.
9943999 249,00

7 PACK SÉCURITÉ CAMPING-CAR
Le pack sécurité pour camping-cars composé de 2x E-Pressure et 1x E-Switch.
9944000 263,00

8 PACK SÉCURITÉ CARAVANE
Le pack sécurité pour caravane se compose de E-Pressure et 1x E-Switch. E-Load et E-Switch.
9944017 410,00





E-CONNECT :
La station de base E-Connect contrôle les capteurs via un puissant signal Bluetooth. Sans E-Connect, le système ne fonctionne pas. Tous les autres modules peuvent être connectés sans fil à E-Connect. Et apparaissent clairement sur votre application.
- Facile à connecter
- Puissante connexion Bluetooth
- Tension 10.8 - 30V
- Poids 120 grammes
- Température -20 à 50 °C
- Dimensions 147 x 38 x 78 mm
- Bluetooth 4.0 et supérieur



9 E-LEVEL:
E-Level indique si votre caravane est à niveau. L'application vous aide à mettre votre véhicule à niveau en vous indiquant quel côté vous devez soulever ou abaisser.
- Inclus dans le kit de démarrage

9944018 40,00



10 E-VOLT:
Toujours informé du niveau et de la tension de la batterie. Comme les autres modules, E-Volt est également sans fil et convient pour tous types de batterie. E-Volt émet un signal avant que la batterie ne soit vide.
- Inclus dans le kit de démarrage

9944019 40,00



11 E-WATERLEVEL
Mesure le niveau d'eau de votre réservoir d'eau. Vous recevez une notification avant qu'il soit vide. Utilisable également pendant le remplissage. La tige de détection peut être installée ultérieurement sur presque tous les formats de réservoirs d'eau.
9956679 133,00



12 E-SWITCH
Surveille les fenêtres et les portes du véhicule. En cas d'ouverture au début du trajet, vous recevrez un avertissement sur votre smartphone. Installation de plusieurs capteurs E-Switch possible. La fixation est autocollante et la pile est facilement remplaçable.
9956669 63,00



13 E-LOAD
La charge au point d'attelage correcte est décisive pur la sécurité d'un attelage voiture-caravane. Avec E-Load, vous lisez simplement la charge au point d'attelage dans l'application et ce, avec une précision de +/- 1 kg ! Vous pouvez ainsi augmenter la stabilité de l'attelage. Charge au point d'attelage jusqu'à max. 150 kg.
9956598 220,00



14 E-GASLEVEL
Toujours informé du niveau de remplissage de la bouteille de gaz. Un capteur magnétique situé au fond de la bouteille détermine par ultrasons le niveau de remplissage de la bouteille de gaz. Pour les bouteilles de gaz en aluminium, le capteur est fixé à l'aide d'un adaptateur optionnel.
9956596 105,00

ADAPTATEUR E-GASLEVEL POUR BOUTEILLES DE GAZ EN ALUMINIUM
9943852 32,00



15 E-PRESSURE
Mesure la pression et la température de jusqu'à 10 pneus du camping-car, de la caravane et du véhicule tracteur. Avertit à temps en cas de perte de pression. Chaque paquet contient 2 capteurs. Adapté pour une pression des pneus jusqu'à 9 bars.
9956599 116,00



16 E-TEMPERATUR
Toujours informé de la température et de l'humidité. Le capteur avertit lorsque la température souhaitée est dépassée ou n'est pas atteinte, par exemple dans le réfrigérateur. Le capteur peut être placé à l'intérieur et à l'extérieur. Il est possible d'ajouter jusqu'à 10 capteurs.
9956597 53,00



5 Jahre Teilegarantie auf Truma Mover von Ihrem Truma Vertragshändler / Truma Partner

Vertragspartner



1 MOVER SX

Le Mover SX peut déplacer en toute sécurité et avec la plus grande fiabilité une caravane à essieu simple d'un poids total pouvant atteindre 2 000 kg. Manœuvre avec fiabilité sur des pentes de plus de 13 % avec un poids total de 35 kg. Grâce à la commande sans gradation, vous manœuvrez votre caravane sans à-coup, avec douceur et précision. Vous pouvez également pivoter la caravane sur son propre essieu (360°).

- **Précision :** rotation et accélération sans gradation, manœuvre et accouplement précis
- **Confortable :** télécommande intuitive avec bouton rotatif et curseur
- **Haute performance :** manœuvre sans effort en toute sécurité, même sur des pentes pouvant atteindre 13 %
- **Facile :** engagement et dégagement par un mouvement de la main d'un seul côté, sans manivelle

9941145 **1 712,00**



2 MOVER XT

Manœuvre en toute fiabilité les caravanes à un essieu d'un poids total autorisé de 2 300 kg sur des pentes de 13 %.
Avec un poids imbattable de 28 kg, il s'agit du système de manœuvre le plus léger de sa catégorie. Extrêmement bien pensé : avec le Mover XT, vous pouvez manœuvrer les caravanes avec souveraineté, sécurité et précision - même dans les angles et les virages. Se garer est facile même dans les espaces étroits sur les places de stationnement les plus réduites. Selon le modèle, les puissants moteurs maîtrisent des pentes jusqu'à 13 pour cent.

- **Léger :** allègement maximal de 20 kg
- **Précision :** déplacement 100% en ligne droite comme sur des rails
- **Exact :** accouplement précis au millimètre au véhicule de traction Stationnement sur les plus petits espaces
- **Puissance :** accélération continue grâce à la Truma Dynamic Move Technology

9985233 **2 621,00**



» La distance entre les galets d'entraînement pivotés et les pneus doit être de 2 cm. Dans le cas contraire, la pression d'appui n'est pas correcte et peut endommager les pneus. De plus, en cas d'arrêt prolongé, il est conseillé de couper le circuit électrique, par exemple au niveau du coupe-batterie ou en débranchant les bornes de la batterie. «

Eugen Waibel
Expert en technologie automobile



3 MOVER XT L

- Modèles pour châssis AL-KO légers
- Montage sur le châssis avec une inclinaison de 5°
- Manœuvre fiable de caravanes à un essieu d'un poids maximal autorisé de 1 500 kg sur des pentes de plus de 20 %
- Avec 28 kg, incontestablement le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie

9985234 **2 777,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Montage facile, utilisation aisée, caractéristique de conduite précises

Les movers smart de Truma marquent des points grâce à un rapport qualité/prix convaincant de la qualité Truma éprouvée. Avec le Mover smart M (M comme manuel), vous faites pivoter les galets d'entraînement à la main d'un simple mouvement de levier en direction des pneus. Le Mover smart A (A comme automatique) peut être pivoté en position sans le moindre effort musculaire - simplement en appuyant sur un bouton de la télécommande intuitive.



4 TRUMA MOVER SMART M

Le Mover Smart M déplace en toute sécurité et facilement les caravanes à un seul essieu d'un poids total autorisé en charge allant jusqu'à 1800 kg sur une pente de 13 %.

- **Simple :** pivotement manuel par un mouvement de la main d'un seul côté, sans manivelle
- **Universel :** compatible avec tous les châssis courants
- **Contrôlé :** démarrage progressif, arrêt précis
- **Intuitif :** manœuvrer est un jeu d'enfant grâce à la télécommande maniable
- **Performant :** maîtrise les pentes jusqu'à 13 pour cent

Alimentation 12V. Consommation de courant max. 100 A. Logement ø 28 A. Poids (sans batterie) 33 kg.

9943355 **1 308,00**



5 TRUMA MOVER SMART A

Le Mover Smart A déplace en toute sécurité et confortablement les caravanes à un seul essieu d'un poids total autorisé en charge allant jusqu'à 2000 kg sur une pente de 13%.

- **Confortable :** pivotement automatique par simple appui sur un bouton
- **Universel :** compatible avec tous les châssis courants
- **Contrôlé :** démarrage progressif, arrêt précis
- **Intuitif :** manœuvrer est un jeu d'enfant grâce à la télécommande maniable
- **Performant :** maîtrise les pentes jusqu'à 13 pour cent

Alimentation 12V. Consommation de courant max. 125 A. Logement ø 35 A. Poids (sans batterie) 32 kg.

9943354 **1 813,00**



6 ASSISTANT DE MANŒUVRE GO2

Le petit système de manœuvre GO2 éprouvé a été développé et optimisé. Le GO2 déplace en toute fiabilité les caravanes à un essieu d'un poids total autorisé de 1800 kg sur des pentes de 13 % de manière simple et confortable.

- **Précision :** manœuvres et attelages au millimètre près grâce aux programmes de conduite améliorés
- Simplicité : pivotement manuel par un mouvement de levier d'un côté - sans manivelle.
- **Léger et compact :** avec ses 33 kg, un véritable poids plume
- **Confortable :** confort d'utilisation optimal grâce à une télécommande ergonomique et intuitive
- **Simple :** le système de fixation rapide éprouvé garantit une installation facile le montage
- **Installation :** avec le kit de fixation inclus dans la livraison, l'aide à la manœuvre GO2 est montée sur tous les cadres courants avec profil en L ou en U

L'installation ne nécessite aucun accessoires supplémentaire dans la plupart des cas. Pour tous les autres châssis (par exemple pour les châssis AL-KO, BPW, Knott et Eriba Touring), une gamme complète d'accessoires de montage est disponible.


Tension d'alimentation 12 V. Courant absorbé maximum 100 A. ø absorption 28 A (sur le plan pour un poids total autorisé de 1 800 kg). Vitesse maximal de 9 m/min. Poids 33 kg.

9943712 **1 213,00**




1 JEU DE CALES PLATES
Pour compenser une hauteur de châssis inférieure à 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm Mover SX, smart. Se compose de plaques de montage (hauteur de 24 cm chacune), vis et écrous incl.*

9985212 **158,00**



2 JEU DE CALES COURTES
Pour compenser une hauteur de châssis inférieure à 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm (Mover SX, smart). Se compose de plaques de montage (hauteur de 17 cm chacune), vis et écrous incl.*

9906545 **158,00**



3 JEU D'ADAPTATEURS ERIBA TOURING
Kit de montage pour compléter le profilé rectangulaire. Pour le montage sur un châssis avec profilé rectangulaire. Pour Mover XT, SX, smart

9985213 **241,00**



4 JEU D'ADAPTATEURS ERIBA TOURING TROLL
Kit de montage pour compléter le profilé rectangulaire. Pour montage derrière l'essieu. Pour Mover XT, SX, smart

9985204 **292,00**



5 JEU D'ADAPTATEURS AL-KO VARIO III / AV
Renforcement absolument indispensable pour les caravanes avec un châssis d'une épaisseur inférieure à 2,8 mm ! Pour Mover XT, SX, smart

9985209 **126,00**



6 JEU D'ADAPTATEURS M POUR CHÂSSIS AL-KO AVEC DÉPLACEMENT D'ESSIEU JUSQU'À UN POIDS TOTAL MAX. DE 1800 KG. Pour compenser les bords du châssis. Pour Mover XT, SX, smart

9905849 **110,00**



7 JEU D'ADAPTATEURS M POUR AL-KO AVEC CHÂSSIS CONTINU ET UN POIDS MAXIMAL DE 1900 À 2000 KG. Pour compenser les bords du châssis. Pour Mover XT, SX, smart

9911104 **118,00**



8 JEU D'ADAPTATEURS M COURTS POUR AL-KO
Avec déplacement d'essieu jusqu'à un poids total autorisé de 1 800 kg pour compenser les bords du châssis. Pour Truma Mover XT, SX, smart

9942306 **118,00**



30 mm



60 mm

9 KIT D'ESPACEMENT 30 MM*
Pour compenser la hauteur de 3 cm sur un châssis Mover XT, XT2, XT4 d'une hauteur < 14 cm – 11 cm Mover SX, smart d'une hauteur
< 17 cm – 14 cm

30 mm*	**9907638**	**127,00**
60 mm*	**9907637**	**127,00**

**Kits d'espacement pour système de fixation à partir du millésime 05/2012. Pour Mover SE (R), S (R), SX, XT, smart
Les perçages et les soudures sur le châssis sont interdits.

PowerSets – allégez le système jusqu'à 20 kg !

Le PowerSet avec batterie Optima® et chargeur Truma BC 10 marque des points en termes de prix et de fabrication. Le BC 10 séduit par ses petites dimensions, un poids de seulement 800 g, une station de chargement de 10 A et un raccord « Plug and play ». Celui-ci vous permet de retirer le chargeur en un seul mouvement pour, par exemple, charger votre batterie de voiture en hiver. Choisissez le type de batterie (humide/gel, AGM ou Optima®) avec l'interrupteur de sélection. La courbe de chargement correspondante se règle alors automatiquement. Nous avons conçu une courbe de chargement performante spécialement pour les batteries Optima®. Elle charge parfaitement la batterie et garantit une disponibilité maximale. De plus, le BC 10 est entièrement protégé contre la poussière et les projections d'eau.

CONTENU DE TOUS LES KITS :
- Batterie
- Chargeur Truma BC 10 (10 A)
- Sectionneur
- Bornes polaires Easy clicK® (intégrées)
- Second câble de charge pour un rechargement flexible
- Thermocontact





10 POWERSET PLUS
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 5.5
poids 26,5 kg (batterie seule)

9950537 **590,00**



11 POWERSET POUR XT 4
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 4.2
Poids 19,5 kg (batterie uniquement)

9950538 **536,00**



12 POWERSET LIGHT POUR XT, XT 2 ET XT L
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 2.7
Poids 11,6 kg (batterie uniquement)

9950539 **473,00**



Truma Mover XT

SE DÉPLACE SANS À-COUPS ET EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LES VIRAGES

Extrêmement bien pensé : avec le Mover XT, vous pouvez manœuvrer les caravanes avec souveraineté, sécurité et précision - même dans les angles et les virages. Se garer est facile même dans les espaces étroits sur les places de stationnement les plus réduites. Selon le modèle, les puissants moteurs maîtrisent des pentes jusqu'à 13 pour cent.

- **Léger :** allègement maximal de 20 kg
- **Précision :** déplacement 100% en ligne droite comme sur des rails
- **Exact :** accouplement précis au millimètre au véhicule de traction Stationnement sur les plus petits espaces
- **Puissance :** accélération continue grâce à la Truma Dynamic Move Technology

13 MOVER XT 2

- Manœuvre les caravanes à double essieu d'un poids total autorisé de 2 400 kg sur des pentes de plus de 10 %
- Avec son poids imbattable de 28 kg, le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie. Alimentation 12V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 28 A. Poids (sans batterie) 28 kg.

9985235 **2 695,00**

14 MOVER XT 4

Ses quatre moteurs puissants déplacent votre caravane en douceur et en toute sécurité à chaque coin de rue - simplement et confortablement grâce à une télécommande.
Pour caravanes à double essieu, 4 moteurs
Avec 60 kg, incontestablement le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie
Jusqu'à 3 100 kg sur des pentes à 10 %

Alimentation 12V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 37 A. Poids (sans batterie) 60 kg.

9985236 **4 504,00**



easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY



Temps libre à l'avance

En vacances seulement avec easydriver

reddot winner 2021



1 EASYDRIVER INFINITY 2.5

Plus rapide, plus performant, plus intelligent.

- Efficacité nettement supérieure
- Toute la technique est parfaitement hermétique et ainsi protégée de l'eau
- Traction et flexibilité de montage maximales grâce au concept Tyrefree (positionnement libre du rouleau sur le pneu) associé à la plus grande course de pivotement à ce jour, à savoir 70 mm.
- Application de contrôle incluse en série
- Fournit des données de fonctionnement importantes en temps réel (par ex. pente, état de la batterie, etc.)



2 EASYDRIVER PRO 2.0

Excellent pour le camping.


- Pivotement automatique vers le haut et vers le bas par simple pression sur un bouton
- pour chaque taille de véhicule
- Avec la télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil
- Récompensé par le prix Red Dot : Product Design, le Plus X Award ainsi que le German Design Award Special Mention 2017
- Utilisation easydriver simple et intuitive récompensée



3 EASYDRIVER ACTIVE 2.0

Notre pack puissance manuel.

- Basculement de haut en bas sans effort à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Pour les véhicules de toutes tailles
- Boîtier compact et résistant à la corrosion
- Avec une télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil



4 EASYDRIVER ACTIVE 2.3

L'Active avec plus de puissance.

- Basculement de haut en bas sans effort à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Pour les véhicules de toutes tailles
- Boîtier compact et résistant à la corrosion
- Avec une télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil



5 EASYDRIVER BASIC 1.6

Compagnon manuel à un prix d'entrée de gamme.

- Pivotement manuel à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Entrée à bas prix dans le monde des entraînements de manœuvre easydriver
- Télécommande radio incluse

Einachser	1	2	3	4	5
Modèle	**INFINITY 2.5**	**PRO 2.0**	**ACTIVE 2.0**	**ACTIVE 2.3**	**BASIC 1.6**
Capacité *	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
ascensionnelle	pour 2 500 kg	pour 2 000 kg	pour 2 000 kg	pour 2 300 kg	pour 1 600 kg
33 %	28 %	28 %	30 %	25 %	
pour 1 200 kg	pour 200 kg	pour 200 kg	pour 1 200 kg	pour 200 kg	
Type de pivotement	automatique	automatique	manuel	manuel	manuel
Consommation de courant	env. 18 A	env. 20 A	env. 20 A	env. 25 A	env. 20 A
En série avec télécommande	X	X	X	X	X
Commande par application	X	– **	– **	–**	– **
Garantie ***	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Poids	29 kg	30 kg	33 kg	35 kg	32 kg
N° d'art.	**9943297**	**9943732**	**9943729**	**9953823**	**9943731**
Prix	**2 471,00**	**1 699,00**	**1 299,00**	**1 599,00**	**1 099,00**

*** En cas de charges de courte durée, il est possible d'atteindre sans problème des pentes plus importantes (cales d'accès jusqu'à 25 % ou bordures de trottoir).**
**** Application de contrôle disponible en option (9940469). *** Selon les conditions de garantie REICH.**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.







6 EASYDRIVER INFINITY 3.5
Plus rapide, plus performant, plus intelligent.
- Efficacité nettement supérieure
- Toute la technique est parfaitement hermétique et ainsi protégée de l'eau
- Traction et flexibilité de montage maximales grâce au concept Tyrefree (positionnement libre du rouleau sur le pneu) associé à la plus grande course de pivotement à ce jour, à savoir 70 mm.
- Application de contrôle incluse en série
- Fournit des données de fonctionnement importantes en temps réel (par ex. pente, état de la batterie, etc.)



7 EASYDRIVER PRO 2.8
Excellent pour le camping.
- Pivotement automatique vers le haut et vers le bas par simple pression sur un bouton
- pour chaque taille de véhicule
- Avec la télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil
- Récompensé par le prix Red Dot : Product Design, le Plus X Award ainsi que le German Design Award Special Mention 2017
- Utilisation easydriver simple et intuitive récompensée



8 EASYDRIVER ACTIVE 2.8
Un entraînement puissant pour chaque utilisation
- Commande intuitive et simple easydriver primée
- Peut également être commandé par smartphone grâce à l'application de contrôle
- Simplement léger, intelligent et compact, très petit rayon de braquage
- Pivotement électrique facile sur simple pression d'un bouton (avec easydriver pro)
- Traction optimale pour la sécurité dans les pentes, l'herbe mouillée, la boue et les terrains accidentés
- Démarrage et arrêt en douceur grâce au démarrage et à l'arrêt progressifs

Doppelachser	6	7	8
Modèle	**INFINITY 3.5**	**PRO 2.8**	**ACTIVE 2.8**
Capacité *	12 %	12 %	12 %
ascensionnelle	pour 3 500 kg	pour 2 800 kg	pour 2 800 kg
27 %	20 %	20 %	
pour 1 800 kg	pour 1 800 kg	pour 1 800 kg	
Type de pivotement	Automatique	Automatique	manuel
Consommation de courant	env. 30 A	env. 35 A	env. 35 A
En série avec télécommande	X	X	X
Commande par application	X	–	–
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
Poids ***	58 kg	60 kg	66 kg
N° d'art.	**9943296**	**9983764**	**9953824**
Prix	**4 531,00**	**3 299,00**	**2 498,00**

* En cas de charges de courte durée, il est possible d'atteindre sans problème des pentes plus importantes (cales d'accès jusqu'à 25 % ou bordures de trottoir).
** Application de contrôle disponible en option (9940469).
*** Selon les conditions de garantie REICH.



» Pour choisir le système easydriver le mieux adapté à votre caravane et à vos besoins, des conseils professionnels de la part de l'un des partenaires commerciaux de Movera sont recommandés. La plupart de nos partenaires commerciaux disposent en outre de l'atelier adéquat pour faire installer le nouveau système de manœuvre dans les règles de l'art. «

Matthias Hess
Expert en technologie automobile

Manœuvrer avec les entraînements easydriver

- Manœuvrer plus facilement, même dans des espaces réduits
- Avec une technique unique et plusieurs fois brevetée
- Transmission optimale et sûre de la force du galet d'entraînement au pneu grâce à une grande course de pivotement et à une surface de galet innovante
- Le mélange particulier de matériaux rend l'easydriver plus léger et le protège de la corrosion
- Longue durée de vie grâce au mécanisme de pivotement sans jeu avec paliers lisses haute performance
- Attelage très simple
- Pas ou peu de perte de garde au sol (selon le type de châssis)
- Fabriqué en Allemagne
- Service après-vente dans toute l'Europe
- Pas ou peu de perte de garde au sol pour INFINITY et PRO
- En option : commande intelligente via l'application easydriver pour tous les modèles, sauf pour INFINITY (application de contrôle déjà intégrée)

easydriver
MADE BY REICH · MADE IN GERMANY


Gefahr



1 PACK ÉNERGIE M + L

Pour tous les systèmes de manœuvre. Il se compose d'une batterie AGM 50 / 75 et d'un chargeur c-Go 10 A, commande par micro-contrôleur.

Danger : H301, H312, H315, H318, H332

Modèle	PACK ÉNERGIE M	PACK ÉNERGIE L
Puissance	50 Ah	75 Ah
Dimensions l x H x T (cm)	19,5 x 17 x 16,5	26 x 20 x 17
Poids	14,3 + 1,3 kg	24,6 + 1,3 kg
N° d'art.	**9940473**	**9940474**
Prix	**374,00**	**499,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à page 499 de ce catalogue.



2 CHARGEUR C-GO

Entièrement automatique pour les batteries AGM et gel ; peut également être utilisé sans batterie pour l'alimentation électrique.

- Sans ventilateur (seulement 10 A)

Charge selon la courbe caractéristique IUoU (courant de charge max. 10 A, tension de charge max. 14,4 V et 14,7 V réglable). Dimensions 21 x 6 x 17,5 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

Charger c-Go 10 A	**9983614**	**141,00**
Chargeur c-Go 20 A	**9983615**	**162,00**



3 CHARGEUR CHARGER U4

- Courant de charge réglable sur 0,8 A ou 3,8 A
- Tension de charge réglable 14,4 V ou 14,7 V
- Chargement selon la courbe caractéristique IUoU
- Protégé contre une inversion de polarité et les courts-circuits
- Fonction mémoire : les derniers réglages effectués restent conservés
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65)

Tension de la batterie 12 V. Fréquence du réseau 50 - 60 Hz. Tension de sortie réseau 220 - 240 V. Dimensions 4 x 6,1 x 17 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

9985013 **49,00**



4 MPP-MOBILITY POWER PACK

Remplace la batterie et le chargeur. Avec la technologie de pointe au lithium-ion (LiFePO4).

- Env. 2 000 cycles de charge
- Combinaison alimentation électrique (8,8 Ah) + électronique de charge
- 12 V nominal (14,4 max.), charge continue : 80 A
- Fonctions de sécurité intégrées
- Charge par câble d'alimentation, groupe électrogène, panneau solaire, pile à combustible
- Permet des manœuvres de 15 à 20 minutes
- **Dimensions 19,2 x 18,1 x 10,9 cm (l x H x P). Poids 2 kg.**

9985012 **460,00**





5 CONTRÔLEUR D'APPLICATION

Déplacer la caravane avec un doigt. L'application easydriver permet la commande confortable par smartphone des systèmes de manœuvre easydriver pro et active.

- Application disponible gratuitement

9940469 **117,00**





6 DISPOSITIF DE FEUX DE DÉTRESSE EASYDRIVER FLASHLIGHT

Plus de protection dans l'obscurité avec la lumière ou les clignotants.Le système de feux de détresse easydriver flashlight utilise le système d'éclairage existant de la caravane. Les feux de gabarit supplémentaires, activables par easydriver flashlight, assurent une protection encore plus visible.

9953826 **183,00**



7 KIT DE MONTAGE AL-KO VARIO 3

Plaque, percée, pour les véhicules dont l'épaisseur du cadre est trop faible, vis incluses.

Poids 2,2 kg.

2 pces. **9983630** **84,00**



8 KIT D'EXTENSION DE CHÂSSIS

Non percé.

Dimensions 23,0 x 3,5 x 18,0 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.

2 pces. **9948477** **76,00**



9 JEU DE PLAQUES DE SERRAGE POUR HYMER ERIBA TOURING

Plaque adaptatrice courte (universelle) et longue (Troll) pour le système de manœuvre easydriver. 2 pièces.

court	**9940961**	**282,00**
long	**9919367**	**296,00**



10 JEU DE PLAQUES DE SERRAGE POUR ADAPTATEUR DE CHASSIS M SMART

Plaque adaptatrice pour châssis ALKO avec déplacement d'essieu pour le système de manoeuvre easydriver.

2 pces. **9942304** **215,00**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

11



12



Safety-Ball



Safety Compact



11 + 12 AKS 3004
Le AKSTM 3004/3504 possède une ergonomie optimale. C'est pourquoi il a été récompensé par le Caravaning Design Award et le red dot honourable mention pour son design particulièrement réussi.

Aperçu de la commande / données techniques

Type	Châssis aut. Poids	Perf. charge	vérin	Raccord A ø (mm)	B (mm)	C (mm)	Longueur D (mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
11 AKSTM 3004	jusqu'à 3000 kg	150 kg	horizontal*	35+50	50+54	11	168	4,2	**9981132**	**454,00**
			en croix**	45+50	40	18				
12 Pack confort Safety	jusqu'à 3 000 kg	150 kg	horizontal*	35+50	50+54	11	168	5,4	**9981149**	**579,00**
			en croix**	45+50	40	18				

* pour dispositif de compression AL-KO ; ** pour autre dispositif de compression

13 + 14



15





13 + 14 + 15 ATTELAGE À ROTULE AK 270 ET SAFETY KIT AK 270
Affichage de sécurité : le cylindre vert est visible lorsque les systèmes sont accouplés et une fois l'accouplement correctement posé sur l'attelage du véhicule.
Affichage de l'usure : affichage supplémentaire sur la poignée d'accouplement indique si la limite d'usure de la rotule d'accouplement du véhicule tracteur ou de la remorque est atteinte ou pas encore.
Poignée plate : le hayon peut encore être ouvert sans problème.

Type	Châssis aut. Poids	Perf. charge	vérin	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
13Attelage à rotule AK 270 Soft-Dock incl.	2 700 kg	120 kg	horizontal* en croix**	1,7	**9940252**	**85,00**
14Attelage à rotule AK 270 softdock, pièces d'écartement incl. ø 35/40/45	2 700 kg	120 kg	horizontal* en croix**	1,9	**9942366**	**114,00**
15Safety Kit AK 270 softdock, pièces d'écartement incl. ø 35/40/45, serrure à pression	2 700 kg	120 kg	horizontal* en croix**	1,9	**9942373**	**165,00**

* pour dispositif de compression AL-KO ; ** pour autre dispositif de compression

16 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES ATTELAGE AKS
- Résistant à l'usure
- Robuste

Coloris noir. Matière Polyester 600d. Poids 200 g.

9943555 **18,80**



17 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES POUR BOULE D'ATTELAGE
- Résistant à l'usure
- Robuste

Coloris noir. Matière Polyester 600d. Poids 200 g.

9943554 **18,80**

WINTERHOFF

TÊTE D'ATTELAGE DE SÉCURITÉ WS 3000
- Remplacement facile de tous les éléments de friction grâce au système de clips
- Les tampons Maxi-Soft protègent les pieds et le pare-chocs
- Grand espace libre à l'arrière du véhicule
- Espace libre illimité pour le col de la boule d'attelage






18 WS 3000-D+Z
Tête d'attelage de sécurité WS 3000 Avec Safety Ball, Ball Cap.

9981001 **430,00**



19 SAFETY PACK WS 3000
Tête d'attelage de sécurité WS 3000.

9981002 **481,00**



20 JEU DE GARNITURES DE FRICTION WS 3000
Jeu de garnitures de friction pour WS 3000 jusqu'au millésime 07/2002.

9942996 **53,00**



21 CLIP GARNITURE DE FRICTION WS 3000
Pour WS 3000 à partir du millésime 08/2002.

2 pièces **9980992** **58,00**





8 SÉCURITÉ ANTIVOL SAFETY PREMIUM POUR AK 300 / AKS 1300

- Peut être utilisé attelé ou découplé
- Construction robuste et massive en acier
- Boulons : galvanisés par électrolyse, passivés à couche épaisse (sans chrome VI)
- 2 ans de garantie sur le mécanisme

9940238 **231,00**

1



2a



2b



3a



3b



4a



4b



5



6



7



8



9



10



11



Safety Compact / Plus / Premium

- Protection contre le vol et l'attelage et le dételage non autorisés de la boule d'attelage
- Peut également rester monté pendant la conduite (exception AKS 2000 jusqu'à l'année 1992)
- Serrure à barillet avec 2 clés
- Autres modèles Safety Plus disponibles sur demande

Complément

La Safety-Ball occupe l'ouverture de la boule d'attelage à l'état découplé.
En relation avec un dispositif antivol, la Safety-Ball ne se retire pas rapidement.

Utilisation

Installer le dispositif Safety Compact / Plus sur l'attelage, verrouiller, terminé !

Photo	Type	Coloris	pour attelage	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
1	Serrure à clapet universelle	rouge	tous (sauf AKS)	1	**9981622**	**51,00**
2a	Serrure à clapet	-	AK 160/300/350	0,2	**9978365**	**19,40**
2b	Serrure à fourreau	-	AK 7, 10/2, 251, 252	0,1	**9978320**	**11,90**
3a	Serrure à fourreau	-	AKS 1300	0,1	**9983940**	**34,00**
3b	Serrure à fourreau	-	AKS 2000	0,1	**9978350**	**14,50**
4a	Safety Compact	argenté	AK 160 Ø 35	1,4	**9983871**	**86,00**
4b	Safety Compact	argenté	AK 160/300 Ø 50	1,4	**9983971**	**86,00**
5	Safety Compact	argenté	AKS 1300	1,4	**9983951**	**85,00**
6	Safety Compact	argenté	AKS 2004/3004	1,4	**9981081**	**85,00**
7	Safety Premium	noir	AK 160 ø 35	4,9	**9940234**	**199,00**
8	Safety Premium	noir	AK 160 ø 50	4,9	**9940235**	**231,00**
8	Safety Premium	noir	AK 300/AK 1300 ø50	4,9	**9940238**	**231,00**
8	Safety Premium	noir	AKS 2004/3004 ø 50	4,9	**9940237**	**224,00**
9	Safety Ball	rouge	tous	0,2	**9983999**	**9,30**
10	Kit serrure par insertion avec Safety-Ball	rouge	AK 161 / AK 270	0.15	**9942374**	**33,00**
11	Safety	noir	AK 161 / AK 270	2,5	**9943348**	**158,00**



12 ROBSTOP WS 3000

Pour WS 3000 à partir du millésime 08/2002, avec Safety-Ball.

- Pour caravanes

9980961 **97,00**



13 ROBSTOP WS 3000 PLUS

Version renforcée et trempée avec barillet spécial pour WS 3000 à partir du millésime 08/2002, y compris Safety Ball.

- Pour caravanes

9980962 **171,00**



14 SAFETY BALL

Comme protection supplémentaire, la Safety Ball occupe l'espace de la tête sphérique de la WS 3000.

- Pour caravanes

9980999 **9,30**



MILENCO

15 VERROUILLAGE DU TIMON LIGHTWEIGHT

Antivol de timon extra léger avec 2 clés, compatible avec Alko AKS 2004 et AKS 3004.

Dimensions 14 x 11 x 19 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9940178 **89,00**



MILENCO

16 ANTIVOL POUR TIMON SUPER HEAVY DUTY AKS 3004

Blocage d'attelage pour Alko AKS 1300, 2004 et 3004. Il se compose d'un acier spécial charge lourde 4 mm combiné à un mécanisme de fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.

Dimensions 20 cm x 13.5 cm x 10.5 cm (l x H x P). Matière acier. Poids 2,1 kg.

9908349 **125,00**



MILENCO

17 ANTIVOL POUR TIMON SUPER HEAVY DUTY WS 3000

Blocage d'attelage en acier spécial charge lourde de 4 mm combiné à un mécanisme de fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.

Dimensions 16 x 15 x 20 cm (l x H x P). Poids 3,45 kg.

9908350 **144,00**



MILENCO

18 ANTIVOL SECURITY NUTS

Pour le blocage de tout type d'attelage de caravane. Pour boule 5 cm/2».

9908351 **26,00**



RING Automotive

19 BLOCAGE D'ATTELAGE POUR CHARGES LOURDES

Pour presque tous les attelages. Étrier en inox particulièrement massif, Avec 2 clés.

- Pour les caravanes et les remorques utilitaires

9980283 **34,00**



HABA

20 ANTIVOL POUR TIMON UNIVERSEL ECONOMY LOCK

- Pour les caravanes et les remorques utilitaires

Dimensions 22,75 x 11,0 x 10,7 cm (l x H x P). Antivol à anneau 70 mm.

9983511 **29,00**



Steinkamp

21 ANTIVOL „ ŒUF DE CHRISTOPHE COLOMB „

Pour le blocage de l'attelage de caravane.

- Pour les caravanes et les remorques utilitaires

9978362 **64,00**



ABUS

22 CADENAS DISKUS® 24IB/70

Le cadenas Diskus® ABUS Diskus® 24IB vous offre une protection complète contre le vol et la corrosion.

- Contrainte de fermeture : verrouillage uniquement avec une clé
- Fabriqué en Allemagne
- 2 clés incluses

Fermeture différée. Largeur a [mm] : 70. Largeur libre de l'étrier b [mm] : 20. Hauteur libre de l'étrier c [mm] : 17. Diamètre de l'étrier d [mm] : 10.

9944419 **40,00**



HABA


23 CÂBLE DE RETENUE

Câble de retenue avec mousqueton haut de gamme et clavette facile à remplacer. Mousqueton conforme à la norme DIN 5299. Il s'accroche directement à l'œillet du support du câble de retenue ou de l'attelage de remorque.

Poids 0,14 kg.

Longueur 106 cm **9983807** **9,90**

Prix de base pour 1 mètre = 9,34



HABA

24 CÂBLE DE RETENUE

Longueur 100 cm

9983250 **7,80**

Prix de base pour 1 mètre = 7,80



HABA

25 ANNEAU D'INVIOLABILITÉ DE RECHANGE

2 pces **9983290** **6,30**



FRIELITZ

26 SUPPORT CÂBLE DE RETENUE AVEC CLIQUET

Pour le montage sur un attelage de remorque.

- Prescription en Suisse et aux Pays-Bas

Coloris argenté. Matière Acier zingué. Poids 0,65 kg.

9941326 **12,00**



FRIELITZ

27 SUPPORT CÂBLE DE RETENUE AVEC FERMETURE À RESSORT

Support avec fermeture à ressort pour le câble de retenue.


- Prescription en Suisse

Coloris argenté. Matière Acier zingué. Poids 0,8 kg.

9941327 **9,40**

1 

2 

3 

4 + 5 

Kit uniquement pour les caravanes tandem

1 - 5 CRIC

- Peut être monté ultérieurement sur les caravanes avec châssis AL-KO à partir du millésime 1980
- Pas de glissement grâce à un système enfichable spécial (faire coupler le véhicule tracteur). Les poches spéciales à fiche renforcent le châssis et apporte un soutien supplémentaire au fond de la caravane (800 kg / 1000 kg)
- Spécialement conçu pour les châssis AL-KO = protection optimale contre les altérations du châssis et du sous-sol.
- Pour les lourdes caravanes tandem jusqu'à 3,0 t. Modèles avec renforcements spéciaux + consoles massives. Avec un cric de garagiste professionnel en option.

À partir du millésime 1991, la plupart des caravanes avec châssis AL-KO sont déjà équipées des trous de fixation correspondants. Pour tous les autres véhicules à partir des modèles construits avant 1980, les perforations peuvent être réalisées selon les instructions du manuel d'utilisation.






Abb.	Capacité de charge statique (kg)	Hauteur de départ A en (mm)	Hauteur de course (mm)	Hauteur finale B (mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
1	800	85	290	375	2,9	**9978570***	**211,00**
2	1000	85	290	375	5,5	**9978571***	**237,00**
3	1.500	200	190	383	4,5	**9978573**	**106,00**
4	2.000	148	128	276	2,4	**9941343**	**25,00**
5	12 000	200	180	380	6,1	**9944582**	**40,00**

*avec vérin à manivelle



MILENCO

6 CRIC LEVELLER EN ALUMINIUM

Charge admise de 1 000 kg par pneu. Pour des roues de 13 à 16 pouces. Poids 8 kg.

1 pièce **9906840** **217,00**



EuroTrail

7 SAC POUR CRIC DE CARAVANE

Matière 100 % polyester.
Dimensions 70 x 55 x 12 cm (l x H x P).

9950055 **13,00**



IWH VERTRIEBS GMBH

8 CRIC POUR VÉHICULES LOURDS

Charge admise max. 1 000 kg Hauteur de course : 9,0 -31 cm. Avec manivelle. Poids 2,1 kg.

9941362 **20,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

9 SOFT-DOCK

La surface souple et amortissante du Soft-Dock AL-KO empêche les rayures sur le hayon du véhicule tracteur. Utilisable pour AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300.
Poids 0,30 kg.

9983980 **17,10**

10
11
12
13



AL-KO QUALITY FOR LIFE

10-13 SOFT-BALL

La Soft-Ball AL-KO assure que les légères collisions lors du stationnement en marche arrière ne provoquent pas de rayures.

Dispositif d'attelage boule 50 mm. Poids. 0,15 kg.

10	rouge	**9983990**	**7,10**
11	noir	**9983993**	**7,10**
12	bleu	**9983992**	**7,10**
13	alu	**9913837**	**7,10**




AL-KO QUALITY FOR LIFE

14 BALL CAP

Maintient la boule du véhicule à l'abri de la rouille/de l'encrassement.

9993478 **7,20**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



AL-KO QUALITY FOR LIFE

15 ROUE JOCKEY PREMIUM

Particulièrement recommandé pour les manœuvres. Avec suspension à bras oscillant, indicateur de charge de roue intégré, roue large, manivelle facile à manœuvrer.

Capacité de charge statique max. 300 kg. Capacité de charge statique max. 180 kg. Tube extérieur Ø 48 mm. Roue en caoutchouc plein 23 x 8 cm (l x H). Palier de roue Palier lisse. Poids 9,8 kg.

	9979849	184,00
Roue de secours	9992336	82,00
Bouton pour roue jockey	9993048	8,40

16 POIGNÉE DE MANŒUVRE POUR ROUES JOCKEY

Peut être mis à niveau avec un tube extérieur de Ø 48 mm.

Aide à la manœuvre : aide idéale pour manœuvrer les caravanes et les remorques de voitures de tous types.
Sécurité : la poignée de manœuvre empêche en outre la perte de la roue jockey en cours de route si un levier de blocage n'est pas correctement serré.
Contenu de la livraison : poignée de manœuvre, matériel de fixation et instructions de montage inclus.

9979515 27,00



easydriver MADE BY REICH · MADE IN GERMANY

17 DOUBLE ROUE JOCKEY EASY WHEEL

Pour des manœuvres faciles et sûres sur toutes les surfaces. Le kit contient du matériel de montage supplémentaire.

Contenu de la livraison 2 roues, 1 axe universel, 2 goupilles de sécurité à fermeture rapide, petites fournitures

9980218 77,00

AL-KO QUALITY FOR LIFE



18 COLLIER DE SERRAGE VERSION A

Pour tube extérieur Ø 48 mm. Capacité de charge max. statique 300 kg. Partie inférieure de collier de serrage fonte 6 trous Pliable. Poids 1 kg.

9979611 30,00



19 COLLIER DE SERRAGE VERSION B

Pour tube extérieur Ø 60 mm. Capacité de charge max. statique 500 kg. Partie inférieure de collier de serrage acier 6 trous Escamotable et verrouillable. Poids 2 kg.

9979609 43,00

AL-KO QUALITY FOR LIFE



20 SUPPORT DE SERRAGE RIGIDE


Pour roue jockey Ø 48 mm. Capacité de charge max. statique 200 kg. Bâillon rigide Poids 0,8 kg.

9940488 14,00



21 SUPPORT DE PRISE


9983991 7,90



Roue jockey	Capacité porteuse Stat. max. (kg)	Capacité porteuse Dyn. max. (kg)	Pour tube extérieure ø (mm)	Jante	Roue (mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix	Roue de secours N° d'art.	Prix	Manivelle de remplacement N° d'art.	Prix	Pommeau de remplacement rouge N° d'art.	Prix
22 PLUS	150	90	48	tôle caoutchouc plein	200 x 50	5,0	**9979841**	**42,00**	**9979560**	**15,80**	**9999862**	**35,00**	**9942308**	**10,80**
23 PLUS	150	90	48	plastique caoutchouc plein	215 x 65	5,0	**9979842**	**57,00**	**9979556**	**24,00**	**9992470**	**35,00**	**9942308**	**10,80**
24 PLUS	200	120	48	tôle air	260 x 85	5,0	**9979843**	**86,00**	**9979520**	**31,00**	**9999862**	**35,00**	**9942308**	**10,80**
25 PLUS	300	180	48	tôle caoutchouc plein	200 x 50	7,0	**9979844**	**94,00**	**9995913**	**44,00**	**9992470**	**35,00**	**9942308**	**10,80**
26 PINSTOP	150	90	48	plastique caoutchouc plein	200 x 50	4,8	**9903628**	**56,00**			**9992470**	**35,00**	**9942308**	**10,80**

WINTERHOFF

27 - 32 ROUES JOCKEY AVEC TUBE EXTERNE Ø 48 MM





WINTERHOFF

33 LEVIER KLK 48

9979612 9,00

Photo	Type	Version	Dimensions de roue (Ø x P)	Tube extérieur Ø	N° d'art.	Prix
27	**ST 48-200 VB**	jante en acier	20,0 x 5,0	48 mm	**9979550**	**37,00**
28	**ST 48-260 LB**	pneu gonflé, jante tôle	26,0 x 8,5	48 mm	**9979510**	**58,00**
29	**ST 48-C-240 S**	jante plastique	21,5 x 7,0	48 mm	**9993482**	**52,00**
30	**ST 48-CW-240 S**	avec affichage de charge d'attelage, jante plastique	21,5 x 7,0	48 mm	**9993480**	**82,00**
31	**ST 48-CW-255 SB**	avec affichage de charge d'attelage, pneu plein, jante en tôle	22,5 x 7,0	48 mm	**9993481**	**88,00**
32	**ST 48-CW-260 LB**	avec affichage de charge d'attelage, pneu gonflé, jante en tôle	26,0 x 8,5	48 mm	**9990621**	**107,00**

Vérins Premium, Plus et Compact

Pour une plus grande stabilité sur tout terrain

- **Montage facile :** des pattes de fixation prévues sur le châssis permettent un montage rapide et facile. Un côté est enfiché, l'autre côté est fixé au plancher de la caravane avec deux vis
- **Stable :** pour les caravanes, les vérins stabilisateurs permettent d'obtenir jusqu'à 20 % de stabilité en plus. Les vérins sont particulièrement stables grâce à des profilés pressés, des entretoises latérales moulurées et de solides vis trapézoïdales roulées.
- **Protection haut de gamme contre la corrosion :** grâce à la galvanisation à chaud en couche épaisse jusqu'à 70 µm, les vérins stabilisateurs sont pratiquement indestructibles.
- Peut être monté ultérieurement sur les caravanes avec châssis AL-KO et vérin stabilisateur
- **Grande stabilité :** avec la surface d'appui importante (20 x 18 cm) et les rainures transversales, AL-KO big foot™ empêche le glissement ou l'enfoncement des vérins et garantit la stabilité absolue de la caravane. Le pied d'appui possède une charge portante statique de 1 250 kg maximum.
- **Fonctionnel :** grâce aux trous oblongs, le vérin glisse directement sur le AL-KO big foot™ lors du contact au sol ; c'est-à-dire que le vérin stabilisateur ne doit pas pousser la béquille
- **Faible encombrement :** pendant le trajet, le AL-KO big foot™ est soutenu par des ressorts et forme une surface plane avec le vérin stabilisateur

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



1 VÉRIN PREMIUM 1 250 KG / LONG
Capacité de charge statique max. 1 250 kg. Poids total autorisé remorque max. 2 500 kg. Poids propre 4,95 kg.

9978316 **144,00**



2 VÉRIN PLUS 1 000 KG / COURT
Capacité de charge statique max. 1 000 kg. Poids total autorisé remorque max. 2 000 kg. Poids propre 4,2 kg.

9978211 **126,00**



3 VÉRIN COMPACT 800 KG / COURT
Capacité de charge statique max. 800 kg. Poids total autorisé remorque max. 1 600 kg. Poids propre 3,4 kg.

9978313 **68,00**



4 VÉRIN COMPACT 800 KG / LONG
Capacité de charge statique max. 800 kg. Poids total autorisé remorque max. 1 600 kg. Poids propre 4,2 kg.

9978314 **80,00**



5 KIT DE VÉRINS STABILISATEURS
Stabilité pour l'équipement ultérieur. Vérins stabilisateurs complet avec pieds d'appui big foot™ AL-KO montés pour un prix sensationnel, lot de 4. Contenu de la livraison : 4 x vérins avec Big Foot.
Poids 19,3 kg.

9978215 **482,00**



6 VÉRIN BIG FOOT™
Le big foot™ se monte sur les vérins stabilisateurs AL-KO Stabilform et Premium. Depuis l'année de construction 2001, les vérins stabilisateurs sont déjà pourvus des trous de fixation correspondants. Jusqu'à l'année de construction 2000, les trous de fixation peuvent être percés conformément au mode d'emploi. Empêche les vérins de s'enfoncer ou de glisser.
La livraison comprend :
4 AL-KO big foot™ avec matériel et manuel de montage.
Poids 2,5 kg.

9978241 **131,00**



7 ADAPTATEUR POUR PIED D'APPUI BIG FOOT™
Grâce à l'adaptateur, l'AL-KO big foot™ est plus proche de 45 mm du sol. Attention le sol doit être libre de tout obstacle. Stabilité optimale, même dans les cuvettes profondes Comprend : 4 adaptateurs de 4,5 cm, 4 kits de matériel de fixation sur le vérin, 1 manuel de montage.
Poids 2,5 kg.

9978242 **105,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



UP4 - Conçu pour le camping d'aujourd'hui

Autrefois, les gens s'agenouillaient devant leur caravane, retroussaient leurs manches et tournaient la manivelle en transpirant. Aujourd'hui, ils ne doivent même plus se salir les doigts. Avec UP4 de AL-KO, il suffit de soulever le vérin de la caravane avec une télécommande et l'ajuster comme il faut. Rapide, sûr et confortable comme jamais auparavant. UP4 est plus qu'un accessoire technique supplémentaire ; il ajoute de la valeur à vos vacances. Il est délicat pour votre dos, vos nerfs et vous pouvez vous détendre dès votre arrivée sur le terrain de camping. Vous allez rendre vos voisins jaloux !
UP4, le nouveau système de stabilisation électronique UP4 pour les caravanes jusqu'à 2,5 tonnes, a été pensé jusque dans les moindres détails. Et le meilleur : UP4 peut être installé ultérieurement sur votre CHÂSSIS AL-KO.
Le système de stabilisation électronique UP4 est idéal pour notre AL-KO RANGER, le système de manœuvre moderne pour votre caravane.

- **Plus rapide :** Quelle que soit la vitesse à laquelle vous pouvez tourner la manivelle : Le système de stabilisation électronique UP4 s'en charge plus rapidement et sans effort
- **Plus confortable :** déployer et ajuster les vérins simplement par télécommande. Processus plus délicat pour le dos et les nerfs
- **Plus stable :** avec UP4, vous compensez électriquement les inégalités et le BIG FOOT est également déjà inclus. Pour une position sûre et une meilleure stabilité sur le terrain
- **Plus intelligent :** combinez le système de stabilisation UP4 avec le AL-KO RANGER : Pour vous garer et manœuvrer avec élégance à l'avenir, avec une seule télécommande





Système d'appui électrique



Big Foot



Télécommande combinée




Commande

8 SYSTÈME DE VÉRIN DE LEVAGE UP4
Combinaison optimale avec tous les châssis AL-KO.
Comprend :
- 4 supports de qualité avec entrainement, BIG FOOT, rail de roulement au sol pour renforcer
- 4 coussinets
- Comme protection contre le vol et contre un retour manuel involontaire
- 1 télécommande avec Laynard et support
- 1 unité de commande
- Sectionneur de batterie avec clé
- Matériel de montage avec gaine pour câble
- Manuel d'utilisation et de montage

Caractéristiques techniques :
- Alimentation électrique 12 V DC
- Consommation moyenne de courant 6 ampères
- Consommation maximale de courant 24 ampères
- Fréquence d'émission de la télécommande 868 MHz
- Source de courant Supports (batterie) 12 V 20 Ah (min.)
- Poids 17,5 kg
- Poids total minimum autorisé de la caravane 800 kg
- Poids total maximal autorisé de la caravane 2 500 kg
- Source de courant béquilles (batterie) 12 V 20Ah (min.)
- Source d'alimentation télécommande (batterie) PP3 9V
- Capacité de charge statique min, 800, max, 2,500 kg

4 pièces **9941627** **1 595,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

1 ANTIVOL SAFETY COMPACT

Applicable pour les vérins stabilisateurs Premium à partir de 2006.

Contenu de la livraison 2 pièces. Poids 0,8 kg.

9978317 **105,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

2 KIT CONFORT POUR BÉQUILLES PIVOTANTES

L'astuce intelligente lors de l'extension des béquilles.

Montage

Des vis à bois sont fixées sur le sol de la caravane. Le profilé en plastique peut être raccourci avec une scie à métaux. Prévoir un trou dans la jupe pour les véhicules avec une jupe externe.

Livraison

2 profilés en plastique 40 cm de long, 2 profilés en plastique 20 cm de long, 1 joint à croisillon long, 1 joint à croisillon court, 1 notice de montage.

Utilisable pour toutes les béquilles pivotantes avec raccord hexagonal SW 19.

Poids 2,3 kg.

9983745 **92,00**



easydriver

3 ADAPTATEUR POUR VÉRINS À MANIVELLE

Facilite l'utilisation des vérins à manivelle. Se fixe facilement à la perceuse ou à la visseuse sans fil.

Poids 0,34 kg.

Longueur 45 cm **9978305** **15,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

4 MANIVELLE GALVANISÉE

Diamètre sur plats 19

Poids 1,0 kg.

Longueur 66,5 cm **9978301** **17,40**

Longueur 86,5 cm **9994968** **23,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 LANGUETTE DE RETENUE

À visser.

Poids 0,05 kg.

9978315 **12,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

6 RAILS DE MONTAGE

Pour les domaines d'application particuliers.

Poids 0,5 kg.

9978260 **40,00**



EMUK

7 KIT DE CALES DE ROUES POUR PLAQUES D'APPUI

Le kit de cale de roue pour plaque d'appui EMUK s'adapte à tous les supports de caravane d'une largeur maximale de 100 mm.Il se caractérise par sa taille, son profilage et la grande solidité du plastique résistant au gel et aux UV.

- Montage simple et rapide, restent toujours sur la caravane
- Boulons de fixation en acier galvanisé
- Empêche de manière fiable l'enfoncement des supports de manivelle, pour plus de stabilité
- Profil spécial des arbres pour la meilleure liaison possible au sol

Contenu de la livraison

Un sac de rangement pratique, deux cales de roue supplémentaires pour sécuriser les roues, quatre plaques d'appui en plastique résistant au gel et aux UV, quatre boulons de fixation en acier avec pinces en acier (galvanisé).

Matière Sac 100 % polyester. Charge admise de 2.000 kg par plaque Dimensions 19 x 18 cm (L x l). Poids 2,24 kg.

9978291 **43,00**




MILENCO

8 MODULE DE NIVELLEMENT POUR JEU DE PLAQUES D'APPUI

Module pour niveler les inégalités de terrain et soulever encore plus le véhicule. Parfaitement adapté pour la stabilisation des plaques d'appui 9908354 sur les surfaces meubles.

4 pièces **9908355** **13,50**



MILENCO

9 JEU DE PLAQUES D'APPUI STACKA CORNER FEET

Avec un système unique « Click & Lock » qui empêche le claquement gênant des plaques d'appui sur le support comme avec les plaques traditionnelles. Les modules Milenco sont des accessoires judicieux pour les sols meubles. (9908355)

4 pièces **9908354** **30,00**



Fröli

10 PLAQUES DE FIXATION

Empêche les béquilles de levage, les blocs de support, les pieds de support de caravane, les béquilles de moto ainsi que les mâts de tente de glisser ou de s'enfoncer dans le sol en cas de sol lisse ou mou. Résistant aux UV et au froid.

Charge au point d'attelage 1 000 kg. Dimensions env. 17 x 17 x 1,7 cm (L x l x H). Poids d'env. 1 kg (kit).

4 pièces + sac **9978200** **17,40**



BRUNER

11 PLAQUES D'APPUI CARAPAD

Jeu de plaques d'appui en plastique résistant.

Dimensions 18,0 x 14,5 cm (l x P).

4 pièces **9942817** **13,90**



FIAMMA

12 JEU DE PLAQUES D'APPUI PLATES

Plaques pour les supports de manivelle des caravanes. Kit de 4 cales pour la protection mobile contre l'enfoncement des béquilles sur la caravane.

Coloris gris. Dimensions Ø 20 cm. Poids 4 x 0,2 kg.

4 pièces **9983498** **21,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

LINNEPE

13 VÉRIN QUICKLIFT

Puissance de levage 500 kg / vérin, hauteur max. de levage 50 cm, hauteur de montage min. env. 20 cm, poids 8 kg. Livraison par paire, avec clé. Non adapté pour les utilitaires. Non adapté pour les utilitaires

Version	N° d'art.	Prix
Appui pour véhicules Quicklift : à l'arrière pour le châssis surbaissé et l'abaissement du châssis	**9978000**	**314,00**
Appui pour véhicule avant Quicklift pour Fiat-Ducato X250	**9999414**	**314,00**
Appui pour véhicule arrière Quicklift pour Fiat-Ducato X250	**9911296**	**314,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

14 VÉRINS AL-KO CLICKFIX

Grâce à une manivelle d'extraction, les béquilles de levage sont simplement relevées ou abaissées et permettent ainsi de se tenir en toute sécurité sur le gazon, le gravier ou l'asphalte. Les béquilles mécaniques AL-KO ClickFix peuvent être montées sans problème sur les véhicules équipés d'un cadre AL-KO ou d'une extension de châssis (à partir de 08/95). Sur les véhicules plus anciens, les trous sont réalisés par l'utilisateur lui-même.

Sécurité


Un mécanisme à bascule libre assure une sécurité supplémentaire ; il veille à ce que les vérins puissent basculer automatiquement vers l'avant ou l'arrière lorsqu'ils sont sortis pour éviter d'endommager le véhicule.


La livraison comprend :

2 vérins, matériel de montage, notice de montage et d'utilisation
Merci de commander la manivelle séparément .

Anbauhöhe G: 40mm, **H:** 41,5 mm, **I:** 45 mm.

Antriebswellenlänge M: 200 mm.





Hauteur de cadre nécessaire		Haut. de construction des appuis		Dim. des appuis			Poids propre Kit (kg)	N° d'art.	Prix
min A	max. B	max. C	max. D	E	FB	F		N° d'art.	Prix
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
310	424	281	445	140	302	364	7,2	**9999719**	**398,00**
320	440	297	464.	142	320	382	7,3	**9978475**	**398,00**
420	624.	397.	654.	150	419	481	8,4	**9978476**	**398,00**
460	710	446	744	155	469	531	8,9	**9978477**	**398,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

15 ADAPTATEUR POUR VÉRINS CLICK FIX

9943688 60,00

SAWIKO

16 SUPPORTS EN PLASTIQUE AREX LIGHT

Diminution du poids des supports jusqu'à 50 % par rapport aux supports en acier. Tenue parfaitement stable. Fixation au véhicule en aluminium et broche en acier galvanisé renforcé.

- o Aluminium et plastique fibro-renforcé en priorité
- o Montage simple
- o Capuchon de protection spécial contre les salissures
- o Dispositif de renversement externe solide

SIMPLEMENT TÉLESCOPIQUE

de 310 à 430 mm. Poids de 1,9 kg par support. Course de travail 155 mm. Charge admise 500 kg.

simple **9940762 259,00**

DOUBLEMENT TÉLESCOPIQUE

de 330 à 510 mm. Poids de 2,1 kg par support. Course de travail 220 mm. Charge admise 500 kg.

2x **9940763 292,00**





FAWO

17 SUPPORT UNIVERSEL MOCA

Acier galvanisé, version arrière

Hauteur 29 cm.

9978245 253,00

Acier galvanisé, version arrière

Hauteur 33 cm.

9978244 275,00



FIAMMA

18 CHEVALET JACKS EN ALUMINIUM

La variante la plus puissante de Fiamma. Béquilles robustes et élégantes en aluminium poli. Empilable pour moins d'encombrement. Hauteur réglable : 28 - 43 cm.

Charge max. 1 000 kg par pièce. Dimensions 17,8 x 43 cm (l x H). Poids 2 x 0,9 kg.

9978170 80,00



FIAMMA

19 CHEVALET JACKS EN PLASTIQUE

La solution puissante de Fiamma. Chevalets robustes en plastique polyéthylène HD résistant aux UV. Empilable pour moins d'encombrement. Hauteur réglable : 31 - 44 cm.

Charge max. 750 kg par pièce. Dimensions 17,8 x 44 cm (l x H). Poids 2 x 0,8 kg.

9978181 48,00



LILIE

20 JEU DE CHEVALETS EN ALUMINIUM JUMBO

4 blocs d'appui stable et renforcé en aluminium. Les poignées de réglage sont montées de manière fixe dans la broche et ne peuvent donc pas être perdues. Hauteur réglable de 28 à 43 cm.

Charge max. 2 722 kg par béquille. Dimensions 22 x 15,5 x 15,5 cm (H x l x P). Poids env. 3,3 kg.

4 pièces **9978175 60,00**



SAWIKO

21 SUPPORT MOCA DUCATO

Appui essieu avant Hubmatic Fiat Ducato 230/244/250

9918182 263,00



1 VÉRIN HYDRAULIQUE QUICKLIFT (VHQ)
Système de vérins entièrement hydraulique pour tous les châssis de camping-cars jusqu'à 8 tonnes.

- o Horizontal et stable en moins de 2 minutes
- o Immédiatement prêt à l'emploi, sans entretien
- o Facile à utiliser via le panneau de commande dans le véhicule, ou à distance via l'application
- o Commande semi-automatique et manuelle également possible
- o Montage sans soudure avec des adaptateurs spécialement conçus pour chaque type de véhicule et de carrosserie
- o Jusqu'à 4,2 tonnes de capacité de levage par vérin
- o Levage ménageant la carrosserie grâce au déploiement contrôlé des vérins
- o Réservoir d'huile peu encombrant directement sur la pompe
- o Vérins revêtus et protégés durablement contre la corrosion, les chutes de pierres, l'humidité et la saleté
- o Pied en acier inoxydable en standard, pompe manuelle en série
- o Circuit de sécurité - allumage allumé - les vérins rentrent
- o Distribution uniquement par des partenaires Linnepe certifiés

Comprend : Installation 4 vérins, groupe hydraulique central avec pompe manuelle supplémentaire, flexibles hydrauliques, boîtier de commande avec câble, panneau de commande et « Bluetooth on Board » pour la commande par smartphone.

9943356 4 990,00

Remplir la fiche technique lors de la commande

2 BOÎTE DE RANGEMENT SOUS PLANCHER QUICKLIFT HYDRAULIQUE
La boîte sous plancher est utile lorsqu'il n'y a pas de place dans le camping-car pour le montage de l'unité de pompage. Dans ce cas, la pompe est montée sous le véhicule et protégée de l'eau et de l'encrassement par la boîte en plastique. (Sans illustration)

9943372 314,00



3 AUTOLIFT - NIVELLEMENT AUTOMATIQUE
Mise à niveau entièrement automatique (uniquement pour l'installation 4 vérins) Moteurs et raccords étanches pour une durabilité à long terme. Pour tous les camping-cars courants jusqu'à 5 000kg (ne convient pas aux utilitaires).

- o Capacité de levage par vérin 2 000 kg
- o Pas de forces de torsion grâce à l'alignement des vérins par paires
- o Avertissement sonore si l'allumage est mis en marche lorsque les vérins sont déployées
- o Commande manuelle de secours
- o Longueur des vérins adaptable de 300 mm à 430 mm grâce à un adaptateur
- o Hauteur de levage max. 15 cm
- o Il doit y avoir un espace libre minimum de 33 cm entre le châssis et le sol.

Charge admise par vérin 2 000 kg, force d'appui totale 5 500 kg. Longueur de base (extensible jusqu'à 42 cm max.). Consommation électrique 12 V (max. 12 A). Plage de température de -20 °C à +50 °C. Poids du vérin 11 kg, 4 vérins avec adaptateurs 49 kg.

Système à 2 vérins (essieu arrière)	9988938	2 199,00
Installation 4 vérins - pour le nivellement automatique avec 4 vérins	9988939	3 299,00

4 ACCESSOIRES: KITS DE MONTAGES Divers adaptateurs facilitent le montage du dispositif Autolift. Les adaptateurs spécifiques au véhicule sont recommandés pour les montages standard et l'équerre universelle est préférable pour les montages plus complexes.





Kit 2 adapt. Ducato X230 et X244 avant	9988955	349,00
Kit 2 adapt. Ducato X250 avant et 2 universels arrières	9988978	349,00
Kit 2 adapt. Ducato X250 avant	9908970	299,00
Kit 4 adapt. Ducato X250	9942847	459,00
Kit 4 adapt. Ducato X250 avec AdBlue	9942848	459,00
Barre adaptatrice Ducato X250 arrière	9940516	349,00
Barre adaptatrice châssis AL-KO	9940517	349,00
Kit 2 adapt. universels	9987513	179,00
Kit 4 adapt. universels	9988979	299,00

Plus de jeux d'adaptateurs disponibles sur demande.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

LINNEPE

5 SYSTEME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE AIRLIFT MAXI

- Suspension pneumatique supplémentaire pour l'essieu arrière
- Système à deux circuits pour le remplissage séparé des soufflets
- Augmentation considérable du confort de conduite et de la sécurité
- Gain de garde au sol sur l'essieu arrière grâce à une commande simple via le boîtier de commande
- Réduction de la sensibilité au vent
- Compresseur et panneau de commande de la cabine inclus
- Certificat de charge pour Fiat Ducato à partir de l'année de construction 2006/07 inclus

Caractéristiques techniques :
Expertise TÜV des pièces, double soufflet Firestone 6» ou 8», compresseur 12 Volt, protection contre les éclaboussures, système 2 circuits de série., poids : 12 kg



Fiat Ducato

Désignation	Année du modèle	Version	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato 230 / 244	1994 – 06/2006	deux circuits 6"	**9930356**	**764,00**
Fiat Ducato X250 / 290 (A)	à partir de 07/2006	deux circuits 8"	**9930357**	**989,00**
Ford Transit 6e génération	05/2006 - 04/2014	deux circuits 6"	**9956625**	**989,00**
Ford Transit 7e génération (C)	05/2014 - 06/2019	deux circuits 6"	**9956626**	**989,00**
Mercedes Sprinter 209-324 (B)	à partir de 04/2006	deux circuits 6"	**9930358**	**1 044,00**
Mercedes Sprinter 509-524 (B)	à partir de 04/2006	deux circuits 8"	**9930359**	**1 374,00**
VW Crafter, MAN TGE (D)	à partir de 04/2017	deux circuits 6"	**9943757**	**1 264,00**
VW Crafter, MAN TGE (E)	à partir de 04/2017	deux circuits 6"	**9943759**	**1 264,00**
VW Crafter, MAN TGE (F)	à partir de 04/2017	deux circuits 6"	**9943758**	**1 264,00**

[A] Certificat de surcharge inclus

[B] uniquement pour les véhicules à propulsion arrière

[C] uniquement pour les véhicules à traction avant, à roues simples et à essieu carré

[D] uniquement pour les véhicules à propulsion arrière et à traction intégrale avec un porte-à-faux maximal de 1 346 mm

[E] uniquement pour les véhicules à traction arrière et à 4 roues motrices avec un porte-à-faux maximal de 1 900 mm

[F] uniquement pour les véhicules à traction avant avec un porte-à-faux maximal de 1 900 mm

GOLDSCHMITT

6 RESSORTS PNEUMATIQUES ADDITIONNELS

Les ressorts pneumatiques supplémentaires de Goldschmitt sont montés entre le châssis du véhicule et l'essieu. Ils renforcent et complètent le ressort en acier de série et apportent ainsi à nouveau beaucoup de confort et une plus grande sécurité de conduite au châssis. Les coussins d'air de haute qualité compensent les différences de charge et améliorent les caractéristiques de conduite. Selon le modèle et le type de soufflet, la capacité de charge peut atteindre 2 500 kg. Si la charge utile de série n'est pas suffisante, il est possible d'augmenter la charge utile de nombreux modèles de transporteurs courants.

- Peut être surchargé
- Expertise de charge disponible séparément
- L'arrière du véhicule est surélevé
- Comportement routier amélioré pour les camping-cars dans la zone limite de charge utile
- Adaptation flexible de la force des ressorts
- Les ressorts de série sont pris en charge



Type de véhicule	Millésime	Notes et caractéristiques	Panneau de commande SoftTouch	Tôle de support de compresseur	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250	2006 – 2014	2 circuits essieu arrière double soufflet 6»	X	X	**9942803**	**1 118,00**
Fiat Ducato X250	à partir de 2007	2 circuits essieu arrière double soufflet 6»	X		**9919800**	**1 051,00**
Fiat Ducato X250	à partir de 2007	2 circuits essieu arrière double soufflet 8»	X		**9919777**	**1 154,00**
Fiat Ducato X250	à partir de 2007	2 circuits essieu arrière double soufflet 8»	X	X	**9942806**	**1 265,00**
Ford Transit avec traction	2006 – 2013	2 circuits essieu arrière double soufflet 6'' Uniquement pour les véhicules avec ABS			**9919781**	**1 015,00**
Ford Transit avec propulsion	2006 – 2013	2 circuits essieu arrière double soufflet 6»			**9919782**	**1 015,00**
Ford Transit traction	2014 – 2019	2 circuits essieu arrière double soufflet 6»			**9940510**	**1 015,00**
Ford Transit	à partir de 2019	Essieu arrière à traction avant Double soufflet 6»			**9944056**	**1 064,00**
Mercedes Sprinter NCV3 509 – 524	à partir de 2006 – 2018	2 circuits essieu arrière double soufflet 6»			**9930319**	**1 469,00**
Mercedes Sprinter NCV3 209 – 324	à partir de 2006 – 2018	2 circuits essieu arrière double soufflet 6»			**9919778**	**1 099,00**
MB Sprinter VS30 907 209-324 Fourgon	à partir de 2018	2 circuits essieu arrière double soufflet 8»	X		**9943366**	**1 232,00**
MB Sprinter VS30 907 209-324 avec châssis cabine	à partir de 2018	2 circuits essieu arrière double soufflet 8»	X		**9943368**	**1 232,00**
MB Sprinter VS30 907 209-324 Fourgon	à partir de 2018	2 circuits essieu arrière double soufflet 8»			**9943367**	**1 072,00**
MB Sprinter VS30 907 209-324 avec châssis cabine	à partir de 2018	2 circuits essieu arrière double soufflet 8»			**9943369**	**1 087,00**

Attention







Attention



TERRA-S STANDARD KIT

1 KIT DE CREVAISON STANDARD

- 0,7 l de mastic pour pneus de la dernière génération, de qualité OEM
- Scelle les perforations jusqu'à 6 mm
- Prêt à l'emploi pour les véhicules de toutes tailles, y compris les SUV ainsi que les camping-cars et les caravanes
- Compresseur haute performance
- N'affecte pas la fonctionnalité des appareils pneus
- Avec une lumière LED pour une utilisation sûre dans l'obscurité
- Convient également pour les loisirs (avec adaptateur pour ballons gonflables, matelas pneumatiques...)
- Durabilité d'au moins 4 ans
- Compresseur (160 mm × 130 mm)
- Adaptateur d'air (9 mm × 38,2 mm)
- Adaptateur d'aiguille (7,5 mm × 38,9 mm)
- Capuchon d'extracteur de valve 50,8 mm × 25,4 mm)
- Tube flexible (88,9 mm × 9,52 mm)
- Insert de valve Schrader (19,1 mm × 3,3 mm)
- Autocollant de vitesse max. (31,75 mm × 50,8 mm)
- Bouteille de produit d'étanchéité pour pneus de 700 ml
- Mode d'emploi

Puissance 180 W. Tension 12V. Poids 1,4 kg. Attention : H302, H317, H373

noir	**9943762**	**59,00**

TERRA-S STANDARD KIT

2 BOUTEILLE DE RECHARGE UNIVERSELLE POUR LE KIT STANDARD

Attention : H302, H317, H373

700 ml	**9943763**	**26,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.





BORBET Vertriebs GmbH

3 ÉLARGISSEMENT DE GARDE-BOUE

Pour Fiat, Citroën, Peugeot type 250 Light ou Ti sans élargisseurs de série. Il est possible de peindre les pièces, de les enduire, de les recouvrir d'un film. Couvre-roue supplémentaire, cheville avec vis à tôle.

Livraison essieu avant : 2x élargisseurs, 8x chevilles de carrosserie, 8x vis

Essieu avant	**9943848**	**314,00**

Livraison essieu arrière : 2x élargisseurs, 10x chevilles de carrosserie, 10x vis

Essieu arrière	**9943849**	**314,00**



LILIE

4 GARDE-BOUE

Maintient la paroi arrière de votre camping-car propre. Pas d'éclaboussures, de saleté, etc. Matière : fils de perlon épais réunis en une brosse. Montage simple, facile à raccourcir.

Contenu de la livraison : 2 éléments de bavette de 122 x 57 cm (l x h), 2 équerres en aluminium de 122 cm, 12 vis. Couleur noir.

9987750	**123,00**



FIAMMA

5 BAVETTE MUD FLAP FRONT

Montage facile sur le passage de roue avant du Fiat Ducato (à partir de 2006). Mousse en caoutchouc flexible

Dimensions env. 34 x 22 cm (l x H), poids env. 1,2 kg. Contenu de la livraison Lot de 2 avec matériel de fixation.

9987384	**57,00**



RING Automotive

6 BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Les balais d'essuie-glace Ultra Vision Plus de Ring offrent une vision claire pour une conduite confortable, même dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Technologie Silent-Glide. Le caoutchouc revêtu de PTFE permet un glissement silencieux sur le pare-brise sans laisser de traces.

20 pouces, 50 cm	**9943790**	**16,80**
22 pouces, 55 cm	**9943791**	**16,80**
24 pouces, 60 cm	**9943792**	**17,80**
26 pouces, 65 cm	**9943793**	**17,80**





RING Automotive

7 COMPRESSEUR D'AIR RAC700

- Gonfle un pneu de voiture en 3,5 minutes
- Gonfle un pneu 4x4 en 9 minutes
- Compresseur 12 V adapté aux pneus de véhicules utilitaires légers, de véhicules à quatre roues motrices et à tous les pneus standard de voitures de tourisme
- Affichage de la pression en BAR, kg/cm2 et PSI
- Jeu d'adaptateurs en 3 parties inclus
- Fiche de réseau de bord 12 V avec fusible
- 144 watts
- Tuyau d'air flexible avec verrou de maintien de la valve du pneu
- Poignée de transport
- Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
- Avec sac de transport pratique

Pression maximale 3 bar. Débit de refoulement 36 (L/min). Longueur du tuyau d'air 60 cm. Dimensions 24,1 x 17,3 x 15,5 cm (l x H x P). Poids 1,92 kg.

9975079 62,00



RING Automotive

8 COMPRESSEUR D'AIR RAC900

- Gonfle un pneu de voiture en 90 secondes
- Gonfle un pneu 4x4 en 4 minutes
- Jusqu'à 3 fois plus rapide que les compresseurs standard
- Tuyau avec raccord rapide de gonflage/dégonflage et grand indicateur de pression avec échelle facile à lire
- Affichage de la pression en BAR, kg/cm2, PSI et lb/in2
- Avec raccord professionnel en laiton
- Tuyau d'air en spirale de 7 m
- Avec pinces crocodile 12 V pour le raccordement à la batterie
- 280 watts
- Interrupteur de protection contre la surchauffe
- Fusible intégré dans le câble
- Poignée de transport
- Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
- Sac de transport robuste avec poignée

Pression maximale 6,9 bar. Débit de refoulement 55 (L/min). Dimensions 33,7 x 18,6 x 23,5 cm (l x H x P). Poids 3,45 kg.

9980285 181,00



RING Automotive

9 MANOMÈTRE NUMÉRIQUE POUR PNEUS

- Manomètre numérique pour la pression des pneus et la profondeur de profil
- Buse 360°
- PSI, BAR, kPA, kg/cm2
- Piles fournies
- Type : DISPOSABLE
- 2 x CR2032

Dimensions 14,1 x 4 x 2,9 cm (L x l x H). Poids 94 g.

9943794 22,00



RING Automotive

10 GONFLEUR DE PNEUS NUMÉRIQUE SANS FIL 4 EN 1

- Gonfle un pneu en 2 minutes
- Affichage numérique avec réglage rapide
- La pompe s'arrête automatiquement
- Mesure la pression en BAR, kPA et PSI
- Affichage numérique facile à lire L 76 x H 48 mm
- Tuyau à air flexible extra-long de 70 cm avec compartiment de rangement spécial
- Câble d'alimentation automobile de 3,5 m
- Passage en mode pompe à air pour le dégonflage rapide des matelas pneumatiques et autres objets volumineux

Contenu de la livraison : 4 capuchons de valve de rechange, 1 fusible de rechange et 1 paire de gants, sac de transport

Tension 12 V DC/ 230 V AC. Dimensions 25,4 x 31 x 8,2 cm (l x H x P). Poids 1,876 kg.

9942827 98,00



easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

11 EASYDRIVER SAFETYRE

Contrôle de la pression des pneus pour toutes les caravanes, camping-cars et remorques

- Placer les capteurs sur la valve à la place des capuchons normaux
- Pression max. des pneus 6,3 bar
- Contenu de la livraison 2 capteurs (il est possible d'utiliser 2 ou 3 kits en même temps)
- Affichage via l'application easydriver
- Pile remplaçable (pile CR 1632)
- Système antivol

Bluetooth 2,4 GHz. Tension d'exploitation 3 V. Températures d'utilisation de -20 °C à 85 °C. Poids 10 ± 1 g par capteur.

9942773 105,00



1 CWD mistral anthracite polished



2 CWD black glossy



3 CWG mistral anthracite polished



4 CWG black polished



5 CW3 black glossy



6 CW5 mistral anthracite polished



6 CW5 black polished



7 CW5 mistral anthracite polished



7 CW5 black polished



8 CW6 black polished



9 CW6 mistral anthracite polished



10 CW3 Sterling silver

BORBET Vertriebs GmbH

1-10 DES ROUES DESIGN POUR UNE PRÉSENCE FORTE DE VOTRE VÉHICULE DE LOISIRS.

	Type de véhicule	Dimensions des jantes (pouces)	LK	LZ	ET	Charge maxi (kg)	mistral anthracite polished	black glossy	black polished	Sterling silver	Prix
1	Fiat Ducato Heavy	6 x 16"	130	5	68	1.350	**9941295**	–	–	–	**198,00**
2	Fiat Ducato Heavy	6 x 16"	130	5	68	1.350	–	**9924626**	–	–	**196,00**
3	Fiat Ducato Heavy	6 x 16"	130	5	68	1600	**9941367**	–	–	–	**204,00**
4	Fiat Ducato Heavy	6 x 16"	130	5	68	1600	–	–	**9941365**	–	**204,00**
5	Fiat Ducato Heavy	7,5 x 18"	130	5	53	1.350	–	**9940819**	–	–	**320,00**
6	Fiat Ducato Heavy	7,5 x 18"	130	5	53	1 400	**9943843**	–	**9943841**	–	**320,00**
10	Fiat Ducato Heavy	7,5 x 18"	130	5	53	1.250	–	–	–	**9940818**	**320,00**
1	Fiat Ducato Light	6 x 15''	118	5	68	1200	**9915472**	–	–	–	**193,00**
2	Fiat Ducato Light	6 x 15''	118	5	68	1200	–	**9941294**	–	–	**176,00**
1	Fiat Ducato Light	6 x 16"	118	5	68	1.320	**9941069**	–	–	–	**215,00**
2	Fiat Ducato Light	6 x 16"	118	5	68	1.320	–	**9923567**	–	–	**193,00**
3	Fiat Ducato Light	6 x 16"	118	5	68	1600	**9941366**	–	–	–	**204,00**
4	Fiat Ducato Light	6 x 16"	118	5	68	1600	–	–	**9941364**	–	**204,00**
5	Fiat Ducato Light	7,5 x 18"	118	5	53	1.350	–	**9940843**	–	–	**320,00**
7	Fiat Ducato Light	7,5 x 18"	118	5	53	1300	**9943845**	–	**9943844**	–	**320,00**
5	Mercedes Sprinter*	7,5 x 18"	130	6	50	1.350	–	**9940820**	–	–	**320,00**
9	Mercedes Sprinter	7,5 x 18"	130	6	47	1.350	**9943847**	–	–	–	**320,00**
8	Mercedes Sprinter	7,5 x 18"	130	6	47	1.350	–	–	**9943846**	–	**320,00**
6	VW Crafter	7,5 x 18"	120	5	53	1300	–	–	**9943839**	–	**320,00**
7	VW Crafter	7,5 x 18"	120	5	53	1300	**9943840**	–	–	–	**320,00**

* L'ET47 est nécessaire à partir de l'année de construction 2018.



11



12



13



14

GOLDSCHMITT

JANTE EN MÉTAL LÉGER GSM

- Ces systèmes sont adaptés à la charge supplémentaire selon le modèle
- Les produits pour Fiat Ducato s'adaptent sans modification au Citroën Jumper et au Peugeot Boxer de construction identique
- Veuillez noter les conditions d'entretien et de garantie jointes aux jantes

Pos. 11 : peut être utilisé avec des chaînes à neige à maillons fins
Pos. 11, 13, 14 : résistant à l'hiver

Photo	Type de véhicule	Millésime	Jante	Dimensions	LK	LZ	ET	Charge maxi (kg)	anthracite polished glossy N° d'art.	anthracite polished matt N° d'art.	silver black glossy N° d'art.	Prix
11	Ducato Light Type 250 30-35	à partir de 2006	GSM8	6,0 x 16"	118	5	68	1200	**9940508**			**259,00**
11	Ducato Heavy Type 250 35-40	à partir de 2006	GSM8	6,0 x 16"	130	5	68	1.350	**9940509**	–	–	**259,00**
12	Ducato Heavy Type 250 35-40	à partir de 2006	GSM4	6,5 x 16"	130	5	68	1.350		**9986016**	–	**259,00**
13+14	Ducato Heavy Type 250 35-40	à partir de 2006	GSM6	6,5 x 16"	130	5	52	1 450	**9917316**		**9940506**	**259,00**

–



argent polaire



noir diamant

rial LEICHTMETALLFELGEN

15 JANTE ALU CAMIONNETTE

Type de véhicule	Dimensions des jantes (pouces)	LK	LZ	ET	Charge maxi (kg)	argent polaire N° d'art.	diamant-noir N° d'art.	Prix
Fiat Ducato Light	6,0 x 15"	118	5	68	1 210	**9953837**	–	**146,00**
VW	6,5 x 16"	120	5	50	1 060	**9944598**	–	**183,00**
Ford.	6,5 x 16"	160	5	60	1 125	**9944599**	–	**183,00**
VW	7,0 x 17"	120	5	55	1 060	–	**9944603**	**185,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.




ALUTEC Leichtmetallfelgen

16 JANTE ALU GRIP T

Type de véhicule	Dimensions des jantes (pouces)	LK	LZ	ET	Charge maxi (kg)	polar-silber N° d'art.	graphite N° d'art.	Prix
Nissan NV300, Renault Traffic	6,5 x 16"	130	5	66	1 450	**9944601**	**9944602**	**156,00**
Fiat Ducato Maxi	6,5 x 16"	130	5	66	1 450	–	**9953834**	**158,00**
Fiat Ducato Light	6,5 x 16"	118	5	66	1 075	–	**9953836**	**158,00**



RING Automotive

17 ENJOLIVEUR GYRO

Matière en ABS haut de gamme.
La livraison comprend : jeu de 4

Gyro	13"	**9980304**	**37,00**
Gyro	14"	**9980305**	**37,00**
Gyro	15"	**9980306**	**43,00**
Gyro	16"	**9980307**	**45,00**



Dethleffs Ein Freund der Familie

18 ENJOLIVEUR CARAVAN

Matière en ABS haut de gamme.
La livraison comprend : simple.

Caravane	13"	**9986740**	**8,00**
Caravane	14"	**9986741**	**8,00**
Caravane	15"	**9986742**	**8,00**



MILENCO

19 CACHES JANTES CONVEXES POUR CAMPING-CARS

S'adaptent sans problème aux jantes en acier bombées.
4 pièces.


argent vouté	15"	**9908252**	**62,00**
argent vouté	16"	**9908255**	**70,00**
chrome vouté	15"	**9908256**	**94,00**
chrome vouté	16"	**9908258**	**108,00**

AL-KO

20 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

Le support de roue de secours peut également être installé sur des châssis plus anciens dotés d'un cadre en profilé en U. Il s'agit d'une solution de remplacement pour la roue de secours. Peut être monté ultérieurement sur les châssis AL-KO à partir du millésime 1985.

- Comportement de conduite optimal grâce à la roue de secours à proximité de l'essieu, recommandé par ADAC et le DCC
- Très léger et ne nécessite pas d'espace de rangement dans la caisse du timon
- Retrait sûr et facile du côté opposé à la route (bras télescopiques)



TYPE	Larg. de pneus** mm 75	85	95	105	115	125	Distance du châssis (mm)	Version	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Dimensions en mm							Dimensions A				
EH 1	155	165	175	185	195	205	1050 – 1250	A	6,4	**9978520**	**226,00**
EH 1	155	165	175	185	195	205	1250 - 1550	B	6,8	**9978580**	**232,00**
EH 1	155	165	175	185	195	205	1450 - 1850	C	7,7	**9978530**	**238,00**
EH 1/BR	175	185	195	205	215	215	1265 - 1515	D	6,8	**9978590**	**247,00**
EH 1/BR	175	185	195	205	215	215	1465 - 1815	E	7,7	**9978550**	**261,00**
Kit d'accessoires d'équipement ultérieur EH2									1,85	**9978600**	**58,00**

**Les largeurs de pneus ne sont que des valeurs indicatives en raison des tolérances admises dans la fabrication des pneus. En cas de largeur du pneu de 215 mm, il peut se coincer entre le pneu et le châssis lors de l'extraction du support de roue de secours. Il faut donc vérifier la possibilité d'utilisation du support de roue de secours avant de l'installer !



Rex

21 CHAÎNES À NEIGE

Surface de roulement dense pour une bonne traction et un roulement silencieux. Pivotement libre 16 mm. Réversible pour une durée de vie plus longue. Certification Ö-Norm V5117 Emballage par paire dans le sac.

Groupe de chaînes	Tailles de pneus	N° d'art.	Prix
220	195/14, 670-14, 195/75-14,185-15, 195/70-15, 205/65-15, 175-16, 175/75-16, 195/65-16	**9986181**	**186,00**
230	215-14, 750-14, 215/75-14, 670-15, 215/75-15, 215/70-15, 225/70-15, 185/16, 195/16, 600-16, 640-16, 195/75-16, 215/70-16, 215/65-16, 8.00-16.5	**9986182**	**186,00**
235	215/70-16, 235/60-16, 215/60/17, 235/50-18	**9982264**	**186,00**
240	215-15, 700-15, 225/75-15, 255/60-15, 205-16, 650-16, 205/80-16, 205/75-16, 225/65-16, 235/60-16, 7-17,5	**9986183**	**185,00**
245	235/75-15, 235/70-15, 215-16, 215/85-16, 215/75-16, 225/75-16, 225/70-16, 650-17	**9986184**	**200,00**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

1 AMORTISSEUR D'ESSIEU OCTAGON

Peut être monté ultérieurement sur les caravanes avec châssis AL-KO.

- **Amortissement optimal :** tous les conducteurs d'attelage redoutent les oscillations de la carrosserie d'une remorque sur les routes accidentées. Avec l'amortisseur d'essieu Octagon, le dangereux « sautillement » de la caravane est nettement réduit
- **Installation :** les œillets de raccordement articulés et montés sur caoutchouc permettent une position de montage sans usure et sans contrainte
- **Contenu de la livraison :** 1 amortisseur avec vis de fixation et écrous



vert bleu rouge noir

Tipp
Les amortisseurs doivent toujours être remplacés par paire. Par conséquent, merci de commander 2 amortisseurs par essieu.

Un seul essieu	Deux essieux	Coloris	Poids	N° d'art.	Prix
jusqu'à 900 kg	jusqu'à 1.600 kg	vert	env. 1,3 kg	**9986430**	**57,00**
jusqu'à 1.350 kg	jusqu'à 2.700 kg	bleu	env. 1,3 kg	**9986440**	**56,00**
jusqu'à 2.000 kg	jusqu'à 3 500 kg	rouge	env. 1,3 kg	**9986450**	**56,00**
jusqu'à 4.000 kg	jusqu'à 7.500 kg	noir	env. 1,5 kg	**9986460**	**56,00**

GOLDSCHMITT

2 JAMBE DE FORCE POUR ESSIEU AVANT ROUTECOMFORT EVO

Goldschmitt optimise ses jambes de force éprouvées.
Les jambes de force éprouvées « RouteComfort » de Goldschmidt se sont rapidement fait un nom dans le monde des camping-cars et des caravanes. Elles ont été développées spécialement pour les véhicules légers tels que les camping-cars ou les camping-cars semi-intégrés avec un court déport arrière, sur la base du Fiat Ducato et les modèles similaires de Peugeot et Citroën. Tandis que la suspension standard de ces mobiles aime à gêner par des vibrations ou même des chocs, les jambes de force « RouteComfort » de Goldschmidt vous gâtent avec leur ressort nettement plus souple et leurs amortisseurs spécialement réglés.



- Amortisseur innovant avec réglage automatique de la force d'amortissement pour un amortissement optimal.
- En fonction de l'intensité des irrégularités et des vibrations qui en résultent (amplitudes), la force d'amortissement est réduite ou augmentée de manière entièrement automatique.
- Comportement routier stable et sûr lors de mouvements intensifs de la carrosserie
- Pour un confort encore plus grand sur l'essieu avant
- Capacité de charge 1800 kg

9943903 **1 115,00**



GOLDSCHMITT

3 KIT RÉHAUSSE D'AMORTISSEUR GOLDSCHMITT

En cas de charge unilatérale, il peut parfois arriver que le véhicule penche d'un côté. Des plaques métalliques spéciales sont alors placées entre le bloc-ressort et le corps d'essieu du côté concerné du véhicule, ce qui permet d'équilibrer durablement le véhicule et de le mettre à l'horizontale. Si l'arrière du véhicule doit être complètement surélevé, une pièce de compensation est montée de chaque côté de la roue. Il est également possible d'utiliser différentes épaisseurs, ce qui permet d'une part de surélever la cellule du camping-car et d'autre part de la compenser en même temps.

- Augmentation fixe de la garde au sol
- Pas d'intervention sur les caractéristiques de la suspension
- Possibilité avantageuse de soulever l'arrière
- Technique sans usure

Type de véhicule	Épaisseur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250	2	5,0	**9930324**	**190,00**
Fiat Ducato X250	3	6,5	**9930325**	**190,00**
Fiat Ducato X250	4	8,0	**9930326**	**190,00**
Mercedes Sprinter/Crafter	5	10,5	**9930327**	**225,00**
Ford Transit à partir de 2006	4	11,5	**9930328**	**337,00**



GOLDSCHMITT

4 ÉLARGISSEUR DE VOIE

- Optimisation du châssis
- Réduction de la sensibilité au vent latéral
- Soutien optimal de la trajectoire rectiligne et de la suspension
- Élargissement de la voie par essieu 60 mm, ou 50 mm pour VW T5

Contenu de la livraison : 2 rondelles d'écartement, matériel de montage, expertise (autres modèles sur demande).


Fiat Ducato X250 Light LK 5x118	**9909779**	**268,00**
Fiat Ducato X250 Maxi LK 5x130	**9906685**	**268,00**
Mercedes Sprinter Typ NCV3	**9917419**	**268,00**
VW T5	**9919786**	**268,00**

AAA - Le frein Premium à réglage automatique

Montage ultérieur facile sur presque toutes les caravanes. Le frein de roue éprouvé avec des valeurs de freinage largement supérieures à la moyenne est complété par la fonction de réajustement automatique. Lors de la marche arrière, le réajustement est automatiquement désactivé.

- Pour freins de roue AL-KO (RB) avec plaquette de frein standard vissée à partir de 1999
- RB 2051 = jusqu'à 1 500 kg (EA) 2 800 kg (TA)
- RB 2361 = jusqu'à 2 000 kg (EA) 3 500 kg (TA)
- Plus de sécurité routière avec une réduction de la distance de freinage jusqu'à 5 m
- Plus de confort de conduite par un freinage progressif et sans à coups
- Des frais de maintenance moins importants du fait d'intervalles de service plus longs et l'absence du premier rendez-vous en atelier après 1000 km
- Un passage au contrôle technique après montage n'est pas nécessaire

La distance de freinage est du temps



Avec une voiture d'un poids total de 1 500 kg, la distance de freinage avec un frein réglé de manière optimale est réduite de 5 m ou d'une longueur de véhicule en cas de freinage à 100 km/h

Conseil

- Passer à AAA Premium Brake au plus tard lors du prochain changement de plaquettes de frein
- Passage simple à la technique la plus moderne grâce à un système prémonté (système à vis AL-KO).




5 KIT DE CONVERSION RB 2051
Version vissage denté approprié pour un essieu, poids total de caravane jusqu'à 1 500 kg (un essieu) / 2 800 kg (essieu tandem).
9913836 **296,00**

6 KIT DE CONVERSION RB 2361
Version vissage denté approprié pour un essieu, poids total de caravane jusqu'à 2 000 kg (un essieu) / 3 500 kg (essieu tandem).
9978058 **402,00**

Le système de stabilisation pour caravanes avec châssis AL-KO

ATC contrôle en permanence le comportement de la remorque. Des capteurs détectent les mouvements latéraux dangereux directement sur l'essieu de la remorque, avant même qu'un ESP pour remorques dans la voiture puisse enregistrer le mouvement oscillant. La remorque est immédiatement freinée en douceur et ramenée à un état de conduite stable sans intervention du conducteur. Le système d'urgence réagit automatiquement en cas de dépassement des valeurs limites de vibration de l'attelage. Les détecteurs réagissent aux plus petites accélérations transversales. La remorque freine aussitôt automatiquement. Le conducteur ne sent pratiquement rien de cette correction. En freinant, la remorque se remet automatiquement dans sa voie, ce qui signifie qu'il y a peu de risque de collision par l'arrière en cas de freinage brusque et violent, et que cela ne gêne pas un dépassement.

- Amélioration de la détection précoce du risque de roulis
- Accès plus rapide aux freins
- Utilisation jusqu'à 3,5 tonnes GA
- Poids et design optimisés
- Montage horizontal (espace de construction et garde au sol)





7 SYSTÈME ANTIDÉRAPANT ATC TRAILER CONTROL



Poids total min. max. (kg)	Poids à vide min. (kg)	N° d'art.	Prix
750 - 1000	500	**9943713**	**990,00**
1001 - 1300	800		
1301 - 1500	1000	**9943714**	**990,00**
1501 - 1800	1100	**9943715**	**990,00**
1801 - 2000	1300	**9943716**	**990,00**
2001 - 2500	1600	**9943719**	**990,00**
2501 - 3000	2000	**9943726**	**990,00**
3001 - 3500	2500	**9943727**	**990,00**



1300 - 1600	1000	**9943717**	**990,00**
1601 - 2000	1200	**9943718**	**990,00**
2001 - 2500	1600	**9943721**	**990,00**
2501 - 2800	1800	**9943722**	**990,00**
2801 - 3500	2200	**9943728**	**990,00**



8 DIODE DE BLOCAGE
Nécessaire pour le montage de l'ATC dans une caravane autarcique.
9998842 **93,00**



MILENCO

1 CALE QUATTRO 3

Cale 4 niveaux 4/8/12/16. Surface d'accès de 24 cm idéale pour les grands camping-cars ou les caravanes. Polyéthylène résistant aux UV. Avec sac de transport.

Charge admise 1 500 kg par pneu. Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x B x H). Poids de 3,8 kg par cale.

2 pièces + sac **9900936** **87,00**



MILENCO

2 CALE TRIPLE 3

Cale 3 niveaux 4/8/12 cm, polyéthylène résistant aux UV.

Charge admise 1 500 kg par pneu. Dimensions 61 x 24,5 x 18 cm (L x B x H). Poids de 2,5 kg par cale.

2 pièces + sac **9983320** **62,00**



MILENCO

3 CALE TRIDENT 3

Cale 3 niveaux 4/11/17 cm, polyéthylène résistant aux UV.

Charge admise 1 500 kg par pneu. Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x B x H). poids 3,8 kg par cale.

2 pièces **9940179** **87,00**



MILENCO

4 SAC POUR CALE

Sac pratique pour ranger les cales de roue Quattro et Trident.

Matière 100 % polyester. Dimensions 22 x 3 x 29 cm (l x H x P). Poids 450 g.

9916687 **17,30**



MILENCO

5 CALE DE COMPENSATION STACKA LEVEL SINGLE

Plaque d'appui pour l'extension individuelle de 9983319. Polyéthylène résistant aux UV.

Dimensions 36 x 25 x 29 cm (L x B x H). Poids d'env. 1 kg.

1 pièce **9908396** **12,50**



MILENCO

6 CALES DE COMPENSATION STACKA LEVEL JEU DE 3 PIÈCES

Plaques d'appui avec protection des pneus pour un réglage individuel de la hauteur. Polyéthylène résistant aux UV. Le sac de transport peut être commandé séparément (9908485).

Charge max. 1 500 kg par pneu. Dimensions 36 x 25 x 29 cm (L x l x H). Poids 3,5 kg.

3 pièces **9983319** **45,00**




MILENCO

7 CALES DE COMPENSATION STACKA LEVEL JEU DE 6 PIÈCES

Plaques d'appui avec protection des pneus pour un réglage individuel de la hauteur. Polyéthylène résistant aux UV.

Charge max. 1 500 kg par pneu. Dimensions 36 x 25 x 29 cm (L x l x H). Poids 6,8 kg.

6 pièces + sac **9983318** **82,00**



MILENCO

8 SAC POUR STACKA LEVEL

Sac pour jusqu'à 10 cales de compensation Stacka Level. Livraison sans cales de compensation.

100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 35 x 27 x 28 cm (L x B x H). Poids env. 0,4 kg.

1 pièce **9908485** **15,80**



MILENCO

9 PLAQUE DE STABILISATION STACKA LEVEL TYRE SAVER

Plaque d'appui protégeant les pneus pour 9983318 et 9983319. Polyéthylène résistant aux UV.

Dimensions env. 29 x 24 x 3 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg.

1 pièce **9908395** **21,00**



MGI

10 CALE MGI T1 MINI

Mini-cales à 2 niveaux.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 43 x 22 x 11 cm (L x l x H). Poids 2 kg.

2 pièces **9908356** **28,00**




MGI

11 CALE MGI T2 MIDI

Cales à 3 niveaux.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 60 x 22 x 13 cm (L x l x H). Poids 2,9 kg.

2 pièces **9908357** **40,00**



MGI

12 CALE MGI T3 MAXI

Cales à trois niveaux pour caravanes et camping-cars.

Charge admise 1 500 kg par pneu. Dimensions 84 x 25 x 22 cm (L x l x H). Poids 7,6 kg.

2 pièces **9908358** **77,00**




MGI

13 CALE DE NIVELLEMENT WEDGE AVEC CALE INFÉRIEURE

Par paire (1 x cale de nivellement et 1 x cale de stationnement).

Charge max. 1 000 kg par pneu. Dimensions 46 x 18 x 11 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg.

9940842 **23,00**



MGI

14 CALES DE NIVELLEMENT WEDGE LEVEL

Cale d'accès en continu avec surface d'accès brevetée.

Charge admise 1 000 kg par pneu. Dimensions 46 x 18 x 11 cm (L x l x H). Poids 2 kg.


2 pièces **9940841** **30,00**

15 CALE D'ARRÊT WEDGE LEVEL CHOCK

Butoir de stationnement idéal pour la cale d'accès et pour sécuriser les caravanes.

Dimensions 16 x 10 (15) x 11 cm (L x l x H).

1 pièce **9940840** **6,80**



MGI

16 CALE WEDGE LEVEL XL KIT

1 x cale, 1 x butée de stationnement en tant que lot.

Charge max. 1 000 kg par pneu. Dimensions 66 x 22 x 15 cm (L x l x H). Poids 2,1 kg par cale.


9943787 **30,00**

17 CALES WEDGE LEVEL XL

Cale sans niveaux avec surface d'accès brevetée. Poids léger, antidérapant et adhérence fixe au sol.

Charge admise 1 000 kg par pneu. Dimensions 66 x 22 x 15 cm (L x l x H). Poids 2,1 kg par cale.

2 pièces **9943786** **45,00**



18 CALE STANDARD
Pour camping-cars et caravanes. Montée progressive.
Charge max. 2 000 kg par roue. Dimensions 45 x 16 x 8 cm (L x l x H). Poids env. 1 kg.

	9983540	**21,00**

19 CALE DE BLOCAGE
Pour cale standard (9983540).

2 pièces	**9983545**	**10,50**

20 RAMPE
Empêche de glisser et garantit une stabilité sûre des cales Froli.

2 pièces	**9983546**	**9,30**



21 CALE MAXI
Pour camping-cars et caravanes. Avance en continu, jusqu'à une hauteur totale d'environ 12 cm, convient aux pneus jumelés
Charge admise de 5.000 kg par roue. .Dimensions 81 x 21,2 x 12 cm (L x B x H). Poids 1,95 kg.

2 pièces + sac	**9900983**	**44,00**

22 CALE DE BLOCAGE ET DÉROULEUR
En tant que sécurité en cas d'arrêts prolongés. Compatible avec la cale maxi (9900983).
Poids d'env. 0,75 kg.

	9983452	**22,00**

23 RAMPE
Empêche de glisser et garantit une stabilité sûre des cales Froli.

2 pièces	**9983546**	**9,30**



24 CALE RONDE PRO
Pour camping-cars et caravanes. Compensation continue de la hauteur et stationnement délicat pour les pneus. Parfaitement adaptés à l'arrondu du pneu.
- Attention : hauteur du tablier : au moins 28 cm

Charge admise 1 250 kg par roue. Dimensions 47,4 x 23 x 10 cm (L x B x H). Poids d'env. 1,7 kg.

2 pièces + sac	**9942619**	**49,00**

25 CALE RONDE MINI
Pour camping-cars et caravanes.
- Attention : hauteur du tablier : au moins 21 cm

Charge max. 1 250 kg. Dimensions 38,5 x 20,0 x 8,8 cm (L x l x H) . Poids 1,1 kg.

2 pièces + sac	**9940318**	**41,00**




26 CALES À NIVEAUX
Pour camping-cars et caravanes. 3 niveaux 4,5 / 7,5 / 10,5 cm. Équilibrage optimal de la hauteur des véhicules jusqu'à 8,0 t sur des terrains en pente et irréguliers
Charge admise de 2 000 kg par roue. Dimensions 53 x 17,3 x 13 cm (L x B x H). Poids 1,8 kg.

2 pièces	**9983541**	**37,00**
2 pièces + sac	**9993678**	**44,00**

27 RAMPE DE COMPENSATION POUR CALES À NIVEAUX
Double la surface d'appui du pneu.
Charge admise 2 000 kg par roue. Dimensions 25 x 16 x 3 cm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

2 pièces	**9983551**	**27,00**



28 CALE À NIVEAUX XL
Pour camping-cars et caravanes. 2 niveaux 6,5/11,5 cm.
Charge admise 5 000 kg par roue. Dimensions 57,5 x 23,5 x 15 cm (L x B x H). Poids d'env. 2,5 kg.

2 pièces	**9983453**	**49,00**

29 PLAQUE DE NIVELLEMENT MULTI / CALE XL
Pour camping-cars et caravanes. Protège contre l'encrassement, l'enlisement et le glissement en cas de démarrage sur terrain meuble.
Coloris noir. Dimensions 25 x 7 x 1,5 cm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

2 pièces	**9942305**	**31,00**



30 JEU DE CALES MEGA, 9 PIÈCES
Pour Camper Van Cale avec 3 hauteurs d'accès 4,0/5,5/9,5 cm. Utilisable avec l'aide au démarrage Froli et la butée de stationnement Froli. La cale de compensation permet une compensation optimale de la hauteur en cas de pentes et de surfaces d'appui irrégulières.
Charge admise 2 000 kg par roue. Dimensions 50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H). Poids d'env. 4,7 kg.

	9983456	**46,00**



31 JEU DE CALES COMPACTES
Pour Camper Van 2 cales compactes avec sac Froli.
Charge max. Poids total autorisé du véhicule : 3 700 kg. Dimensions 43 x 20 x 5 cm (L x l x H). Poids env. 0,85 kg.

2 pièces + sac	**9943194**	**43,00**



32 JEU DE CALES COMPACTES GREEN EDITION
Pour Camper Van Green Edition en plastique à 95 % d'origine biologique. 2 cales compactes avec sac Froli.
Charge max. Poids total autorisé du véhicule : 3 700 kg. Dimensions 43 x 20 x 5 cm (L x l x H). Poids env. 0,85 kg.

2 pièces + sac	**9934853**	**48,00**



33 JEU DE CALES DE COMPENSATION POUR CARAVANES
3 niveaux 4 / 5,5 / 9,5 cm. 4 pièces : 1 cale de compensation (2 parties), 1 aide au démarrage, 1 butée de stationnement, idéal pour les véhicules d'un poids total max. autorisé jusqu'à 8 t.
Charge max. 2 000 kg par roue. Dimensions 50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H). Poids env. 1,84 kg.

	9983539	**26,00**




34 SAC DE TRANSPORT POUR CALES
Rangement et transport sûrs des cales de compensation.
Avec sangle de transport et bande autoagrippante.
Poids max. 25 kg. Coloris noir. Dimensions S 19 x 52 x 12 cm (l x H x P). Dimensions M 22,5 x 55 x 16 cm (l x H x P). Dimensions L 25 x 63 x 20 cm (l x H x P). Matière 100 % polyester, sangle 100 % nylon

Taille S	**9943196**	**11,50**
Taille M	**9943197**	**12,30**
Taille L	**9905183**	**13,50**



35 ORGANISEUR POUR CALES
Coloris noir. Dimensions 72,5 x 52,5 x 2 cm (L x l x H).


	9943542	**12,30**



1 CALE KIT LEVEL UP PREMIUM S
3 niveaux de montée 4/8/12 cm.
Contenu de la livraison 2 pièces, sac de transport incl. (matière 100 % polyester)

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 68 x 28 x 16 cm (L x l x H). Poids 2,3 kg pièce.


9943895 59,00



2 CALE KIT LEVEL UP PREMIUM
Cale 3 niveaux 7/13/17 cm
Contenu de la livraison 2 pièces, sac incl. (matière 100 % polyester).

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 83 x 31 x20 cm (L x l x P). Poids 3,6 kg par pièce.

9942568 86,00



3 LOT DE CALES LEVEL UP
3 niveaux de montée 4/7/10 cm.
Contenu de la livraison 2 pièces, sac incl. (matière 100 % polyester).

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 57 x 13 x 20 cm (l x H x P). Poids 1,45 kg par pièce.

9956692 39,00



4 CALE LEVEL PRO
Cale à 1 niveau. Empilable avec encliquetage autobloquant. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943319).

Couleur gris. Charge admise 5 000 kg par essieu. Dimensions 43 x 17 x 9 cm (L x B x H). Poids 0,8 kg par pièce.

9983494 21,00



5 CALE LEVEL UP
Cale 3 niveaux 4/7/10 cm. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943333).

Couleur gris. Charge admise 5 000 kg par essieu. Dimensions 57 x 20 x 13 cm (L x B x H). Poids 1,45 kg par pièce.

9983491 30,00



6 CALE DE NIVELLEMENT LEVEL SYSTEM MAGNUM
1 niveau, empilable. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943319).

Couleur jaune. Charge admise 8 000 kg par essieu. Dimensions 50 x 20 x 9 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg par pièce.


9983390 34,00



7 CALE LEVEL SYSTEM JUMBO
1 niveau, empilable. 2 pièces.

Couleur jaune. Charge admise 12 000 kg par essieu. Dimensions 60 x 26 x 12 cm (L x B x H). Poids 2,9 kg par pièce.

9983461 63,00



8 CHOCK LEVEL
Cales pour le blocage de vos roues en cas d'arrêt prolongé. Compatible avec les cales Level Up, Level Pro et Level System Magnum. Livraison 2 pièces avec crochets en acier inoxydable.

Couleur gris. Dimensions 14 x 11 x 8,5 cm (L x B x H). Poids 0,1 kg.


9983495 9,70



9 SYSTEME ANTIDÉRAPANT ANTI SLIP PLATE
Compatible avec les cales Level Up, Level Pro, Level System Magnum, Wheel Saver. 2 pièce.

Couleur gris. Dimensions 16 x 10 cm (L x l). Poids 0,1 kg.

9983496 4,80



10 SAC DE TRANSPORT LEVEL BAG
Pour ranger vos cales. Avec une sangle pratique. Compatible avec Level Up. Livraison sans cale.

Couleur gris/noir. Matière 100 % polyester. Poids 0,2 kg.

9943333 10,50



11 SAC DE TRANSPORT LEVEL BAG S
Pour ranger vos cales. Avec une sangle pratique. Compatible avec Level Pro, Level System Magnum et Wheel Saver. Livraison sans cale.

Coloris gris/noir. Matière 100 % polyester. Poids 0,2 kg.

9943319 9,40



12 CALES LEVELLERS
- Cale à 3 niveaux dans un sac de transport, matériau HDPE, résistant aux UV

Charge admise 1 250 par pneu. Matière Sac 100 % polyester. Dimensions 56 x 20 x 16 cm (L x l x H).

2 pièces **9982805 39,00**



13 CALE D'ARRÊT UK 36 KL

Coloris noir. Dimensions 32 x 12 x 16 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg.

1 pièce **9940873 13,30**

14 SUPPORT DE CALE DE ROUE HA 36

Galvanisée, poids 0,05 kg.

1 pièce **9913648 8,40**



15 SUPPORT EN PLASTIQUE POUR CALE DE ROUE

1 pièce

blanc **9983530 2,30**
noir **9983532 2,50**



16 CALE DE ROUE EN PLASTIQUE
1 pièce

Dimensions 22,5 x 9 x 12 cm (L x l x H).

blanc **9983510 3,70**
noir **9983512 3,60**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

flat-jack

17 COUSSIN D'AIR FLAT-JACK® CAMPER-PLUS

Il protège les pneus des dommages dus à une longue immobilisation tout en soulageant le châssis et peut être utilisé pour égaliser des hauteurs.

Extrêmement léger et peu encombrant

- Double paroi soudée à haute fréquence.
- Construction intérieure spécialement conçue pour les véhicules de camping - peut donc être utilisée pour compenser le niveau (jusqu'à 12 cm) en cas de terrain irrégulier
- Ne plus gonfler lorsque le véhicule s'arrête dans son mouvement de hauteur
- Gonfler au maximum jusqu'à 12 cm
- Valve de qualité automobile
- Jusqu'à une largeur de pneu de 275 mm

Capacité de charge jusqu'à 6 t. Intérieur polyuréthane, extérieur polyuréthane / nylon (renforcé par du tissu). Dimensions 66 x 43 x 1 cm (L x B x H). Pression d'exploitation 0,6 – 1,2 bar. Pression maximale 1,2 bar. Poids 0,96 kg.

9920275 131,00



EMUK

18 COUSSIN DE LEVAGE EMUK AIR-LIFT ®

L'EMUK Air-Lift est un sac de levage à air comprimé résistant à l'essence, à l'huile et à l'acide, qui a été spécialement conçu pour les camping-cars.

- Compensation de niveau de 1,5cm à 20 cm
- Test de pression testé pendant 24 h à 6 bar
- Avec profil cannelé - pour un maintien antidérapant des roues à soulever
- Insert de température -20 °C à +60 °C
- Remplissage et dégonflage par 1 soupape de voiture
- 5 ans de garantie du fabricant
- Peau épaisse en caoutchouc (construction en sandwich) avec fibres d'aramide très résistantes

Charge admise 11 t à 6 bar. Pression d'exploitation 10 bar. Poids 3,6 kg.

Dimensions 48 x 43 x 2 cm (L x l x H).

1 pièce 9981189 272,00
Set de 2 9929746 504,00

Dimensions 70 x 43 x 2 cm (L x l x H).

Air-Lift Twin - pour pneus jumelés

9923354 302,00





FIAMMA

19 PLAQUE DE DÉSENSABLAGE GRIP SYSTEM

Le Grip System augmente la sécurité sur les sols mous. En polyéthylène résistant au gel et aux UV. Facile à nettoyer. Utilisable également en combinaison avec le Level Up.2 pièces.

Couleur gris. Dimensions 74 x 22,5 cm (L x l). Poids 0,4 kg par pièce.

9983499 18,20



FIAMMA

20 PLAQUES D'APPUI WHEEL SAVER

Contre la déformation des roues en cas d'arrêt prolongé, comme l'hivernage. Équipées de points de fixation pour un montage stable dans le garage. Adapté pour les pneus d'un diamètre de 70 cm. 2 pièces.

Couleur gris. Dimensions 46 x 21 x 6 cm (L x B x H). Poids 0,6 kg par pièce.

9983497 18,10



MILENCO

21 PLAQUE DE DÉSENLISEMENT

Pour un départ plus facile et souple sur les terrains humides, glissants ou meubles. Empêche les dérapages.

Dimensions 75 x 26 cm (L x l). Poids env. 1,3 kg.

1 pièce 9999582 23,00



MILENCO

22 PLAQUE DE DÉSENLISEMENT GIANT LATTIC

Offre une excellente traction spécialement conçue pour les terrains humides. Le design en grilles permet de lier simplement chaque plaque pour obtenir une surface plus grande et une meilleure adhérence.

Dimensions 106 x 33 cm (L x l). Gewicht 1,6 kg.

2 pièces 9941363 34,00




Fröli

23 TAPIS ANTIDÉRAPANT

Placer devant les roues motrices, il empêche un glissement ou un blocage sur les sols difficiles.

Dimensions 75 × 24,5 cm (L × l). Poids d'env. 0,8 kg.

2 pièces 9983543 24,00



1 NIVEAU À BULLE EN CROIX
- Avec 2 trous pour un montage permanent
- Avec 2 indicateurs de pente transversale


Coloris rouge. Matière plastique. Dimensions 6 x 4,5 x 1,3 cm (L x l x H). Poids 13 g.

9944564 7,00



2 NIVEAU À BULLE MAGNÉTIQUE

9935195 8,80



3 PÈSE-CARAVANE
Offre la possibilité de déterminer la répartition droite/gauche, le poids individuel/total et la charge au point d'attelage. Également adapté pour les camping-cars.

Piles 3 x 1,5 V Alcaline Type AAA. Plage de température 0 - 50 °C. Dimensions 36 x 7 x 4,5 cm (l x H x L).

Charge admise 1 000 kg par roue.

jaune **9935210 175,00**

Charge admise 1 500 kg par roue.

orange **9935211 222,00**



4 JAUGE NUMÉRIQUE CHARGE VERTICALE
Combine le design à la plus haute précision. Lecture numérique par paliers de 1 kg. Livraison sans piles (2 x AA).

Affichage jusqu'à 109 kg. Tolérance +/- 1 %. Poids d'env. 0,3 kg.

Un seul essieu **9997335 50,00**

Essieu tandem **9903457 50,00**



5 BALANCE DE CHARGE D'APPUI NUMÉRIQUE STB 150
Réglage optimal de la hauteur pour une mesure précise. Contrôle continu pendant le chargement et plus de mesures et de transbordements multiples. Avec affichage numérique par paliers de 0,5 kg.

Bluetooth non. Capacité de charge 150 kg. Dimensions 9 x 34-43 x 5 cm (l x H x P). Poids 560 g.

orange **9942661 65,00**

noir **9942662 65,00**



6 BALANCE NUMÉRIQUE DE CHARGE D'APPUI STB 150 B
Réglage optimal de la hauteur pour une mesure précise. Contrôle continu pendant le chargement. Complète les caractéristiques du STB 150 avec une interface Bluetooth et une application pour encore plus de confort.

Bluetooth oui. Capacité de charge 150 kg. Dimensions 9 x 34-43 x 5 cm (l x H x P). Poids 560 g.

orange **9941318 86,00**

noir **9941319 86,00**



7 BALANCE POUR TIMON
Modèle laqué.

Mesure le poids jusqu'à 100 kg. Dimensions 4,0 x 42,5 x 4,0 cm (l x H x P).

9935171 17,00



8 BALANCE POUR BRAS D'ATTELAGE AVEC PIED ET ADAPTATEUR
Modèle peint avec un pied et un adaptateur pour une plus grande stabilité lors de la pesée. Livraison avec sac.

9912062 22,00



9 NIVEAU DE TIMON SKEYLA
Balance à timon en aluminium mesure exacte du poids de 50 à 100 kg. La large plaque de base de 12 cm de ø et le conduit extérieur de 3,6 cm de ø sont en acier peint par poudrage. Tube interne de 3,0 cm de ø avec échelle graduée en aluminium.

Charge admise 50 - 100 kg. Dimensions hauteur 42,5 cm. Poids 0,57kg.

9921016 30,00



10 PÈSE-TIMON
La balance de charge d'appui est étalonnée avec une grande précision et offre précision et fiabilité. Elle dispose d'une échelle large et claire pour garantir un chargement précis et sûr dans cette zone de sécurité critique et pour assurer la stabilité de votre remorque pendant le trajet.

Mesure le poids jusqu'à 130 kg.

9983317 59,00



11 MARCHEPIED PROSTEP 1

Dimensions 48 x 50 x 22 cm (L x H x P). Poids 2,5 kg. Charge max. 200 kg.

9929713 83,00



12 DOUBLE MARCHEPIED PROSTEP 2 ET MAIN COURANTE
- Deuxième marche dévissable

Prostep 2 Dimensions 48 x 21,5/37,5 x 82 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg, Charge max. 200 kg

9929712 127,00

Main courante **Dimensions 60,0 x 112,0 x 2,5 cm (L x H x P). Poids 0,56 kg.**

9929714 18,80



FIAMMA

13 MARCHEPIED STEP
Grande stabilité, marche antidérapante avec surface ouverte pour éliminer la saleté.

Marchepied 50 x 23 x 40 cm (l x H x P). Surface de marche 42 x 28 cm (l x P). Charge admise 150 kg. Couleur gris. Poids env. 1,1 kg.

9978131 11,00

tapis caoutchouc
adapté **9980096 9,90**



MGI

14 MARCHEPIED INDIVIDUEL MGI
Le revêtement antidérapant des marchepieds extra-larges assure une utilisation sûre, même par temps humide ou mouillé.

Dimensions 45,5 x 26,5 x 36,5 (l x H x P). Poids ca. 1,7 kg. Poids max. 200 kg.

9908119 15,50



BRUNER

15 MARCHEPIED HOPPER ANTIDÉRAPANT
Marchepied en plastique pour véhicules de loisirs. Avec tapis antidérapant intégré.

Dimensions 40,5 x 24,5 x 25 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg. Charge max. 150 kg.

9980443 24,00



BRUNER

16 MARCHEPIED PLIANT RIALTO
Marchepied pliant compact. Construction en plastique solide et résistante. Avec surface antidérapante. Se plie et se range facilement.

Dimensions 45 x 23 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg. Charge max. 150 kg.

9942618 40,00



BRUNER

17 MARCHEPIED KING STEP BLACK
Marchepied simple avec solide armature en acier et surface d'appui en caoutchouc antidérapant.

Dimensions 43 x 26/31 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,25 kg. Charge max. 150 kg.

9932256 30,00



BRUNER

18 MARCHEPIED
Marchepied équipé d'un tapis en caoutchouc amovible pour un nettoyage facile. Modèle solide en métal galvanisé.

Dimensions 44,5 x 26,5 x 33,0 cm (l x H x P). Poids 3 kg. Charge max. 150 kg.

9942615 40,00



BRUNER

19 MARCHEPIED PLIANT KINTA
Marchepied individuel avec pieds escamotables. Avec surface antidérapante.

Dimensions Ouvert 63 x 22 x 27,5 cm (l x H x P) fermé 50 x 4,5 x 26 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg. Charge max. 150 kg.

9942616 45,00



BRUNER

20 MARCHEPIED PLIANT GO STEP NG
Avec pieds escamotables. Construction solide en aluminium peint par poudrage.

Dimensions Ouvert 48 x 23 x 30 cm (l x H x P), fermé 48 x 7 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,65 kg. Charge max. 150 kg.

9942614 80,00



BRUNER

21 MARCHEPIED DOUBLE KING DOUBLE STEP BLACK
Avec solide armature en acier et surfaces d'appui en caoutchouc antidérapant. Empilable.

Dimensions 43 x 18/38/43 x 63 cm (l x H x P). Poids 4,1 kg. Charge max. 150 kg.

9932257 59,00



BRUNER

22 MARCHEPIED DOUBLE
Charge max. 150 kg. Matière Métal. Dimensions 44,5 x 19,5/38,5 x 59,5 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

9942617 57,00



HABA

23 MARCHEPIED DOUBLE BERMUDA ACIER
Dimensions 38,1 x 20,5/38,0 x 63,4 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg. Charge max. 150 kg.

9978012 52,00



HABA

24 MARCHEPIED DOUBLE DARWIN ALU
Dimensions 43,0 x 20,2/38,2 x 65,5 cm (l x H x P). Poids ca. 3,2 kg. Charge max. 150 kg.

9996488 87,00



BRUNER

25 DOUBLE MARCHEPIED RUCKSTEP
Double marchepied escamotable avec un solide châssis métallique et revêtement antidérapant.

Dimensions Ouvert 61 x 20/40 x 60 cm (l x H x P), fermé 81 x 65 x 61 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg. Charge max. 150 kg.

9942613 100,00



BRUNER

26 DOUBLE MARCHEPIED RUCKSTEP ALU
Double marchepied en aluminium escamotable, léger et stable. Avec surface antidérapante.

Dimensions Ouvert 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (l x H x P) fermé 51,5 x 9 x 75,5 cm (l x H x P). Poids 4 kg, Charge max. 150 kg.

9942612 110,00



BRUNER

27 BOXSTEP
- Intérieur étanche et verrouillable pour les accessoires
- Surface de marche antidérapante

Matière Plastique. Dimensions 58 x 24,5 x 38 cm (l x H x P). Poids 3,95 kg. Charge max. 150 kg.

gris **9944051 95,00**



MGI

28 MARCHEPIED DOUBLE MGI
Le revêtement antidérapant des marchepieds extra-larges assure une utilisation sûre, même par temps humide ou mouillé.

Dimensions 45 x 18,5/37 x 27 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg. Charge admise 200 kg.

9908134 34,00





1 MARHCEPIED SINGLE STEP MANUAL
Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied sorti.

En aluminium. Largeur de marche 55,1cm. Profondeur de marche 20 cm. Largeur totale 54,8 cm. Charge admise 200 kg. Poids 5,35 kg.

9978377 184,00



2 MARCHEPIEDS MANUELS
Marchepied pivotant manuellement. Marchepied en aluminium anodisé avec bandes antidérapantes intégrées. Pièces en acier galvanisé et laqué.

Dimensions déplié 48,1 x 21,0 x 49,8 cm (l x H x P). Poids 4,0 kg.

44 cm **9940670 150,00**

Déplié 51,7 x 21,0 x 49,2 cm (l x H x P). Poids 4,1 kg

50 cm **9940671 161,00**



3 MARCHEPIED AVEC MOUVEMENT OSCILLANT
- Marchepied en aluminium anodisé, antidérapant
- Structure en acier galvanisé
- Entraînement à moteur sur roulement à billes
- Signal à LED quand la marche est ouverte (en option)
- Mouvement option rapide sur douilles en laiton
- Ouverture et fermeture par actionnement de l'interrupteur jusqu'à entrée ou sortie complète
- Une protection électronique s'active en cas de surcharge de la marche.
- Logement 3 A

Déplié 38,0 x 14,4 x 56,4 cm (l x H x P), Poids 5,3 kg.

35 cm **9940672 263,00**

Déplié 69 x 14,4 x 56,4 cm (l x H x P). Poids 6,7 kg.

69 cm **9940673 284,00**




4 MARCHEPIED SINGLE STEP COMPACT
- Modèle compact sous le véhicule
- Stabilité améliorée
- Réduction du bruit lors de l'ouverture et de la fermeture du marchepied
- Impossible de s'éloigner lorsque le marchepied est sorti
- Moteur 12V

Capacité de charge 300 kg. Matière Aluminium structurel anodisé. Dimensions 50 x 13 x 38 cm (l x H x P), Stufenbreite 50 cm, Poids 5,1 kg.

9944472 349,00

5 THULE CONTROL BOX STEP 12V
Lors de la fermeture et de l'ouverture de la porte du véhicule, la marche d'accès se rétracte et se déploie automatiquement. (sans illustration)

9902899 209,00



6 TAPIS CLEAN-STEP
Tapis confortable pour les marches électriques ou manuelles, facile à nettoyer. Fixation simple et rapide par l'accrochage de deux ressorts dans les trous des œillets.

Matière plastique. Convient aux dimensions de marches min. 38 x 40 cm, max. 45 x 40 cm.

noir **9978018 21,00**

vert **9978017 21,00**



7 MARCHEPIED SINGLE STEP 12 V
Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied sorti.

Moteur 12 V. **Charge admise 200 kg. En aluminium.**

Modèle 460. Dimensions 45,5 x 20 cm (l x P). Poids 4,5 kg.

9940187 349,00

Modèle 550. Dimensions 55,1 x 20 cm (l x P). Poids 4,8 kg.

9940475 349,00



8 DOUBLE MARCHEPIED STEP 12 V
Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied sorti.

Moteur 12 V. Charge admise 200 kg. En aluminium.

Modèle 380. Dimensions 38 x 22/26 (l x P). Poids 7 kg.

9991917 519,00

Modèle 440. Dimensions 44,6 x 22/26 (l x P). Poids 7,3 kg.

9978357 519,00

Modèle 500. Dimensions 50 x 22/26 (l x P). Poids 7,6 kg.

9978358 539,00



9 TAPIS STEPPER MOVE
Tapis pour marchepied fabriqué dans un matériau antidérapant à séchage rapide. Fixation simple et rapide avec deux ressorts à accrocher dans les trous d'œillet. Adapté pour les marchepieds de 40 cm de largeur et d'une profondeur réglable de 20 ou de 25 cm.

Coloris vert.

9980449 17,50

10 - 15 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12 V G2

Poids réduit Slide-Out Step solide et fiable. Mieux intégré au véhicule. Retrait facile du marchepied sans outils. Bandes antidérapantes sur le marchepied. Un interrupteur pour le raccordement d'une lampe d'avertissement optionnelle ou d'un relais dans le véhicule est disponible en série ; impossible de partir si la marche est sortie.

Charge admise 175 kg. Coloris argent/noir. En aluminium.



10 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12V G2

- Toujours commander le kit de montage en même temps.

Dimensions 45,2 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.

9944456 **349,00**

Dimensions 59,7 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,6 kg.

9944457 **399,00**

Dimensions 75,2 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 70 cm. Poids 7,7 kg.

9944458 **459,00**



11 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12V G2 I DUCATO/JUMPER/ BOXER EURO 6D

- Toujours commander le kit de montage en même temps.

Dimensions 40,7 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.

9944459 **359,00**

Dimensions 55,2 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,5 kg.

9944461 **409,00**

Dimensions 70,7 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 70 cm. Poids 7,4 kg.

9944462 **469,00**



12 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12V G2 I CRAFTER 2017

- Toujours commander le kit de montage en même temps.

Dimensions 40,7 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.

9944464 **359,00**

Dimensions 55,2 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,5 kg.

9944465 **409,00**

Dimensions 70,7 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P).Largeur de marche 70 cm. Poids 7,5 kg.

9944466 **469,00**

13 KIT DE MONTAGE SLIDE-OUT STEP G2

(s. illus.)

Ford Transit jusqu'à 2015. Poids 2 kg.

9944477 **87,00**

Ford Transit ab 2015. Poids 2 kg.

9944478 **87,00**

Sprinter à partir de 05/2006 / Crafter 05/2006 - 2017. Poids 2 kg.

9944475 **89,00**

Renault Master à partir de 2010. Poids 2,5 kg.

9944476 **87,00**

14 KIT DE MONTAGE SLIDE-OUT G2 DUCATO / JUMPER / BOXER EURO 6D

Avec panneau frontal anthracite (sans illustration).

Dim. plié 14,5 x 10 x 8 cm (l x H x P). Poids 1,45 kg.

9944463 **87,00**

15 KIT LED SLIDE-OUT STEP G2 DUCATO / JUMPER / BOXER / CRAFTER

LED intégrée et protégée pour un éclairage optimal de la surface de marche (sans illustration).

9944471 **52,00**

16 KIT DE MONTAGE SLIDE-OUT STEP G2 CRAFTER

(s. illus.)

Coloris anthracite . Largeur de marche 40 / 70 cm. Poids 1,4 kg.

9944467 **89,00**

Coloris anthracite . Largeur de marche 55 cm. Poids 1,35 kg.

9944468 **89,00**



17 KIT LED SLIDE-OUT STEP G2 STANDARD

LED intégrée et protégée pour un éclairage optimal de la surface de marche.

- peut être installé ultérieurement sur un Thule Slide-Out Step V12 12V à partir de l'année modèle 2013 et le panneau avant d'origine ou sur un Thule Slide-Out Step V18 12V

9941379 **49,00**

18 THULE CONTROL BOX STEP 12V

Lors de la fermeture et de l'ouverture de la porte du véhicule, la marche d'accès se rétracte et se déploie automatiquement. (sans illustration)

9902899 **209,00**



19 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP MANUAL

Charge admise 150 kg. En aluminium. Largeur de marche 40 cm. Poids d'env. 8 kg.

9990088 **164,00**

20 RELAIS POUR THULE STEP

Le marchepied se rétracte automatiquement au démarrage du moteur du véhicule (sans illustration).

9978387 **16,00**





21 MARCHE CABINE

Un jeu de MARCHES CABINE(côté conducteur et côté passager) convenant aux véhicules à profilés et capucines, aux campervans et aux fourgons sur la base de Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir du millésime 2006.

- 2 marches profilées en aluminium, y compris 2 coins de protection en plastique très stables chacune
- Avec kit de montage composé de 4 supports en acier inoxydable et matériel de fixation
- Avec autorisation générale d'exploitation (pas de frais supplémentaires pour le TÜV)

Charge maxi 140 kg par marche. Dimensions 79 x 13 x 8 cm (L x l x H). Poids 6,8 kg (avec kit de montage).

argenté **9941287** **450,00**







Rétroviseur enfichable XL standard



Rétroviseur montable XL Extended



1 HANDY MIRROR

Grâce au système innovant et flexible de fixation rapide du téléphone portable, la série HANDY MIRROR se monte et se démonte rapidement et facilement sans grand effort.

- Fermeture à cliquet flexible et facile à manipuler
- Aucun outil nécessaire
- Montage simple et en quelques secondes
- Avec verre convexe

Livraison individuelle

Rétroviseur enfichable XL Pour caravanes et remorques Standard	9982620	69,00
Rétroviseur enfichable XL Pour les caravanes larges Extended	9982621	70,00

2 SPEED FIX MIRROR

Le Speed Fix Mirror se distingue par son design particulièrement aérodynamique, ce qui permet de réduire les vibrations au minimum. Le système de fixation innovant avec tête articulée brevetée assure non seulement un maintien stable et des possibilités de fixation très flexibles, mais également un montage particulièrement simple et rapide. Il peut être fixé au choix en haut ou en bas du rétroviseur du véhicule. Le rétroviseur à pince s'adapte à presque tous les rétroviseurs de véhicules courants et répond aux normes E légales.

Livraison par paire.

SPEED FIX MIRROR

Dimensions 56,0 x 11,4 cm (L x H).

verre plat	9983533	96,00
verre convexe	9983534	97,00


SPEED FIX MIRROR XXL (POUR LES CARAVANES PLUS LARGES)

Dimensions 63,0 x 11,4 cm (L x H).

verre plat	9941599	105,00
verre convexe	9941619	108,00

3-4 RÉTROVISEUR ENFICHABLE

Différentes variantes de rétroviseurs emboîtables avec réglage traditionnel sont disponibles pour s'adapter à presque tous les rétroviseurs de voitures courants.



3 RÉTROVISEUR MONTABLE XXL

Convient aux véhicules dotés de grands rétroviseurs, comme les camionnettes ou les véhicules tout-terrain.

Livraison individuelle

9982619 25,00



4 RÉTROVISEUR ENFICHABLE EXCELLENT VIEW

Convient à toutes les voitures, la fixation peut rester sur le véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.

Livraison par paire.

verre plat	9982373	52,00
verre convexe	9982372	52,00



5 UNIVERSA III LIGHT

- Boîtier de fixation hybride robuste
- Tête de miroir esthétique et aérodynamique
- Image miroir quasiment exempte de vibrations
- Tube en aluminium droit (ce qui augmente la position de la tête du miroir)

Livraison par paire. Poids 1kg.

9912635 79,00



6 UNIVERSA III PRO

Montage sans outils.

- Tête de miroir stable, aérodynamique et réglable dans toutes les directions avec verre miroir de sécurité bombé

Livraison par paire. Dimensions 12 x 10 cm (l x H). Poids 1 kg.

9982611 101,00



7 UNIVERSA III PRO XL

- Montage sans outils
- Tête de miroir très stable avec un champ de vision particulièrement large, un grand angle et un réflecteur de série. Fixation latérale, d'où un porte-à-faux plus long de 5 cm

Livraison par paire. Dimensions 14 x 20 cm (l x H). Poids 1,31 kg.

9917834 112,00



8 RÉTROVISEUR ENFICHABLE TOURING

Livraison individuelle.
Dimensions 14,2 x 9,3 cm (l x H).

9982000 16,00

9 RÉTROVISEUR ENFICHABLE MAGNUM

Verre plat.

Contenu de la livraison : individuel
Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H).

9982230 28,00



10 RÉTROVISEUR ARGUS

Verre plat.

Livraison par paire.
Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H).

9982101 48,00

11 RÉTROVISEUR À ENFICHER COLT SPÉCIAL

Verre plat.

Livraison par paire.
Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H).

9982100 49,00



12 RÉTROVISEUR ENFICHABLE HERCULES

Miroir à angle mort.

Livraison individuelle Dimensions 13,5 x 5 cm (l x H).

9982460 13,20



MGI

13 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MGI STEADY XL
Grâce à son long bras articulé, le rétroviseur Steady XL s'adapte à presque tous les fourgons, les 4 x 4, les SUV et les automobiles pourvues de grand rétroviseurs extérieurs.
Livraison par paire.

9908360 **33,00**



MGI

14 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MGI SAFETY
Montage rapide, simple et facile à l'aide de tendeurs caoutchouc. Le Safety est compatible avec pratiquement tous les rétroviseurs typiques.
Contenu 1 pièce. miroir de rétroviseur convexe.

9983189 **14,40**



MGI

15 TENDEUR DE RECHANGE EN CAOUTCHOUC
Pour MGI Safety.
La livraison comprend : en paire.

9983206 **7,80**



MILENCO

16 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MILENCO AERO 4
De disposent plus, les miroirs disposent d'un verre de sécurité chromé unique et d'un système de fixation polyvalent avec des vis en acier inoxydable. Le miroir à clipser est compatible avec pratiquement tous les rétroviseurs.
Livraison par paire. Miroir plan.

9901609 **106,00**



MILENCO

17 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR GRAND AERO 4 EXTRA LONG
Le bras extra-long du miroir mesure environ 41 cm de long. Convient particulièrement aux véhicules étroits avec une caravane large.
Livraison par paire, avec sac de transport. miroir de rétroviseur convexe.

9983182 **104,00**



MILENCO

18 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR GRAND AERO 4 EXTRA LARGE
La large tête du miroir permet d'agrandir énormément le champ de vision et d'avoir une vue d'ensemble de votre remorque.
Livraison par paire, avec sac de transport. miroir de rétroviseur convexe.

9926615 **129,00**



MILENCO

19 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR FALCON SUPER STEADY
Rétroviseur à clipser stable avec vis moletée en acier facile à monter.
Livraison par paire.

9942566 **66,00**



MILENCO

20 RÉTROVISEUR SUPPLÉMENTAIRE AERO SPOT
Rétroviseur d'angle mort.
Coloris noir.

9983202 **39,00**



MILENCO

21 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR AERO PLATINUM
Avec une pince plus grande et un coussinet de poignée flexible à ressort en acier inoxydable. Pour le montage sur tous les véhicules, y compris les modèles Range/Land Rover et BMW X.

Grand	**9943788**	**149,00**
Aero	**9943789**	**123,00**



MILENCO

22 SUPPORTS DE RÉTROVISEUR AERO 4
Pour Milenco Aero 4.
2 pièces.

9983203 **5,20**



MILENCO

23 PINCE DE MAINTIEN DE RECHANGE
Pour Milenco Aero 4, Aero 4 XL, Grand Aero.
1 pièce.

9983204 **22,00**



MILENCO

24 BRAS DE RÉTROVISEUR DE RECHANGE EXTRA LONG
Pour Milenco Aero 4.
Dimensions 41 x 5 x 1,1 cm (l x H x P).
La livraison comprend : une paire.

9983205 **18,20**

MILENCO

25-27 KIT DE PROTECTEURS DE RÉTROVISEUR
Jeu de protecteurs de rétroviseur pour un montage facile sur les deux rétroviseurs extérieurs des véhicules à capucine et semi-profilés sur la base du Fiat Ducato X250 et similaires. Aucune perforation et aucun vissage dans le rétroviseur d'origine ne sont nécessaires.
Contenu de livraison 1 protecteur gauche et 1 protecteur droit, avec pastille autocollante, baguette de sécurité et 2 vis.



MILENCO

25 JEU DE PROTECTEURS DE RÉTROVISEUR VERSION LONGUE
Pour semi-intégrés et capucines.

noir	**9983669**	**115,00**
blanc	**9983668**	**115,00**



MILENCO

26 JEU DE PROTECTEURS DE RÉTROVISEUR VERSION COURTE
Pour Camper Vans.

noir	**9918373**	**129,00**
blanc	**9918372**	**129,00**



MILENCO

27 JEU DE PROTECTEURS DE RÉTROVISEUR FORD TRANSIT MARK 8
Livraison par paire. Matière Plastique. Dimensions 25 x 40 x 22 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

noir	**9944167**	**115,00**
blanc	**9944166**	**115,00**

1 RÉTROVISEURS SPÉCIAUX POUR CARAVANES.

Le support des rétroviseurs, spécialement adapté à chaque rétroviseur de véhicule (forme en fonte d'aluminium), permet un montage précis et garantit une assise parfaite sans vibration. Montage ultra rapide sans outils. Tous les composants des rétroviseurs sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion et garantissent une grande longévité.

- Tous les rétroviseurs mentionnés sont également disponibles dans la couleur de votre véhicule



Audi	Millésime	N° d'art.	Prix
A3 (Sportback) 2010	06/2008 – 12/2010	**9981048**	**128,00**
A4 Allroad	de 2009 à 2016	**9981048**	**128,00**
A4 Avant.	à partir 03/2008–05/2009	**9981048**	**128,00**
A4 B9 Allroad Quattro	à partir de 03/2016	**9927335**	**128,00**
A4 B9 Avant	à partir de 11/2015	**9927335**	**128,00**
A4 B9 Limousine	à partir de 11/2016	**9927335**	**128,00**
A4 Limousine	à partir 12/2007–05/2009	**9981048**	**128,00**
A5.	à partir 06/2007–05/2009	**9981048**	**128,00**
A5 Cabriolet	à partir de 11/2016	**9927335**	**128,00**
A5 Coupé	à partir de 06/2016	**9927335**	**128,00**
A5 F5 Sportback	à partir de 10/2016	**9927335**	**128,00**
A5 Cabriolet	à partir de 03/2017	**9927335**	**128,00**
A5 S5 Coupé	à partir de 07/2016	**9927335**	**128,00**
A5 S5 Sportback	à partir de 10/2016	**9927335**	**128,00**
A6.	09/2008 – 12/2010	**9981048**	**128,00**
A6 Allroad Quattro	à partir de 06/2019	**9935501**	**128,00**
A6 Allroad Quattro	de 2012 à 2018	**9906365**	**128,00**
A6 Avant	de 2011 à 2018	**9906365**	**128,00**
A6 Avant	à partir de 04/2018	**9935501**	**128,00**
A6 C8 Limousine	à partir de 02/2018	**9935501**	**128,00**
A7 C8	à partir de 02/2018	**9935501**	**128,00**
A8 D5	à partir de 11/2017	**9935501**	**128,00**
Q2	à partir de 10/2016	**9935197**	**128,00**
Q3 F3	à partir de 08/2018	**9935197**	**128,00**
Q3 „New Generation"	de 2011 à 07/2018	**9981048**	**128,00**
Q5	de 08/2008 à 12/2016	**9906934**	**128,00**
Q5 2e génération	à partir de 01/2017	**9927781**	**128,00**
Q7	de 2009 à 02/2015	**9906934**	**128,00**
Q7 2e Generantion	à partir de 03/2015	**9927781**	**128,00**
RS6 Avant	à partir de 08/2019	**9935501**	**128,00**
S4 B9 Avant et Limousine	à partir de 04/2019	**9927335**	**128,00**
S6 Avant et Limousine	à partir de 04/2019	**9935501**	**128,00**
SQ2	à partir de 10/2018	**9935197**	**128,00**
SQ5 2e génération	à partir de 06/2017	**9927781**	**128,00**
SQ7	à partir de 05/2016	**9927781**	**128,00**

BMW	Millésime	N° d'art.	Prix
Modèle 1 F-20	de 2010 à 06/2019	**9981056**	**128,00**
1e modèle F40	à partir de 09/2019	**9927520**	**128,00**
2e modèle F52	à partir de 02/2017	**9981056**	**128,00**
2e modèle F52 Coupé	à partir de 11/2013	**9981056**	**128,00**
2e modèle F23 Cabrio	à partir de 09/2014	**9981056**	**128,00**
Modèle F-45 Active Tourer	à partir de 03/2015	**9927520**	**128,00**
Modèle 2 F-46 Gran Tourer	à partir de 03/2015	**9927520**	**128,00**
3e modèle F30 Touring	de 10/2011 à 02/2019	**9981056**	**128,00**
3e modèle F31 Touring	de 08/2012 à 08/2019	**9981056**	**128,00**
3e modèle F34 GT	à partir de 06/2013	**9981056**	**128,00**
Modèle 4er F32	à partir de 10/2013	**9981056**	**128,00**
5e modèle F07	de 01/2013 à 10/2017	**9940195**	**128,00**
5ème Modèle F-10,F-11	de 07/2013 à 01/2017	**9940195**	**128,00**
7e modèle F01	de 07/2012 à 09/2015	**9940195**	**128,00**
X1 modèle E-84 LCI Facelift	de 07/2012 à 09/2015	**9981056**	**128,00**
Modèle X1 F-48	à partir de 10/2015	**9927520**	**128,00**
Modèle X2 F-39	à partir de 03/2018	**9927520**	**128,00**
Modèle X3 F-25 Facel. 2014	à partir de 04/2014	**9917263**	**128,00**
Modèle X3 G01	à partir de 11/2017	**9917263**	**128,00**
Modèle X4 F26	de 10/2014 à 01/2018	**9917263**	**128,00**
Modèle X4 G02	à partir de 02/2018	**9917263**	**128,00**
Modèle X5 F-15	de 08/2013 à 07/2018	**9917263**	**128,00**
Modèle X5 G05	à partir de 11/2018	**9917263**	**128,00**
Modèle X6 F-16	de 05/2014 à 07/2019	**9917263**	**128,00**
5 G30, G31, G38	à partir de 02/2017	**9933103**	**128,00**

Chevrolet	Millésime	N° d'art.	Prix
Trax (sans clignotants)	de 04/2013 à 2016	**9981057**	**128,00**

Citroën	Millésime	N° d'art.	Prix
C4 Across	de 04/2012 à 04/2017	**9914456**	**128,00**

Dacia	Millésime	N° d'art.	Prix
Duster 2	à partir de 01/2018	**9943692**	**128,00**

Ford	Millésime	N° d'art.	Prix
C Max/ Grand C Max	à partir de 2008	**9905815**	**128,00**
Edge	à partir de 06/2016	**9941187**	**128,00**
Focus	à partir de 09/2018	**9943464**	**128,00**
Ranger	À partir de 02/2016	**9933865**	**128,00**
Galaxy	de 2008 à 08/2015	**9905815**	**128,00**
Galaxy	à partir de 09/2015	**9941187**	**128,00**
Kuga III	à partir de 04/2020	**9943693**	**128,00**
Kuga	de 05/2008 à 03/2019	**9905815**	**128,00**
S-Max	de 2006 à 08/2015	**9905815**	**128,00**
S-Max	à partir de 09/2015	**9941187**	**128,00**

Kia	Millésime	N° d'art.	Prix
Sportage 5e génération (également Facelift 2018)	à partir de 01/2016	**9944068**	**116,00**

Mazda	Millésime	N° d'art.	Prix
CX5	à partir de 06/2017	**9929246**	**128,00**

Mercedes Benz	Millésime	N° d'art.	Prix
Classe A W177	à partir de 05/2018	**9943465**	**128,00**
Classe B W 246.	de 11/2011 à 12/2018	**9982783**	**128,00**
Classe C 207, Coupé et Cabrio	à partir de 2011	**9982783**	**128,00**
Classe C W 204.	de 12/2007 à 05/2014	**9982783**	**128,00**
Classe C W 205118	à partir de 02/2014	**9917264**	**128,00**
CLA C118	à partir de 03/2019	**9943465**	**128,00**
CLA Shooting Break X118	à partir de 09/2019	**9943465**	**128,00**
CLS-Klasse C 2018	de 01/2011 à 02/2018	**9982783**	**128,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Classe CLS x 2018	de 10/2012 à 02/2018	**9982783**	**128,00**
Classe E W 212.	de 04/2009 à 03/2016	**9982783**	**128,00**
Classe G W 463	à partir de 05/2018	**9943694**	**128,00**
GLE V 167	à partir de 10/2018	**9943694**	**128,00**
GLK WDC 204.	de 01/2009 à 09/2015	**9982783**	**128,00**
Classe GL X166	à partir de 06/2012	**9906309**	**128,00**
Classe M W 166.	de 11/2011 à 07/2015	**9906309**	**128,00**
Classe R W 251.	à partir de 09/2010	**9906309**	**128,00**
S-Klasse W 221	06/2009 – 06/2013	**9982783**	**128,00**
Classe V (Van)	à partir de 04/2014	**9940194**	**128,00**

Mitsubishi	Millésime	N° d'art.	Prix
ASX Instyle/Intense	à partir de 10/2012	**9914456**	**128,00**
Pajero V80 et V90	de 2007 à 08/2018	**9993171**	**128,00**
Outlander II Facelift	de 02/2010 à 11/2012	**9914456**	**128,00**
Outlander III	à partir de 11/2012	**9914456**	**128,00**

Nissan	Millésime	N° d'art.	Prix
Juke Nismo RS	à partir de 01/2015	**9924974**	**128,00**
Navara 4e génération	à partir de 01/2016	**9924974**	**128,00**
Qashqai Facelift	à partir de 02/2014	**9924974**	**128,00**
X-Trail	à partir de 07/2014	**9924974**	**128,00**

Opel	Millésime	N° d'art.	Prix
Astra J (et Sports Tourer)	de 12/2009 à 08/2018	**9902984**	**128,00**
Astra K	à partir de 07/2015	**9927783**	**128,00**
Astra K Sports Tourer	à partir de 10/2015	**9927783**	**128,00**
Insignia B (Sports Tourer, Country Tourer, Gsi également)	à partir de 02/2017	**9927783**	**128,00**
Mokka	de 06/2016 à 06/2019	**9981057**	**128,00**
Mokka X	de 06/2016 à 06/2019	**9981057**	**128,00**
Signum	A partir de 05/2003	**9981925**	**128,00**
Vectra C	à partir de 03/2002	**9981925**	**128,00**

Peugot	Millésime	N° d'art.	Prix
3008 2e génération	à partir de 10/2016	**9935496**	**128,00**
5008 2e génération	à partir de 06/2017	**9935496**	**128,00**
4008	de 04/2012 à 12/2015	**9914456**	**128,00**

Renault	Millésime	N° d'art.	Prix
Espace V	à partir de 03/2015	**9927852**	**128,00**
Grand Scénic IV	à partir de 12/2016	**9927852**	**128,00**
Kadjar SUV	à partir de 06/2015	**9927852**	**128,00**
Koleos II, Scénic IV	à partir de 11/2016	**9927852**	**128,00**
Mégane IV, Grandtour, Grand Coupé	à partir de 03/2016	**9933502**	**128,00**
Talisman	à partir de 08/2015	**9933502**	**128,00**
Talisman Grandtour	à partir de 06/2016	**9933502**	**128,00**

Seat	Millésime	N° d'art.	Prix
Alhambra	à partir de 2010	**9990170**	**128,00**
Ateca	à partir de 07/2016	**9929208**	**128,00**

Skoda	Millésime	N° d'art.	Prix
Karoq	à partir de 11/2017	**9929934**	**128,00**
Kodiaq (pour les véhicules avec une caméra d'assistance au conducteur)	à partir de 03/2017	**9942973**	**128,00**
Kodiaq (pour les véhicules sans caméra d'assistance au conducteur)	à partir de 03/2017	**9929934**	**128,00**
Skoda Octavia III (Type 5E) Combi, Limousine, Scout de 02/2013 à 02/2020		**9912630**	**128,00**
Superb III	à partir de 09/15	**9940779**	**128,00**
Yeti type 5L	de 08/2009 à 10/2017	**9990170**	**128,00**
Yeti type 5L	de 08/2009 à 10/2017	**9990170**	**128,00**
Skoda Octavia IV	à partir de 03/2020	**9944053**	**128,00**

Volvo	Millésime	N° d'art.	Prix
S60	à partir de 11/2018	**9943497**	**128,00**
S90	à partir de 01/2016	**9943497**	**128,00**
V60	à partir de 09/2018	**9943497**	**128,00**
V70 III (P24, P24 Facelift)	de 09/2007 à 04/2016	**9981083**	**128,00**
V90 Cross Country	à partir de 02/2017	**9928358**	**128,00**
XC40	à partir de 03/2018	**9943497**	**128,00**
XC60 Facelift	de 2008 à 03/2017	**9912633**	**128,00**
XC60 II	à partir de 03/2017	**9928358**	**128,00**
XC90 II	à partir de 01/2015	**9928358**	**128,00**

VW	Millésime	N° d'art.	Prix
Amorak	à partir de 2010	**9981179**	**128,00**
Boitiers de rétroviseur Caddy g+d non identique	de 10/2003 à 06/2015	**9981941**	**128,00**
Caddy, Alltrack également, combi	à partir de 06/2015	**9925483**	**128,00**
Golf 8	à partir de 12/2019	**9943695**	**128,00**
Passat modèle B8	à partir de 11/2014	**9940197**	**128,00**
Sharan.	à partir de 09/2010.	**9990170**	**128,00**
T5 Facelift 2009 Boîtier de rétroviseurs g+dr identiques	2009 – 06/2015	**9981179**	**128,00**
Boitier de rétroviseur T5 différent à gauche et à droite	à partir de 06/2003–09/2009	**9981941**	**128,00**
T6	à partir de 07/15	**9981179**	**128,00**
T-Cross (ligne R également)	à partir de 04/2019	**9912630**	**128,00**
Tiguan (égal. Facel. 2010).	11/2007 – 09/2015	**9990170**	**128,00**
Tiguan II	à partir de 2016	**9940780**	**128,00**
Touran II	à partir de 05/2015	**9943132**	**128,00**
Touareg II	de 05/2010 à 05/2015	**9981067**	**128,00**
Touareg III	à partir de 07/2018	**9934345**	**128,00**
T-Roc	à partir de 11/2017	**9912630**	**128,00**



2 TÊTE DE RÉTROVISEUR XL
Tête de rétroviseur XL individuelle, noire. Grand angle convexe : rayon 45 cm, avec réflecteur.
Dimension de miroir : 20 x 14 cm.
1 pièce **9940163** **25,00**




3 KIT DE PROTECTION ANTIVOL POUR TOUS LES RÉTROVISEURS SPÉCIAUX.
Le relâchement de la poignée-étoile n'est possible qu'avec une clé de sécurité.
Matière métal/plastique. Dimensions Ø 4 cm.
2 pièces **9981169** **28,00**





4 TÊTE DE RÉTROVISEUR DE RECHANGE
9981520 **22,00**

5 KIT RÉFLECTEUR
4 autocollants réflecteurs pour les têtes de rétroviseur.
9912636 **4,90**



6 CORDELETTE DE RETENUE
Pour les boîtiers à faible résistance à l'escamotage.
2 pièces **9981776** **10,00**

7 CORDELETTE DE SECOURS
Empêche la perte du rétroviseur de la caravane.
2 pièces **9981777** **6,60**

Le système d'alarme qui s'adapte à vous !

WiPro III permet une extension mobulaire pour s'adapter à vos besoins. Grâce à la vaste gamme d'accessoires sans fil, le système d'alarme répond de manière optimale à toutes les exigences en matière de sécurité. Peu importe que votre véhicule soit le plus récent de sa catégorie ou une voiture de collection aimée : les entrées du système d'alarme permettent de l'utiliser dans tous les véhicules de base, quels que soient leur marque ou leur âge.

THITRONIK



1 NOS SYSTÈMES D'ALARME SANS FIL WIPRO III & WIPRO III SAFE.LOCK
Vous protègent de manière simple et confortable. La centrale d'alarme pour camping-cars fonctionne sans détecteur de mouvement perturbateur et sécurise efficacement l'enveloppe du véhicule avec les contacts magnétiques protégés contre le sabotage. Les fausses alertes sont ainsi exclues et vous pouvez utiliser l'alarme également lorsqu'elle est particulièrement importante : quand vous êtes absent ! Le WiPro III safe.lock pour Ducato, Jumper, Boxer et Daily permet en plus d'actionner le verrouillage central de votre véhicule avec l'émetteur radio manuel. En cas d'utilisation d'un module de mise en réseau ou un pro-finder, cela peut même se faire via une application. La sirène intégrée dans l'habitacle, associée à l'avertisseur sonore du véhicule ou à une sirène en option, permet d'attirer l'attention. La détection des brouillages hautement sophistiquée du système WiPro III empêche le sabotage par jamming (brouilleurs) qui provoque le dysfonctionnement des systèmes d'alarme traditionnels et des sirènes d'alarme radio.

WIPRO III SAFE.LOCK

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily	**9941078**	**434,00**

WIPRO III

Ford Transit à partir de 2006+	**9980383**	**393,00**
Mercedes-Benz Sprinter à partir de 2006+, Mercedes-Benz Vito à partir de 2014+, VW Crafter à partir de 2006+, MAN TGE à partir de 2017+.	**9980384**	**399,00**
VW T5 2003 - 2015 | VW T6 à partir de 2015+, Renault Master à partir de 2003+, Ainsi que les véhicules sans CAN-Bus et autres modèles	**9980385**	**393,00**

PARTICULARITÉS
- Utilisation simple et intuitive : véhicule verrouillé/ système d'alarme armé
- Contacts magnétiques sans fil sans câblage !
- Pas de détecteur de présence sujet aux pannes
- Possibilité de séjourner dans le véhicule sans désactiver les capteurs
- Commande de la centrale avec la clé de voiture originale et par télécommande
- Easy add 2.0 : couplage ultérieur d'accessoires radio par télécommande radio ou portes de cabine
- Fonction d'alarme panique
- Aussi pour les véhicules sans bus CAN
- Durée de vie des piles des accessoires radio env. 2 ans
- Possibilité de coupler jusqu'à 100 modules radio
- Portée radio jusqu'à 75 mètres
- Protégé contre la copie grâce à plus de 4 milliards de codes
- Protection contre les attaques par rejeu
- Détection des brouilleurs « anti jamming ».
- Alarme et localisation à distance avec Pro-finder (option)

CONTENU DE LA LIVRAISON :
Centrale WiPro III ou WiPro III safe.lock, émetteur radio portable 868, contact magnétique radio noir 868, faisceau de câbles, matériel de montage, manuel.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Consommation de courant env. 11 mA. Alimentation 12/24 volts. Son d'alarme env. 102 dB. Dimensions 80 x 80 x 29 mm (l x H x P). Poids d'env. 90 g.

TÉLÉCHARGEZ MAINTENANT L'APPLICATION THITRONIK® !
- Armement/désarmement de votre système d'alarme
- Verrouillage/déverrouillage, localisation avec le GPS de votre véhicule
- Mode d'apprentissage pour les modules radio
- et de nombreuses autres fonctions

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

L'application Thitronik ne peut être utilisée qu'en combinaison avec le module de mise en réseau ou Pro-finder.

MODULE DE MISE EN RÉSEAU BLUETOOTH
9943353 – Utilisez facilement le WiPro III avec votre smartphone ou votre smartwatch.



Vous trouverez des informations précises sur la page 218.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



2 CÂBLE BOUCLE RADIOCOMMANDÉ
Boucle de câble radio pour WiPro III. Sécurise les vélos, les scooters, les planches de surf, les meubles de camping, etc. Signale l'enlèvement ou le sectionnement par radio.

2,5 m	blanc	**9980416**	**87,00**
2,5 m	noir	**9926309**	**87,00**
5,0 m	blanc	**9940233**	**93,00**
5,0 m	noir	**9926269**	**93,00**



3 SIRÈNE SUPPLÉMENTAIRE
Sirène externe pour connexion à WiPro III. Appropriée pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Relais de coupure moteur.

9980559 **34,00**



4 SIRÈNE BACK UP
Sirène externe de secours à connecter à WiPro III et G.A.S.-pro. Convient pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Absolument à l'épreuve du sabotage. Sirène de secours sur batterie avec une pression sonore de 110 dB.

9984059 **40,00**



5 AVERTISSEUR DE GAZ RADIOCOMMANDÉ 868
À brancher sur 12/24 V. Signale les attaques de gaz anesthésiant et les fuites de gaz (propane/butane) par radio. Avec compensation de température commandée par processeur et autotest du capteur.

9980390 **121,00**



6 CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 868
Contact magnétique radio autocollant pour sécuriser les fenêtres, les portes, les trappes de rangement, les coffres de toit, les lucarnes, etc.

noir	**9980388**	**65,00**
blanc	**9980389**	**65,00**



7 TÉLÉCOMMANDE 868
Permet de commander le verrouillage central ainsi que le système d'alarme en appuyant sur un bouton. Protégé par 4 milliards de codes changeants. Sert de complément aux systèmes d'alarme - avec les symboles correspondants.

9941102 **67,00**



8 PLATINE DE TRANSFORMATION SAFE LOCK
Le système électronique d'origine de la clé du véhicule est remplacé par cette platine. Protection par env. 4 milliards de codes changeant en permanence. Compatible uniquement avec WiPro III safe.lock et un transpondeur antidémarrage. (livré sans transpondeur antidémarrage)

9941079 **89,00**



9 ADAPTATEUR DE MONTAGE
Adaptateur pour un montage optimal des contacts magnétiques radio sur les joints de porte du hayon (set composé de 2 pièces A, 2 pièces B et des vis correspondantes). Recommandé pour l'utilisation des contacts magnétiques radio sur le hayon.

blanc	**9984047**	**15,20**
noir	**9984425**	**15,20**



10 SOLUTION DE LOCALISATION PRO-FINDER POUR WIPRO III/ WIPRO III SAFE.LOCK
En cas de tentative de cambriolage, Pro-finder vous alerte par SMS sur un maximum de 10 téléphones. En fonction de l'installation, le véhicule peut être fermé via l'application en cas de cambriolage. L'état de l'alarme et de ses entrées et sorties peut être consulté et modifié à tout moment via l'application. Une tension faible de la batterie de la source d'alimentation électrique peut également être signalée par SMS. Avec les deux sorties, le chauffage d'appoint ou le climatiseur par exemple, peuvent être contrôlés à distance. Pro-finder est également utilisable sans WiPro III pour la localisation, la commande et la surveillance.

PARTICULARITÉS
- Compatible avec Büttner Electronik
- Recevoir des messages d'alarme par SMS
- Localiser un véhicule volé
- Utilisable même sans système d'alarme
- Commande à distance du système d'alarme par SMS ou appel téléphonique
- Geofencing (clôture virtuelle) par WiPro
- Easy add 3.0 : Couplage ultérieur d'accessoires sans fil via l'application
- Frais mensuels réduits (frais de carte SIM ou carte prépayée)
- Frais de SMS uniquement en cas d'urgence
- 2 sorties à transistor commutables
- Récepteur GPS & antenne GSM intégrés
- Surveillance de la tension
- Mode spécial caravane
- Intégration de batteries Büttner Elektronik, coupure du consommateur en cas de décharge profonde, surveillance de la batterie avec alarme de sous-tension

LIVRAISON
Pro-finder, bref manuel d'utilisation, câble de raccordement, matériel de montage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation électrique 12/24 volts. Consommation de courant en émission env. 40 mA. Consommation de courant en veille env. 25 mA. Fréquence d'émission Quad Band. Nombre de numéros de destination jusqu'à 10. Interface RJ10 (entrée pour WiPro. Sorties 2 x open collector (max. 0,5 A. poids env. 110 g. Dimensions 103 x 96 x 30 mm (l x H x P).

9984029 **434,00**



11 THITRONIK RELAIS DE COUPURE POUR PRO-FINDER

9935318 **31,00**



12 ANTENNE GSM EXTERNE
Dans les zones à faible réception, cette antenne assure une connexion mobile sûre. Elle se visse simplement sur la prise d'antenne à la place de l'antenne tige et se fixe à un endroit discret grâce à son revers autocollant.

9984028 **61,00**



13 GPS-PRO
GPS-pro comme antenne GPS supplémentaire (externe). Utilisé lorsque le récepteur GPS interne du Pro-finder est caché par des pièces métalliques, par exemple, et qu'il ne reçoit donc pas de signal.
Longueur de câble 2 m.

9998333 **117,00**

THITRONIK

PROPAN K.O. CO BUTAN WiPRO III KOMPATIBEL STAND ALONE



G.A.S.-pro III est un système de détection de gaz modulaire à installer de manière permanente dans votre véhicule. Vous avertit de manière fiable en cas d'intoxication au gaz et d'agression au gaz paralysant, avec sirène et unité radio intégrées. Le G.A.S.-pro III existe en deux configurations de base : avec un capteur de gaz liquide/paralysant intégré ou avec un capteur de CO intégré. Les deux modèles peuvent être combinés avec un autre détecteur de gaz ou de CO. La sirène interne retentit avec un son pénétrant de 94 dB, un capteur d'humidité intégré optimise la mesure déjà précise en cas d'humidité élevée dans le véhicule ou d'air respiré à proximité directe du capteur. Un ajustement précis de la température est obligatoire. De plus, une fonction de filtrage de l'alcool élimine les fausses alertes dues à la présence d'alcool dans l'air. Grâce à son unité radio intégrée, le G.A.S.-pro III communique avec le système d'alarme WiPro III sans câblage supplémentaire.

1 G.A.S.-PRO III EN UN COUP D'ŒIL

- Détection de gaz selon DIN EN 50194-2
- Détection de gaz selon DIN EN 50291-2
- (version CO)
- Compatible avec le bus CI
- Détecte le propane et le butane,
- Gaz anesthésiques ou monoxyde de carbone
- (selon l'équipement)
- Compensation permanente de la
- température et humidité de l'air
- Autotest régulier pour la
- détermination de la fonctionnalité
- Sortie d'alarme/sortie de sirène
- Entrée Auto Sense
- Filtre à alcool
- Bouton-poussoir pour « pause » et « ON/OFF »
- Indicateur LED pour les deux capteurs
- Sirène interne 94 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation électrique 12/24V DC. Consommation électrique 9 mA (CO)/26 mA (gaz liquide/CO). Entrées de capteurs 1 × interne, 1 × externe. Sensibilité 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (butane). Pression sonore de 94 dB (sirène interne). Plage de température -20 °C à +60 °C. Dimensions (l × H × P) 61 × 97 × 35 mm. Poids d'env. 74g.

G.A.S. pro III	**9943349**	**277,00**
pour gaz en bouteille et soporifique		
G.A.S. pro III CO	**9943351**	**277,00**
pour le monoxyde de carbone		



2 G.A.S.-PRO

- Détecte les gaz KO/anesthésiques, propane/butane
- Capteur de monoxyde de carbone (en option)
- Système multi-capteurs
- Possibilité de montage dissimulé
- Capteurs externes pour un placement optimal
- Sortie de sirène
- Sortie d'alarme
- Raccordement pour LED externe (indication de fonctionnement)
- Capteurs enfichables faciles à entretenir
- Autotest automatique des capteurs
- Compensation de température
- Homologation de type E1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Consommation électrique env. 85 mA par capteur. 3 entrées de capteur. Sensibilité à partir de 50 ppm. Niveau sonore env. 85 dB (bip intégré) env. 110 dB (sirène externe). Plage de température de -10 à +80 °C. Dimensions (l x H x P) : 101 x 39 x 91 mm. Poids : 223 g.

LA LIVRAISON COMPREND
le capteur central des gaz anesthésiants propane et butane, le matériel de montage, une notice et un autocollant d'alarme

G.A.S.-pro	**9984060**	**144,00**

3



4



3 CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE G.A.S. - PRO III

Capteur supplémentaire pour G.A.S. pro III	**9943352**	**63,00**

4 CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE G.A.S. - PRO

9984061 **63,00**



5 LED EXTERNE

Comme indicateur de fonctionnement lorsque la centrale G.A.S.-pro est montée de manière invisible.

9984068 **11,20**



6 CAPTEUR CO

Pour donner l'alarme en cas de concentrations dangereuses de monoxyde de carbone, telles que des installations de chauffage défectueuses sont susceptibles de produire. Compatible avec G.A.S.-pro/ G.A.S.-pro III.

9984063 **87,00**



7 SIRÈNE SUPPLÉMENTAIRE

Sirène externe pour connexion à WiPro III. Appropriée pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Relais de coupure moteur.

9980559 **34,00**



8 SIRÈNE BACK UP

Sirène externe de secours à connecter à WiPro III et G.A.S.-pro. Convient pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Absolument à l'épreuve du sabotage. Sirène de secours sur batterie avec une pression sonore de 110 dB.

9984059 **40,00**



9 RALLONGE STATUT LED

La prise éclectrique ayante 50 cm permet la prolongation des statuts LED. Au maximum 2 prolongations peuvent être utilisées donc la longueur totale du câble LED jusqu'à 2 m est.

9984048 **7,10**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



THITRONIK

10 GBA-I – POUR LE MONTAGE MURAL –
Détecte les gaz KO et narcotiques
Détecte le propane et le butane
Capteur intégré
Bip intégré
Installation facile
Montage mural
Fonctionne aussi sur 230V
Test automatique des capteurs
o Compensation de température

Livraison GBA-I
o GBA-I
o Câble de raccordement pour 12 V
o Matériel de fixation
o Manuel d'utilisation
o Autocollant d'alarme

GBA-I	9993044	99,00
Bloc d'alimentation 230V	9993046	24,00
Câble de raccordement universel	9984424	22,00



THITRONIK

11 G.A.S.-PLUG « ALL IN ONE » – POUR L'ALLUME-CIGARE
Détecte les gaz KO et narcotiques.
Détecte le propane et le butane
Capteur intégré
Bip intégré
Fonctionne sur allume-cigare
Auto-test automatique des capteurs.
o Compensation de température

Livraison G.A.S.-plug
o G.A.S.-plug « all in one »
o Manuel d'utilisation
o Autocollant d'alarme

Alimentation électrique 12/24 V DC. Consommation de courant env. 70 mA. Sensibilité à partir de 50 ppm, son d'alarme env. 85 dB (sirène int.). Plage de température de -10 °C à +80 °C. Poids env. 50 g.

G.A.S.-plug « all in one »	9984065	89,00



PROCAR

12 ALARME GAZ SOPORIFIQUE 12- 24 VOLT
o Avertit en présence de gaz soporifiques
o Utilisation mobile grâce à un câble de 1,8 m
o Fiche universelle coudée avec interrupteur pour le raccordement à l'allume-cigare 12 - 24 V et aux prises de bord
o Support mural inclus
o Signal sonore et visuel

Dimensions 13 x 7,5 x 4 cm (l x H x P).

	9984055	126,00



LINNEPE

13 ALARME TRIGAS.
Le capteur chauffe après une durée de fonctionnement prolongée.
o Doit être connecté directement à la batterie auxiliaire 12 V
o Avertit : Propane / le butane (GPL) gaz soporifiques (le détecteur de gaz est réglé sur la température et fonctionne également à plus de 25 °C)

Dimensions 9 × 5 × 9 cm (l × H × P).

	9940955	99,00

14 CAPTEUR EXTERNE POUR ALARME TRIGASE
Sécurité pour les gaz montants et descendants.

Longueur de câble 2,5 m.

	9940956	51,00



ams

15 ALARME COMBINÉE AMS KOMBI-ALARM
L'appareil d'alarme double pour gaz et gaz anesthésiant.

Système d'alerte autonome 12 V avec capteur intégré et avertisseur sonore (85 dB). Dimensions 11,5 x 9 x 3 cm (l x H x P).

	9984040	147,00

16 CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE POUR AMS KOMBI-ALARM

Gaz et gaz soporifique	9984041	65,00



ams

17 AMS KOMBI-ALARM COMPACT
Système d'alarme autosuffisant avec émetteur de signal acoustique et détecteur incorporé. Détecte les faibles concentrations de gaz soporifiques avant qu'il y ait un effet engourdissant.

Raccordement 12 V. Consommation de courant env. 90 mA (repos) / env. 145 mA (alarme). Seuils de réaction butane env. 0,4 %, propane env. 0,5 %, soporifique à partir d'env. 100 ppm.Dimensions env. 11,5 x 9 x 3 cm (l x H x P).

	9984045	114,00



MILENCO

18 ALARME AUTOMATIQUE SLEEP SAFE ALARM
Une alarme autonome qui vous protège des cambrioleurs.

6 pièces	9902764	75,00

19 BATTERIES POUR ALARME AUTOMATIQUE SLEEP SAFE ALARM

18 pièces	9908489	7,80



BRUNNER

20 DÉTECTEUR DE GAZ 3-SICUR
o Capteurs très sensibles pour le propane/butane - monoxyde de carbone et gaz soporifique,
o L'étalonnage des différents capteurs est automatique
o Une batterie de secours disponible en option garantit le fonctionnement même en cas de panne du réseau de bord
o Utilisable de manière mobile ou fixe
o Voyants de contrôle LED + indicateur sonore
o Prise ZA 12V

Tension 12V. Dimensions 11 x 4 x 7 cm (l x H x P).

	9943764	90,00



DOMETIC

21 DÉTECTEUR DE GAZ MSG 150
o Réagit à tous les gaz anesthésiants courants, autonettoyant
o Indication sonore et visuelle en cas d'alarme
o Relais de commutation 10 A intégré
o Réglage automatique sur l'air ambiant
o Test de fonctionnement manuel

Tension 12/24 V. Consommation électrique 1,3 W. Volume du signal env. 85 dB. Dimensions env. 8 x 15,6 x 5,1 cm (l x H x P). Poids 0,25 kg.

	9930423	126,00



1 SAC DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES À MOTEUR, 3 PIÈCES

Sacoche combinée pour voiture, 3 pièces, avec logo Movera. Housse 100 % nylon (avec revêtement en PVC). Triangle de signalisation Mini, pansements selon la norme DIN 13164, gilet de signalisation DIN EN ISO 20471, avec deux bandes autoagrippante au dos et au fond du sac, avec 2 fermetures à glissière.

Dimensions 44 x 5 x11, (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9942647 **23,00**



2 SAC COMBINÉ NANO

Petit sac combiné compact avec
Bande autoagrippante à l'arrière du sac
Comprend un triangle de signalisation pliable breveté
Gilet de sécurité certifié ISO
Pansements certifiés DIN.

Coloris noir. Matière Housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 23 x 10 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,49 kg.

9944571 **27,00**



3 TRIANGLE DE SIGNALISATION MINI

Triangle de panne normalisé selon le règlement ECE n° 27, avec carquois rouge, emballé dans un étui en plastique incassable.

Coloris Rouge. Matière Plastique. Dimensions 43 x 4,5 x 3 cm (l x H x P). Poids 0,43 kg.

9944566 **8,70**



4 TROUSSE DE SECOURS 1 PIÈCE

Trousse de secours, avec fermeture à glissière, emballage protégé contre la poussière et stérile
Contenu : pansements conformes à la norme DIN 13164.

Coloris noir. Matière Housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 24 x 6 x 14 cm (l x H x P). Poids 0,4 kg.

9944572 **12,30**



5 MINI TROUSSE DE SECOURS + GILET DE SÉCURITÉ

Trousse de secours moto avec fermeture à glissière et pansements selon la norme DIN 13167 + gilet de sécurité.

Coloris noir. Matière Housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 19 x 5 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,32 kg.

9944573 **14,80**



6 TRIANGLE DE SIGNALISATION NANO

Triangle de panne, 23 x 8,5 x 3 cm, avec carquois, triangle de signalisation selon le règlement ECE n° 27 et le code de la route allemand (StVZO) § 53a. Réduction de la longueur à l'état plié d'environ 50 % par rapport aux triangles de signalisation habituels.

Coloris Rouge. Matière Plastique. Dimensions 8,5 x 23 x 3 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

9944567 **11,50**



7 VESTE DE SÉCURITÉ

Gilet de sécurité selon la norme EN 20471 : 2013 + A1 : 2016 / classe 2, taille XL.

Matière 100 % polyester. Dimensions 66 x 66 x 5 cm (l x H x P). Poids 120 g.

orange	**9944568**	**5,50**
jaune	**9944569**	**5,50**



8 GILET DE SIGNALISATION ENFANTS.

Gilet de sécurité selon la norme DIN EN 1150:1999 pour les enfants d'env. 5-12 ans, adapté à une taille de 120-156 cm, tour de poitrine 48-84 cm. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm, fermées à l'avant et à l'arrière par un élastique.

Coloris jaune. Matière 100 % polyester. Dimensions 49,5 × 39,5 × 0,8 cm (l × H × P). Poids 65 g.

9941392 **4,80**



9 GILET DE SÉCURITÉ FAMILY SET

2 x gilets de sécurité pour adultes XL, 2 x gilets de sécurité pour enfants (5 à 12 ans) selon DIN EN ISO 20471:2013 + A1:2016 / classe 2, dans un sac de rangement pratique.

Coloris jaune. Matière 100 % polyester. Dimensions 26 x 4 x 23 cm (l x H x P). Poids 0,45 kg.

9944574 **22,00**



10 LAMPE CLIGNOTANTE DE SÉCURITÉ À LED

Conformément au § 53a al. 1 StVZO, Homologué GGVS, homologué TÜV K452. La lampe clignotante à LED est livrée avec 2 x monocellule LR 20

Coloris orange. Matière Plastique. Dimensions 22 x 10 x 4 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9944570 **65,00**



11 AUTOCOLLANT ANGLE MORT

Autocollant angle mort « Angles Morts » obligatoire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes en France depuis le 01.01.2021. La loi ne fait pas de distinction entre les véhicules nationaux et les véhicules étrangers. Contenu 3 pièces

Dimensions 17 x 25 x 0,1 cm (l x H x P). Poids 42 g.

9943996 **10,00**



12 KIT ANGLE MORT MAGNÉTIQUE + AUTOCOLLANT

Contenu : 2 films magnétiques pour les portières et 1 autocollant pour la zone arrière.

Dimensions 17 x 25 x 0,1 cm (l x H x P). Poids 250 g.

9944583 **28,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



13 SPRAY EXTINCTEUR UNIVERSEL
Idéal pour éteindre les meubles, les incendies de barbecue, les plastiques, les textiles ou les combustibles liquides.
- Résistant au gel jusqu'à + 5 °C
- Résistant à la chaleur jusqu'à 50 °C
- Ne nécessite pas d'entretien
- Durée de vie de 5 ans

Contenu 625 ml. Dimensions 7,4 x 28 cm (Ø x H). Poids 0,94 kg.

9944517 30,00



14 SPRAY EXTINCTEUR POUR VÉHICULES
Compatible avec tous les véhicules. Éteint les incendies de moteur, de câbles, de pneus et d'habitacle Le récipient spécialement développé pour Prymos est optimisé pour le stockage dans les véhicules et est sûr de fonctionner de - 15 °C à + 60 °C.

Contenu 600 ml. Dimensions 7,4 x 28 cm (Ø x H). Poids 0,94 kg.

9944518 35,00



15 SUPPORT POUR VOITURE
Support pour voiture compatible avec l'extincteur Prymos spray spécial (9944518).

9944519 15,00



16 COUVERTURE D'EXTINCTION P110 PROTEX

Dimensions 1,1 x 1,1 m. Poids 0,5 kg.

9943819 20,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 499 de ce catalogue.



17 EXTINCTEUR

Modèle	Contenu (kg)	Dimensions (l x H x P cm)	Durée de fonctionnement (s)	Portée d'arrosage (m)	Classe de performance	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
1 Extincteur PD 6 GA avec manomètre	6	27 x 50 x 16,2	16	4	34A, 233B et C	9,5	9940777	94,00
2 Extincteur de voiture P 2 GM avec manomètre	2	11,1 x 32,2 x 14,5	10	4	13A et 89B et C	3,7	9940778	66,00
3 Extincteur pour voiture P 1 G	1	9,5 x 27,5 x 13,0	8	4	8 A, 34 B et C	1,6	9983810	50,00
4 Extincteur à graisse FBDP2	2	13,1 x 37,5 x 14,1			8 A, B 55 et F 40	4,2	9943818	66,00
5 Extincteur PDE 1 GA	1	9,3 x 28,0 x 13,5	7	4	8A, 34B et C	2,1	9941103	24,00
6 Extincteur automatique PD 2 GA	2	11,5 x 33,0 x 15,5	9	4	13A	3,7	9941104	33,00

18 - 19 MOBILE SAFE® – COFFRES-FORTS

Fabriqué en acier SM de 3 mm, revêtu d'une peinture en poudre résistante aux chocs et aux rayures. La porte est fabriquée en acier SM de 6 mm et est équipée d'une serrure de sécurité à double panneton avec 7 gorges et un verrouillage certifié VDS. Plaque de serrure trempée au manganèse. Livraison avec contre-plaques et matériel de fixation. Tous les coffres-forts sont munis de trous au fond.



18 SAFE T. 2 (RECTANGULAIRE)

Dimensions 28 x 28 x 11 cm (l x H x P). Dimensions de passage de porte 25 x 25 cm (l x H). Poids d'env. 12 kg.

9978545 237,00



19 COFFRE-FORT POUR PÖSSEL/ GLOBECAR À PARTIR DE 2010

Dimensions 37 x 49 x 14 cm (l x H x P). Dimensions de passage de porte 34,5 x 46,5 cm (l x H). Poids env. 14 kg.

9901399 291,00



20 COFFRE-FORT

Capacité brute 14 litres. Poids 8,5 kg. Dimensions 30 x 24 x 20 cm (l x H x P). Épaisseur de la paroi en acier de la porte 5 mm, du boîtier 3 mm. Goujon en acier 3 x 19 mm.

9978560 197,00



21 COFFRE-FORT AVEC SUPPORT

Dimensions avec support 16,3 x 7 x 22 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg

9978395 33,00



22 COFFRE-FORT POUR CARAVANE
S'installe de manière fixe sur le plancher du véhicule à l'aide du kit de montage et peut être placé dans différentes positions.

Dimensions 14 x 9 x 21 cm (l x H x P). Poids 2,68 kg.

9983315 63,00



23 COFFRE-FORT BOÎTE DE CONSERVE
Notre coffre-fort camouflé en forme de boîte de conserve offre une cachette secrète raffinée, contient un compartiment secret au lieu de l'huile universelle.

Dimensions 6,5 × 24 cm (l × H). Volume 0,4 l. Matière tôle blanche.

9941305 23,00



Mobil-Safe

1 COFFRE-FORT POUR SOCLE DE SIÈGE FIAT DUCATO TYPE X250/X290 EASY FIX POUR ORDINATEUR PORTABLE (17")
Également compatible avec Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006. Le coffre-fort propose suffisamment de place pour y ranger un ordinateur portable 17" Fixation sur les vis intégrées à la console d'assise. Le carénage de la console n'est pas modifié.

Dimensions extérieures 28 x 18 x 45 cm (l x H x P) Dimensions de passage de porte 25 x 15 cm (l x H). Poids 11,5 kg.

9942646 **334,00**



Mobil-Safe

2 VIS DE BLOCAGE POUR CONSOLE DE SIÈGE SAFE FIAT DUCATO À PARTIR DU MILLÉSIME 2006
La vis de sécurité est remplacée par une des vis d'origine. Ne peut être serré ou desserré qu'avec la noix de code fournie.

9940188 **25,00**



Mobil-Safe

3 COFFRE-FORT POUR SOCLE DE SIÈGE VW CRAFTER
Pour installation dans la console de siège côté conducteur ou passager. Raccordement vissé avec le raccord fileté d'origine de la console.

Dimensions extérieures 32 x 12,5 x 36 cm (l x H x P) Poids 9,3 kg. Dimensions du passage de porte 29,2 x 10 cm (l x P).

Porte avant	**9943156**	**252,00**
Porte arrière	**9943157**	**252,00**



Mobil-Safe

4 + 5 PORTE SAFE MOBIL-SAFE
Le coffre-fort se visse à la place du porte-cartes sur la portière du conducteur ou du passager sur les points de fixation d'origine. Le coffre-fort est suffisamment grand pour y ranger un ordinateur portable de 13 pouces.

4 FIAT DUCATO MILLÉSIME 2006- 2019

Dimensions extérieures 55 x 33 x 14 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 11,9 x 26,5 cm (H x P). Poids 9 kg. Dimensions de passage de porte 43/49,5 x 10,5 cm (l x P).

9940786 **327,00**

5 FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER MILLÉSIME 2019-2020

Dimensions extérieures 52,5 x 32,5 x 13,5 cm (l x H x P). Dimensions du passage de porte 39/45,5 x 11,5 (l x P). Poids 9 kg.

9943373 **327,00**







6 COFFRE-FORT PORTE DU PASSAGER FIAT DUCATO À PARTIR DE 2020
Le coffre-fort n'est pas visible de l'extérieur et offre une sécurité suffisante contre les doigts longs grâce aux vis spéciales utilisées. Le montage est réalisable en quelques minutes directement derrière le porte-cartes Fiat d'origine. Il offre suffisamment d'espace pour les choses les plus importantes dont vous ne voulez pas vous passer sur la route, comme : ordinateur portable (jusqu'à 11 pouces), cartes de crédit, téléphones portables, papiers d'identité, argent liquide, bijoux, etc. Le couvercle est en outre protégé contre le soulèvement.
Compatible avec les châssis Fiat à partir de l'année modèle 2020 (cours d'année).

Dimensions extérieures 24 x 17(16) x 9,5 cm (l x H x P). Matière Acier, corps 2 mm, porte 5 mm. Poids env. 6 kg.

9943880 **249,00**

7 COFFRE-FORT PORTE DU PASSAGER FIAT DUCATO MILLÉSIME 2006 - 2019
Le coffre-fort n'est pas visible de l'extérieur et offre une sécurité suffisante grâce aux vis spéciales utilisées. Il s'installe simplement derrière le porte-cartes d'origine. Ainsi, vous ne pouvez pas vous cogner sur sa bordure. Il offre suffisamment de place pour les cartes de crédit, les téléphones portables, les papiers d'identité, l'argent liquide, les bijoux, l'ordinateur portable (jusqu' 11 pouces), etc. Le couvercle est en outre protégé contre le soulèvement, car il n'y a pas de point d'appui.
Compatible avec Fiat Ducato à partir de 2006- 2019

Dimensions extérieures 26,5 cm x 21,0 cm / 16,0 cm x 10,5 cm (l x H x P). Matière Acier, corps 2 mm, porte 5 mm. Poids env. 6 kg.

9941495 **287,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

MILENCO



8 SABOT DE DENVER
Adapté à toutes les roues acier et aluminium 13" – 15" avec taille de pneu jusqu'à 225, serrure de sécurité et 2 clés incluses. Idéal pour sécuriser votre voiture ou votre caravane. Fabriqué en acier spécial très solide. Adapté pour les caravanes.

Matière acier. Poids 3,7 kg.

9980019 **64,00**



9 SABOT DE DENVER
Adapté à toutes les roues acier et aluminium 12" – 16" jusqu'à une taille 225. Modèle massif en métal. Serrure de sécurité et 2 clés incluses. Convient aux camping-cars. Livraison sabot de Denver avec sac.

Matière acier. Poids 4 kg.

9983314 **135,00**



10 SABOT DE DENVER NEW WRAITH WHEEL LOCK
Conçu pour une installation facile et une sécurité sans compromis pour la caravane. Fabriqué à partir d'acier et de plastique de haute qualité, adapté aux roues en acier / alliage et Sold Secure Gold. Adapté pour les caravanes.

Matière acier. Poids 4,1 kg.

9936388 **168,00**



11 SABOT DE DENVER COMPACT C WHEELCLAMP
L'antivol est accroché au châssis du véhicule par les jantes. Le verrouillage sûr des roues est garanti par un cadenas Ultra-High-Security. Cela permet d'éviter que votre véhicule ne bouge. S'adapte à tous les châssis Alko et BPW ainsi qu'à tous les pneus en aluminium et en acier. Contenu de la livraison : sabot de Denver, sac de transport et adaptateur pour les pneus en aluminium.

Matière acier. Dimensions 48 x 15 x 19 cm (l x H x P). Poids 2,82 kg.

9981192 **138,00**



12 ANTIVOL POUR LE VOLANT
Cet antivol inoxydable est équipé d'une serrure de sécurité haut de gamme. Il est très compact et facile à monter. Utilisable sur les voitures, les fourgons et les camping-cars.

Matière acier. Dimensions 14,0 x 4,5 x 60,0 cm (l x H x P). Dim. plié 20,0 x 14,0 x 61,0 cm (l x H x P). Poids 2,32 kg.

9942567 **96,00**



13 BLOCAGE DE PÉDALES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE
Encercle et verrouille les pédales de frein et d'embrayage, les rendant inopérantes. Fond en mousse de protection de qualité supérieure, serrure de haute sécurité - résistante au perçage et au découpage. S'ajuste en quelques secondes.

2007 - 2015 Fiat Ducato,	**9944168**	**124,00**
à partir de 2007 Peugeot Boxer, Citroën		
à partir de 2016 Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën	**9944169**	**124,00**
2007 Peugeot Boxer	**9944171**	**124,00**
à partir de 2016 Fiat Ducato, Citroën Relay,	**9944172**	**124,00**
Peugeot - automatique		
à partir de 2013 Ford Transit,	**9944173**	**124,00**
à partir de 2006 Mercedes Sprinter - automatique		



HEOSystem

1 PACK VAN FIAT DUCATO 250-290
Se compsose de 2 serrures pour la cabine conducteur sur Fiat Ducato X250/X290 de 2006 à sept 2021 et Citroen Jumper / Peugeot Boxer depuis 2006 et de 2 serrures Van Security pour la porte coulissante, la porte arrière et la porte battante.

blanc	**9984169**	**314,00**
noir	**9913075**	**314,00**

HEOSystem

2 PACK VAN FIAT DUCATO SERIE 8
Se compose de 2 serrures pour la cabine Fiat Ducato série 8 à partir de 2021 et de 2 serrures supplémentaires (sans illustrations).

blanc	**9944544**	**314,00**
noir	**9944545**	**314,00**



HEOSystem

3 HEOSYSTEM VAN PACK HEOSAFE À FERMETURE SIMULTANÉE MB SPRINTER À PARTIR DE 2018
Se compose de 2 serrures antivol HEOSafe pour les portes de cabine conducteur et 2 verrous supplémentaires pour sécuriser les portes coulissantes, arrière et latérales.

blanc	**9943838**	**314,00**
noir	**9935286**	**314,00**



HEOSystem


4 PACK CAMPING CAR DUCATO 250-290
2 verrous pour la cabine Fiat Ducato X250/X290 de 2006 à sept 2021 et Citroen Jumper / Peugeot Boxer depuis 2006 et verrouS supplémentaireS pour portes cellules, portes de caravanes et de soutes arrière.

1 verrou supplémentaire	**9905389**	**255,00**
2 verrous supplémentaires	**9911212**	**349,00**
3 verrous supplémentaires	**9911020**	**446,00**

HEOSystem

5 PACK CAMPINGCAR DUCATO SERIE 8
3 serrures à fermeture identique 1 antivol pour la cabine du Fiat Ducato 290, série 8 à partir de l'année 2021, 1 bouton rotatif verrouillable à fermeture identique avec serrure supplémentaire HEOSafe (sans illustration).

1 serrure supplémentaire	**9944546**	**255,00**
2 serrures supplémentaires	**9944547**	**349,00**
3 serrures supplémentaires	**9944548**	**446,00**



HEOSystem

6 PACK FIAT DUCATO X250/X290 CARADO/SUNLIGHT
2 serrures pour la cabine du Fiat Ducato X250/X290 de 2006 à sept 2021 et Citroen Jumper / Peugeot Boxer depuis 2006 et 1 serrure supplémentaire pour la porte annexe Carado/Sunlight. La livraison inclut des caches pour la porte cellule.

9940466 **319,00**

HEOSystem

7 PACK DUCATO SERIE 8
3 serrures à fermeture identiques. 1 antivol pour les portes de la cabine du conducteur Fiat Ducato 290 série 8 à partir de 2021, bouton rotatif verrouillable à fermeture identique avec 1 antivol HEOSafe (sans illustration).


9944549 **319,00**



HEOSystem

8 PACK DUCATO 250-290 CARADO/SUNLIGHT
2 verrous à fermeture identique pour Fiat Ducato X250/X290 de 2006 à sept 2021 et Citroen Jumper / Peugeot Boxer depuis 2006, 1 verrou supplémentaire pour les portes cellules Carado/Sunlight et 2 verrous supplémentaires pour la soute. La livraison inclut des caches pour la porte cellule.

9921858 **499,00**



HEOSystem

9 PACK DUCATO SERIE 8
5 serrures à fermeture identique. Antivol pour portes de cabine Fiat Ducato 290 série 8 à partir de l'année 2021, bouton rotatif verrouillable même clé que 1 antivol HEOSafe, 2 serrures supplémentaires HEOSafe.

9944550 **499,00**



HEOSystem

10 PACK HEOSYSTEM
Le pack se compose de 2 verrous à fermeture identiques pour la cabine du Mercedes Sprinter à partir de 2018 et de 2 serrures supplémentaires pour les portières et les portes de la soute arrière.

9934954 **349,00**

HEOSafe®

11 - 22 SERRURES
Serrures additionnelles HEOSafe pour portes de cabine de camping-cars, portes de caravanes, coffres arrières & trappes extérieures, les portes coulissantes et les hayons de bus de camping.


11


12


13


14


17


18


19


20


21


22

Photo	pour	Millésime	Version	N° d'art.	Prix
11	Fiat Ducato	2002 - 2006	standard, 1 paire	**9984142**	**129,00**
12	Fiat Ducato	2002 - 2006	verrouillable, 1 paire	**9984143**	**159,00**
13	Fiat Ducato X250 / X290	2006 - 2021	standard, 1 paire	**9984161**	**135,00**
14	Fiat Ducato X250 / X290	2006 - 2021	verrouillable, 1 paire	**9984162**	**159,00**
15	Fiat Ducato X250 / X290 (sans illustration)	à partir de 2021	standard	**9944542**	**135,00**
16	Fiat Ducato X250 / X290 (sans illustration)	à partir de 2021	verrouillable	**9944543**	**159,00**
17	MB Sprinter	à partir de 2021	verrouillable	**9943149**	**159,00**
18	MB Sprinter	à partir de 2021	standard	**9943148**	**135,00**
19	Ford Transit	dès 2013	standard, 2 pièces	**9917378**	**135,00**
20	Ford Transit	dès 2013	verrouillable, 2 pièces	**9917379**	**159,00**
21	Renault Master, Iveco Daily	à partir de 2010	standard, 2 pièces	**9984164**	**136,00**
22	Renault Master, Iveco Daily	à partir de 2010	verrouillable, 2 pièces	**9984165**	**160,00**



HEOSafe®

23 SERRURE SUPPLÉMENTAIRE HEOSAFE

Pour les portes encastrées, les volets extérieurs et les portes des garages à hayons des caravanes et camping-cars. Fermeture accouplée.

1 pièce	9984108	99,00
2 pièces	9906027	198,00
3 pièces	9984109	287,00



HEOSafe®

24 HEOSAFE DOOR FRAME LOCK

Avec plaque supplémentaire pour la fixation sur le cadre de la porte, sur les trappes de service et sur la soute arrière (camping-cars et caravanes).

1 pièce	9984168	99,00
2 pièces	9936175	198,00
3 pièces	9912586	287,00



HEOSafe®

25 ADAPTATEUR HEOSAFE POUR VERROU SUPPLÉMENTAIRE

Cet adaptateur facilite le montage de verrous supplémentaires sur les portes de caravanes et de camping-cars avec revêtement intérieur. Réglable en hauteur de 60 millimètres à la livraison à 105 millimètres au maximum. Les deux pièces peuvent être raccourcies/sciées sur la longueur souhaitée si nécessaire.

Dimensions 10,5 x 7,0 x 11,0 cm (l x H x P).

9929168 25,00



HEOSafe®

26 SERRURE SUPPLÉMENTAIRE HEOSAFE CARADO/SUNLIGHT/ETRUSCO

La serrure de sécurité est intégrée dans la garniture de porte. La livraison inclut la serrure, un revêtement intérieur, des gabarits de perçage, une plaque de base et un arrêt de verrou en plastique.

9940465 179,00



HEOSafe®

27 HEOSAFE VAN SECURITY

Pour sécuriser les portes coulissantes et les portes arrières/latérales de fourgons. Boîtier monté sur roulements, pourvu d'un revêtement contre la corrosion revêtu par poudrage.

gris argenté	1 pce	9940974	89,00
gris argenté	2 pces	9940975	178,00
noir	1 pce	9940973	89,00
noir	2 pces	9923272	178,00
blanc	1 pce	9984166	89,00
blanc	2 pces	9984167	178,00



HEOSafe®

28 PROTECTION INTÉRIEURE POUR PORTE COULISSANTE

Cette sécurité supplémentaire pour l'intérieur sécurise la porte coulissante lorsque vous vous trouvez dans le véhicule.
Fiat Ducato X250/X290 à partir de 2006

Poids 0,38 kg.

9941578 79,00



SHYMER

29 SERRURE DE SÉCURITÉ

Avec cylindre extérieur et bouton rotatif à l'intérieur. Comprend 1 serrure, 3 clés, 1 cylindre et le matériel de montage (sans gâche).

9950814 142,00



SHYMER

30 SERRURE DE SÉCURITÉ À FERMETURE IDENTIQUE

Fermeture identique avec cylindre extérieur et bouton rotatif à l'intérieur. Comprend 2 serrures, 6 clés, 1 cylindre et le matériel de montage. Pour porte du conducteur et porte annexe (sans gâche).

9950825 270,00



ABUS

31 KEYGARAGE™ 797 LED AVEC ÉTRIER

KeyGarage™ 797 LED avec rouleaux à chiffres éclairés et étrier pour ranger par exemple des clés et des cartes en plastique. Avec code numérique personnalisable.

9944421 56,00



FIAMMA

32 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR


En aluminium anodisé pour les portes de caravanes ou de camping-cars. Protection antivol optimale pour les trappes de service ou les caisses de timon.

Coloris blanc.Poids 0,6 kg.

1 pièce 9942570 60,00

Coloris blanc. Poids 1,7 kg.

3 pièces 9942571 172,00



FIAMMA

33 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR FRAME

Montage sur le profil de porte avec 3 vis autotaraudeuses. Nécessaire pour les véhicules qui n'ont pas de place pour une plaque de renforcement.

Coloris blanc. Poids 0,5 kg.

1 pièce 9942572 62,00

Coloris blanc. Poids 1,5 kg.

3 pièces 9942573 177,00



FIAMMA

34 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR MAGNUM

Une longueur totale de 20 cm pour couvrir également la serrure de la porte du camping-car. Fixation au mur à l'aide de 4 vis traversantes et d'une plaque de renforcement intérieure.

Coloris blanc. Poids 0,6 kg.

9943891 72,00



FIAMMA

35 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR MAGNUM FRAME

Une longueur totale de 20 cm pour couvrir également la serrure de la porte du camping-car. Montage sur le profil de porte en aluminium ou le profilé de la soute avec 3 vis autotaraudeuses.

Coloris blanc. Poids 0,6 kg.

9943892 74,00



THULE

1 THULE UNIVERSAL LOCK

Monter la même serrure de trois manières différentes : Montage en saillie pour portes coulissantes, portes de cabine, portes arrière doubles de monospaces. Montage mural et montage sur cadre de porte pour la porte d'entrée, la porte de garage, la porte de cellule en deux parties d'un camping-car / d'une caravane. Grand chevauchement sur la porte pour un niveau de sécurité élevé, système de verrouillage rotatif. Aluminium stable peint par poudrage.

1 pièce	blanc	**9940924**	**87,00**
2 pièces, clés identiques	blanc	**9940925**	**164,00**
3 pièces, clés identiques	blanc	**9940926**	**246,00**
1 pièce	noir	**9940927**	**87,00**
2 pièces, clés identiques	noir	**9940928**	**164,00**



THULE

2 THULE VAN LOCK

Pour sécuriser les portes arrière ou coulissantes de tous les modèles de vans. Finition de qualité supérieure.

1 pièce **9968412** **87,00**

2 pièces, clés identiques **9968413** **164,00**



THULE

3 THULE INSIDE OUT LOCK G2

Pour la sécurisation de la porte d'entrée des camping-cars et caravanes de l'extérieur et de l'intérieur. Le verrouillage peut également être manipulé de l'intérieur.

Poids 1,1 kg.

9917349 **107,00**



THULE

4 THULE DOOR LOCK

Dispositif anti-effraction robuste pour caravanes ou camping-cars. Convient pour une butée de porte à droite ou à gauche, les trappes de service ou les soutes arrière.

Couleur blanc. Matière aluminium stable peint par poudrage. Poids env. 0,9 kg.

1 pièce **9957330** **64,00**

3 pièces, clés identiques **9957332** **182,00**



THULE

5 THULE DOOR FRAME LOCK

Construction similaire à Door Lock. Idéal pour la fixation au cadre de porte lorsqu'un montage par des meubles placés à l'intérieur n'est pas possible. Pour ouverture de porte à droite ou à gauche. Un espace de 5 mm est nécessaire pour le montage.

Couleur blanc. Matière aluminium stable peint par poudrage. Poids env. 0,9 kg.

1 pièce **9957331** **64,00**

3 pièces clés identiques **9957338** **182,00**



THULE

6 THULE CAB LOCK

Pour la sécurisation des portes de la cabine conducteur originale Fiat Ducato (à partir de 2006) et Ford Transit de l'intérieur. Verrouillable.

3 pièces,

fermeture accouplée. Couleur blanc Matière Aluminium stable peint par poudrage. Poids d'env. 0,9kg.

9968411 **127,00**



Security

Security Short

THULE

7 THULE SECURITY HANDRAIL

Poignée d'aide à la montée et sécurité antivol pour camping-cars et caravanes. Convient pour une ouverture de porte à droite ou à gauche ou convient également pour les trappes de service.

Aluminium, blanc. Poids env. 2 kg. Accessoires judicieux, kit de montage cadre de porte pos. 13.

Security **9999183** **124,00**

Security Short **9953535** **104,00**



THULE

8 KIT DE MONTAGE THULE SECURITY HANDRAIL FRAME

Ce kit permet de monter la main courante lorsqu'il n'y a pas de place à l'intérieur du véhicule pour fixer les plaques de montage.

Couleur blanc. Matière Aluminium stable revêtu par poudrage. - Poids env. 0,4 kg.

9999184 **35,00**



FIAMMA

9 KIT SECURITY LOCK

Pour équiper ultérieurement les Security 31, 46 et Security S, montage sur la porte d'accès.

Livraison avec clé et plaque de renforcement. Couleur blanc Poids 0,5 kg.

9984201 **50,00**



FIAMMA

10 DUO-SAFE PRO

Le Duo-Safe Pro bloque les portes avant du camping-car de l'intérieur. Modèle universel adapté pour Ducato, Jumper, Boxer, Master jusqu'à 06/2006 et Sprinter, Ducato, Master, Transit à partir de 06/2006.

Dimensions 119- x 18,5 x 5 cm (L x l x H). Poids 1 kg.

9948996 **57,00**



FIAMMA

11 SECURITY 31 + 46

Pour les portes s'ouvrant à droite et à gauche. Avec équerre de fixation, support inférieur et vis. Verrou inclus.
Couleur blanc En aluminium laqué. Diamètre 30 mm, épaisseur 2 mm.

Dimensions 33,5 x 31 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

Security 31 **9984200** **99,00**

Dimensions 33,5 x 46 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

Security 46 **9984210** **113,00**



FIAMMA

12 SECURITY 46 PRO

Version Security fabriquée pour une application nécessitant une structure plus résistante. Est également livré avec le kit Security Lock, pour une sécurité et une stabilité accrues grâce au troisième point de fixation.

Coloris blanc. Dimensions 49,5 x 55,5 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9984211 **148,00**



FIAMMA

13 SECURITY S

Modèle en forme de M, aluminium laqué renforcé de 30 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Hauteur 46 cm. Le dépassement réduit facilite la montée dans le véhicule.

Coloris blanc. Dimensions 22 x 46 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9944269 **116,00**

Vous avez eu de la visite ?
Vous avez remarqué des griffures, des restes de pelage ou de nourritures ou encore des problèmes de démarrage et une perte d'eau ? Selon les estimations officielles, le volume des dommages s'élève chaque année à environ 200 millions d'euros, la tendance est à la hausse ! Prévenez les couteux dégâts résultant de la présence des fouines avec les produits anti-fouines STOP&GO très efficaces. N'attendez pas qu'il soit trop tard !

14 RÉPULSIF ANTI-FOUINES ODORANT*
Mousse nettoyante spéciale – utilisation recommandée avant toutes les mesures anti-fouines ! Sert à retirer facilement l'odeur des fouines. Cela permet d'éviter le nettoyage du moteur qui représente certains risques. Contenu 300 ml.
Danger : H222,H229,H319



9941482 10,20
Prix de base pour 1 Litres = 34,00



15 DISQUE ODORANT*
Substance active intense – concentrée
Disque odorant longue durée, l'odeur de l'ennemi pour les fouines. Le dispositif de fixation avec un simple crochet permet une installation individuelle. Application universelle dans une voiture, maison, dans le jardin ou sous un auvent.
Danger : H317,H319
9941483 16,00



16 SPRAY ANTI-FOUINES*
Substance active intensive - parfum concentré
Protection contre les martres à pulvériser. Concentré à effet prolongé. Application ponctuelle uniquement, à l'aide des « réservoirs de parfum » fournis, qui peuvent être simplement collés et vaporisés régulièrement avec du concentré de parfum. Utilisation universelle dans la voiture, la maison, le jardin ou l'auvent.Inhalt 200 ml.
Danger : H222, H229, EUH208 : Contient du géraniol. Peut provoquer des réactions allergiques.
9941484 18,00
Prix de base pour 1 Litres = 90,00



17 + 18 APPAREIL À HAUTE TENSION AVEC ULTRASONS
Appareil combiné à ultrasons haute tension avec six plaques de contact en acier inoxydable PLUS-MINUS CLIP. Avant toute mesure de protection contre les martres, il est vivement recommandé d'utiliser le produit d'élimination des marques odorantes, art. n° 9941482.
17 Connexion au réseau de bord **9944434 224,00**
Consommation de courant 0,4 mA.
18 Indépendant du réseau de bord **9944435 232,00**
Branchement électrique Fonctionne sur piles.



19 4B APPAREIL À ULTRASONS À PILE
Indépendant du réseau de bord grâce à son fonctionnement avec deux piles boutons 3V(CR2477) Idéal pour les stationnements de longue durée comme les camping-cars et les véhicules d'exposition.
Dimensions 10,5 x 2 x 7 cm (l x H x P)
9941487 80,00



20 2 HAUT-PARLEURS APPAREILS À ULTRASONS
Ultrasons avec modulation de fréquence - connexion au réseau de bord. Des ultrasons modulés en fréquence qui signalent à la fouine « un réel danger » par des cris de peur et d'alerte.
Dimensions 6 x 2,5 x 5 cm (l x H x P)
9941486 108,00



21 ANTENNE DE TOIT
Antenne radio résistante aux morsures de fouines
Brin d'extension universel en métal plein.
Longueur variable sur 12 cm, 17 cm et 26 cm.
9941491 19,90



22 ÉQUERRE DE FIXATION
Équerre de fixation universelle pour tous les appareils anti-fouines STOP&GO.
9941493 9,70



23 PILE BOUTON 3 V CR2477
Piles de rechange adaptées pour 4B et 8 PCS PLUS- MOINS, 2 pcs
9941494 14,80




24 KIT D'EXTENSION
Pour les appareils haute tension STOP&GO, se compose de deux plaques de contact en acier inoxydable. Nécessaire pour les grands compartiments moteur comme les SUV, les camping-cars.
9944436 28,00



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

REMARQUE
*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**





1 - 4 BIKE LIFT

Profitez d'une mobilité et d'une liberté maximales grâce au porte-vélo ascensionnel. Le porte-vélos breveté « Bike Lift » est le porte-vélos le plus moderne et le plus innovant du marché. Il vous permet d'emporter vos vélos partout avec vous lorsque vous voyagez en camping-car !
Grâce à un moteur 12 volts intégré avec interrupteur, la plateforme du Bike Lift peut atteindre une hauteur de 110 cm.
Lorsqu'elle est montée sur la plupart des véhicules, la plateforme peut être abaissée jusqu'au sol.
Ainsi, un levage laborieux des vélos n'est plus nécessaire. C'est aussi une manière confortable d'avoir le parfait support pour vos vélos à portée de main.
La charge maximale est de 60 kg, ce qui correspond à 3 vélos classiques ou 2 vélos électriques.

Charge max. 60 kg. Tension 12V. Coloris Eloxydé. Poids 16,5 kg.









1 BIKE LIFT
Dimensions 65 x 98 – 136 x 81 cm (l x H x P).
9940645 1 437,00

2 BIKE LIFT SHORT
Dimensions 65 x 83 – 121 x 81 cm (l x H x P).
9932647 1 437,00

3 BIKE LIFT RAIL
Dimensions 65 x 98 – 136 x 81 cm (l x H x P).
9943573 1 437,00

4 BIKE LIFT RAIL SHORT
Dimensions 65 x 83 – 121 x 81 cm (l x H x P).
9943574 1 437,00



5 EXTENSION POUR UN 3E VÉLO
Permet une extension du porte-vélos Bike Lift pour trois vélos.
Matière contient de l'aluminium. Dim. plié 35 x 125 x 18 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.
9940646 87,00



6 SERRURE DE SÉCURITÉ AVEC CLÉ POUR SUPPORT DE CADRE DE VÉLO POUR BIKE LIFT
Le plus long écarteur est équipé en série d'une serrure. Les autres écarteurs peuvent également être équipés d'une serrure en option.
Coloris noir. Dimensions 6 x 7 cm (Ø x H).
9944059 23,00



7 TÉLÉCOMMANDE POUR BIKE LIFT 12 V
Avec : télécommande (1x batterie RC2430 incl.) et appareil de commande.
9944577 80,00


Quipon Bike Rack

Découvrez les plus belles destinations à vélo. Ainsi, vous avez toujours votre vélo avec vous - avec le Quipon Bike Rack.









8 - 15 PORTE-VÉLOS BIKE RACK

- Peut accueillir jusqu'à 4 vélos ou 2 vélos électriques
- Fabriqué en Allemagne
- Fabriqué en aluminium de haute qualité
- Rails de réception coulissants latéralement
- Positionnement optimal des roues
- Résistant aux intempéries
- Utilisation facile
- Contenu de la livraison kit de fixation inférieur, kit de fixation supérieur non comprise

Nombre de vélos max.		2	3	4	2
Adapté pour les vélos électriques		non	non	non	oui
Dimensions Prof. x Larg. x H (cm)		125 x 85 - 145 x 53,5	125 x 85 - 145 x 68,5	125 x 85 - 145 x 73,5	140 x 85 - 145 x 68,5
Poids		7 kg	8,5 kg	10,5 kg	8,5 kg
Charge max.		50 kg	50 kg	60 kg	50 kg
Coloris	8	argenté	9 argenté	10 argenté	11 argenté
N° d'art.		9943386	9943387	9943388	9943389
Prix		240,00	327,00	381,00	283,00
Coloris	12	noir	13 noir	14 noir	15 noir
N° d'art.		9943392	9943393	9943394	9943395
Prix		302,00	363,00	454,00	319,00

16 ACCESSOIRES POUR LES PORTE-VÉLOS

Bras 1e vélo	argenté	9943396	24,00
Bras 1e vélo	noir	9943402	31,00
Bras 2e vélo	argenté	9943397	29,00
Bras 2e vélo	noir	9943403	34,00
Bras 3e vélo	argenté	9943398	30,00
Bras 3e vélo	noir	9943404	34,00
Bras 4e vélo	argenté	9943399	32,00
Bras 4e vélo	noir	9943405	36,00
Rail de fixation pour vélo électrique	argenté	9943412	55,00
Rail de fixation pour vélo électrique	noir	9943413	64,00
Rail de fixation 1,25 m	argenté	9943409	51,00
Rail de fixation 1,25 m	noir	9943411	56,00





17 KIT DE FIXATION SUPÉRIEURE
À visser pour tous les véhicules Dethleffs, Sunlight et Carado. Lot de 2.
9981137 32,00




18 KIT DE FIXATION SUPÉRIEURE
Complet, à visser ou à faire passer, y compris le joint. Lot de 2.

blanc	9981105	37,00
argenté	9948457	37,00




19 COMPLÉMENT POUR KIT DE FIXATION SUPÉRIEURE
Pour véhicules Hymer à partir du millésime 2002. Lot de 2 avec pré-équipement.

blanc	9981106	21,00
argenté	9948458	21,00



20 KIT DE FIXATION INFÉRIEURE
A visser ou percer, pour tous les types de camping-cars traditionnels.
argenté 9981140 27,00




1 PORTE-VÉLOS THULE LIFT V16

Conçu pour une fixation stable et durable à la paroi arrière d'un camping-car ou d'une caravane. Solution idéale pour les vélos électriques. La fonction de levage peut couvrir une hauteur de 70 cm pour faciliter le chargement et le déchargement. L'étrier du rail peut être abaissé et relevé à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur 12 V, ce qui permet de charger et d'attacher les vélos sans effort. Le verrouillage de la plate-forme offre un excellent contrôle dynamique de la charge et assure une fixation parfaite des vélos pendant le transport. La plate-forme est verrouillée manuellement et peut être facilement enclenchée en position relevée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- 2 vélos, extensible à 3 vélos

Charge max. 50 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Coloris argenté. Dimensions 131 x 70-95 x 70-120 cm (l x H x P).

Lift V16		
Poids 17 kg	**9940636**	**899,00**
Lift V16 avec moteur 12 V		
Poids 18 kg	**9940637**	**1 049,00**
Kit d'extension pour Lift V16 pour un 3e vélo (sans illustration)		
Poids 2,2 kg	**9940638**	**97,00**
Set de rallonge pour Lift V16 95 - 150 cm (sans illustration)		
Poids 1,65 kg	**9940639**	**97,00**



Version courte

Version standard

2 PORTE-VÉLOS THULE EXCELLENT

- Pour vélos et vélos électriques
- Réglage simple de la distance en largeur et en profondeur
- Sangles encliquetables pour une fixation confortable des roues
- Étrier de rail verrouillable sur deux positions
- Avec deux écarteurs verrouillables en série
- Version de base pour 2 vélos

Charge admise 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Poids d'env. 10,6 kg.


Version standard		
Dimensions 131 x 80-150 x 72,7 cm (l x H x P).		
noir	**9942776**	**529,00**
argenté	**9983351**	**499,00**
Version courte		
Dimensions 131 x 60-80 x 72,7 cm (l x H x P).		
argenté	**9983352**	**499,00**
Kit d'extension pour Thule Wanderway pour un 3e vélo (sans illustration)		
Charge admise 30 kg. Poids 3 kg.		
noir	**9942849**	**112,00**
argenté	**9983353**	**107,00**
Kit d'extension pour Thule Wanderway pour un 4e vélo (sans illustration)		
Charge admise 15 kg. Poids 3 kg.		
noir	**9942851**	**122,00**
argenté	**9983354**	**117,00**
Rail pour vélo Fatbike Rail Curved Ano pour pneus 3-5» (sans illustration)		
Charge max. 30 kg.	**9944453**	**104,00**

3 ADAPTATEUR BC

Le kit de fixation original Hymer doit déjà être monté en haut (sans illustration).

Véhicules Hymer	**9940999**	**49,00**
Dethleffs /Carado et Sunlight	**9923297**	**17,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



4 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 STANDARD

Recommandé pour une distance de fixation entre 80 et 150 cm.


- o Lieu de montage paroi arrière
- o Y compris rail de montage inférieur
- o Plate-forme verrouillable
- o 2 roues, extensible jusqu'à 4
- o Parfaitement adapté aux vélos électriques

Charge admise 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argent Dimensions 131 x 80-150 x 74 cm (l x H x P). Poids d'env. 10,1 kg.

9983362 384,00

Kit d'extension pour Thule Elite G2 pour un 3e vélo (sans illustration)

Charge admise 30 kg 9983381 97,00



5 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 – VERSION COURTE

Recommandé pour une paroi verticale de 50 et 80 cm.


- o Lieu de montage paroi arrière
- o Y compris rail de montage inférieur
- o Plate-forme verrouillable
- o 2 roues, extensible jusqu'à 4
- o Parfaitement adapté aux vélos électriques

Charge max. 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argent Dimensions 131 x 50-80 x 74 cm (l x H x P). Poids env. 9,5 kg.

9983363 384,00

Kit d'extension pour Thule Elite G2 pour un 4e vélo (sans illustration)

Poids max. 15 kg 9983354 117,00



6 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 – HYMER

Recommandé pour une distance de fixation comprise entre 80 et 150 cm. Avec des crochets pour un montage direct sur les véhicules Hymer.

- o Avec rail de montage inférieur
- o Plate-forme verrouillable
- o 2 roues, extensible jusqu'à 4
- o Parfaitement adapté aux vélos électriques

Charge admise 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argent Dimensions 131 x 80-150 x 74 cm (l x H x P). Poids env. 9 kg.

9983364 384,00

Rail pour vélo Fatbike Rail Curved Ano pour Thule Elite G2 pour pneus 3-5» (sans illustration)

Charge max. 30 kg 9944453 104,00




7 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 ONE BIKE

Ce modèle correspond au porte-vélos standard Thule Elite G2 avec une plate-forme plus courte pour le transport d'un seul vélo.

Charge max. 30 kg. Couleur argent Dimensions 131 x 80 - 150 x 41 cm (l x H x P). Poids 6,7 kg.

9943185 364,00



8 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2

- o Montage sur la paroi arrière
- o Rail de montage inférieur inclus
- o 2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Couleur argent **Dimensions 126 x 80-150 x 65 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.**

9983365 279,00

Kit d'extension pour Thule Sport G2 pour un 3e vélo (sans illustration)

Poids max. 19 kg.

9983382 77,00



9 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 VERSION COURTE

- o Montage sur la paroi arrière
- o Rail de montage inférieur inclus
- o 2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Couleur argent. Dimensions 126 x 40-70 x 68 cm (l x H x P). Poids 7,9 kg.

9983366 279,00

Rails E-Bikes pour Thule Sport G2 (sans illustration)

Charge admise 30 kg.

9913347 83,00




10 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 – TOUR

- o Montage sur la paroi arrière
- o 2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Coloris argenté. Dimensions 126 x 80-150 x 70 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9983373 304,00



11 PORTE-VÉLOS THULE ESSE4 CD

Pour la paroi arrière verticale de camping-cars/caravanes, compatible avec Carado, Sunlight, Dethleffs. La plateforme se verrouille manuellement et s'enclenche facilement.

- o Pour 3 vélos

Charge admise 60 kg, par rail 19 kg. Couleur argent. Dimensions 126 x 80-150 x 86 cm (l x H x P). Poids 10,4 kg.

9942778 499,00

Kit d'extension pour Thule Esse4 CD pour un 4e vélo (sans illustration)


9942869 149,00

Kit de fixation supérieur 2 pièces (sans illustration)

9915548 43,00

Kit de fixation inférieur (sans illustration)

9933481 64,00



1 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO

Le porte-vélos télescopique. Le modèle long permet un réglage individuel de la hauteur pour encore plus de stabilité. La hauteur de montage peut être modifiée à volonté. Réglable de 80 à 150 cm, extensible à 4 vélos.

Dimensions 128 x 80-150 x 60 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 8,4 kg.

	9940850	**305,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**




2 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO M

Modèle intermédiaire de la série Pro. Structure télescopique et réglable. Extensible à 4 vélos.

Dimensions 128 x 50-80 x 63 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 8,5 kg.

	9940849	**321,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**




3 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO C

Le modèle court de la série Pro est monté sous la fenêtre et permet de l'ouvrir. Compact et extensible à 4 vélos max.

Dimensions 128 x 40-50 x 63 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 7,9 kg.

	9940848	**309,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**




4 PORTE-VÉLOS PRO C SLB

Montage 4 points sans rail inférieur de fixation, pour montage sous la fenêtre arrière. Extensible à 4 vélos.

Dimensions 139 x 40-50 x 64 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids env. 7,2 kg.

	9940856	**272,00**
Rail pour un 3e vélo	**9942605**	**56,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9942605**	**56,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**




5 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO E-BIKE

Spécialement conçu pour les vélos électriques, se monte sur différentes hauteurs. Les pièces de liaison supérieures s'installent sur différentes hauteurs.

Dimensions 128 x 80 - 150 x 80 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 10,4 kg.

	9942579	**491,00**
Rail pour un 3e vélo	**9942605**	**56,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9942605**	**56,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**




6 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO C E-BIKE

Spécialement conçu pour les vélos électriques, se monte sur différentes hauteurs. Les pièces de liaison supérieures s'installent sur différentes hauteurs.

Dimensions 128 x 40-50 x 64 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 9,9 kg.

	9942580	**491,00**
Rail pour un 3e vélo	**9942605**	**56,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9942605**	**56,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**




7 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE UL

2 rails Rail Quick Pro, 1 Security Strip, 1 Strip Red, 1 Bike Block Pro 3.

Dimensions 128 x 80-150 x 63 cm (l x H x P). Charge max. 50 kg. Poids 5,6 kg.

	9941656	**246,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**



8 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CL

En aluminium anodisé. Extensible à 3 vélos.

Dimensions 128 x 40-50 x 65 cm (l x H x P). Charge admise 50 kg. Poids 5,6 kg.

	9941658	**244,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**



» Le montage du porte-vélos arrière sur le camping-car doit être effectué par un spécialiste, car lui seul connaît la position exacte des points de montage renforcés. «

Mathias Hess
Expert en technologie automobile

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



9 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE LIFT 77
Peut s'abaisser de 77 cm. Chargement et déchargement plus simples du porte-vélos. Le crochet magnétique de la manivelle pouvant être raccourcie permet de manœuvrer facilement. Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos.

Dimensions 128 x 68-108 x 79-94 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 16,3 kg.

	9943324	**909,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**



10 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE LIFT 77 E-BIKE
L'étrier peut être abaissé de 77 cm pour charger et décharger plus facilement les vélos électriques.

Dimensions 128 x 68-108 x 83 cm (l x H x P). Charge max. 50 kg. Poids 18,3 kg.

9942578 **987,00**



11 KIT UPGRADE E-BIKE
Vous possédez un vélo électrique et vous avez déjà acheté un modèle PRO ? Vous pouvez maintenant le convertir en porte-vélos pour vélos électriques en achetant le kit de mise à niveau pour vélo électrique. Compatible avec Carry Bike Pro Hymer/Dethleffs / Carry Bike Pro C L80 / Carry Bike Trigano-CI Rollerteam.

Dimensions 52 x 128 cm (l x L). Poids 5,5 kg.

9935290 **216,00**



12 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO HYMER/DETHLEFFS
Conçu pour les camping-cars Hymer und Dethleffs avec adaptateur pour les supports supérieurs, lesquels sont montés en série sur les camping-cars construits à partir de 2002. Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos.

Dimensions 128 x 90 - 135 x 64 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 8,2 kg.

	9943316	**328,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**



13 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO C L80
Extrêmement ample avec une installation d'une largeur de 80 cm, convient aux camping-cars Laika. Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos.

Dimensions 128 x 40 - 50 x 62 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 7,9 kg.

	9943326	**332,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**
Rail pour un 4e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S4	**9944265**	**37,00**



14 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE TRIGANO-CI ROLLER TEAM
Adapté pour l'installation sur le support Fiamma monté à l'usine (CI/Roller Team) avec une distance entre essieux horizontale de 60 cm. Pour 2 vélos, extensible à 3 vélos.


Dimensions 128 x 37,5 x 62 cm (l x H x P). Charge max. 50 kg. Poids 5,2 kg.

	9943327	**235,00**
Rail pour un 3e vélo	**9940855**	**47,00**
Bike Block Pro S2	**9944263**	**32,00**



15 MONTAGE KIT DETHLEFFS
Support supérieur pour le montage du Carry Bike Hymer sur les camping-cars Dethleffs, Sunlight et Carado.

Jusqu'à 2010	**9948991**	**34,00**
2011-2015	**9948941**	**36,00**



16 KIT DE BARRES DE MONTAGE SUPPORT BAR
Le kit se compose de 2 barres pré-percées. Adapté pour la pose des Carry Bikes sur la paroi du camping-car. Aluminium anodisé, Dimensions 74 x 4 x 3 cm (L x H x P), avec vis et support interne de fixation.

9902618 **76,00**




17 KIT DE MONTAGE DETHLEFFS À PARTIR DE 2016
Le kit pour les supports supérieurs disponible comme accessoire pour les camping-cars Dethleffs selon le millésime, s'ajuste aux supports installés en série. Pour l'utilisation avec le Carry Bike Pro Hymer - Dethleffs.


9943325 **45,00**



18 PROFILÉ DE RENFORCEMENT BARRE DE FIXATION CARRY BIKE
2 profilés de renforcement (longueur de 242 cm chacun) pour le montage de Carry Bikes sur des véhicules avec des parois arrières plus faibles.

9990349 **163,00**





1 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 UNIVERSAL

- Étrier de rail verrouillable : il empêche les vélos de bouger pendant le transport et est fixé manuellement
- Les rails se déplacent facilement de gauche à droite
- 2 vélos, non extensible - rail de montage supérieur inclus
- Lieu de montage : paroi arrière
- Lieu de fixation : sous le plancher de la caravane

Charge max. 38 kg. Charge admise par rail 19 kg. Dimensions 126 x 135-175 x 65 cm (l x H x P). Poids 8 kg.

9983367 334,00

2 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 HOBBY

- Convient à toutes les caravanes Hobby à partir du modèle 2004, à partir du modèle 2014 avec l'adaptateur 9925666, à partir du modèle 2015 avec l'adaptateur 9924178.
- Rail de montage inférieur et supérieur inclus, plate-forme verrouillable
- 2 roues, extensible à 3
- Lieu de montage : paroi

Charge admise 50 kg, charge admise par rail 19 kg. Dimensions 126 x 88-137 x 65 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9983368 294,00

3 + 4 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB / SUPERB XT

- Avec le troisième rail et la pince à vélo en option, le porte-vélos peut accueillir jusqu'à 3 vélos.
- Idéal pour les vélos électriques
- Facile à charger grâce à la plate-forme abaissée
- Les supports de roue réglables permettent de fixer presque tous les vélos sur le porte-vélos, des VTT aux vélos d'enfants
- Peut également être rabattu complètement avec des roues dessus pour un accès complet au coffre à bagages
- Système anti-basculement réglable pour une manipulation d'une seule main et pour protéger votre voiture
- Lieu de montage : timon





3 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB STANDARD

Coloris argenté. Charge max. 60 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions Version standard 130 x 85 x 57 cm (l x H x P). Poids Version standard. 9,7 kg. Dimensions Version basse 130 x 85 x 49 cm (l x H x P). Poids Version basse 9,6 kg.

Version standard	**9913355**	**389,00**
Version basse	**9930329**	**389,00**

Rail pour vélo Fatbike Rail Short pour Caravan Superb (sans illustration)

Charge max. 30 kg max.	**9944454**	**104,00**

4 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB SHORT VERSION 2016

Coloris noir. Charge max. 60 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions Version standard 130 x 85 x 57 cm (l x H x P). Poids Version standard 9,7 kg. Dimensions Version basse 130 x 85 x 49 cm (l x H x P). Poids Version basse 9,6 kg.


Version standard	**9942853**	**429,00**
Version basse	**9942782**	**429,00**

Kit d'extension pour caravane Superb pour un 3e vélo (sans illustration)

Charge admise par rail 30 kg. Poids 2 kg.

noir	**9942852**	**97,00**
argenté	**9913358**	**87,00**







5 PORTE-VÉLO CARAVAN LIGHT

- Les rembourrages en mousse évitent d'endommager le vélo pendant le transport
- Partiellement rabattable. Pour accéder à l'espace de chargement, les vélos doivent être déchargés.
- 2 roues
- Lieu de montage : timon

Charge max. 40 kg. Charge admise par rail 20 kg. Dimensions 126 x 68 x 32 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9913357 176,00

6 PORTE-VÉLOS CARAVAN SMART

- Convient pour un vélo électrique
- Également avec roues dessus entièrement rabattable pour un accès complet au coffre
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions 130 x 85 x 44 cm (l x H x P). Poids 8,9 kg.

9913356 384,00

7 PORTE-VÉLOS POUR ERIBA TOURING

Toutes les fonctions peuvent être utilisées même lorsque le porte-vélos est monté.


- Convient à toutes les séries Eriba Touring à partir de l'année de construction 2011.
- 2 vélos

Charge max. 50 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions 130 x 77 x 44 cm (l x H x P).

9941185 330,00

Kit de montage pour porte-vélos Touring (sans illustration)

9941186 199,00



FIAMMA

8 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A

- Nombre de vélos 2 (max)
- Dimensions minimales requises : 402 mm
- Montage sans perçage
- Lieu de montage : timon

Charge max. 35 kg. Coloris argenté. Dimensions 128 x 78 x 33 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9943328 167,00



FIAMMA

9 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO

- Nombre de vélos 2, extensible à 3
- Dimensions minimales requises : 342 mm
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Dimensions 128 x 100 x 51 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

aluminium	**9943329**	**339,00**
deep black	**9943882**	**362,00**



FIAMMA

10 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 200

- Nombre de vélos 2 (max)
- Dimensions minimales requises : 342 mm
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Dimensions 128 x 100 x 38 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

aluminium	**9943331**	**333,00**
deep black	**9943883**	**356,00**



FIAMMA

11 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 200 E-BIKE

- Nombre de vélos 2 (max)
- Dimensions minimales requises : 342 mm
- Lieu de montage : timon
- Adapté pour les vélos électriques

Charge admise 50 kg. Couleur argent. Dimensions 128 x 100 x 38 cm (l x H x P). Poids 10,0 kg.

9942582 393,00



FIAMMA

12 PORTE-VÉLO FIAMMA CARRY BIKE CARAVAN ACTIVE

- Nombre : 3 vélos ou 2 vélos électriques
- Dimensions minimales requises : 315 mm
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Coloris argenté. Dimensions 128 x 92 x 47 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9940288 520,00



LAS

13 SUPPORT POUR PORTE-VÉLOS SUR TIMON

- Étrier en U + plaque de serrage avec écrous autobloquants
- Transport de jusqu'à 2 vélos

Lors du montage du support sur le timon, tenir compte du rayon de braquage et de la charge du véhicule !

Charge max. 65 kg. Coloris noir. Matière acier. Dimensions 75,5 x 23 x 7 cm (l x H x P). Poids 4,35 kg.

9944066 79,00



1 SUPPORT UNIVERSEL ADVENTURE RACK

Extension universelle grâce aux accessoires optionnels pour le montage de vélos, skis/snowboards, planche de surf, caisse de transport, roue de secours. Le montage s'effectue sans collage sur les points de fixation des charnières de porte. Le porte-vélos chargé peut être état pivoté vers la droite pour l'ouverture des portes arrière. Hauteur de chargement confortable de 67 cm. Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir de 07/2006. Le jeu de câbles électriques doit être commandé séparément.

Charge maximale 60 kg. Coloris noir. Matière Aluminium.

Contenu de la livraison Cadre de base pour 2 vélos, 2 traverses et rampe d'éclairage. Dimensions 182 x 151 x 26-76 cm (l x H x P). Poids env. 22,5 kg.

2 vélos **9944287** **1 657,00**

Contenu de la livraison Cadre de base pour 4 vélos, 2 traverses et rampe d'éclairage. Dimensions 182 x 151 x 26-91 cm (l x H x P). Poids env. 27,5kg.

4 vélos **9944288** **1 865,00**

2 TRAVERSE

Pour porte-vélos Adventure Rack, pour accueillir le support de roue de secours, le kit de surf et le kit de ski/snowboard (sans illustration).

Coloris noir. Matière Aluminium. Dimensions 98,5 x 4,2 x 4,6 cm (L x l x H). Poids 1,2 kg.

9944293 **208,00**

3 KIT SKI/SNOWBOARD

Kit ski/snowboard pour 4 paires de skis ou 2 snowboards, compatible avec le porte-vélos Adventure Rack (sans illustration).

Coloris noir. Matière Aluminium (anodisé) / plastique. Poids 2,5 kg.

9944292 **267,00**

4 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

Support de roue de secours pour les roues de secours avec un cercle de trous de 118 - 130 mm, cmpatible avec le porte-vélos Adventure Rack et aux rails Adventure Roof (sans illustration).

Couleur noir. En aluminium. Poids 3,5 kg.

9944289 **491,00**

5 PLATEAU DE CHARGEMENT

(sans illustration)

Coloris noir. Matière Aluminium.

Dimensions 104,9 x 45 x 8,4 cm (L x l x H). Poids 3,3 kg.

pour 2 bras **9944295** **405,00**

Dimensions 104,9 x 75 x 8,4 cm (L x l x H). Poids 4,1 kg.

pour 4 bras **9944296** **444,00**

6 COFFRE À BAGAGES POUR SUPPORT UNIVERSEL

Avec deux verrous (sans illustration).

Coloris noir. Matière Aluminium. Dimensions 105 x 32,5 x 24 cm (L x l x H). Poids 7,8 kg.

9944294 **908,00**


7 SUPPORT POUR PLANCHE DE SURF


Contenu 2 pièces (sans illustration).

Coloris noir. Poids 2,6 kg.

9982813 **244,00**







8 PORTE-VÉLOS WANDERWAY

- La position surélevée du support permet de conserver la visibilité des feux arrière et de la plaque d'immatriculation.
- Spécialement conçu pour le T6 de VW
- Pour 2 roues, extensible à 4
- Chargement facile des vélos
- Le coffre peut être ouvert sans que les vélos soient chargés
- Taille de cadre adaptée 22 - 80 mm
- Largeur de pneu adaptée jusqu'à 3"

Charge maxi 60 kg. Charge admise par vélo 30 kg. Coloris noir/argent. Dimensions 152 x 91 x 111 cm (l x H x P). Poids 12,4 kg.

9943168 **538,00**

Kit d'extension pour Thule Wanderway pour un 3e vélo

Couleur argent Charge admise 20 kg (sans illustration)

9943169 **118,00**

Kit d'extension pour Thule Wanderway pour un 4e vélo

Couleur argent Charge admise 15 kg (sans illustration)

9943171 **118,00**

9 PORTE-VÉLOS ELITE VAN XT

- Pour 2 vélos, non extensible
- Les portes peuvent être ouvertes sans retirer les vélos
- Le porte-vélos est fixé au véhicule à l'aide de pinces et de colle PU, aucun perçage n'est nécessaire.
- Hauteur du cadre de base réglable

Charge max.. 35 kg. Charge admise par rail 19 kg. Dimensions 130 x 125 x 53 cm (l x H x P). Poids 9,5 kg.

Compatible avec Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper modèle X250>07

argenté **9940919** **559,00**

noir **9941378** **589,00**

Compatible avec VW Crafter à partir de 2017

noir **9942781** **589,00**

Compatible avec MB Sprinter à partir de 2006, VW Crafter 05/2006- 2017

noir **9943134** **589,00**

Rail pour vélo Fatbike Rail Straight Compatible avec Elite Van XT et Wanderway (sans illustration)

noir **9944452** **104,00**

10 PORTE-VÉLOS SPORT G2 COMPACT

Ce porte-vélos compact est adapté pour les vans à double hayon et pour les camping-cars/caravanes à paroi arrière courbée grâce à un système de fixation à 4 points. Les portes peuvent être ouvertes sans retirer les vélos.

- Pour 2 vélos, non extensible
- Montage sur le hayon droit ou gauche

Coloris argenté. Charge max. 35 kg. Charge admise par rail 19 kg. Dimensions 126 x 80-150 x 55 cm (l x H x P). Poids 7,2 kg.

9940986 **309,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

11



12



13



14



15



16



17



Adapté aux vélos électriques.

18



Adapté aux vélos électriques.

Illustration	Fabricant	Millésime	Fixation	max. Vélos	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	Charge admise (kg)	Couleur	N° d'art.	Prix
11	MB Sprinter à partir de 2006 et VW Crafter à partir de 07/2006 - 2016	à partir de 2006	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943292**	**502,00**
12	MB Sprinter à partir de 2006 et VW Crafter à partir de 07/2006 - 2016	à partir de 2006	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943291**	**599,00**
11	VW Crafter	à partir de 2012 - 2017	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943686**	**502,00**
12	VW Crafter	à partir de 2012 - 2017	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943687**	**599,00**
11	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943295**	**502,00**
12	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943294**	**599,00**
13	Citroën Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	à partir de 2019	hayon arrière	2	147 x 93 x 65	7	40	argenté	**9940994**	**515,00**
14	Citroën Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	à partir de 2019	hayon arrière	2	147 x 93 x 65	7	40	noir	**9943287**	**612,00**
11	Renault Master	à partir de 2010	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9944299**	**502,00**
12	Renault Master	à partir de 2010	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9944301**	**599,00**
15	Ford Transit Custom	à partir de 2012	hayon arrière	2	154,2 x 94 x 76,3	11	40	noir	**9944302**	**612,00**
16	VW T5	-	hayon arrière	2	140 x 124 x 54	13,6	60	noir	**9944303**	**649,00**
16	VW T5	-	hayon arrière	4	140 x 124 x 90	17,6	60	noir	**9944304**	**803,00**
16	VW T6	-	hayon arrière	2	140 x 124 x 54	13,6	60	noir	**9944305**	**649,00**
16	VW T6	-	hayon arrière	4	140 x 124 x 90	17,6	60	noir	**9944306**	**803,00**

Les composants varient selon les différents supports / toujours le même support de base

Illustration	Fabricant	Millésime	Fixation	max. Vélos	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	Charge admise (kg)	Couleur	N° d'art.	Prix
17	MB Sprinter à partir de 2006 et VW Crafter à partir de 07/2006 - 2016	à partir de 2006	charnière	2	177 x 116 x 60	15,9	60	noir	**9943293**	**952,00**
18	MB Sprinter à partir de 2006 et VW Crafter à partir de 07/2006 - 2016	à partir de 2006	charnière	4	177 x 116 x 90	21	60	noir	**9935291**	**1 178,00**
17	VW Crafter	à partir de 2012 - 2017	charnière	2	177 x 116 x 60	16,4	60	noir	**9943289**	**1 211,00**
18	VW Crafter	à partir de 2012 - 2017	charnière	4	177 x 116 x 90	21,5	60	noir	**9943485**	**1 433,00**
17	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	charnière	2	177 x 116 x 60	17,1	60	noir	**9934765**	**1 211,00**
18	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	charnière	4	177 x 116 x 90	22,1	60	noir	**9943288**	**1 433,00**
17	Renault Master	à partir de 2010	charnière	2	177 x 122 x 74,6	19,1	60	noir	**9944297**	**1 506,00**
18	Renault Master	à partir de 2010	charnière	4	177 x 122 x 74,6	24	60	noir	**9944298**	**1 729,00**

Les composants varient selon les différents supports / toujours le même support de base






Fig.	Modèle	Fabricant / Millésime	Vélo électrique	Type de rail	max. Vélos	Bike Block	Couleur	Poids / Max. Charge admise (kg)	N° d'art.	Prix
1	Carry Bike Ducato Frame	Ducato à partir de 2006	non	Rail Quick Pro	3	Pro S, S 2, S 3	aluminium	21,6 / 50	**9944490**	**1 091,00**
-	Carry Bike Ducato Frame	Ducato à partir de 2006	non	Rail Quick Pro	3	Pro S, S 2, S 3	deep black	21,6 / 50	**9944491**	**1 163,00**
-	Carry Bike Ducato Frame	Ducato à partir de 2006	oui	Rail Premium	2	2 x Pro S D1	aluminium	20,7 / 50	**9944492**	**1 091,00**
2	Carry Bike Ducato Frame	Ducato à partir de 2006	oui	Rail Premium	2	2 x Pro S D1	deep black	20,7 / 50	**9944493**	**1 163,00**
3	Carry Bike 200 DJ Ducato	Ducato à partir de 2006	non	Rail Quick Pro	2	2x Pro S D1	aluminium	11 / 35	**9943306**	**479,00**
-	Carry Bike 200 DJ Ducato	Ducato à partir de 2006	non	Rail Quick pro	2	2x Pro S D1	deep black	11 / 35	**9943298**	**540,00**
4	Carry Bike 200 DJ Ducato	Ducato jusqu'à 06/ 2006	non	Rail Premium	2	Pro 1 et Pro 2	aluminium	9 / 35	**9942583**	**464,00**




Fig.	Modèle	Fabricant / Millésime	Vélo électrique	Type de rail	max. Vélos	Bike Block	Couleur	Poids / Max. Charge admise (kg)	N° d'art.	Prix
5	Carry Bike Frame Sprinter	Sprinter à partir de 2018	non	Quick Rail Pro	3	Pro S 1, Pro S 2, Pro S 3	aluminium	19,7 / 50	**9944486**	**1 091,00**
-	Carry Bike Frame Sprinter	Sprinter à partir de 2018	non	Quick Rail Pro	3	Pro S 1, Pro S 2, Pro S 3	deep black	19,7 / 50	**9944487**	**1 163,00**
-	Carry Bike Frame Sprinter	Sprinter à partir de 2018	oui	Rail Premium	2	Pro S D1, S D1	aluminium	19,7 / 50	**9944488**	**1 091,00**
6	Carry Bike Frame Sprinter	Sprinter à partir de 2018	oui	Rail Premium	2	Pro S D1, S D1	deep black	19,7 / 50	**9944489**	**1 163,00**
7	Carry Bike 200DJ Sprinter	Sprinter H2 à partir de 2006 / Crafter H2 2006-2017	non	Rail Premium	2	Pro S 1, Pro S 2	aluminium	9,0 / 35,0	**9942588**	**525,00**
8	Carry Bike Frame Crafter	Crafter H3 / MAN TGE H3 à partir 2017	non	Rail Quick Pro	3	Pro S 1, S 2, S 3	aluminium	19,7 / 50	**9944494**	**1 091,00**
-	Carry Bike Frame Crafter	Crafter H3 / MAN TGE H3 à partir 2017	non	Rail Quick Pro	3	Pro S 1, S 2, S 3	deep black	19,7 / 50	**9944495**	**1 163,00**
-	Carry Bike Frame Crafter	Crafter H3 / MAN TGE H3 à partir 2017	oui	Rail Premium	2	Pro S D1, S D1	aluminium	19,7 / 50	**9944496**	**1 091,00**
-	Carry Bike Frame Crafter	Crafter H3 / MAN TGE H3 à partir 2017	oui	Rail Premium	2	Pro S D1, S D1	deep black	19,7 / 50	**9944497**	**1 163,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.




9 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PSA

○ 2 vélos, max. 4 vélos

Charge max. 60 kg. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Quick Pro. Bike Block Pro S1 et Pro S3. Dimensions 145,8 x 120 x 62,5 (l x H x P). Poids 14 kg.

aluminium	**9943885**	**504,00**
deep black	**9943888**	**539,00**



10 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC

○ Pour 2 vélos extensible pour max. 4 vélos

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Quick. Bike Block Pro S1 et Pro S3. Dimensions 128 x 143 x 53 cm (l x H x P). Poids 8,7 kg.

9942594 422,00



11 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE FORD CUSTOM / CUSTOM NUGGET PLUS

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos, à partir du millésime 2012

Charge max. 50 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Quick Pro. Bike Block Pro S1, Pro S3. Dimensions 156 x 80 x 46 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.

9944498 448,00




12 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE MERCEDES V CLASS PREMIUM

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos, à partir du millésime 2014

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Premium. Bike Block Pro S1 et Pro S3. Dimensions 154 x 95 x 60 cm (l x H x P). Poids 12,5 kg.

9942592 673,00



13 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE

○ Pour max. 2 vélos électriques, à partir du millésime 2014

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Premium. Bike Block Pro S1 et Pro S3. Dimensions 153 x 123 x 86 cm (l x H x P). Poids 20,5 kg.

9942593 1 064,00



14 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE VW T5

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos, à partir du millésime 07/2003

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Quick. Bike Block Pro 1 et Pro 3. Dimensions 128 x 142 x 56 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9942597 337,00

15 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE VW T6

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos, à partir du millésime 2015

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Quick. Bike Block Pro 1 et Pro 3. Dimensions 128 x 142 x 56 cm (l x H x P). Poids. 8,3 kg.

9942601 354,00



16 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE VW T5 PRO

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos, à partir du millésime 07/2003

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Premium. Bike Block Pro SD1 et Pro DS2. Dimensions 167 x 88 x 63 cm (l x H x P). Poids 14 kg.


9942598 605,00

17 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE VW T6 PRO

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos, à partir du millésime 07/2015

Charge max. 60 kg. Fixation Hayon arrière. Type rail Rail Quick. Bike Block Pro. Dimensions 167 x 88 x 63 cm (l x H x P). Poids 14 kg.

aluminium	**9942602**	**573,00**
deep black	**9942603**	**655,00**



18 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE VW T5 D / T6 D

○ Pour max. 2 vélos, à partir du millésime 07/2003.

Charge max. 35 kg. Coloris aluminium. Fixation Double-porte. Type rail Rail Premium. Bike Block Pro S1 Pro S2. Dimensions 128 x 144 x 46,5 cm. Poids 7,7 kg.

9942599 438,00



19 KIT DE MONTAGE VW T5 SUR T6

9940854 147,00



20 KIT DE MONTAGE DE CARRY BIKE VW T5 PRO À T6

9941002 165,00

THULE

1-10 ÉCARTEUR BIKE HOLDER AVEC VERROU + MOLETTE ACU TIGHT

Fixation facile des vélos grâce à des bras de maintien de vélo amovibles avec molettes de limitation de couple Thule AcuTight verrouillables qui émettent un cliquetis lorsque le couple optimal est atteint.





Coloris argenté		N° art.	Prix
1	12 cm	**9943585**	**40,00**
2	26 cm	**9943584**	**53,00**
3	30 cm	**9943583**	**55,00**
4	41cm	**9943582**	**61,00**
5	15 cm	**9943579**	**44,00**

Coloris noir		N° d'art.	Prix
6	12 cm	**9935844**	**43,00**
7	26 cm	**9935429**	**55,00**
8	30 cm	**9935845**	**57,00**
9	41 cm	**9943575**	**63,00**
10	15 cm	**9943586**	**46,00**

THULE



11 CLÉ POUR PORTE-VÉLOS ONEKEY SYSTEM

Jeu de 8 verrous	**9943812**	**49,00**
Jeu de 4 verrous	**9943813**	**36,00**

THULE



12 POIGNÉE ROTATIVE POUR BIKE HOLDER

Poignée ronde, serrure et clé incluses.

2 pièces	**9983360**	**38,00**
4 pièces	**9983361**	**65,00**

THULE



13 MOLETTE DE SERRAGE ACU TIGHT KNOB

Un limiteur de couple, en tant qu'accessoire pour les porte-vélos montés à l'arrière avec des supports de cadre, remplace la molette standard.

9943802 **28,00**

FIAMMA

14 - 19 BIKE BLOCK PRO S

Fiamma vous propose les Bike-Block Pro S pour compléter les Bike-Block Pro classiques. Ils sont disponibles en noir avec une garniture rouge. Un design renouvelé, fixe et bloque sans problème les tuyaux ronds et ovales de 2,5 à 10,0 cm de diamètre. La vis moletée désormais positionnée à l'avant et la tenue améliorée du plot isolant permettent une utilisation très pratique du Bike-Block Pro S. Embouts en plastique rotatifs à 360°, pour des tubes de 2,8 à 3,5 cm de diamètre.





14 BIKE BLOCK PRO S1

Coloris aluminium/noir. Longueur 12,5 - 17 cm. Diamètre Ø 2,8 - 3,5 cm.

9944262 **24,00**

15 BIKE BLOCK PRO S2

Coloris aluminium/noir. Longueur 24 - 28 cm. Diamètre 2,8 - 3,5 cm.

9944263 **32,00**

16 BIKE BLOCK PRO S3

Coloris aluminium/noir. Longueur 38,5 - 42 cm. Diamètre Ø 2,8 - 3,5 cm.

9944264 **34,00**

17 BIKE BLOCK PRO S4

Coloris aluminium/noir. Longueur 54 - 57 cm. Diamètre Ø 2,8 - 3,5 cm.

9944265 **37,00**

18 BIKE BLOCK PRO S D1

Longueur approximative (cm) 10,0 – 44,5. Diamètre Ø 2,8 - 3,5 cm.

aluminium/noir	**9944266**	**51,00**
deep black	**9942824**	**53,00**

19 BIKE BLOCK PRO S D2

Longueur approximative (cm) 16 – 63. Diamètre Ø 2,8 - 3,5 cm.

aluminium/noir	**9944267**	**53,00**
deep black	**9942825**	**55,00**

FIAMMA

20 - 24 BRAS DE MAINTIEN BIKE BLOCK PRO

Pour bloquer en toute sécurité les vélos sur les porte-vélos avec des tubes de 2,8 à 3,5 cm de diamètre. Convient aux vélos avec un diamètre de cadre de 2,5 à 10,0 cm. Convient à tous les modèles de Carry Bike et aux porte-vélos d'autres fabricants (tenir compte du diamètre des tubes).

Têtes de rotation rotatives à 360°. Tube en aluminium massif (Ø 3 cm).



20 BRAS DE SERRAGE BIKE FRAME ADAPTER

Pour fixer les vélos sans barre centrale.

Min. 50 – max. 60 cm.

9948958 **40,00**



21 BRAS DE MAINTIEN BIKE BLOCK PRO 1

Dimensions 12,5- 17 cm.

9987232 **17,20**



22 BRAS DE MAINTIEN BIKE BLOCK PRO 2

Dimensions 24– 28 cm.

9987242 **21,00**



23 BRAS DE MAINTIEN BIKE BLOCK PRO 3

Dimensions 38,5- 42 cm.

9987252 **23,00**



24 BRAS DE MAINTIEN BIKE BLOCK PRO 4

Dimensions 54- 57 cm.

9987282 **25,00**



25 RAIL DE FIXATION SUPÉRIEUR
- Plus de flexibilité dans le positionnement des trous.
- Convient à tous les porte-vélos Thule montés à l'arrière.

Poids 2 kg.

9983355 42,00



26 THULE BOTTOM MOUNTING RAIL
Si le rail de fixation standard ne peut pas être installé, par exemple à cause de la cuisine ou de la salle de bain.
- Version spéciale pour une installation uniquement avec des vis depuis l'extérieur
- Convient aux porte-vélos Thule Excellent, Thule Elite et Thule Sport

Poids 2 kg.

9908037 44,00



27 RAIL VÉLO ÉLECTRIQUE POUR SPORT G2
Rail extra long pour le transport de vélos électriques sur le porte-vélos Sport G2.

Charge admise 30 kg. Longueur 130 cm. Poids 2,5 kg.

9913347 83,00



28 KIT D'EXTENSION 3E VÉLO CARAVAN SUPERB
3. Rail + écarteur Caravan Superb.

Charge admise 30 kg. Poids 2 kg.

noir **9942852 97,00**
argenté **9913358 87,00**



29 KIT D'EXTENSION POUR LIFT V16 POUR UN 3E VÉLO Kit d'extension pour le porte-vélos Thule V16, jusqu'à 3 vélos.

Charge max. 30 kg. Poids 2,2 kg.

9940638 97,00



30 KIT D'EXTENSION 3E VÉLO EXCELLENT
3e rail + bras de maintien Excellent.

Charge admise 30 kg. Poids 3 kg.

9983353 107,00



31 KIT D'EXTENSION 4E VÉLO EXCELLENT / ELITE G2
4. rail + adaptateur + bras de maintien Excellent / Elite G2.

Charge admise 15 kg. Poids 3 kg.

9983354 117,00



32 KIT D'EXTENSION 3E VÉLO – THULE ELITE G2
3. Rail + écarteur Elite G2.

Charge admise 19 kg. Poids 3 kg.

9983381 97,00



33 KIT D'EXTENSION 3E VÉLO - SPORT G2
3. Rail + écarteur Sort G2.

Charge admise 19 kg. Poids 3 kg.

9983382 77,00



34 EXTENSION 4E VÉLO SPORT 2 SOUTE
4. Rail + écarteur Sort G2.

Charge admise 19 kg. Poids 3 kg.

9983383 82,00



35 EXTENSION 3E VÉLO
Kit d'extension pour le porte-vélos WanderWay à 3 vélos.

Charge admise 20 kg. Poids 3 kg.

9943169 118,00



36 EXTENSION 4E VÉLO
Kit d'extension pour le porte-vélos WanderWay à 4 vélos.

Charge admise 15 kg. Poids 3 kg.

9943171 118,00



37 RAIL POUR VÉLO FATBIKE RAIL STRAIGHT BLACK
Un rail de vélo d'échange qui permet de transporter 1 fatbike.
Convient pour Elite Van XT, WanderWay.

Charge max. 30 kg max. Coloris noir. Dimensions 147,5 x 9 cm (L x H). Poids 1,74 kg.

9944452 104,00



38 RAIL POUR VÉLO FATBIKE RAIL CURVED ANO
Convient à Excellent Standard Ano/ Black. Excellent Short. Elite G2 Standard. Elite G2 Short. Elite G2 One Bike.

Charge max. 30 kg max. Coloris argent/noir. Dimensions 147,5 x 9 cm (L x H). Poids 1,7 kg.

9944453 104,00



39 RAIL POUR VÉLO FATBIKE RAIL SHORT
Compatible avec Caravan Superb XT Black Standard. Caravan Superb XT Black Short. Caravan Superb Standard. Caravan Superb Short.

Charge max. 30 kg max. Coloris noir. Dimensions 2 x 57,5 x 9 cm (L x H). Poids 1,44 kg.


9944454 104,00

FIAMMA

38 - 44 RAILS DE VÉLO
Pour l'extension pour un 3e ou 4e vélo, selon le type de vélos. Modèle en aluminium renforcé et solide. Montage simple également sur des porte-vélos d'autres marques. Couleur du capuchon noir.

Fig.	Type de rail	Couleur de rail	Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	Rail Strip Pro	aluminium	128	9943334	34,00
41	Rail Quick C	aluminium	101 - 167	9987346	51,00
42	Rail Premium	aluminium	128	9942605	56,00
	Rail Premium	deep black	128	9942818	73,00
41	Rail Premium	aluminium	139	9942606	76,00
	Rail Premium	deep black	139	9942819	83,00
43	Rail Premium S	aluminium	128	9942607	92,00
	Rail Premium S	deep black	128	9942821	101,00
42*	Rail Premium S	aluminium	128	9942608	101,00
	Rail Premium S	deep black	128	9942822	110,00
45	Rail Premium E-Bikes*	aluminium	2 x 47,5	9942609	58,00
	Rail Premium E-Bikes*	deep black	2 x 47,5	9942823	72,00
46	Rail Quick RS 128	aluminium	128	9940855	47,00

* Pour une épaisseur de pneu jusqu'à 5 pouces





1 CADENAS À CHAÎNE TRESOR 1385/75
Chaîne carrée de 6 mm d'épaisseur avec flexible textile pour protéger la peinture. La chaîne est en acier trempé spécial. Code chiffré réglable individuellement.
Longueur 75 cm.

9953806 47,00



2 CADENAS À CHAÎNE IVEN CHAIN 8210/110 BLACK
Chaîne carrée de 8 mm d'épaisseur avec gaine en fibres synthétiques pour protéger la peinture. La chaîne, le boîtier ainsi que les pièces du mécanisme de verrouillage sont en acier trempé spécial.
Avec 2 clés Longueur 110 cm.

9953807 84,00



3 CHAÎNE 6KS110 BLACK
Chaîne en acier trempé recouverte d'un textile de qualité supérieure.
Longueur de chaîne 110 cm. Épaisseur de chaîne 6 mm.

9944423 28,00



4 CÂBLE ANTIVOL COBRA
Câble haut de gamme en acier avec boucle à deux extrémités. Gainage en plastique pour éviter d'endommager la peinture.

200 cm	9953802	29,00
500 cm	9953803	42,00



5 CADENAS ALUMINIUM 70AL/45
Avec le cadenas robuste 70AL, vous sécurisez les objets de valeur moyenne dans différents domaines d'utilisation.
Diamètre de l'étrier 8 mm.

argenté	9944416	14,30
orange	9944417	14,30



6 ANTIVOL PLIABLE BORDO CLASSIC 5900/90 BLACK
Les barres de 5,5 mm d'épaisseur et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé. La livraison comprend deux clés et un support. Avec sac de transport.
Dimensions Circonférence 90 cm. Poids 1,25 kg.

9944418 77,00



7 CADENAS DISKUS® 24IB/70
Le cadenas Diskus® ABUS Diskus® 24IB vous offre une protection complète contre le vol et la corrosion.
Poids 296 g.

9944419 40,00



8 ANTIVOL À CÂBLE COMBIFLEX™ 2503/120
Câble à enroulement automatique. Code numérique réglable et modifiable individuellement.
Longueur 120 cm. Poids 89 g.

9944422 25,00



9 ANTIVOL À SPIRALE STAR 4508C/150 BLACK
La défense idéale contre le vol rapide de vélos. Recommandé en tant que protection de base.
Longueur 150 cm. Poids 260 g.

9944424 16,50



10 KIT UNIVERSEL BUNGEE SB15
Fixe des objets à la maison et en voyage. Facile à utiliser grâce au système click-and-lock.
Charge admise de 40 kg par Bungee. Lot de 15 pièces.

9944425 22,00



11 ADAPTATEUR POUR ROUE
Protège les jantes des VTT et protège les pneus des vélos de course.

2 pièces 9942858 27,00



12 ANTIVOL POUR BICYCLETTE THULE
Câble antivol solide et revêtu pour sécuriser les vélos.
Longueur 1,8 m. Poids 0,54 kg.

9917348 48,00



13 SANGLE VERROUILLABLE STRAP LOCK
La sangle dispose d'un insert en acier résistant qui évite toute rupture.
Longueur 300 cm.

9924402 49,00



14 PROTECTEUR DE CADRE POUR VÉLOS EN CARBONE
Adaptateur pour le transport sûr des vélos avec cadre en carbone.
Poids 70 g.

9936092 26,00



15 HOUSSE DE BAGAGES CARGO BACK
Pour la fixation sur le porte-vélos. Idéal pour le transport d'accessoires légers. Il est indéchirable et hydrofuge.
Matière 100 % polyester. Dimensions 38 x 28 x 10 cm (l x H x P). Volume 285 l. Poids 1,4 kg.

9943305 113,00

16 STRUCTURE DE CADRE POUR CARGO BACK
Nécessaire pour housse de bagages. Dimensions ouvert 119 x 69 x 32 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9997408 64,00



17 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DUST GUARD
Le joint pour la Fixing Bar, le Carry-Bike ainsi que les échelles Deluxe.
Longueur 240 cm. Poids 300 g.

9941699 36,00



18 LICENCE PLATE CARRIER
Éclairage de plaque d'immatriculation en aluminium. Pour le montage sur le carry-bike lorsque les vélos masquent le feu arrière / la plaque d'immatriculation.
Longueur 131 cm. Poids 2,4 kg.

9936791 203,00



19 STRIP
Kit composé de 2 courroies Strip avec boucle en acier inoxydable Compatible avec tous les porte-vélos.
Matière sangle 100 % polyester. Dimensions 39 x 1,3 cm (L x l). Poids 0,1 kg.

rouge	9981125	10,10
noir	9981127	9,60



20 QUICK SAFE
La courroie de sécurité maintient vos vélos en toute sécurité sur le rail. Compatible uniquement avec les rails Fiamma originaux.
Poids 0,1 kg. Livraison 1 pc.

1 pce. 9987350 6,10

Moovi



21 MOOVI MINI E-TROTTINETTE STVO

Léger, rapide, stable, écologique. Équipé d'un moteur électrique de 150 W, le Moovi accélère jusqu'à 20 km/h et vous permet de vous rendre n'importe où près de chez vous avec une seule charge de batterie. Pour la nuit, le Moovi est équipé de LED à faible consommation d'énergie pour les feux avant et arrière. Avec homologation pour la circulation routière.

- o Batterie Li-Ion – 36 V – 5,2 Ah
- o Puissance 150 W moteur électrique

Charge max. 120 kg. Dimensions ouvert 96 x 110 x 54 cm (l x H x P), fermé 96 x 16 x 30 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg. Autonomie env. 20 km.

9944554 699,00





22 TROTTINETTE ÉLECTRIQUE MOOVI PRO STVO

Le Moovi PRO est le grand frère du Moovi MINI. Avec son moteur deux fois plus puissant que celui de son petit frère (300 watts) et ses grandes roues à coussin d'air, il convainc par son confort et son kilométrage accrus, ainsi que par son autonomie. Il est particulièrement adapté pour les terrains irréguliers. Avec homologation pour la circulation routière.

- o Batterie Li-Ion – 36 V – 7,8 Ah
- o Puissance 300 W moteur électrique

Charge max. 130 kg. Dimensions ouvert 108 x 116 x 54 cm (l x H x P), fermé 111 x 16 x 36 cm (l x H x P). Poids 12,8 kg. Autonomie env. 25 km.

9944556 849,00



23 SAC MOOVI

Le sac de transport Moovi avec des sangles de sécurité à l'intérieur. Sûr et compact.

Coloris noir /rouge. Matière 100 % nylon.

Dimensions 97 x33 x 15 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

pour Moovi Mini **9944557 57,00.**

Dimensions 109 x 37 x 17 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

pour Moovi Pro **9944558 66,00**



24 PANIER DE COURSES MOOVI

Le panier du scooter électrique Moovi est doté d'anses pliables, ce qui permet de le ranger sans problème et de le porter confortablement. Avec support système MoovIt intégré, ce qui permet de le fixer au support universel MoovIt.

Coloris noir. Matière aluminium, acier, plastique. Dimensions 38 x 30 x 38 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9944563 60,00



25 CHARGEUR MOOVI MINI/ PRO

Avec le chargeur Moovi, le scooter électrique Moovie se recharge entièrement en 2 à 4 heures.

Courant de charge 2 ampères. Tension 230 V. Dimensions 5,8 x 3 x 14 cm (l x H x P). Poids 0,39 kg.

9944559 37,00



26 MOOVIT PORTE-BAGAGES ALUMINIUM

L'outil universel afin de transporter différentes charges sur le scooter électrique Moovi. Support universel Moovtl requis.

Charge max. 30 kg max.. Coloris argenté. Matière Aluminium. Dimensions 33 x 4,5 x 22,2 cm (l x H x P). Poids 1,35 kg.

9944561 47,00



27 SUPPORT SYSTÈME MOOVIT

Il suffit de visser une contre-pièce avec le support système, sous forme de kit de bricolage, et vous pouvez emporter une valise, un panier pour chien, un bidon, une caisse à outils ou tout ce que vous voulez transporter. Support universel Moovtl requis.

Charge max. 30 kg max.. Coloris argenté. Matière Aluminium. Dimensions 12 x 2,2 x 12 cm (l x H x P). Poids 222 g.

9944562 37,00



28 SUPPORT UNIVERSEL MOOVIT

Le support universel permet de fixer différents éléments de transport, comme le porte-bagages ou le support système, sur le scooter électrique.

Coloris argenté. Matière Aluminium. Dimensions 11 x 4,9 x 7 cm (l x H x P). Poids 178 g.

9944560 76,00



THULE

1 BIKE COVER

Housse haut de gamme en tissu Rip Stop étanche et particulièrement épais (3 000 mm WS) pour la protection de vos vélos lors du transport sur le porte-vélos monté à l'arrière du véhicule. Montage facile et fixation parfaite avec des cordons élastiques et des crochets en acier. Avec sac intégré pour panneau de signalisation et sac de rangement.

100 % polyester (avec revêtement PU).

2-3 vélos	**9917924**	**95,00**
4 vélos	**9917925**	**101,00**



FIAMMA

2 HOUSSE DE PROTECTION BIKE COVER

Pour les porte-vélos montés sur les timons des caravanes. Se positionne au-dessus des vélos déjà chargés sur l'étrier.
La fermeture se fait par un cordon de serrage avec pince.

Couleur gris. Matière 100 % polyester.

2 vélos	**9943299**	**48,00**



FIAMMA

3 HOUSSE DE PROTECTION BIKE COVER S PREMIUM*

Pour une protection complète de vos vélos. Fermeture à glissière latérale et bande autoagrippante au dos. En série avec sac transparent cousu pour le panneau de signalisation optionnel.
Couleur gris. Matière 100 % polyester.

2/4 vélos	**9943301**	**77,00**

*** Ne convient pas aux porte-vélos pour utilitaires (avec des rails qui ne sont pas positionnés au centre de l'étrier d'appui)**



FIAMMA

4 HOUSSE DE PROTECTION BIKE COVER S

Avec une sangle élastique réglable dans la partie inférieure et des crochets en métal. En série avec sac transparent cousu pour le panneau de signalisation optionnel. Type de fermeture : élastique avec crochet.

Couleur gris. Matière 100 % polyester.


2/3 vélos	**9943302**	**50,00**
4 vélos	**9943304**	**57,00**



5 FILM DE MARQUAGE ESPAGNE

Certification E8 selon ECE R70
Kit de 2 pièces
Dimensions : 565 x196 mm par pièce
Adapté pour l'utilisation en Espagne pour des véhicules ou des combinaisons de plus de 12 m (par ex. voiture + caravane)

	9942994	**33,00**



HABA

6 PANNEAU DE SIGNALISATION ITALIE / ESPAGNE

En Italie et en Espagne, les charges qui dépassent sur les véhicules, comme les porte-vélos, doivent être signalées par un panneau de signalisation. Adapté pour l'Italie et l'Espagne par simple rotation.

Coloris rouge / blanc. Matière Aluminium.
Dimensions 50 x 50 cm (l x L). Poids 0,8 kg.

	9941352	**47,00**



jokon

7 PANNEAU DE SIGNALISATION ITALIE

Nécessaire en cas de chargement en saillie / avec film réfléchissant.

Coloris rouge / blanc. Matière Aluminium.
Dimensions 50 x 50 cm (l x L). Poids 0,84 kg.

	9983472	**38,00**



jokon

8 PANNEAU DE SIGNALISATION DE STATIONNEMENT

Obligatoire en Espagne, poids 0,9 kg

	9983271	**47,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

HINDERMANN



9 HOUSSE DE PROTECTION UNIVERSELLE ZWOO

La housse de protection est avant tout conçue pour les porte-vélos montés sur le bras d'attelage, mais elle peut être utilisée de manière universelle du fait de sa forme, par ex. pour protéger un scooter sur une plateforme. Elle s'étire par le haut au-dessus les vélos. Un élastique est installé le long de l'ourlet inférieur pour le tendeur fourni. Pour l'utilisation sur un camping-car, intégration d'un sac transparent pour panneaux de signalisation. Cousu avec bandes réfléchissantes, 2 élastiques en caoutchouc avec crochets.

100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Jusqu'à 2 vélos	**9917607**	**70,00**
Jusqu'à 3 vélos	**9942628**	**79,00**
Jusqu'à 2 vélos électriques	**9921835**	**78,00**



10 HOUSSE DE PROTECTION POUR PORTE-VÉLOS BASIC ZWOO

Une housse de forme tridimensionnelle enfilée de l'avant arrière en direction du véhicule protège également le dessous du porte-vélos. Une zone plus grande à l'arrière, vers le véhicule, est également protégée, mais pas complètement fermée. L'image montre des accessoires optionnels, pos. 15 (9998287). Avec un grand sac transparent pour le panneau de signalisation, Cousu avec bandes réfléchissantes. 2 élastiques en caoutchouc avec crochets.

100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Dimensions 1880 x 1360 x 460/640 mm (l x H x P).

Jusqu'à 3 vélos	**9917605**	**68,00**

Dimensions 1880 x 1360 x 660 mm (l x H x P).

Jusqu'à 4 vélos	**9917606**	**70,00**



11 HOUSSE DE PROTECTION CITY

Housse de protection haut de gamme, étirable de l'arrière du véhicule vers l'avant protégeant ainsi également la partie inférieure du porte-vélos de l'encrassement, optimisée pour les Camper Vans.

100 % polyester (avec revêtement PU au dos). Dimensions env. 190 x 125 x 67 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

Jusqu'à 3 vélos	**9925560**	**60,00**



12 HOUSSE DE PROTECTION POUR PORTE-VÉLOS CONCEPT ZWOO

Une housse fermée sur toute la périphérie avec bandes réfléchissantes cousues. La paroi arrière contient trois fermetures à glissières de différentes hauteurs pour l'étrier de retenue. Cela permet d'adapter parfaitement le système à d'autres supports. Un arrimage supplémentaire avec des sangles est recommandé. Avec un grand sac transparent pour les panneaux de signalisation. L'image montre des accessoires optionnels 9998287.

100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

jusqu'à 3 vélos, 1930 x 1360 x 410/410 mm (l x H x P)	**9917608**	**85,00**
jusqu'à 4 vélos, 1930 x 1360 x 610/610 mm (l x H x P)	**9917609**	**95,00**
jusqu'à 2 vélos électriques, 2140 x 1360 x 400/640 mm (l x H x P)	**9917610**	**98,00**



13 HOUSSE DE PROTECTION DE VÉLOS PROFESSIONAL

Pour un maximum de 2 vélos électriques transportés sur une porte-plateforme arrière sur le camping-car. Afin de pouvoir retirer et réinstaller facilement les vélos avec la housse de protection montée, la housse possède un rabat avant généreusement dimensionné qui peut être ouvert au moyen des fermetures à glissière (réfléchissantes). Avec une languette de fond d'environ 80 cm de large pour la protection contre les éclaboussures. La housse n'est pas fermée sous les pneus. Avec une bande élastique pour une fermeture relativement serrée. Avec 3 sangles pour serrer la housse. Aucun système de sangle supplémentaire n'est nécessaire.

Matière 100% Polyester. Dimensions 2108 x 1190 x 440/750 mm (l x H x P).

9943596 **145,00**



14 KIT DE SANGLES

Sangle supplémentaire avec crochet d'encliquetage pour le serrage vertical, compatible avec les housses Hindermann.

Matière 100 % polypropylène. Longueur 4,0 m. 2 pièces.

9992870 **10,90**



15 KIT DE SANGLES DE SERRAGE

Sangle pour housse de porte-vélos pour tendre le sac transparent pour panneau de signalisation. Compatible avec les housses de vélo Hindermann, réglable, crochets sur les deux côtés.

Matière 100 % polypropylène. 1 pièce 5,0 m, 1 pièce 2,4 m.

9998287 **10,90**

Atera

1





» Sur le modèle Strada DL-3, les portes arrière du Ducato peuvent être ouvertes à l'état monté (2 vélos) si la distance entre le bord inférieur de la porte et le bord supérieur de la boule est d'au moins 8 cm. «

Antonio Rosa
Expert en technologie automobile

2



3



4



5



6



7



Porte-vélos pour vélos électriques, pour 2, 3 ou 4 vélos, extensible et pliable - facile à monter et sûr à utiliser.

	1	2	3	4	5	6	7
Désignation	**Genio Pro Advanced**	**Strada DL-3**	**Strada Sport M3**	**Strada E-Bike M**	**Strada E-Bike ML**	**Strada Evo 2**	**Strada Evo 3**
Porte-vélo supports de base	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**
Certification vélos électriques	**oui**	**non**	**oui**	**oui**	**oui**	**oui**	**oui**
Vélos électriques max.	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Mécanisme	**mécanisme de pliage**	**glissière d'extension**	**mécanisme de pliage**	**mécanisme de pliage**	**mécanisme de pliage**	**glissière d'extension**	**glissière d'extension**
Capacité de charge (kg)	**60**	**45**	**66,9**	**60**	**59,2**	**60**	**66**
Charge admise par rail (kg)	**30**	**23,5**	**30**	**30**	**< 30**	**30**	**30**
Diamètre du châssis (mm)	**25-80**	**25-80**	**25-80**	**25-80**	**25-80**	**25-80**	**25-80**
Espace entre les rails (cm)	**21 cm**	**18**	**18**	**23**	**23**	**19**	**19**
Dimensions (l x H x P cm)	**124 x 70,5 x 65**	**100 x 25 x 72**	**100 x 20 x 72**	**100 x 20 x 59**	**120 x 20 x 59**	**108 x 33 x 59**	**108 x 28 x 73,5**
Poids (kg)	**19,6**	**14,5**	**18,1**	**14,9**	**15,8**	**16,5**	**19,8**
N° d'art.	**9942786**	**9981232**	**9980197**	**9980194**	**9926174**	**9907490**	**9908439**
Prix	**781,00**	**690,00**	**552,00**	**502,00**	**533,00**	**657,00**	**762,00**

Kit d'extension

N° d'art.	**9943017**	**9981237**	**9980198**	**9980198**	**9980198**	**9908438**	**9908444**
Prix	**148,00**	**166,00**	**122,00**	**122,00**	**122,00**	**148,00**	**148,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

8 +9 THULE EASYFOLD XT
Entièrement pliable pour un montage, une manipulation et un stockage confortables. Le mécanisme de rabattement pratique avec pédale permet d'accéder facilement au coffre, même avec les vélos sur le porte-vélos.



8 THULE EASYFOLD XT2
Pour 2 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".
Charge max. 60 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 123 x 68 x 63 (l x H x P), plié 31 x 68 x 63 cm (l x H x P). Poids env. 17,9 kg. Poids max. par vélo 30 kg.

	9940899	**800,00**



9 THULE EASYFOLD XT3
Pour 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".
Charge max. 60 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 135 x 83 x 86 cm (l x H x P), plié 31 x 83 x 86 cm cm (l x H x P). Poids 23,1 kg. Poids max. par vélo 30 kg.

	9925136	**900,00**



10 THULE EASYFOLD XT LOADING RAMP
Rampe de chargement pour charger et décharger vos vélos facilement.
Se range facilement dans le porte-vélos.
Coloris aluminium/noir. Poids 1,3 kg.

	9940897	**60,00**

11 + 12 THULE VELOSPACE XT
Le porte-vélos universel pour tous les types de vélos, des vélos électriques aux vélos pour enfants en passant par les fatbikes.



11 THULE VELOSPACE XT 2
Pour 2- 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".
Charge max. 60 kg. Dimensions 135 x 79 x 69 cm (l x H x P), plié 135 x 25 x 74 cm (B x H x T). Poids 18,7 kg. Poids max. par vélo 30 kg.

noir	**9943801**	**740,00**
argent/aluminium	**9953797**	**690,00**



12 THULE VELOSPACE XT 2
Pour 3- 4 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".
Charge max. 60 kg. Dimensions 135 x 79 x 73 cm (l x H x P), plié 135 x 31 x 73 cm (B x H x T). Poids 20,6 kg. Poids max. par vélo 30 kg.

noir	**9935421**	**840,00**
argent/aluminium	**9953798**	**790,00**



13 THULE VELOSPACE XT LOADING RAMP
Rampe de chargement escamotable pour le chargement et le déchargement simples de vos vélos.
Coloris aluminium/noir. Poids 1,1 kg.

	9950957	**60,00**



14 THULE VELO SPACE XT BIKE ADAPTER
Augmente la capacité de transport de votre porte-vélos Thule VeloSpace XT d'un vélo.
Charge max. 15 kg. Poids 2,6 kg.

noir	**9944449**	**190,00**
aluminium	**9927663**	**180,00**

15 + 16 THULE VELOCOMPACT
Porte-vélos compact et léger pour une utilisation quotidienne : le mécanisme de rabattement pratique avec pédale permet d'accéder facilement au coffre, même avec les vélos sur le porte-vélos. Pré-assemblé, aucun outil nécessaire.



15 THULE VELOCOMPACT 924
Pour 2 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 3".
Charge max. 46 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 56 x 103 cm (L x P). Poids 14,2 kg. Poids max. par vélo 25 kg.

	9950952	**570,00**



16 THULE VELOCOMPACT 926
Pour 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 3".
Charge max. 60 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 72 x 103 cm (L x P). Poids 19 kg. Poids max. par vélo 25 kg.

	9953796	**690,00**



17 ADAPTATEUR THULE VELOCOMPACT 4TH BIKE
Augmentez la capacité de votre porte-vélos Thule VeloCompact 926 d'un vélo.
Charge max. 15 kg. Dimensions 114 x 30 cm (L x P). Poids 2,8 kg.

	9950954	**170,00**



FIAMMA

1 PORTE-VÉLOS CARRY-BIKE GARAGE SLIDE PRO BIKE

Pour la soute arrière avec rails escamotables et système coulissant. Structure en aluminium anodisé. La partie inférieure est vissée au plancher, la partie supérieure roule entre les rails sur des roulements en acier à revêtement nylon (roulement à billes). Avec fixations de sécurité. Pour 2 vélos. 2 Security Strip, supports de montage.

Charge max. 50 kg. Montage sur la soute. Dimensions fermé 145 x 74 x 34 cm (l x H x P). Poids 9,9 kg.

9942604 **508,00**



FIAMMA

2 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE GARAGE PLUS

Porte-vélos pliant pour fixation au sol. Faible espace requis une fois plié. Pour 2 vélos extensible pour max. 4 vélos. 2 rails Rail Quick Pro, Bike-Block Pro 1 et 3, Security Strip, supports de montage.

Charge max. 60 kg. Montage sur la soute. Dimensions 128 x 78 x 49,5 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9943317 **230,00**



FIAMMA

3 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE GARAGE STANDARD

Porte-vélos avec étrier de retenue (escamotable) pour la fixation au sol et support Bike Block sur la paroi. Pour 2 vélos, extensible pour max. 3 vélos. 2 rails Rail Quick Strip, Bike-Block Pro 1 et 3, supports de montage.

Charge max. 60 kg. Montage sur la soute. Dimensions de l'étrier d'appui avec le rail 128 x 45 cm (l x p), bloc de support 80 cm (l). Poids 4,8 kg.

9943318 **190,00**



THULE

4 PORTE-VÉLOS POUR SOUTES ARRIÈRE VELOSLIDE STANDARD

Pour jusqu'à 2 vélos électriques.
Installation dans le sens de la marche possible

- Se déploie jusqu'à 1,5 m avec une commande brevetée à une main
- Robuste et sûr, avec fonction d'encliquetage
- Glisse sur le côté ou peut être retiré du garage

Le porte-vélos est fixé au sol du garage à l'aide de rails de montag. Ces derniers sont disponibles séparément.Charge admise 70kg.. Dimensions 195 x 80 x 40 cm (l x H x P). Poids 20,9 kg.

9941377 **958,00**



THULE

5 PORTE-VÉLOS POUR SOUTES ARRIÈRE VELOSLIDE SHORT

La solution parfaite pour les soutes compactes. Pour jusqu'à 2 vélos électriques.

- Spécialement conçu pour les camping-cars de taille moyenne (Classe B)
- Nouvelle version 15 cm plus courte que le Thule VeloSlide standard
- Le porte-vélos coulisse jusqu'à 1,35 m au lieu de 1,50 m

Le porte-vélos est fixé au sol du garage à l'aide de rails de montage. Ces derniers sont disponibles séparément.
Charge max. 70 kg. Dimensions 180 x 80 x 40 cm (l x H x P). Poids 19,9 kg.

9943135 **958,00**



THULE

6 RAILS DE FIXATION

Rails pour le montage du Thule VeloSlide. Les rails peuvent être collés et/ou vissés sur le sol.

- Le kit contient 3 rails

Longueur 70 cm	**9953875**	**70,00**
Longueur 140 cm	**9953876**	**140,00**



THULE

7 - 8 ADAPTATEUR POUR VELOSLIDE

Installation du VeloSide dans les soutes de petite taille.

- Abaisse le guidon du vélo (15cm)
- Remplace la roue avant par un arbre de roue

7 THRU-AXLE

Adapté pour les axes traversants avec adaptateurs supplémentaires (12x100/110, 15x100/110, 9x100)

9943814 **79,00**



8 QUICK RELEASE

Design compatible avec les systèmes de fixation rapide standard de 9 mm

9943815 **79,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





9 MOTOMOVE 150
Porte-scooter de soutes arrière avec bascule avant rétractable et déplacement transversal latéral. Faire passer le scooter par la rampe dans la bascule avant, fixer la roue avant de l'extérieur dans la bascule, haubaner l'arrière sur le support. Le scooter peut être déplacé sur les rails transversaux dans des espaces de rangement latéraux, pour plus de possibilités de chargement ou pour utiliser des modules coulissants latéralement sur les rails transversaux.
Fonction de déverrouillage automatique sans desserrage de boulon ou de levier
- Coulissement transversal possible

La livraison comprend : Support prémonté avec 3 profilés de déplacement transversal et kit de vissage, rampe d'accès, bascule de roue avant avec rails pour 1 scooter, kit de fixation, sangles de maintien pour 1 scooter.

Charge max. 150 kg (faire attention à la charge de la soute arrière). Matière Aluminium. Dimensions 1990 x 433 cm (B x T), longueur profilé transversal 100 cm. Poids env. 24 kg

9943736 1 518,00



10 SLIDE MOVE HG-250
Pour charger les vélos dans la soute arrière, déverrouiller le porte-vélos d'une main et le tirer jusqu'à la butée. Placer les vélos dans les coques prévues à cet effet. Le support est monté dans la soute arrière sur des profilés coulissants transversaux. Grâce à la possibilité de déplacement latéral supplémentaire dans la soute arrière, vélos peuvent être poussés sur le côté après le déchargement. Adapté pour 2 vélos électriques.
- Coulissant transversalement, extensible des deux côtés (environ 140 cm)

La livraison comprend : : Support prémonté avec 2 profilés coulissants transversaux et kit de vissage, coques à vélo pour 2 vélos, étriers de fixation, kit de fixation sangles et bras de maintien pour 2 vélos.

Charge max. 70 kg (vérifier la charge utile sur l'essieu arrière). Matière Aluminium.
Dimensions 1850 x 927 x 331 cm (B x H x T), longueur profilés transversaux 100 cm. Poids 21 kg.

9942800 1 390,00



11 LOADMOVE R2
Système d'étagères extensibles pour une utilisation optimale de l'espace de rangement et pour mettre de l'ordre dans la soute arrière. Le support de base peut être sorti des deux côtés de la soute. 2 modules d'étagères sont montés dessus. La largeur et la hauteur du système d'étagères peuvent être adaptées à l'aide de différentes trames perforées. Grâce à la possibilité de déplacement latéral supplémentaire dans la soute, les étagères peuvent être poussées sur le côté après le déchargement.
- Coulissant transversalement, extensible des deux côtés (environ 140 cm)

La livraison comprend : 2 supports pré-assemblés avec 2 profilés coulissants transversaux et un kit de vissage, 2 modules d'étagères avec kit de montage (sans boîtes).

Charge max. 150 kg (faire attention à la charge de la soute arrière). Matière Aluminium.
Dimensions 1886 x 1027 x 458 cm (l x H x P), longueur profilés transversaux 70 mm. Poids env. 40 kg.

9943735 2 667,00

THULE

12 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 – GARAGE
Convient aux véhicules avec un coffre à hayon. Relevable en cas de non utilisation.
- 2 vélos, extensible à 3 ou 4

Charge admise 50 kg Charge admise par rail 19 kg. Dimensions 126 x 66x 79 cm (l x H x P) Poids 5,6 kg.

9983374 254,00

13 KIT D'EXTENSION 3E VÉLO - SPORT G2
3e rail + écarteur.
Charge admise par rail 19 kg. Poids 3,0 kg.


9983382 77,00

14 EXTENSION 4E RAD SPORT G2
4e rail + écarteur.
Charge admise par rail 19 kg. Poids 3,0 kg.

9983383 82,00









1 COULISSE DE GARAGE SMART RAIL ÉLECTRIQUE

- Fixation du scooter sur le chariot du système de rails au moyen d'une sangle de serrage du guidon
- Entraînement électrique de la courroie crantée par moteur 12 V 7,5 A
- Commande par télécommande filaire
- Contenu de la livraison : Système de rails avec chariot, télécommande filaire (version électrique uniquement), rampe d'accès, 1 sangle de serrage pour le guidon, 2 sangles de serrage pour la fixation arrière

Charge max. 150 kg. Dimensions env. 190 x 28 x 6 cm (L x l x H). Poids env. 12 kg.

9948963 1 499,00

2 COULISSE DE GARAGE SMART RAIL MANUELLE

Charge max. 150 kg. Dimensions 190 x 28 x 6 cm (L x l x H).Poids 10 kg.

9940957 999,00



3 PORTE-MOTOS CARRY MOTO PRO

Pour le montage fixe dans la soute arrière. Composé d'un solide rail de support en aluminium anodisé (180 x 16 cm) et d'un rail d'accès extensible (155 cm). Le scooter/la moto peut être fixé(e) de manière optimale grâce à l'étrier de sûreté mobile et à deux solides sangles. Hauteur réglable de 8 à 11 cm. Largeur max. des pneus 16 cm

Charge max. 200 kg max. Dimensions 78,5 x 8-11 x 195 cm (l x H x P). Poids 15,4 kg.

9993655 520,00



4 PORTE-MOTOS CARRY MOTO

Pour le montage fixe dans la soute arrière. Il se compose d'un rail de support stable en aluminium (180 x 14 cm) et d'un rail de roulement (180 cm) Le scooter/la moto peut être fixé(e) de manière optimale grâce à l'étrier de sûreté mobile et à deux solides sangles. Largeur max. des pneus 14 cm

Charge max. 200 kg max.. Dimensions 23 x 27 x 197 cm (l x H x P). Matière Courroie 100 % polyester. Poids env. 12,2 kg.

9902297 355,00



5 RAMPE CARRY RAMP

Rampe de hissage pour soute arrière. Idéale pour le transport de fauteuils roulants ou de quads après l'installation d'une seconde rampe. Aluminium anodisé avec revêtement adhésif. Largeur max. des pneus 15 cm

Charge max. jusqu'à 130 kg. Longueur 110-185 cm. Largeur env. 20 cm (intérieur 15 cm). Poids 7 kg.

9993657 245,00



6 SUPPORT DE ROUE AVANT POUR SCOOTER

Système de blocage des pneus pour moto/scooter. Permet de fixer des pneus d'une largeur max. de 18 cm. Acier peint en noir. Avec 2 sangles de serrage et vis de fixation.

Dimensions 18-22 x 20,5 x 31 cm (l x H x P). Poids env. 2,4 kg.

9993693 91,00



7 SUPPORT DE ROUE ARRIÈRE POUR SCOOTER

Système de blocage des pneus pour moto/scooter. Acier peint en noir.Rails et vis pour la fixation au sol inclus. Sans sangle de serrage.

Dimensions 15-29 x 19,2 x 21,5 cm (l x H x P). Poids env. 2,8 kg.

9998810 131,00



8 RAMPE PLIANTE UNIKO 6IN1

- Hauteur réglable sur 3 positions 4,4 / 9 / 13 cm (par ex. comme cale ou rampe d'accès)
- Cale pour bloquer les roues
- Aide au démarrage flexible / aide à la traction
- Rampe pour compenser les différences de hauteur
- Marchepied universel pour un accès sécurisé au camping-car

Contenu de la livraison : 1 x rampe pliante Uniko 6in1, planche à sable pliable en plastique, plaque de désensablage, 4 x poignées de blocage, 1 x sac 100 % nylon. Charge admise max. 3 500 kg Dimensions plié 25,5 x 17,5 x 37 cm (l x H x L) Dimensions ouvert 25 x 145 cm (l x L). Poids d'env. 6,85 kg.

9990572 159,00



9 KIT DE RAILS POUR RAMPE PLIANTE UNIKO 6IN1

Accessoires pour Uniko 6in1

- Rapidement monté
- Se range rapidement
- Chargement sûr et rapide des remorques, des PickUp ou des camping-cars
- Transforme la rampe pliante flexible en rampe d'accès rigide ou en plaque de désensablage rigide

Contenu de la livraison : 1x kit de rails (sans la rampe Uniko 6in1), 4 x goupilles fendues. Charge admise 200 kg (400 kg max. en cas d'utilisation par paire). Longueur 120 cm. Poids d'env. 1,8 kg.

9983416 98,00



10 POIGNÉE DE BLOCAGE


Poignée de rechange pour la rampe pliante Uniko 6en1 9990572.

9998715 7,00

FIXATION INTELLIGENTE POUR LE TRANSPORT
Le système de rails d'arrimage est conçu selon un principe modulaire et évolue en fonction de vos besoins. Montage facile des rails de base par collage, vissage ou rivetage. Tous les rails d'arrimage ont un pas de 25 mm. Les anneaux d'arrimage (fittings) peuvent être introduits d'une seule main en n'importe quel point du rail. En le déplaçant d'un demi-pas, le goujon se verrouille automatiquement dans le rail.



11 RAIL DE TORSION AJ STANDARD
Matière Aluminium. Dimensions 50 x 1 997 mm.
9939004 65,00
Matière aluminium. Dimensions 60 x 1 997 mm.
9939015 72,00



12 PROFILÉ DE COUVERTURE DES RAILS DE TORSION
Matière Plastique. Dimensions 34,0 x 3 000 mm (l x L). Poids 0,32 kg.
9939018 39,00



13 EMBOUT PLASTIQUE NOIR
Extrémité noire du rail d'arrimage.
Matière Plastique. Dimensions 49,0 x 49,0 mm (l x L). Poids 0,02 kg.
9916664 9,10



14 PLAQUE D'ARRIMAGE/ POINT DE FIXATION UNIQUE
Plaque de torsion 90° inclinaison.
Matière Aluminium. Dimensions 44,5 × 44,5 mm (l x L). Poids 0,02 kg.
9947935 14,50



15 FITTING
Dimensions Ø 29,5 x 5 mm. Matière Acier zingué. Poids 0,05 kg. Capacité de charge 300 kg.
9939079 8,40



16 SET DE MAINTIEN POUR GRANDES PIÈCES KERL
Pour toutes les planches courantes de 65 mm en bois, aluminium ou acier. Utilisable partout sur les rails Airline. Sans vis pour fixations au sol.
Charge admissible jusqu'à 800 daN avec profil en aluminium. Matière acier galvanisé, plastique. Poids 0,54 kg.
9940487 48,00



17 SUPPORT UNIVERSEL KERL BUTLER
Compatible avec le rail d'arrimage, réglable.
Matière Acier galvanisé, plastique, acier inoxydable. Capacité de charge env. 50 kg.
9943322 15,30



18 ORGANISEUR DE SOUTE
- Profilés de base (2 m) montés sur le mur du garage
- Combinaison de crochets, de sangles et d'un filet pour sécuriser les moyens de transport
- Compatible avec tous les accessoires Thule Organizer pour optimiser l'espace

9943817 339,00



19 GARAGE BARS
2 barres multifonctions à fixer sur les parois de la soute ou sur le sol. Toutes les versions sont vendues par paires et livrées avec des caches.
Dimensions 200,0 x 2,5 x 4,0 cm (L x B x H). En aluminium. Poids 3,1 kg.
9987474 111,00



20 GARAGE BARS CORNER
Rail pour la fixation dans les angles. 2 rails, en série avec vis de fixation et 4 oeillets d'arrimage.
Dimensions 200 x 5 x 5 cm (L x B x H). En aluminium. Poids 4,8 kg.
9987148 172,00



21 LUGGAGE BAR
Barre télescopique, idéale pour protéger les objets à l'intérieur du véhicule ou dans le garage arrière pendant le trajet. Avec des embouts recouverts de caoutchouc pour une protection encore plus grande.
Longueur 170 (raccourcie 150 cm). Dimensions fermé 93 x 8 x 6 cm (l x H x P). En aluminium. Poids 0,7 kg.
9948997 48,00



22 PENDERIE POUR SOUTE ARRIÈRE
Pour un rangement pratique des vêtements. Également parfaitement adaptée pour laisser sécher les vestes mouillées.
105 – 150 cm **9943158 38,00**
115 – 220 cm **9943159 40,00**



23 ŒILLETS KIT EYE
Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou sur la paroi de la soute/de l'espace de rangement. Lot de 2.
Poids 100 g.
9995678 9,90



24 ŒILLETS KIT EYE CORNER
Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou sur la paroi de la soute/de l'espace de rangement. Lot de 2.
Poids 100 g.
9987149 10,00



25 LOT D'ŒILLETS DE FIXATION SQUARE PLATES
Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou sur la paroi de la soute/de l'espace de rangement. Lot de 4.
Poids 100 g.
9990928 18,70



26 PROFILÉ DE FIXATION AVEC ŒILLETS D'ARRIMAGE
Arrimer avec fiabilité dans votre soute arrière. Déplacement en continu.
Œillets de fixation lot de 2
9981395 13,50
Profilé des œillets d'arrimage, longueur 2,5 m
9981396 17,30



Attelage pour utilitaire



1 ATTELAGE
Attache de remorque avec rotule amovible pour utilitaires Fiat Ducato types X250 et X290, charge de traction max. 3.000 kg.
Dim. plié 16 x 17 x 173 cm (L x H x P). Poids 21,5 kg.

9940569 **527,00**



2 ATTELAGE RIGIDE
Attelage de remorque avec rotule à bride rigide/fixe adapté au porte-vélos pour utilitaires Fiat Ducato X250/X290
Charge max. 150 kg. Dim. plié 164 x 24 x 19 cm (L x l x H). Poids 25 kg.

9943479 **417,00**

3 -6 JEUX DE CÂBLES ÉLECTRIQUES LINNEPE (SANS ILLUSTRATION)

3 Faisceau AFC universel type 230/244	13 pôles (occupation 1-8)	**9993344**	**186,00**
4 Faisceau électriques pour Fiat Ducato (X250) Eurochâssis	13 pôles (occupation 1-8)	**9990237**	**241,00**
5 Faisceau électriques Ducato X250 fourgon à partir de 2011	13 pôles (occupation 1-8)	**9907400**	**241,00**
6 Faisceau électriques 13 pôles Can-Bus MB Sprinter (W906)/ VW Crafter à partir de 2006-2018	13 pôles (occupation 1-8)	**9948946**	**296,00**

Plus de kit électriques sur demande.

7 - 8 ATTELAGE POUR UTILITAIRE
Attelage amovible ou rigide pour Camper Vans.



7 POUR FIAT DUCATO X250/X290 AMOVIBLE
Attelage de remorque avec boule amovible pour Fiat Ducato X250 et X290.

9918927 **558,00**



8 POUR FIAT DUCATO X250/X290 FIXE
Attelage de remorque avec rotule à bride rigide/fixe adapté au porte-vélos pour utilitaires Fiat Ducato X250/X290.

9906156 **441,00**



9 CAPUCHON POUR ROTULE D'ATTELAGE
plastique

9981730 **4,70**

10 CAPUCHON D'ATTELAGE
Livraison avec boucle de maintien. Matière Plastique.

9944565 **2,90**

11 FAISCEAU ÉLECTRIQUES FIAT X250/ X290 À PARTIR DE 06/2006

Faisceau électriques Fiat X250/ X290 à partir de l'année 06/2006. 13 pôles. (occupation 1-8) (sans illustration)	**9938758**	**230,00**

12 FAISCEAU ÉLECTRIQUE, RENAULT MASTER, OPEL MOVANO

Pour Renault Master, Opel Movano, spécifique au véhicule 13 pôles (occupation 1-8) (sans illustration)	**9988915**	**97,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Attelage pour camping-car

13 -18 ATTELAGES LINNEPE
Disponible pour pratiquement toutes les superstructures de camping-cars. Toutes les pièces métalliques sont revêtues par cataphorèse, la traverse est en outre revêtue par poudrage. L'extension de châssis pour les véhicules sans extension de châssis ou avec une extension de châssis non porteuse est livrée dans la longueur maximale. Elle peut être raccourcie pour s'adapter à chaque porte-à-faux. Unité de montage complète et démontée avec certificat d'homologation CE. La charge remorquée est de 2 tonnes maximum. Attelage de remorque également disponible en version amovible. Veuillez commander le jeu de câbles électriques séparément.







13 ATTELAGE DE REMORQUE
Pour toutes les extensions de châssis porteuses
9988934 682,00

14 ATTELAGE DE REMORQUE
Pour tous les châssis standard sans extension de châssis porteuse.
9988935 899,00

15 ATTELAGE DE REMORQUE
Pour toutes les rallonges porteuses de châssis.
9988937 608,00

16 ATTELAGE DE REMORQUE TYPE LRL 030I Avec rotule fixe courte adaptée à tous les véhicules avec extension de châssis de type RA030i sauf Knaus et Weinsberg (sans illustration).
9909939 899,00

17 ATTELAGE DE REMORQUE
Type LAB 261A (connexion extérieure) SM 1432, compatible avec les châssis Fiat Ducato x250 (et similaires) à fond plat et en échelle (sans illustration).
Charge au point d'attelage 100 kg. Charge remorquable max. 2 133 kg, pour un poids total en charge de 3 500 kg. Poids 68,6 kg.
LAB 261i **9912963 899,00**

18 ATTELAGE DE REMORQUE
Type LAB 261A (connexion extérieure) SM 1432, compatible avec les châssis Fiat Ducato x250 (et similaires) à fond plat et en échelle (sans illustration).
Charge au point d'attelage 100 kg. Charge remorquable max. 2 133 kg, pour un poids total en charge de 3 500 kg. Poids 71,6 kg.
LAB 261A **9917261 899,00**

19 - 23 ATTELAGES DE REMORQUE SAWIKO
Grâce aux dispositifs d'attelage éprouvés, vous pouvez déplacer votre remorque en toute sécurité et fiabilité, même en cas d'extrême porte-à-faux à l'arrière. Les éléments individuels à visser garantissent une adaptation facile à différentes catégories de sols. Le support d'attelage est vissé pièce par pièce sur le véhicule. Cela permet d'économiser des emballages encombrants et des frais de transport. Les attelages sont disponibles en tant que kit universel. Les dimensions de châssis et des porte-à-faux de pratiquement tous les camping-cars européens sont déjà saisis dans une banque de données.









19 ATTELAGE MT005 POUR ALKO
AHK rigide MT005 pour véhicules avec châssis AL-KO porteur/ extension de châssis sans pièces de renfort.
9988951 678,00

20 DISPOSITIF D'ATTELAGE
AHK MT026 pour véhicules avec porte-à-faux sans extension de châssis ou avec une extension pas suffisamment résistante. Adapté pour non nombreux véhicules courants (Fiat, Mercedes, Ford).
9988950 1 024,00

21 ATTELAGE DE REMORQUE
Le crochet d'attelage rigide MT054 est composé d'une rotule, d'un caisson de serrage, d'une traverse et d'une plaque latérale, qui sont vissés à la rallonge de châssis.
9934686 756,00

22 ATTELAGE DE REMORQUE
AHK MT054 amovible. Uniquement pour le montage sur des châssis et extensions AL-KO à partir du millésime 8/1995. Chevalet de remorquage complet avec boule d'attelage et matériel de montage.
9940872 987,00

23 ATTELAGE POUR CHARGES LOURDES
Pour les châssis de série avec extension testée, pour lesquels des charges de remorquage de plus de 2000 kg doivent être réalisées (sans illustration).
9988952 985,00







1 PORTE-VÉLOS GIROVAN

Le porte-vélos électriques pivotant a été spécialement conçu pour les utilitaires Fiat Ducato X250/X290 et similaires (châssis Euro). Il séduit par son design élégant et sa flexibilité. Le GiroVan est adapté au transport de 2 vélos électriques et peut être replié pour gagner de la place lorsqu'il n'est pas chargé (environ 25 cm plus court). Une solide articulation pivotante permet d'ouvrir les portes arrière lorsqu'elles sont chargées. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Combinable avec des attelages de remorque Linnepe amovibles. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le porte-à-faux court convient pour des longueurs de véhicule de 5,45 m et 5,99 m et le porte-à-faux long pour 6,36 m. Remarque : le porte-vélos ne peut être monté que sur des véhicules sans ou avec attelage de remorque amovible. Le jeu de câbles électriques doit être commandé séparément (9907400).

Contenu de la livraison du porte-charge, y compris les éléments de réception et le matériel de fixation. Charge maxi 80 kg. Dimensions 175 x 105 x 63/38 cm (l x H x P).

Pour fourgon L2/L3, Poids 47 kg	**9943414**	**2 259,00**
Pour fourgon L4, Poids 55 kg	**9943415**	**2 359,00**



2 PORTE-CHARGES SLIDEPORT

Le porte-plateforme mobile a été conçu pour les utilitaires avec Euro Châssis à partir de 07/2006. Grâce à un mécanisme coulissant à roulement à billes, la plate-forme peut être poussée vers la gauche sans grand effort lorsqu'elle est chargée d'un scooter. Lorsqu'elle est chargée, la porte de droite peut être ouverte et dans le cas contraire, les deux portes peuvent être ouvertes. Attacher la sangle de guidon et les sangles supplémentaires sur le système à écrous éprouvé de Linnepe permet aux deux-roues une tenue fixe sur la plateforme sans étrier de support. La rampe disparaît dans un tiroir sous le support. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le porte-à-faux court convient pour des longueurs de véhicule de 5,45 m et 5,99 m et le porte-à-faux long pour 6,36 m. Le kit électrique doit être commandé séparément (9907400).

Contenu de la livraison du porte-charge, y compris les éléments de réception et le matériel de fixation. Charge max. 170 kg.

Type	Porte-à-faux (cm)	Poids (kg)	l x P (cm)	N° d'art.	Prix
Pour fourgon L2/L3	100	env. 59	190 x 65	**9930362**	**1 999,00**
Pour fourgon L4	138	env. 59	190 x 65	**9919544**	**2 099,00**



» La question de savoir si vous pouvez équiper votre camping-car de porte-charges appropriés dépend toujours des caractéristiques du châssis de votre véhicule. Vous devez notamment tenir compte du kit électrique spécifique au véhicule. Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vérifier cela pour vous. «

Reinhold Kienle
Expert en technologie automobile



3 PORTE-VÉLOS AGITO TOP

Pour ouvrir complètement les portes arrière ou les hayons, le porte-vélos peut être entièrement pivoté sur le côté sans aucun effort. Même quand il est chargé. Pour cela, il suffit de desserrer la fermeture excentrique (réglable) et de mettre la roue jockey (de série) en position. L'Agito Top peut être rabattu pour gagner de la place lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est adapté pour pratiquement tous les Camper Vans.

○ Mécanisme coulissant sur roulement à rouleaux

Charge max. 80 kg. Dimensions ouvert 1980 x 1010 x 940 cm (l x H x P). Dimensions fermé 1980 x 1240 x 380 cm (l x H x P). Poids 55,2 kg.

pour 2 vélos électriques	**9909682**	**1 909,00**

Dimensions ouvert 1980 x 1010 x 950 cm (l x H x P). Dimensions fermé 1980 x 1240 x 380 cm (l x H x P). Poids 58,1 kg.

pour 3 vélos électriques	**9922366**	**1 970,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

4 PORTE-VÉLOS SLIDE MOVE DS 250

Système porteur coulissant et amovible des deux côtés. Ce support peut être décalé vers la droite ou la gauche pour ouvrir des portes ou trappes situées derrière sans enlever son chargement. Le support se démonte facilement car seules les fixations spécifiques au véhicule sont montées sur le châssis.Support prémonté incl. éclairage avec fiche d'alimentation 13 pôles, supports spéc. du véhicule (env. 8 - 20 kg), barre de fixation, matériel de fixation pour 2 vélos, certificat TÜV/CEE.

Charge maxi 70 kg (vérifier la charge sur l'essieu arrière du véhicule). Dimensions 185 x 70 cm (l x P). Poids d'env. 29 kg.

Type	N° d'art.	Prix
Fiat, Citroën, Peugeot à partir de 06/2006 (L1-L3, jusqu'à une longueur de véhicule de 6 m)	**9940555**	**1 798,00**
Fiat, Citroën, Peugeot à partir de 06/2006 (L4, longueur de véhicule de 6,36 m)	**9940556**	**1 869,00**
Mercedes Sprinter / VW Crafter à partir de 04/2006 – 2018	**9940558**	**1 798,00**



5 EUROCARRY SLIDE 170

Porte-vélos et porte-motos coulissants et amovibles pour Camper Vans. Le support peut être déplacé vers la gauche lorsqu'il est chargé de la moto, ce qui permet d'ouvrir la porte arrière droite. À l'état non chargé, les deux portes arrière au-dessus du support peuvent être ouvertes après le démontage de la bride d'appui. Le support s'enlève rapidement et peut être utilisée de manière polyvalente. Le montage est parfois possible avec l'attelage de remorque monté. Faible poids propre car essentiellement composé d'aluminium. Support prémonté avec éclairage, prise de raccord 13 pôles, logements spécifiques au véhicule (env. 8-20 kg), rampe, système de fixation, kit de fixation, bras porteurs pour 1 scooter / moto, expertise ECE.

Largeur 180 cm, profondeur à partir du pare-choc env. 65 cm, poids env. 40 kg support (+ logements spécifiques au véhicule). Charge max. 170 kg (vérifier la charge sur l'essieu arrière du véhicule).

Fiat Ducato X250 / Citroën, Peugeot à partir de 06/2006

Pour fourgon L1-L3	**9942284**	**1 898,00**
Pour fourgon L4	**9942286**	**1 968,00**





6 RAIL DE SUPPORT MURAL COMPLET

Incl. 3 supports.

9981390 **310,00**



7-11 BRAS DE FIXATION

7	20 cm de long	**9981386**	**55,00**
8	30 cm de long	**9981387**	**55,00**
9	45 cm de long	**9981388**	**55,00**
10	60 cm de long	**9981389**	**57,00**
11	70 cm de long	**9988291**	**57,00**





12 DISPOSITIF DE SERRAGE DE JANTE

Pour profilés en aluminium avec canal de vissage M8.


9992384 **19,50**



13 FAISCEAU ÉLECTRIQUE X250 EUROCHÂSSIS

13 pôles pour Fiat ZFA 250

9948939 **266,00**



14 KIT DE FIXATION

9988290 **24,00**







15 EXTENSION ET KITS DE TRANSFORMATION POUR PORTE-VÉLOS WEIH-TEC UNIVERSAL S/A ET EURO CARRY SLIDE170

pour 2 vélos au lieu d'un scooter (voir fig. 1)	**9988102**	**120,00**
pour 4 vélos au lieu d'un scooter (voir fig. 2)	**9988103**	**316,00**
pour 1 vélo et un scooter (voir fig. 3)	**9988104**	**239,00**





1 PORTE-SCOOTER FINDUS



2 PORTE-VÉLOS POUR VÉLOS ÉLECTRIQUES FINDUS 2.0



3 PORTE-VÉLOS LINNEPE PLUS POUR PORTE-CHARGES FINDUS

Le léger porte-charge Findus pour camping-cars offre quatre options d'équipement différentes grâce à son système modulaire. Vous pouvez ainsi tout emporter, depuis le scooter jusqu'à quatre vélos. Malgré le faible poids à vide d'env. 27 à 35 kg, la charge admise peut atteindre 150 kg. Rallonge de châssis porteur nécessaire. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Combinable avec un attelage de remorque Linnepe. Le jeu de câbles électriques doit être commandé séparément.

Modèle	Version	Capacité de charge (kg)	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
1 Findus	pour 1 moto	150	200 x 49	28	**9948961**	**1 249,00**
2 Findus 2.0	pour 2 vélos électriques	80	200 x 49	27	**9987514**	**1 099,00**

3 PORTE-VÉLOS LINNEPE PLUS POUR PORTE-CHARGES FINDUS

Porte-vélos Plus pour transporter jusqu'à 2 vélos supplémentaires avec le porte-vélos Findus ou Findus 2.0.

Charge max. 25 kg. Dimensions 200 x 28 cm (l x P). Poids 6 kg.

9944606 **329,00**



4 PORTE-CHARGES XTRAFOLD

Le porte-charge pour camping-car est si robuste qu'il peut être utilisé pour les scooters et les petites motos jusqu'à 150 kg. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le support peut être replié pour gagner de la place. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le kit électrique doit être commandé séparément. Rallonge de châssis porteur nécessaire. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Combinable avec un attelage de remorque Linnepe.

Contenu de la livraison du porte-charge, y compris les éléments de réception et le matériel de fixation. Charge maxi 150 kg. Matière acier / aluminium. Dimensions 200 x 105 x 60/30 cm (l x H x P). Poids 39 kg.

9943416 **1 499,00**



5 PORTE-CHARGES XTRAFOLD 2.0

Porte-vélos escamotable pour camping-cars avec un système de rails et des bras de support pour transporter jusqu'à deux vélos électriques. Porte-vélos facilement transformable pour le transport d'un scooter, combinable avec les attelages Linnepe ; relevable sans outil (environ 30 cm plus court) et amovible. Extension de châssis porteur nécessaire. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le kit électrique doit être commandé séparément.

Contenu de la livraison du porte-charge, y compris les éléments de réception et le matériel de fixation. Charge max. max. 80 kg. Matière acier / aluminium. Dimensions 200 x 60/30 cm (l x P). Poids 35 kg.

9943756 **1 499,00**



6 PORTE-CHARGES PORTO

Porte-charge pour le transport d'un scooter ou d'une moto. Adapté pour les véhicules avec une extension de châssis porteur. Mélange d'aluminium et d'acier. Équipé d'attaches rapides pour un démontage sans outils. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le kit électrique doit être commandé séparément.

Contenu de la livraison du porte-charge, y compris les éléments de réception et le matériel de fixation. Charge admise max. 150 kg Matière acier Dimensions 200 x 65 cm (l x P). Poids d'env. 41 kg.

9924174 **999,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

7 PORTE-CHARGE LIGERO III

Le, entre-temps 3e, niveau d'extension du Ligero remplace les fameux porte-charges Ligero I + II en un seul modèle. Il dispose d'une charge utile maximale de 150 kg et est extensible jusqu'à 821 mm maximum. Amovible sans outils. Livraison sans kit électrique. Pour une fixation optimale d'un scooter, nous recommandons le nouveau kit d'arrimage optimisé (9941628).

pour 1 scooter, Poids 47 kg	**9941634**	**1 119,00**
pour 1 scooter + 2 vélos, Poids 57 kg	**9941635**	**1 279,00**



8 PORTE-CHARGES VARIO

Le VARIO est principalement fabriqué en aluminium et se compose de composants de haute qualité tels que les rails et les bras de maintien du vélo ou la barre transversale en acier inoxydable, qui sont adaptés aux vélos électriques. Malgré son faible poids propre d'environ 29 kg sans modules supplémentaires, le VARIO a une charge utile pouvant atteindre 150 kg. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le support peut être replié pour gagner de la place. Amovible sans outils. Pour une fixation optimale d'un scooter, nous recommandons le nouveau kit d'arrimage optimisé (9941628). Le kit électrique doit être commandé séparément.

Charge max. 150 kg. Dimensions 2010 m x 940/340 mm (l x P).

pour 2 vélos	**9943734**	**1 350,00**
pour 3 vélos	**9933572**	**1 433,00**
pour 4 vélos	**9934462**	**1 513,00**
pour 1 moto	**9927631**	**1 351,00**
pour 1 scooter + 1 vélo	**9933194**	**1 433,00**
pour 1 scooter + 2 vélos	**9927237**	**1 513,00**



9 E-BIKE SUPPORT VELO III

Cependant, les systèmes de porte-vélos de paroi arrière sont moins adaptés à un transport sûr en camping-car. En hauteur sur la paroi arrière du camping-car, le chargement des lourds vélos électriques pose des problèmes. Le porte-vélos VELO III est fixé directement sur le cadre du camping-car. Il est monté de manière stable, a une faible hauteur de chargement, un faible poids mort et a une charge utile plus élevée adaptée aux vélos électriques. Le rembourrage souple des bras de support protège contre les rayures sur le cadre du vélo. Le pliage vers le haut ou vers le bas, peu encombrant, est très simple. Le kit électrique doit être commandé séparément.

- Charge admise jusqu'à 80 kg
- Homologation CE de type disponible
- Pour 2 vélos électriques ou 3 vélos maximum
- Plate-forme pliante
- Rampes et bras de maintien pour vélo avec blocage rapide à cliquet
- Peut être retiré sans outils
- Entièrement en aluminium

Charge max. 80 kg. Poids propre 16 kg. Largeur 1980 mm. Profondeur 2 vélos 600 mm. Profondeur 3 vélos 700 mm. Profondeur relevé 230 mm.

9980323 **995,00**





Antonio Rosa
Expert en technique automobile

« Des pièces de renfort et des rallonges de châssis sont disponibles sur demande pour les véhicules sans châssis ou cadre porteur (frais supplémentaires éventuels).

La capacité de charge réelle des systèmes de portage dépend de la charge réelle sur l'essieu arrière et du porte-à-faux de votre camping-car. »



1 PORTE-VÉLOS ET MOTOS TYPE UNIVERSEL S/A (FIXE/AMOVIBLE)
Ce système de transport se compose de fixations en acier spécifiques au véhicule (env. 8 kg) vissées sur le châssis / l'extension du châssis du camping-car ou sur le support amovible lui-même (env. 22 kg). Grâce à sa légèreté, le support en aluminium se monte et se démonte facilement en quelques gestes. Extensible jusqu'à 4 vélos ou scooter avec vélo.

- Poids propre env. 22 kg Porte-vélos (+ supports spécifiques au véhicule)
- Contenu de la livraison : support prémonté, éclairage avec fiche de raccordement à 13(8) pôles, support spécifique au véhicule, etc. fixations spécifiques au véhicule, rail d'insertion, système de fixation murale, kit de fixation et bras de blocage pour 1 scooter/moto, homologation ECE

Charge admise 170 kg (attention la charge sur l'essieu arrière)*. Dimensions Largeur 180 cm ; Profondeur à partir de la paroi arrière env. 66 cm. Pour les caravanes avec châssis ALKO / rallonge de châssis ALKO ou extension prévue pour la fixation d'un AHK ou d'un porte-charges.

9988100 1 429,00

*** Concernant la charge admise du porte-moto, consulter les informations du fabricant de la caravane quant à la charge admise de l'axe arrière.**



2 PORTE-MOTO ET PORTE-VÉLOS DE TYPE UNIVERSEL HY/A (ABAISSABLE/AMOVIBLE AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE)
Le porte-moto abaissable / amovible s'abaisse jusqu'au sol pour le chargement. Après la fixation du scooter / de la moto, le support se pompe légèrement et confortablement vers le haut avec une pompe à pied hydraulique et se verrouille mécaniquement. Le support se monte et se démonte en quelques gestes.

- Poids à vide env. 54 kg (support + logements spécifiques au véhicule)
- Contenu de la livraison : support prémonté avec éclairage et prise de raccord 13(8), pôles, rampe courte, système de blocage à la paroi, kit de fixation et bras de blocage pour un scooter/ moto, homologation CEE*.
- Charge admise 170 kg (attention à la charge sur l'essieu arrière)*. Dimensions Largeur 200 cm ; profondeur à partir de la paroi arrière env. 74 cm. Pour les caravanes avec châssis ALKO / rallonge de châssis ALKO ou extension prévue pour la fixation d'un AHK ou d'un porte-charges.

9988081 3 030,00

1 JEU DE PLAQUES D'ADAPTATION
Pour les véhicules dont le pare-chocs recouvre l'extension de châssis et dont les logements en acier doivent être montés plus bas.

9988101 149,00



3 FAISCEAU ÉLECTRIQUE X250 EUROCHÂSSISE
13 pôles. Pour Fiat ZFA 250 de 06/2006 à 06/2021 (sauf utilitaire).

9948939 266,00



4 EXTENSION ET KITS DE TRANSFORMATION POUR PORTE-VÉLOS WEIH-TEC UNIVERSAL S/A ET EURO CARRY SLIDE170

pour 2 vélos au lieu d'un scooter (voir fig. 1)	**9988102**	**120,00**
pour 4 vélos au lieu d'un scooter (voir fig. 2)	**9988103**	**316,00**
pour 1 vélo et un scooter (voir fig. 3)	**9988104**	**239,00**



5 RAIL DE SUPPORT MURAL COMPLET
Avec 3 supports.

9981390 310,00



6-10 BRAS DE FIXATION

6	20 cm de long	**9981386**	**55,00**
7	30 cm de long	**9981387**	**55,00**
8	45 cm de long	**9981388**	**55,00**
9	60 cm de long	**9981389**	**57,00**
10	70 cm de long	**9988291**	**57,00**



11 KIT DE FIXATION
Pour la fixation de la ceinture de sécurité.

9988290 24,00



12 DISPOSITIF DE SERRAGE DE JANTE
Pour profilés en aluminium avec canal de vissage M8.

9992384 19,50

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



13 JEU DE SANGLES D'ARRIMAGE BK 3000 UNIVERSAL

Contient 4 sangles avec crochet, 2 cales, 1 bras d'appui et une gaine de protection pour sangle.

Matière Bande 100 % polypropylène. Poids 6 kg.

9941628 142,00



14 KIT DE SÉCURISATION DE CHARGEMENT 10 PIÈCES

Taille compacte avec sac de transport pratique.

Contenu de la livraison : 1 x sangle de maintien, cliquet et crochet en S, 4 m de long / 1 x sangle de maintien, cliquet, 4 m de long / 2 x tendeur de bagages, 60 cm de long / 2 x sangle de maintien, boucle, 2 m de long /4 x billes, 25 cm de long.Matière sangle 100% polypropylène.

9944055 21,00

15



16



15 SANGLE À ENCLIQUETER

Largeur de la bande 2,5 cm. Longueur 200 cm. 1 pièce. Matière 100% polyester.

9988292 23,00

16 SANGLE DE FIXATION

Largeur de la bande 2,0 cm. Longueur 40 cm. 1 pièce Matière 100 % polypropylène.

9988293 16,30



17 SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET

Sangle d'arrimage en deux parties avec cliquet, crochets en S revêtus.

Couleur orange. Largeur de bande 25 mm. Charge de traction admise 340 daN en traction droite. Charge de rupture 680 kg. 1 pièce. Matière sangle 100 % polyester.

2,5 x 200 cm	9942816	7,80
2,5 x 300 cm	9942807	10,50



18 SANGLE D'ARRIMAGE À BOUCLE DE SERRAGE

Sangle d'arrimage en deux parties avec cliquet, crochets en S revêtus.

Couleur jaune. Largeur de bande 35 mm. Charge de traction admise 300 daN en traction droite. Charge de rupture 600 kg 1 pièce. Matière sangle 100 % polyester.

3,5 x 200 cm	9942813	10,50
3,5 x 300 cm	9942814	11,50
3,5 x 400 cm (l x L)	9942815	15,00



19 SANGLE D'ARRIMAGE À BOUCLE DE SERRAGE

Sangle d'arrimage en deux parties avec cliquet, crochets en S revêtus.

Couleur orange. Largeur de bande 25 mm. Charge de traction admise 300 daN en traction droite. Charge de rupture 600 kg. 1 pièce. Matière sangle 100 % polyester.

2,5 x 400 cm	9942812	9,00
2,5 x 300 cm	9942811	7,80
2,5 x 200 cm	9942810	9,00



20 FIXATION PAR SANGLE

Pour rails de fixation. Garantit une fixation sécurisée des courroies. Avec kit de vissage. 2 pièce.

9981139 8,60



21 SANGLE DE SERRAGE STANDARD POUR PORTE-VÉLO

Sangle de serrage de 50 cm avec boucle spéciale - sangle de qualité supérieure très solide et résistante aux UV.

Capacité de charge 300 Kg. Matière Bande 100% polyester. Longueur 45 cm. Poids 25 g. 2 pièces.

9942297 11,00



22 COURROIE POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

Sangle de serrage de 50 cm avec verrou de fixation - sangle de qualité supérieure très solide et résistante aux UV.

Capacité de charge 350 kg. Matière Bande 100% polyester. Longueur 50 cm. Poids 35 g. 2 pièces.

9942296 13,00



23 SANGLE D'ARRIMAGE AVEC BOUCLE DE SERRAGE

Capacité de charge 400 kg. Matière sangle 100 % polyester. Longueur 2,5 m. Poids 125 g. 1 pièce.

9942298 8,00



24 SANGLE D'ARRIMAGE AVEC LANGUETTE

Capacité de charge 800 kg. Matière Bande 100 % polyester. 1 pièce.

2,5 x 400 cm (l x L)	9942299	8,00
2,5 x 600 cm (l x L)	9942301	8,00



25 SYSTÈME DE PROTECTION SANGLE À CLIQUET

La livraison comprend : avec crochet.

Charge admissible jusqu'à 260 kg. Matière Sangle 100 % polyester. Longueur 5 m.

9940545 19,00



26 MANILLE SOUPLE PU 12

Charge utile env. 6 000 kg. Charge de rupture max. env. 12 000 kg. Matière 100% polyéthylène (UHMPE Novoleen®). Dimensions 20 × 4 × 4 cm (l × H × P).

9941332 32,00



27 CORDE KERNMANTLE KINETIC

Charge de rupture 10 000 daN. Matière Gaine 100 % polyesterr. Dimensions 800 x 3 x 3 cm (L x l x H).

9941333 193,00



28 SANGLE DE SAUVETAGE

Cette sangle de sauvetage à une seule couche peut être utilisée, par exemple, pour tirer des voitures ou attacher des câbles de traction.

Charge admissible jusqu'à 3000 kg. Sangle 100% polyester.

L 10 m l 60 mm, 1,7 kg 9941334 53,00

Charge admissible jusqu'à 4500 kg.

L 15 m l 90mm, 2,5 kg 9941335 95,00



29 SANGLE À CLIQUET PROFESSIONNELLE

Longueur 7 m. Matière Sangle 100 % polyester.

une pièce	9941337	19,00
deux pièces	9941338	29,00



30 SANGLE DE SERRAGE

Largeur 25 mm. Matière Sangle 100 % polyester.


2,5 m	9941329	7,40
4 m	9941330	9,40



31 SANGLE

Longueur de 250 cm avec fermeture rapide. 2 pièces. Matière Sangle 100 % polypropylène.

9980110 7,70



1 SYSTÈME DE SUPPORT ROOF RAIL DUCATO H2/H3

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 06/2006. Le montage s'effectue sans perçage sur les points de fixation d'origine. Grâce aux adaptateurs montés en série, le store Fiamma F65S peut être installé. Y compris 4 traverses sur lesquelles peuvent être montés des panneaux solaires ou des coffres de toit.

Charge admise 150 kg. Matière Aluminium.

Longueur du véhicule 541-599 cm H2 / 12 kg / deep black	**9943889**	**778,00**
Longueur du véhicule 541-599 cm	**9904828**	**639,00**
Longueur du véhicule 636 cm H2 / 13,5 kg / aluminium	**9906525**	**754,00**
Longueur du véhicule 599 - 636 cm H3 / 14,2 kg / aluminium	**9918171**	**789,00**



4 EUROCARRY RELING

Montage facile, ne nécessite aucun perçage sur le toit. La rampe est fixée sur les points de fixation de série du toit du véhicule. Les pieds d'appui de la galerie de toit dans le sens de la marche à droite sont également des points de fixation pour un store Thule OMNISTOR série 6. Convient pour une longueur de véhicule de 599 cm et peut être facilement raccourci à 541 cm. Ne convient pas au toit surélevé H3.

Contenu de la livraison 2 x 3 pieds de support, 3 capuchons noirs et 4 traverses. Charge admise 100 kg. Matière aluminium anodisé de qualité supérieure. Dimensions 370 x 12 x 143,5 cm (L x H x l). Poids d'env. 16 kg.

9980321 **926,00**

5 RALLONGE DE GALERIE POUR CHÂSSIS MAXI

Longerons de rallonge pour galerie Euro-Carry pour les véhicules d'une longueur de 599 cm à 636 cm. Un kit de pieds adaptateurs 9918052 supplémentaire doit être commandé séparément en cas de chargement lourd (sans illustration).

9918177 **41,00**

6 PLANCHE DE MARCHE EUROCARRY POUR GALERIE

La solide planche de marche est montée sur la galerie EuroCarry (traverse) (sans illustration).

Livraison : tôle striée en aluminium antidérapante, 8 écrous coulissants M6, 8 vis M6x12. Charge admise 100 kg. Dimensions 250 x 1,8 x 25 cm (L x H x l).

9982802 **251,00**



11 EUROCARRY RELING FUTURE

Peut être raccourci à la longueur de votre véhicule.
Le rail avec les pieds de support esthétiques est collé et vissé sur le toit. Les pieds d'appui peuvent être peints de la couleur de votre véhicule.

○ Adapté pour camping-cars et Ford Transit

Charge admise 100 kg / Paire de traverses. Matière Aluminium anodisé, pieds en mousse PU dure. Longueur 260 cm (montant en aluminium 225 cm). Poids 12 kg.

9908550 **461,00**

12 TRAVERSE EUROCARRY FUTURE

Les traverses peuvent être raccourcies selon les besoins et poussées en douceur dans la rainure continue du rail de galerie EuroCarry FUTURE. Plusieurs traverses EuroCarry créent un système complet de traverse sur le toit. La rainure normalisée (largeur : 25 mm) de la traverse elle même est adaptée pour le logement du système de galerie. (sans illustration).

2 pièces de profilés en aluminium anodisé avec matériel de montage. Charge admise 100 kg par paire. Dimensions Longueur 240 cm.

9998417 **222,00**



2 SYSTÈME DE SUPPORT FIXING BAR PRO L

Barre porteuse pouvant être raccourcie. Solution idéale pour les panneaux solaires ou les coffres de toit.

Contenu de la livraison 1x profilé, 2x matériel de fixation (blanc), 1x entretoise en caoutchouc.Charge admise 50 kg par paire. Matière aluminium anodisé. Longueur 2,40 m. Poids 1,5 kg.

9982025 **63,00**




3 ÉTRIER SUPPORT ATERA

Ce modèle de porte-vélos est utilisable pour tous les modèles HYMER à partir de 2007 (sauf Classe S) avec galerie de toit. Un profilé transversal réduit en aluminium permet d'ouvrir les lucarnes dans leur intégralité. Avec matériel de fixation.

Charge admise 40 kg. Matière tube porteur en aluminium, anodisé, couleur naturelle. Longueur 2,10 m.

1 pièce **9980397** **141,00**



7 GARDE-CORPS EUROCARRY STYLE

Forme aérodynamique. Montage sur les points de réception existants du toit du véhicule sans perçages supplémentaires. Les embouts sont collés. Un nombre quelconque de barres transversales EuroCarry peuvent être montées sur le rail. L'installation d'un store est possible.

○ Convient pour Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007

Charge admise 100 kg répartie uniformément sur 4 traverses. Couleur argent Matière Aluminium anodisé.

Poids 17 kg / Dimensions 145 x 12 x 334,5 cm (l x H x L) / Longueur de véhicule 541 cm	**9904209**	**1 243,00**
Poids 20 kg / Dimensions 145 x 12 x 393 cm (l x H x L) / Longueur de véhicule 599 cm	**9900556**	**1 243,00**
Poids 22 kg / Dimensions 145 x 12 x 429,5 cm (l x H x L) / Longueur de véhicule 636 cm	**9906257**	**1 318,00**

8 TRAVERSE EUROCARRY POUR GARDE-CORPS STYLE

2 pièce. Charge admise 100 kg. En aluminium. Longueur 145,8 cm. Poids d'env. 3 kg.

9900557 **178,00**

9 SURÉLÉVATION EUROCARRY POUR TRAVERSE STYLE


2 éléments en acier galvanisé, surélévation d'environ 6 mm (sans illustration).

9917090 **61,00**

10 ADAPTATEUR DE STORE EUROCARRY POUR GARDE-CORPS STYLE

Kit d'adaptateurs (4 pièces pour l'installation d'un store série 5 (sans illustration).

9994545 **108,00**



13 EUROCARRY RELING ADVENTURE ROOF

Montage sur les points de fixation existants sans travaux de perçage sur le toit. Extensible de manière universelle grâce à des accessoires en option.Compatible avec Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006.

Capacité de charge 200 kg répartie sur 4 traverses (Veuillez tenir compte de la capacité de charge maximale du véhicule). Couleur noir. En aluminium. Poids d'env. 12 kg.

Pour VW Crafter à partir de 2016 et MAN TGE		
Longueur d'env. 3 420 mm. Largeur d'env. 1 620 mm	**9944275**	**1 432,00**
Traverse pour garde-corps 99944275	**9944276**	**230,00**
Planche pour garde-corps 9944275	**9944277**	**125,00**
Pour Fiat Ducato et Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 07/2006		
Longueur d'env. 3000 mm. Largeur d'env. 1670 mm	**9944278**	**1 148,00**
Longueur d'env. 3600 mm. Largeur d'env. 1670 mm	**9944279**	**1 432,00**
Traverse pour garde-corps 9944278 +9944279	**9944281**	**230,00**
Planche pour garde-corps 9944278	**9944282**	**125,00**
Planche pour garde-corps 9944279	**9944283**	**135,00**
Pour VW T5 et T6		
Rails de toit Adventure Roof, VW T5 et T6	**9944284**	**1 373,00**
Traverse pour garde-corps 9944284	**9944285**	**230,00**
Planche pour garde-corps 9944284	**9944286**	**125,00**


Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Rails de base
Les deux rails de base sont collés sur le toit du véhicule. Les différentes longueurs sont disponibles pour les différents modèles.

Porte-charges
Positionnement flexible. Possibilité d'utiliser deux ou plusieurs porte-charges. Charge max. de 75 kg par porte-charges.

Smart-Clamps
se fixent facilement sur les points de fixation du véhicule sans perçages supplémentaires.















14 SUPPORTS LONGITUDINAUX
Si vous souhaitez assurer une utilisation optimale de l'espace sur le toit de votre Fiat Ducato H2 à partir de 07/2006 (ou modèles de même construction) et ne pas monter de store, ces rails de base sont la base optimale pour votre galerie. Les supports longitudinaux se collent simplement sur le toit du véhicule. Les Smart Clamps fixées des deux côtés sur les points de fixation existants assurent une intégration parfaite au toit du véhicule.

Matière Aluminium.

Modèle	Charge max.	N° d'art.	Prix
H2L2	150 kg	**9940933**	**389,00**
H2L3	200 kg	**9940934**	**459,00**
H2L4	200 kg	**9940935**	**469,00**

15 PORTE-CHARGES
Les deux rails de base du support longitudinal en aluminium stable permettent un positionnement flexible de deux (ou plus) traverses. Cela permet un ajustement optimal de la position du chargement sur le toit.

Contenu 2 pièces. Charge max. 75 kg chacun. Longueur je 1,50 m,

Bas	+/- 10 cm	**9940978**	**349,00**
Haut	+/- 13 cm	**9940977**	**359,00**


16 ÉQUIPEMENT DE CONVERSION POUR ADAPTATEURS DE AUVENTS CONSTRUITS AVANT 2017
Ce kit d'extension est indispensable si un auvent Omnistor a été monté sur votre véhicule avant mars 2017 et si vous souhaitez ajouter une galerie de toit (sans illustration).

9940979 **59,00**

17 SUPPORTS LONGITUDINAUX À RAILS DE BASE COMBINÉ À UN AUVENT
Vous souhaitez compléter votre Fiat Ducato H2 à partir de 07/2006 ou (modèles de même construction) tout en installation un auvent, alors ces longerons pour rails de base sont exactement ce qu'il vous faut ! Ces supports longitudinaux sont équipés de Smart Clamps uniquement côté conducteur pour laisser suffisamment d'espace pour le montage d'un store côté passager.

En aluminium.

Modèle	Charge max.	N° d'art.	Prix
H2L2	150 kg	**9940921**	**349,00**
H2L3	200 kg	**9940922**	**389,00**
H2L4	200 kg	**9940923**	**399,00**



18 BARRE DE TOIT DELUXE SANS TRAVERSE
Galerie de toit ovale 3 mètres Se raccourcit facilement sur la longueur souhaitée.

Charge admise 70 kg. Matière aluminium anodisé. Livraison par paire.

blanc	**9990868**	**189,00**
argenté/anodisé	**9994058**	**189,00**

19 TRAVERSE POUR BARRES DE TOIT DELUXE
Contenu 2 pièces. Longueur 2,50 m. Charge admise 70 kg. En aluminium.

9993915 **169,00**



1 THULE BOARD SHUTTLE

Porte-planche de surf et SUP polyvalent, idéal pour transporter une ou deux planches sur n'importe quelle galerie de toit. S'adapte individuellement aux planches d'une largeur de 70 à 86 cm grâce à son design télescopique. Le rembourrage doux et résistant aux intempéries protège vos planches pendant le trajet.

Coloris noir. Charge max. 50 kg. Dimensions 59,2 x 15,2 x 7,6 cm (L x l x H). Poids 2,6 kg.

9943806 235,00



2 THULE SUP TAXI XT

Le nouveau système de fermeture à bouton-poussoir assure une utilisation rapide et facile, avec une sécurité maximale
Adaptable sur mesure à des largeurs de planche jusqu'à 34 pouces grâce au design télescopique exclusif.
Ceintures de sécurité renforcées en acier et mécanisme de fermeture facile à utiliser.

- Verrouillable
- Convient pour SquareBar et pour WingBar

Coloris noir. Charge max. 25 kg. Dimensions 86-102 x 17 x 16 cm (L x l x H). Largeur de la surface d'appui 70-86 cm. Poids 7,6 kg.

9942859 390,00



3 THULE HULL-A-PORT AERO

- Avec levier de déverrouillage pratique à l'avant
- Montage sans outil sur la WingBar
- Compatible avec la SquareBar (adaptateur nécessaire, vendu séparément)
- Fixation antivol sur les traverses (cadenas inclus dans la livraison)
- Support de sangle de serrage intégré

Coloris noir. Charge max. 34 kg. Matière Acier, nylon plastique, caoutchouc (rembourrage). Dimensions Plié : 46 x 20 x 11 cm (L x l x H), déplié: 46 x 20 x 44 cm (L x l x H). Dim. plié 57 x 22 x 16 cm (L x l x H). Poids 6,9 kg.

9942861 330,00



4 THULE PORTAGE

Transportez votre canoë ou votre kayak en toute sécurité grâce à notre porte-canoë particulièrement facile à charger.

- Des supports robustes avec des côtés arrondis permettent un chargement et un déchargement faciles
- Rembourrage résistant aux intempéries
- Des sangles de serrage solides et résistantes avec protection des boucles protègent le véhicule et la planche des éraflures

Coloris noir. Volume 8 l. Dimensions 8,8 × 15,2 × 5,8 cm (L × H × l). Poids 1,9 kg.

9940916 150,00



5 THULE DOCKGRIP

Grâce à deux selles pivotant indépendamment l'une de l'autre et dotées d'un levier pour le réglage de l'angle, le support convient aussi bien aux formes les plus diverses de coques de kayak qu'aux planches de SUP.

- Fixation facile grâce à des sangles de serrage centrales avec protection par boucle
- Rainure en T incluse
- Pour accueillir des kayaks et des planches de SUP jusqu'à 90 cm de large

Coloris noir. Charge max. 40 kg. Dimensions 20 x 10 x 20 cm (l x H x P). Poids 3,1 kg.

9933114 185,00



6 THULE HULLAVATOR PRO

Ce porte-kayak avec assistance au levage vous soulage d'un poids allant jusqu'à 18 kg grâce aux ressorts à gaz. Les bras à double déploiement abaissent le kayak jusqu'à 1 mètre, ce qui permet de le charger ou de le décharger et de l'arrimer à une hauteur confortable. Protection maximale pour votre kayak grâce à 8 points d'appui rembourrés.

Coloris noir. Charge max. 35 kg. Dimensions 89,7 × 15,2 × 42,3 cm (L × l × H). Poids 17,5 kg.

9940915 865,00



7 THULE PRORIDE

Porte-vélos de toit pour un montage rapide et confortable - pour des porte- vélos jusqu'à 20 kg. Limiteur de couple bouton rotatif.

Coloris noir/aluminium. Largeur max. des pneus 3 en. Charge max. 20 kg. Dimensions 32,4 x 8,5 x 145,3 cm (L x H x P). Poids 4,2 kg.

9950959 158,00




8 THULE UPRIDE

Porte-vélos universel pour le transport de vélos à la verticale sans contact avec le cadre, montage rapide et sûr ainsi que protection maximale du cadre.

Coloris noir/aluminium. Charge max. 20 kg. Dimensions 163 x 31,5 x 10,5 cm (L x l x H). Poids 7,7 kg.

9944451 237,00



9 KIT ACCESSOIRES PR KAYAK CARRY RELING/QUERTRÄ

Porte-kayak en acier trempé recouvert de caoutchouc. Le support de pagaie est constitué de composants en aluminium anodisé et en caoutchouc noir. Convient à toutes les barres transversales EuroCarry et aux systèmes de barres transversales sur le toit du véhicule.

Contenu de la livraison : (1 jeu) 2 supports pour kayak, 2 sangles de serrage, 2 supports pour pagaies (jusqu'à Ø45 mm) avec sangles de serrage, matériel de montage. Poids 2,5kg.

9982807 210,00

10 SURF KIT ACCESSOIRES PR CARRY RELING/SYSTÈME DE TRAVERSE

Support de planche de surf en acier trempé recouvert de caoutchouc. Le support est constitué de composants en aluminium anodisé et en caoutchouc noir. Convient à toutes les barres transversales EuroCarry et aux systèmes de barres transversales sur le toit du véhicule.
Contenu de la livraison : (1 jeu) 2 supports de surf, 2 sangles, 2 fixations pour bâtons (jusqu'à Ø45 mm) avec sangles de serrage, matériel de montage. Poids 3 kg.

9982813 244,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

THULE SWEDEN

11-13 THULE FORCE XT

- o Espace utilisé de manière optimale pour de nombreux modèles de véhicules
- o Montage facile grâce au système de fixation rapide PowerClick
- o L'indicateur de couple intégré signale par un clic que le coffre est correctement monté, garantissant ainsi une fixation rapide et sûre
- o Ouverture et fermeture faciles et protection de la Thule Comfort Key grâce au LockKnob
- o Accès facile à toutes les parties du coffre des deux côtés du véhicule grâce à l'ouverture DualSide
- o Accès illimité au coffre

Couleur noir mat.





11 THULE FORCE XT S

Charge max. 75 kg. Volume 300 l. Dimensions extérieur 139 x 89,5 x 39 cm (L x l x H), intérieur 127 x 78 x 34 cm (L x l x H). Hauteur au-dessus de la traverse 39 cm. Poids 14,3 kg.

9934194 426,00

12 THULE FORCE XT L

Charge max. 75 kg. Volume 450 l Dimensions extérieur 190 x 84 x 46 cm (L x l x H), intérieur 177 x 73 x 41 cm (L x l x H). Hauteur au-dessus de la traverse 43 cm. Poids 18,7 kg.

9943136 563,00

13 THULE FORCE XT XL

Charge max. 75 kg. Volume 500 l. Dimensions Extérieur 210 x 86 x 44 cm (L x l x H), intérieur 197 x 75 x 39 cm (L x l x H). Hauteur au-dessus de la traverse 41 cm. Poids 21,3 kg.

9943803 714,00

14+15 THULE MOTION XT

- o Coffre Cargo élégant et spacieux pour le montage sur le toit, désormais encore plus facile à utiliser
- o Une conception optimisée pour une efficacité spatiale, un aérodynamisme et un assemblage optimal des véhicules
- o Installation facile grâce au système de fixation rapide PowerClick extra-large et pré-installé. L'indicateur de couple intégré signale par un clic que la boîte est correctement montée et assure ainsi une fixation rapide et sûre.
- o Ouverture et fermeture faciles dans toutes les situations grâce à des poignées extérieures conviviales et à des leviers pratiques pour le couvercle
- o Le système SlideLock avec fonction de fermeture et d'ouverture séparée verrouille automatiquement le couvercle et indique lorsque la boîte est bien fermée.
- o Accès illimité au coffre

Couleur noir glossy.




14 THULE MOTION XT L

Charge max. 75 kg. Volume 450 l. Dimensions extérieur 195 x 89 x 44 cm (L x l x H), intérieur 182 x 80 x 36 cm (L x l x H). Poids 20 kg.

9943805 735,00

15 THULE MOTION XT XL

Charge max. 75 kg. Volume 500 l. Dimensions extérieur 215 x 91,5 x 44 cm (L x l x H), intérieur 200 x 80 x 38 cm (L x l x H). Poids 23,5 kg.

9943804 816,00



16 THULE MULTILIFT

- o Montage sur le toit de la soute/auvent
- o Levage simple de la charge à l'aide du support de fixation
- o Fonctionne parfaitement avec les coffres de toit, les kayaks, planches de surf, etc.

Livraison sans coffre de toit. Charge max. 100 kg. Poids 3,4 kg.

9941479 153,00







THULE

1 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE EN KIT POUR UTILITAIRES 9 NIVEAUX
Le kit d'échelle télescopique offre un accès facile et sûr au toit de votre véhicule et au système de portage sur le toit. L'échelle peut être fixée à la paroi latérale du véhicule à l'aide du kit de fixation magnétique et reste stable et sûre.

Contenu de la livraison échelle télescopique 9 niveaux, kit de fixation magnétique, sac.Charge max. 150 kg. Dimensions 49 x 264/75 x 7 cm (l x H x P).Poids 8,1 kg.

9940912 349,00





THULE

2 KIT DE FIXATION MAGNÉTIQUE POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE
Fixer le rail adaptateur magnétique dans une position quelconque, appuyer l'échelle télescopique contre celui-ci. Les sangles à cliquet permettent de fixer l'échelle au rail. Rangement sûr dans un sac.

Dimensions 66 x 10 x 8 cm (l × H × P). Poids 1,2 kg.

9940913 119,00

3



4



HYMER

3 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE
L'échelle compacte pour l'intérieur et l'extérieur. Repliée, elle se transporte facilement et se range dans un espace réduit.

Charge max. 150 kg. Matière aluminium. Dimensions 45 x 221/76 x 8 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9944384 239,00

4 BARRE D'ATTACHE GECKO
Kit complémentaire à l'échelle télescopique (9944384). Maintien sûr dans et sur le véhicule grâce aux crochets intégrés et aux assiettes antidérapantes. Palier d'accrochage inclus.

Dimensions 46 x 10 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

9944388 75,00



FIAMMA

5 ECHELLES FOURGON DELUXE DJ
Se vissent complètement avec les profilés Fixing-Bar pour une fixation sûre sur la porte arrière gauche.
Compatible avec Fiat Ducato, Jumper Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006 et Ford Transit avec doubles hayons de 2006 à 2011. Combinable avec Carry-Bike 200 DJ (9986922)

Charge admise 100 kg. En aluminium. Dimensions 80 x 188 x 15 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

deep black	**9943309**	**417,00**
argenté	**9943308**	**355,00**



FIAMMA

6 ECHELLE FOURGON DJ H3
Se vissent complètement avec les profilés Fixing-Bar pour une fixation sûre sur la porte arrière gauche.
Compatible avec Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer (longueur de véhicule 2006. Combinable avec Carry-Bike 200 DJ (9986922)

Charge admise 100 kg. En aluminium. Dimensions 80 x 202 x 15 cm (l x H x P). Poids 6,9 kg.

deep black	**9943312**	**435,00**
argenté	**9943311**	**364,00**

7



8



FIAMMA

7 ÉCHELLE DELUXE SPRINTER
Échelle stable et légère, escamotable vers le bas. Montage sur la porte battante gauche. L'échelle peut également être montée sur le VW Crafter (< 2016) de construction similaire avec une hauteur de toit H2.

Charge max. 100 kg. En aluminium. Dimensions 80 x 272 x 22 cm (l x H x P). Poids 7 kg.

deep black	**9943314**	**453,00**
argenté	**9943313**	**387,00**

8 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DUST GUARD
Joint pour la Fixing-Bar, le Carry-Bike ainsi que les échelles Deluxe. En l'ajoutant aux baguettes, on évite l'accumulation de saletés.

9941699 36,00

10



9



EuroCarry

9 ÉCHELLE ESCAMOTABLE
Pour la fixation sur la hayon du véhicule, 10 échelons.

Charge admise 100 kg. En aluminium. Dimensions 125/250 x 30 cm (L x l). Poids d'env. 4,5 kg.

9982466 305,00

EuroCarry

10 ÉCHELLE POUR HAYON
Pour la fixation sur la hayon du véhicule, 6 échelons.

Charge admise 100 kg. Dimensions 175 x 26 cm (L x l). Poids 3 kg.

9982539 210,00

11



12



FIAMMA

11 ÉCHELLE EXTÉRIEURE DELUXE 8
Échelle extérieure à la fois robuste et légère pour camping-cars.
Se relève pendant le trajet.

Charge admise 100 kg. Dimensions 126/247 x 46 cm (L x l). Poids 5,5 kg.

9944499 255,00

FIAMMA

12 SAFE LADDER
Protection antivol, pour empêcher l'accès non autorisé à votre véhicule par l'échelle.

Dimensions 78 x 23 cm (L x l). Livraison sans échelle.

9980210 96,00



BRUNNER

13 ÉCHELLE LADDY COMPACTE

Échelle télescopique en aluminium. Permet d'accéder facilement aux lits capucines. Avec 2 crochets de fixation. Facile à transporter et hauteur réglable. Équipée de protections en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité. Très compacte.

Charge max. 150 kg. Matière aluminium. Dimensions 45 x 210/67 x 6 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9929694 120,00



BRUNNER

14 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE LADDY AIR

Échelle télescopique dotée d'une nouvelle technologie de fermeture progressive assistée par air. Facile à transporter, réglable en hauteur, équipé de patins en caoutchouc antidérapants pour plus de sécurité. Très compacte.

Charge max. 150 kg. Coloris gris/noir. Matière aluminium. Dimensions 47 x 293/75 x 8,4 cm (l x H x P).

9943993 180,00



FIAMMA

15 ECHELLE POUR CAPUCINE DELUXE 4B

Solution idéale pour accéder au lit capucine, 4 marches, amovible, avec crochets de fixation.

Charge admise 150 kg. En aluminium. Dimensions 150 x 35 cm (L x l). Poids 2,4 kg.

9992292 121,00



HYMER

16 ÉCHELLES AVEC SYSTÈME D'ACCROCHAGE LIGHT

Pour grimper en toute sécurité sur le toit du véhicule ou dans les capucines, avec système d'accrochage (9980235) et pieds circulaires. (angle de pose flexible)

Charge max. 100 kg. Coloris nature anodisé. Matière aluminium. Dimensions 148 x 29 cm (L x l). Poids 1,6 kg.

9941756 80,00



HYMER

17 ÉCHELLE POUR CAPUCINE ET LIT PAVILLON

Échelle en aluminium avec système d'accrochage à monter ultérieurement pour un accès sécurisé à la capucine et à la couchette escamotable. Palier d'accrochage inclus (9980237).

Charge admise 100 kg. Largeur 28,5 cm. Surface de marche 25 x 5 cm (l x P).

Longueur (cm)	Pour les hauteurs verticales de – à (cm)	N° d'art.	Prix
111	107 – 109	9980230	88,00
120	116 – 118	9980231	94,00
129	124 – 127	9980232	94,00
138	133 – 136	9980233	100,00
147	142 – 145	9980234	102,00



HYMER

18 ÉCHELLE À EMBOÎTEMENT

L'échelon peu encombrante qui peut être divisée. Idéale pour les camping-cars où chaque centimètre compte. Comprend un palier d'accrochage et des pieds en forme de disque.

- Échelons larges pour une montée confortable
- Assemblage sûr des éléments de l'échelle en quelques gestes seulement
- Crochet de suspension stable et facilement remplaçable pour fixer l'échelle

Charge max. 100 kg. Matière Aluminium. Dimensions 34 x 187 x 8 cm (l x H x P) Poids 4,5 kg.

9944386 239,00

Charge max. 100 kg. Matière Aluminium. Dimensions 34 x 208 x 8 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9944387 249,00



HYMER

19 SUPPORT D'ÉCHELLE, GRAND

Avec vis pour une possibilité de suspension supplémentaire

1 paire 9980235 13,80



HYMER

20 SUPPORT ÉCHELLE, PETITE

Avec vis pour une possibilité d'accrochage supplémentaire

1 paire 9980237 12,80



HYMER

21 CROCHETS AVEC VIS

1 paire 9980236 13,80

Housses de siège en velours de coton

Les housses protègent vos précieux sièges d'origine contre l'encrassement et l'usure. Les matériaux en velours très lourd sélectionnés avec soin améliorent le confort de conduite et le bien-être sur les longs trajets. Les housses en velours sont facilement lavables en machine. Un montage rapide, un choix de couleurs neutres et un prix avantageux caractérisent ces housses de protection. Adaptées pour les sièges avec appui-tête, à haut dossier ou avec système de ceinture intégré. Les nouvelles housses 2 pièces en velours permettent une manipulation nettement plus facile et un ajustement plus précis.
Matière : 100 % coton




Velours sable | Velours anthracite




1 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIRS AGUTI CAPITONNAGE COMPLET EN TISSU

Velours anthracite	**9942321**	**40,00**
Velours sable	**9942322**	**40,00**



2 1 PAIRE DE HOUSSES POUR ACCOUDOIRS AGUTI « MILAN BASIC » AVEC REVÊTEMENT EN TISSU ET COQUE EN PLASTIQUE

Velours anthracite	**9942324**	**40,00**
Velours sable	**9942323**	**40,00**



3 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIR POUR AGUTI SMART ACCOUDOIR SANS MOLETTE DE RÉGLAGE.

Velours anthracite	**9944588**	**40,00**



4 SIÈGE AGUTI « GIS-LINER »
Caractéristiques d'identification :
- o Logo AGUTI sur les sièges
- o Contour appuie-tête rond intégré
- o Sangle à côté du siège
- o Standard dans les véhicules de : Adria, Bürstner, Dethleffs, Frankia, HYMER, LMC, Pilote,Rapido, TEC

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942309**	**98,00**
Velours sable	**9942311**	**98,00**



5 SIÈGE AGUTI « GIS-LINER DELUXE »
Caractéristiques d'identification :
- o Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
- o Contour appuie-tête carré, intégré
- o Sangle à côté du siège
- o Par défaut dans les véhicules de : Einagh, Laika, McLouis, Mobilvetta, Hymer Exsis I

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942312**	**98,00**
Velours sable	**9942313**	**98,00**



6 SIÈGE AGUTI « MILAN ET MILAN BASIC »
Caractéristiques d'identification :
- o Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
- o Contour appuie-tête carré, intégré
- o Sangle à côté du siège
- o Par défaut dans les véhicules de : Adria, Carthago, Dethleffs, Frankia, LMC

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942314**	**88,00**
Velours sable	**9942315**	**88,00**



7 SIÈGE AGUTI « LOUNGE ».
Caractéristiques d'identification :
- o Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
- o Contour appuie-tête carré, intégré
- o Sangle à côté du siège
- o Par défaut dans les véhicules de : Hymer, à partir du modèle 2009 de la classe B

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942316**	**98,00**
Velours sable	**9942317**	**98,00**



8 SIÈGE AGUTI « ROADLINER ».
Caractéristiques d'identification :
- o Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
- o Sangle sur le côté du siège
- o Installé dans les véhicules de Carthago


1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942318**	**98,00**
Velours sable	**9942319**	**98,00**



9 PROTECTION DES SIÈGES
Cette housse en tissu éponge est une protection simple et peu coûteuse contre l'encrassement et l'usure de votre siège de voiture. La housse est simplement accrochée à l'appui-tête et étalée sur le siège. Elle se retire ainsi rapidement.
Coloris anthracite . 100 % coton.

	9943597	**42,00**



10 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIRS POUR CHÂSSIS FIAT

Siège à partir de 7/2006.

Velours anthracite	**9942327**	**40,00**
Velours sable	**9942328**	**40,00**




11 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOURDOIRS POUR SIÈGES M+S

Velours anthracite	**9942329**	**40,00**
Velours sable	**9942331**	**40,00**




12 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOURDOIRS POUR ISRI ET SKA À PARTIR DE 7/2006

Velours anthracite	**9942334**	**40,00**
Velours sable	**9942335**	**40,00**



13 1 PAIRE DE HOUSSES POUR ACCOUDOIRS POUR ISRI JUSQU'À 06/2006

Velours anthracite	**9942340**	**40,00**
Velours sable	**9942341**	**40,00**



14 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIR POUR LES ACCOUDOIRS D'ORIGINE FORD TRANSIT

Velours anthracite	**9944589**	**40,00**



15 SIÈGE ISRI 1000/518 DE 07/2002 – 06/2006

Caractéristiques d'identification :
- Installé dans les véhicules de Hymer
- Hauteur de dossier 90 cm

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942336**	**85,00**
Velours sable	**9942337**	**85,00**



16 SIÈGES D'ORIGINE DE VÉHICULES SUR LA BASE DU X250

À partir de 2014 des Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer.

Caractéristiques d'identification :
- Siège avec appui-tête intégré
- Sans système de ceinture intégré
- Installé dans le Fiat Ducato X250 à partir de 2014

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

Velours anthracite	**9942325**	**88,00**
Velours sable	**9942326**	**88,00**




17 SIÈGES DE VÉHICULE D'ORIGINE ISRI ATESS

Sur base des Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer, adaptés pour Iveco Daily, MB Sprinter, Ford Transit, Renault Master et de nombreux autres modèles.

Caractéristiques d'identification :
- Appui-tête amovible séparément
- Installé, entre autres, dans des véhicules de : Adria, Bavaria Camp, Bürstner, Challenger, Concorde, Dethleffs, Knaus, Laika, Pössl, TEC, Weinsberg, HymerCar (VW T5)

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942342**	**80,00**
Velours sable	**9942343**	**80,00**



18 SIÈGES DE VÉHICULE D'ORIGINE ISRI ATESSA AVEC CAPITONNAGE

Caractéristiques d'identification :
- Contour appui-tête rond
- Housses majoritairement antidérapantes
- Ouverture sous les accoudoirs
- Accès possible sous la housse sur le côté du siège
- Installé dans les véhicules de : Adria, Bürstner, Challenger, Dethleffs, Frankia, Hobby, HYMER Tramp (siège M+S), Knaus, Laika, Pössl

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942344**	**85,00**
Velours sable	**9942345**	**85,00**



19 SIÈGE ISRI 1000/518 DE 7/1994 – 6/2006

Caractéristiques d'identification :
- Installé dans les véhicules de HYMER, Hobby
- Hauteur de dossier 76 cm

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942338**	**85,00**
Velours sable	**9942339**	**85,00**



20 HOUSSE DE SIÈGE POUR CAMPING-CAR SUR CHÂSSIS MERCEDES SPRINTER À PARTIR DE 07/2018

Housse de siège en 3 parties (y compris la housse d'appui-tête).
- Avec repose-cuisses réglable
- Avec appui-tête séparé partiellement encastré

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9944586**	**119,00**



21 HOUSSE DE SIÈGE POUR CAMPING-CAR SUR CHÂSSIS FORD TRANSIT À PARTIR DE 05/2015

Housse de siège en 3 parties (y compris la housse d'appui-tête) pour siège d'origine
- Avec appui-tête séparé

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9944587**	**109,00**

SPORTSCRAFT

1 SIÈGE DE CONDUCTEUR S5.1
Le siège idéal pour voyager en campings-car, camionnette et mini-bus sans se fatiguer. Ergonomie basée sur les dernières connaissances scientifiques.
- o Cadre en acier revêtu par poudre
- o Réglage du dossier par réglage rapide
- o Appui-tête intégré
- o Accoudoirs réglables en hauteur

Matière Housse 100 % polyester. Hauteur 92 cm, largeur du siège avec accoudoirs 62 cm, profondeur du siège 52 cm, poids env. 16 kg

phoenix marron beige	**9940824**	**545,00**
bleu atlantique	**9940825**	**545,00**
tavoc 2 noir / gris	**9940822**	**545,00**
Ara noir / gris	**9940823**	**545,00**

Ara noir / gris





» Personnalisez vos sièges de cabine avec les bons accessoires et augmentez ainsi votre confort de voyage ! «

Eugen Waibel
Expert en technique automobile



SITBACK

2 COUSSIN DORSAL AIR 3D
SITBACK® - « Air »
- o Coussin dorsal confortable et gonflable
- o Réglable en hauteur grâce à un système de fixation unique

Coloris noir. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 31 x 26 x 4/7 cm (l x H X P). Poids 0,45 kg.

9941339 **51,00**



SITBACK

3 COUSSIN CUNÉIFORME BASIC 3D
SITBACK® - «Basic» - Le coussin cunéiforme de qualité supérieure.
- o Système de fixation unique
- o Soulage la colonne vertébrale

Coloris noir. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 34/44 x 2/5,5 x 42 cm (l x H x P). Poids 0,4 kg.

9941340 **51,00**



SITBACK

4 COUSSIN CUNÉIFORME BASIC FIN 3D
SITBACK® - « Basic fin » est la base adaptée pour une assise ergonomique.
- o Soulage la colonne vertébrale
- o Offre un soutien sûr lors de la conduite automobile
- o Robuste et facile à entretenir

Coloris noir. Matière housse 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 31/36 x 5,5 x 42 cm (l x H x P). Poids 0,3 kg.

9943407 **55,00**



SITBACK

5 COUSSIN DE SIÈGE BASIC LIGHT (ACTIF)
SITBACK® - « Basic light (Actif) »
- o Housse de siège climatisée universelle et ergonomique pour l'assise et le dossier
- o avec tapis à charbon actif

Coloris noir / gris. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions siège 34/44 x 2/5,5 x 43 cm (l x H x P). Dimensions dos 31 x 47 x 2/ 5,5 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

9941341 **75,00**



SITBACK

6 COUSSIN D'ASSISE BASIC LIGHT 3D (ACTIF)
SITBACK® - « Basic light 3D (Actif) »
- o Assise saine et ergonomique
- o Robuste et facile à entretenir
- o Coussins cunéiformes et dorsaux réglables
- o avec matelas à charbon actif

Coloris noir. Matière housse 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 44 x 5,5 x55 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9943457 **77,00**



SITBACK

7 OREILLER CERVICAL NECK 3D
SITBACK® - « Neck »
- o Complément ergonomique de votre appui-tête
- o Coussin confortable pour la nuque pour un meilleur confort d'assise

Coloris noir. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 28 x 27 x 4,5 cm (l x H x P). Poids 0,2 kg.

9941342 **31,00**



8 CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL

Dégeler les conduites et les vannes de sortie gelées. Raccordement via 12 V sur le circuit de bord ou via un transformateur de 230 V. 7,5 W/m. Longueur de 1 m à 9 m possible.

	9971520	**13,50**
	Prix de base pour 1 mètre =	0,00
Raccordement	**9971521**	**25,00**
12 V, 2 m y compris la confection des raccords	**9941777**	**52,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	26,00
12 V, 5 m y compris la confection des raccords	**9941778**	**92,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	18,40



9 FICHE PLATE EURO AVEC COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT

Fiche plate euro avec interrupteur intégré, 23 cm câble et prise euro. Convient pour les tapis chauffants PRO CAR.


9917023 **10,00**



10 TISSU CHAUFFANT 230 V

Le tissu chauffant d'une épaisseur inférieure à 1 mm est flexible et convient idéalement pour chauffer presque tous les revêtements de sol conçus pour le chauffage au sol. Le tissu en fibres de verre est composé de fibres de carbone conductrices de chaleur.

Tension (V)	Puissance (W)	Dimensions (L x l)	N° d'art.	Prix	Prix de base par m2
230	env. 40	50 x 50	**9941370**	**68,00**	272,00
230	env. 48	100 x 30	**9941368**	**92,00**	306,64
230	env. 80	100 x 50	**9941371**	**108,00**	216,00
230	env. 120	100 x 75	**9941373**	**143,00**	190,62
230	env. 72	150 x 30	**9941369**	**123,00**	273,31
230	env. 120	150 x 50	**9941372**	**146,00**	194,62
230	env. 180	150 x 75	**9941374**	**198,00**	176,02



11 TAPIS CHAUFFANTS

- Temps de chauffe court, prêt à fonctionner rapidement
- Température agréable d'environ 30 °C
- Version 12 V avec fiche allume-cigare
- Version 230 V avec prise européenne

Couche d'usure 100 % polypropylène.

		anthracite	brun clair	
Tapis chauffant	Dim. fermé (cm)	N° d'art.	N° d'art.	Prix
12 V / ~25 W	60 x 40	**9912598**	**9982945**	**74,00**
230 V / ~25 W	60 x 40	**9912604**	**9982966**	**74,00**
230 V / ~50 W	60 x 70	**9912605**	**9982972**	**113,00**

12 - 20 TAPIS DE VÉHICULE

Matière Feutrine Couche d'usure 100 % polypropylène ou tapis en caoutchouc.






12 CHÂSSIS FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER X250 À PARTIR DE 7/2006 – 5/2014

	Feutre anthracite		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9914689**	**55,00**	**9917296**	**84,00**
BÜRSTNER capucines et profilés	**9914689**	**55,00**	**9917296**	**84,00**
DETHLEFFS tous les modèles	**9914928**	**74,00**	**9917296**	**84,00**
HYMER capucines et profilés	**9914689**	**55,00**	**9917296**	**84,00**
HYMER intégraux	**9914635**	**61,00**	-	
LMC Tourer et capucines Explorer	**9914689**	**55,00**	**9917296**	**84,00**
LMC Explorer intégraux	**9914647**	**67,00**	-	
Carthago capucines et profilés	**9914689**	**55,00**	-	



13 CHÂSSIS FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER X250 À PARTIR DE 6/2014

	Feutre anthracite		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9917295**	**57,00**	**9917296**	**84,00**



14 CHÂSSIS FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER 230/244 POUR LES VÉHICULES DE 3/1994 À 6/2006

	Feutre anthracite		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9914681**	**41,00**	**9914650**	**84,00**
BÜRSTNER capucines et profilés	**9914730**	**39,00**	**9914650**	**84,00**
DETHLEFFS capucines et profilés	**9914730**	**39,00**	**9914650**	**84,00**
HYMER capucines et profilés	**9914683**	**54,00**	**9914650**	**84,00**
HYMER intégraux	**9914684**	**53,00**	**9914650**	**84,00**



15 CHÂSSIS FORD TRANSIT À PARTIR DE 6/2006 – 6/2014 POUR TOUS LES VÉHICULES DE CETTE ANNÉE DE CONSTRUCTION

	Feutre anthracite	
	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9914689**	**55,00**





16 CHÂSSIS FORD TRANSIT À PARTIR DE 7 / 2014

	Feutre anthracite		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9917297**	**64,00**	**9917298**	**130,00**





17 MERCEDES SPRINTER W910 À PARTIR DE 07/2018

	Feutre anthracite		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9943343**	**70,00**	**9943342**	**75,00**





18 MERCEDES SPRINTER W907 À PARTIR DE 07/2018

	Feutre anthracite		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9944590**	**70,00**	**9943342**	**75,00**





19 VW CRAFTER/MAN TGE CHÂSSIS À PARTIR DE 06/2017

	Feutre anthracite		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9944591**	**89,00**	**9944592**	**75,00**





20 CHÂSSIS RENAULT MASTER À PARTIR DE 07 / 2014

	Feutre anthracite		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9917302**	**83,00**	**9917303**	**172,00**




HEOSdoor mat®

1 HEOS DOOR MAT

Feutre aiguilleté moulé avec précision pour la cabine de conduite. Mise en place à l'aide d'une bande autoagrippante pré-collée. Maintient la saleté et l'eau à l'extérieur.

2 pièces. Couche d'usure 100 % polypropylène

	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato (230/244)	1994 - 2006	**9914678**	**31,00**
Fiat Ducato (X250)	à partir de 06/2006	**9914640**	**31,00**
Fiat Ducato	à partir de 2019	**9943152**	**31,00**
MB Sprinter	à partir de 2018	**9943151**	**31,00**
Mercedes Sprinter	2006 – 2018	**9914642**	**31,00**
Ford Transit	à partir de 2000	**9914643**	**31,00**
Renault Master/Opel Movano	2000-2010	**9914644**	**31,00**
	2000-2014		
Renault Master/Opel Movano	à partir de 2010	**9917407**	**31,00**
Nissan NV400			
VW T5/T6 (3 pièces)		**9940449**	**62,00**



2 RIDEAU DE PORTE BAND LUX

Beau rideau résistant aux UV et lavable. La longueur et la largeur peuvent être réduites.

- Léger
- Silencieux lors du passage
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Protection éprouvée contre les insectes volants, les rayons du soleil, la chaleur et les regards indiscrets
- Laisse passer l'air frais

Matière 100 % polychlorure.

Coloris	Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
transparent	54 x 170	**9942369**	**35,00**
transparent	60 x 190	**9942370**	**46,00**
transparent	100 x 220	**9942371**	**66,00**
transparent	120 x 230	**9942372**	**79,00**


3 RIDEAU DE PORTE

Pour les caravanes, les camping-cars, les tentes, les auvents et bien d'autres choses encore. Protège des insectes volants, des rayons du soleil et des regards indiscrets. Peut être coupé à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux.


Rideau chenille (100 % polypropylène)



blanc/gris/bleu




blanc/argent/anthracite



blanc/argent/marron



marron/beige



bleu/blanc/gris



gris foncé



gris/blanc tacheté




gris/blanc

Rideau de cordes (100 % polyester)



argent/blanc



bleu/blanc

Rideau PVC



blanc/argent



noir / gris



argenté

Type	Coloris	Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	56 x 185	**9965115**	**27,00**
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	56 x 205	**9965116**	**29,00**
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	100 x 205	**9965117**	**44,00**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	56 x 185	**9965135**	**27,00**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	56 x 205	**9965136**	**29,00**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	100 x 205	**9965137**	**44,00**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	56 x 185	**9965155**	**27,00**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	56 x 205	**9965156**	**29,00**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	100 x 205	**9965157**	**44,00**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	56 x 185	**9965133**	**27,00**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	56 x 205	**9965134**	**29,00**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	100 x 205	**9965132**	**44,00**
Rideau chenille	gris foncé	56 x 185	**9943522**	**27,00**
Rideau chenille	gris foncé	56 x 205	**9943527**	**29,00**
Rideau chenille	gris foncé	100 x 205	**9943526**	**44,00**
Rideau chenille	gris/blanc tacheté	56 x 185	**9965152**	**27,00**
Rideau chenille	gris/blanc tacheté	56 x 205	**9965153**	**29,00**
Rideau chenille	gris/blanc tacheté	100 x 205	**9965151**	**44,00**
Rideau chenille	marron/beige	56 x 185	**9965103**	**27,00**
Rideau chenille	marron/beige	56 x 205	**9965102**	**29,00**
Rideau chenille	marron/beige	100 x 205	**9965104**	**44,00**
Rideau chenille	gris/blanc	56 x 185	**9965123**	**27,00**
Rideau chenille	gris/blanc	56 x 205	**9965124**	**29,00**
Rideau chenille	gris/blanc	100 x 205	**9965122**	**44,00**
Rideau de cordes	argent/blanc	60 x 190	**9940164**	**46,00**
Rideau de cordes	argent/blanc	100 x 220	**9940165**	**87,00**
Rideau de cordes	bleu/blanc	60 x 190	**9940166**	**46,00**
Rideau de cordes	bleu/blanc	100 x 220	**9940167**	**87,00**
Rideau PVC	blanc/argent	60 x 190	**9943566**	**44,00**
Rideau PVC	blanc/argent	100 x 220	**9943565**	**81,00**
Rideau PVC	argent	60 x 190	**9943557**	**46,00**
Rideau PVC	argent	100 x 220	**9943556**	**81,00**
Rideau PVC	noir / gris	60 x 190	**9943559**	**46,00**
Rideau PVC	noir / gris	100 x 220	**9943558**	**81,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





HINDERMANN

4 MOUSTIQUAIRES

Adapté précisément aux découpes de la carrosserie pour chaque type de véhicule afin de couvrir toute l'ouverture Le matériau est un tissu ignifugé à mailles serrées. Il bloque jusqu'à 65 % des rayons du soleil et réduit ainsi nettement le développement de chaleur dans le véhicule.

Pour Camper Vans et véhicule de construction similaire

- o Une penderie ne peut pas gêner le montage
- o Bonnes circulation de l'air et transparence
- o La porte reste ouverte grâce à des aimants
- o Fermeture à glissière utilisable de l'extérieur et de l'intérieur, tirette pratique à l'intérieur
- o Passage confortable grâce à la fermeture à glissière, le rideau de protection contre les insectes reste en place lorsque la porte coulissante est fermée

Couleur gris. Matière 100 % polyester.

MOUSTIQUAIRE FIAT DUCATO 250/290 À PARTIR DE 2007

2 |	Porte latérale, H2/H3	**9943179**	**275,00**
3 |	Porte latérale H1	**9943182**	**275,00**
4 |	Porte arrière H2	**9943181**	**249,00**
5 |	Porte arrière H1	**9943175**	**249,00**
6 |	Porte arrière VW T5/T6 - California / Multivan	**9943173**	**249,00**



WIGO

5 MOUSTIQUAIRE

Quoi de plus agréable que les douces nuits d'été au bord du lac, avec les portes et les fenêtres ouvertes. Mais pour éviter d'être envahi par les insectes à cette occasion, nous vous recommandons notre PROTECTION ANTI-MOUSTIQUES : une forme parfaite, un jeu d'enfant à installer et dont vous ne pourrez plus se passer. Ruban magnétique cousu, montage facile et rapide, compatible avec Ducato, Peugeot et Citroën à partir de 06/2006.

Coloris noir. Matière 100 % fibre de verre. Livraison Moustiquaire, sac.

Porte arrière H2 Ducato	**9944580**	**289,00**
Vitres latérales côté passager/conducteur Ducato	**9944581**	**99,00**



HORREX

6 PORTE MOUSTIQUAIRE

Moustiquaire en grille pour les portes coulissantes légères des Camper Vans. Installation facile grâce au kit pré-confectionné et aux clips. Construction légère et durable en aluminium et composite. Le bord plié du profil supérieur offre une protection contre les blessures à la tête.

- o Pour Camper Vans

Modèle	Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper H1	118,5 x 144,6	3	**9950969**	**423,00**
Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper H2 + H3	118,5 x 173,1	3	**9950968**	**433,00**
Mercedes Sprinter et VW Crafter (2006-2017)	123,4 x 195,9	3	**9950967**	**445,00**
Mercedes Sprinter à partir de 2018	123,4 x 195,9	3,6	**9943809**	**444,00**
VW T5/T6 à partir de 2003	98,8 x 134,3	5,8	**9943811**	**582,00**

7



8



HORREX

7 PORTE MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire plissée est plus visible et très décorative. Particulièrement facile à utiliser (même pour les enfants). Fonctionnement silencieux. Position de la barre de traction réglable en continu (pas de ressort). Cassette de seulement 5 cm de large, y compris la barre de traction. Largeur ajustable

Gris clair (RAL 7047)

Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
65,0 x 175,0 x 5,8	**9960841**	**192,00**
65,0 x 185,0 x 5,8	**9960842**	**204,00**
65,0 x 193,5 x 8,5	**9960843**	**223,00**

8 SEUIL EN ALUMINIUM

La porte moustiquaire peut en outre être équipée d'un seuil spécial (largeur 75 cm) pour le passage des conduites et des câbles. Cela augmente la hauteur de la porte moustiquaire de 3,6 cm.

9960849 **53,00**



DOMETIC OUTDOOR

1 MOUSTIQUAIRE FLY TEC FT200

La moustiquaire haut de gamme plissée pour portes coulissantes de Fiat Ducato modèles H2 X250/X290 et modèles véhicules de construction similaire. Les moustiquaires recouvrent entièrement la porte et offrent une protection efficace contre les insectes.

- Utilisation pratique avec une seule main
- Montage rapide
- Version droite (conduite à gauche)

Dimensions 129,8 x 176,5 x 3,9 cm (L x H x P). Poids 5,5 kg.

9922182 **427,00**



REMIS

2 PORTES MOUSTIQUAIRES REMICARE II

Cadre en aluminium blanc avec plissé extrêmement résistant. Des fermetures latérales empêchent l'intrusion d'insectes indésirables. Avec possibilité de poser un canal de câble.

Dimensions	N° d'art.	Prix
65 x 180 x 5,8 cm (L x H x P)	**9943752**	**223,00**
65 x 200 x 5,8 cm (L x H x P)	**9943754**	**235,00**
65 x 185 x 9,2 cm (L x H x P)	**9943753**	**237,00**
65 x 200 x 9,2 cm (L x H x P)	**9943755**	**253,00**



REMIS

3 MOUSTIQUAIRE DE PORTE À ENROULER REMICARE VAN

Pour différents types de véhicules. Profils RAL 7016, moustiquaire noire.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L1	108,0 x 143,5 x 2,5	3,8	**9940611**	**381,00**
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L2	125,0 x 143,5 x 2,5	3,8	**9917865**	**381,00**
Fiat Ducato X250 / X290 H2/H3 L2/L3/L4	125,0 x 171,0 x 2,5	3,8	**9918277**	**386,00**
Ford Transit Custon modèle V 362 (Nugget)	106,0 x 134,0 x 2,5	3,8	**9940612**	**386,00**
Mercedes Sprinter H2 (construction similaire VW Crafter à partir du millésime 2006-2016)	136,0 x 165,0 x 2,5	4,0	**9950284**	**393,00**
Mercedes Sprinter H3 (construction similaire VW Crafter à partir du millésime 2006-2016)	136,0 x 196,0 x 2,5	4,0	**9950285**	**433,00**
VW T5/T6 Transporter Combi & fourgon	98,0 x 140,0 x 2,5	3,8	**9917866**	**469,00**
VW T5/T6 Multivan & Caravelle	98,0 x 140,0 x 2,5	3,8	**9917867**	**469,00**



REMIS

4 DÉFLECTEUR DE PLUIE CAV - KIT D'EXTENSION

Déflecteur de pluie rabattable automatiquement pour les Fiat Ducato de toutes tailles. La gouttière se fixe sur l'arête supérieure de la porte et guide l'eau vers l'extérieur du véhicule.

Matière Plastique. Dimensions 125 x 2 x 20 cm (l x H x P). Poids 0,85 kg.

9940963 **123,00**

REMIS

5 STORE D'OCCULTATION DE CABINE REMIFRONT

Obscurcissement simple et rapide et intimité grâce au système d'occultation qui se ferme au centre du pare-brise avec la fermeture magnétique intégrée (sens de coulissement gauche - droite). Les fenêtres latérales sont entièrement prémontées et se fixent simplement sur le cadre de la porte du véhicule. Tous les éléments du store d'occultation de la cabine REMIfront s'intègrent parfaitement au design intérieur. Les ouvertures d'aération ne sont pas masquées par l'occultation.



REMIfront IV Fiat Ducato



REMIfront IV Ford Transit Custom



REMIfront III Mercedes Sprinter



REMIfront IV Renault Master



REMIfront IV VW

Type de véhicule	Modèle	Millésime	Produit	Paquets spéciaux	Coloris	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato*	X250	2006 - 2011	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9957329**	**743,00**
Fiat Ducato*	X250	09/2011 - 2014	REMIfront IV	Sans pack	beige	**9908406**	**731,00**
Fiat Ducato*	X290	à partir de 2007	REMIfront IV	Avec pack	beige	**9950629**	**801,00**
Fiat Ducato*	X290	à partir de 2014	REMIfront IV	Sans pack	beige	**9916004**	**731,00**
Fiat Ducato*	X290 S7	à partir de 2019	REMIfront IV	Sans pack	beige	**9916004**	**731,00**
Fiat Ducato*	X290 S7	à partir de 2019	REMIfront IV	Avec pack	beige	**9943337**	**801,00**
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9944394**	**729,00**
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Avec pack, petit modèle	gris	**9944395**	**758,00**
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Avec pack, grand modèle	gris	**9944396**	**801,00**
Accessoires Fiat	Adaptateur pour pare-soleil	à partir de 2006	–	–	beige	**9918766**	**25,00**
Accessoires Fiat	Cache inférieur	à partir de 2006	–	–	noir	**9901835**	**124,00**
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9940551**	**859,00**
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Pack visibilité 2	gris	**9941477**	**940,00**
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Pack visibilité 3	gris	**9941478**	**940,00**
Ford Transit Custom	V362	à partir de 2018	REMIfront IV	Pack visibilité 2	gris	**9943990**	**859,00**
Ford Transit Custom	V362	à partir de 2018	REMIfront IV	Pack visibilité 3	gris	**9943991**	**940,00**
Ford Transit	V363	2014-2019	REMIfront IV	–	gris	**9940129**	**862,00**
Ford Transit	V363	à partir de 2019	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9943338**	**862,00**
Ford Transit	V363	à partir de 2019	REMIfront IV	Pack visibilité Euro 5 (B1) + Euro 6 (B2)	gris	**9944399**	**943,00**
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Rétroviseur droit	gris	**9904571**	**766,00**
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Rétroviseur coudé	gris	**9942577**	**766,00**
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Capteur de pluie	gris	**9940860**	**774,00**
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Kit voie / éclairage	gris	**9950547**	**836,00**
Mercedes Benz Sprinter	VS30	à partir de 2019	REMIfront IV	Avec pack, petit modèle	gris	**9943778**	**844,00**
Mercedes Benz Sprinter	VS30	à partir de 2019	REMIfront IV	Avec pack, grand modèle	gris	**9943777**	**844,00**
Renault Master***	REMIfront IV	04/2011 - 08/2019	REMIfront IV	Sans pack	gris/beige	**9904582**	**839,00**
Renault Master***	REMIfront IV	04/2001 - 08/2019	REMIfront IV	Avec capteur de pluie	gris/beige	**9940862**	**839,00**
VW	T5	à partir de 2003	REMIfront IV	–	gris	**9940610**	**398,00**

*Construction similaire : Peugeot Boxer, Citroën Jumper
** construction similaire VW Crafter (millésime 2006-2016)
***construction similaire Opel Movano, Nissan Interstar



DOMETIC OUTDOOR







1 SYSTÈME D'OCCULTATION

Assurez une protection contre les regards indiscrets et une température agréable dans votre camping-car grâce au système d'occultation Dometic. Le store de pare-brise se monte en quelques minutes. Contrairement à d'autres produits, aucune pièce ne doit être démontée. Le système d'occultation se compose d'un matériau alvéolaire doublement plissé et offre une isolation thermique ou une ombre rafraîchissante. Il peut être placé dans n'importe quelle position sur le pare-brise pour masquer la vue à l'intérieur du véhicule. Les parties latérales supplémentaires n'entraînent pas de perte de visibilité lors de la conduite. Ce produit ne convient pas aux véhicules équipés de lits pliants, de galeries de toit ou d'airbags montés en option. Stores d'occultation de vitres latérales pour Fiat Ducato 250/290.

Convient pour Fiat Ducato X250/X290 (jusqu'à la série7) année 2006- 2021, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 2006

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 3,88 kg.

Pare-brise FP 300 sans rétroviseur intérieur	**9942771**	**405,00**

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 4,40 kg.

Frontscheibe FP 210 avec capteur de pluie / rétroviseur intérieur	**9944163**	**415,00**

Dimensions 91,9 x 81,7 cm (l x H). Poids net 2,58 kg.

Jeu de vitres latérales SP 300	**9943188**	**474,00**

Convient pour Fiat Ducato X290 (à partir de la série 8) à partir de 2021

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 4,40 kg.

Pare-brise FP 210	**9944163**	**415,00**

Dimensions 91,9 x 81,7 cm (l x H). Poids net 2,96 kg.

Occultation des vitres latérales SP310	**9944164**	**469,00**



2 STORE DE PARE-BRISE

Pour pare-brise Fiat Ducato type 250 et Peugeot Boxer de construction similaire, Citroën Jumper ainsi que Fiat Ducato type 230 et 244.
Protection contre les regards indiscrets et isolation thermique grâce au revêtement en aluminium sur la face extérieure.
- Cassette revêtue de poudre avec store
- L'aération du tableau de bord n'est pas masquée

Convient pour Fiat Ducato X250 et modèles similaires à partir de 2014.

gris	**9957326**	**355,00**

Convient pour Fiat Ducato de 230/244 et modèles similaires

beige	**9957047**	**307,00**





TECON COVERCRAFT


3 ISOTHERM DE LUXE
Pour la fenêtre de la cabine du conducteur. Protection idéale contre la chaleur et le froid mais également contre les regards indiscrets. L'utilisation d'un matériau isolant sur plusieurs couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. Le revêtement externe argenté assure un taux de réflexion élevé des rayons de soleil et empêche le réchauffement du véhicule.
- o Pas de ventouses
- o Pas de collage

Pour les véhicules équipés de stores plissés Remis	**9942830**	**249,00**
Pour les véhicules sans stores plissés Remis	**9942831**	**249,00**
ISOTHERM DE LUXE	**9942832**	**178,00**
Tapis intérieur thermique, kit à monter soi-même		



4 KIT DE CONCEPTION DE RIDEAU ISOLANT INTÉRIEUR
Pour la fabrication propre de nattes thermiques sur mesure. Contenu Matelas thermique 7 couches 350 x 155 cm, 30 m de ruban de bordure, 30 ventouses, film plastique pour la confection d'un gabarit.

9967990 **80,00**





TECON COVERCRAFT

5 TAPIS ISOLANT POUR CABINE DU CONDUCTEUR
Tapis isolant pour le sol de la cabine du conducteur, à utiliser en combinaison avec l'isolation latérale avant.
- o Complément optimal de l'isolation sur 3 côtés
- o Résistant et facile à nettoyer

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Mercedes Sprinter	À partir de 2021	**9944427**	**119,00**
Fiat Ducato X250 / X290		**9932615**	**117,00**

TECON COVERCRAFT

6 ISOTHERME 3 FACES
ISOTHERM 3 FACES Fiat Ducato X250 et X290, Mercedes Sprinter à partir de 2018, 8 couches, tapis frontal et latéral en une seule pièce.
- o Isolation complète de tous les côtés de la cabine de conduite
- o La cabine, les sièges et la radio sont conservés pour l'habitat

9944428 **295,00**



Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato	1991 – 1994	**9967811**	**164,00**
Fiat Ducato	1995 – 2006	**9967631**	**136,00**
Fiat Ducato X250/X290	à partir de 2007	**9967633**	**145,00**
Fiat Ducato, X290 avec pack sécurité	à partir de 2014	**9965016**	**148,00**
Ford Transit	2007 – 2014	**9967847**	**148,00**
Ford Transit	à partir de 2014	**9965012**	**180,00**
Mercedes Sprinter	2007 – 2014	**9967666**	**150,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 2007	**9965009**	**164,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 2018	**9942833**	**212,00**
Mercedes Vito/Viano	à partir de 2014	**9965015**	**154,00**
Renault Trafic	à partir de 2003	**9967865**	**138,00**
Iveco Daily	à partir de 2007	**9944261**	**194,00**
VW T5		**9965779**	**180,00**

MOBILHOMES INTÉGRÉS

Hymermobil B-Classic avec portes conducteur	2005 – 2006	**9967833**	**191,00**
Hymermobil classe B avec portes conducteur	1998 – 2006		
Hymermobil classe B et B-StarLine avec portes conducteur	2001 – 2006		
Hymermobil Exsis-i (Fiat)	à partir de 2012	**9965014**	**196,00**
Classe S Hymermobil (Mercedes)	2007 - 2009	**9967906**	**221,00**

1 RIDEAUX ISOLANTS D'INTÉRIEUR

Protection idéale contre la chaleur et le froid mais également contre les regards indiscrets. L'utilisation d'un matériau isolant sur plusieurs couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. Le revêtement externe argenté assure un taux de réflexion élevé des rayons de soleil et empêche le réchauffement du véhicule. Fixation à l'aide des ventouses fournies. Compatible avec les véhicules avec une cabine d'origine.





2 TAPIS D'ISOLATION THERMIQUE INTÉRIEURE TRAVEL

Possibilité de fixation en un clin d'œil (sans ventouse). Le tapis pour le pare-brise est inséré à l'avant entre le pare-brise et le support du tableau de bord. Le long du bord supérieur se trouvent deux languettes qui se glissent entre le ciel de pavillon et les pare-soleil. Les tapis pour les vitres latérales de la cabine du conducteur se fixent au moyen d'aimants soudés.
Sac de rangement inclus.

Matière Intérieur composé d'un film thermique de conception nouvelle. D'un côté se trouve, comme d'habitude, un film polyester en aluminium vaporisé, de l'autre, une surface , textile , moderne grise.

Modèle	Pièce	N° d'art.	Prix
Cabine VW T5/T6	3 pièces	**9943617**	**136,00**
VW T5 / T6 court espace de vie Hayon	5 pièces	**9943623**	**146,00**
VW T5 / T6 long espace de vie Hayon	5 pièces	**9943624**	**157,00**




Porte coulissante


1 pièce


2 pièces


2 pièces

3 RIDEAUX THERMIQUES POUR PORTE COULISSANTE ET ARRIÈRE
Convient parfaitement aux coupes de porte du Ducato type 250 à partir de 2007. La porte moustiquaire peut rester montée, même lorsque la porte coulissante est fermée. Le côté extérieur est résistant à l'humidité. La porte 1 pièce arrière s'ouvre facilement de l'extérieur avec deux fermetures à glissière. Hayon 2 pièces avec fixation magnétique.

Velours 100 % polyester.

Version	Coloris	N° d'art.	Prix
Porte coulissante Ducato X250, avec porte moustiquaire intégrée	gris	**9917709**	**369,00**
Porte arrière Ducato X250 1 pièce	gris	**9917711**	**265,00**
Porte arrière Ducato X250 1 pièce	beige	**9942278**	**265,00**
Porte arrière Ducato X250 2 pièces	gris	**9941760**	**359,00**
Porte arrière Ducato X250 2 pièces	beige	**9942099**	**359,00**





4 RIDEAU D'ISOLATION THERMIQUE
Isole contre le froid et les pertes de chaleur au niveau des vitrages du tableau de bord de la cabine du conducteur. Structure en sandwich isotherme de 8 mm d'épaisseur. L'intérieur est en velours, l'extérieur se compose d'un film polyester aluminé. Fixation simple par boutons-pression et bride pour le pare-soleil.

Velours 100 % polyester.

Fiat Ducato depuis 06/2006 avec accès radio

gris	**9997288**	**265,00**
beige clair	**9941736**	**265,00**





5 RIDEAU DE SÉPARATION THERMO-ISOLANT
Pour camping-car à capucine. Offre une protection optimale contre le froid et les pertes de chaleur. Monté entre la cabine conducteur et la cellule avec deux fermetures à glissière. Fixation simple à l'aide de 10 boutons-pression. Adapté pour de nombreux véhicules - Le porte-à-faux peut être raccourci ou enfoncée.

Velours 100 % polyester. Dimensions env. 222 x 148 cm (l x H) .

gris	**9996948**	**180,00**
beige clair	**9942796**	**180,00**




BRUNER

1 TABLIER DE TOIT RELEVABLETHERMOSKIN NT

Isolation Thermoskin des soufflets de tente Revêtement intérieur des toits relevables. Protège contre l'eau de condensation et l'humidité désagréable.

Livraison avec sac de transport Matière 100 % polyéthylène/ polychlorure de vinyle. Dimensions plié 90 x 35 x 35 cm (L x l x H) . Poids 2,5 kg.

VW T5	**9943768**	**369,00**
VW T6	**9943766**	**369,00**



TECON COVERCRAFT

2 ISOLATION DE TOIT RELEVABLE

Isolation des soufflets de tente Isotherm Campster à partir de 2019 / Crosscamp à partir de 2020, 8 couches, sac de marin. Le tapis isolant protège le toit escamotable contre le chauffage ou le refroidissement excessif. Il est possible d'ouvrir le soufflet sur les trois ouvertures de fenêtre.


Dim. plié 90 x 35 x 35 cm (L x l x H). Poids 2,5 kg.

9943780 **530,00**

3



4



5



HINDERMANN

3-5 ISOLATION DU TABLEAU DE BORD

Pour la zone au niveau des pieds et entre les sièges au niveau du sol de la cabine. Compatible avec les camping-cars profilés et les Camper Vans.

Velours 100 % polyester.

3 FIAT DUCATO X290

Forme de bac en trois dimensions, avec évidement pour porte-gobelet.

gris clair	**9940570**	**135,00**
beige clair	**9924838**	**135,00**

4 FIAT DUCATO X250/X290

Avec évidement pour porte-gobelet, sans forme de bac

anthracite	**9942273**	**114,00**

5 FIAT DUCATO X250/X290

Sans évidement pour porte-gobelet, sans forme de bac.

gris clair	**9996945**	**114,00**



TECON COVERCRAFT

6 TAPIS ISOLANT POUR ESPACE AU SOL

Isolation de la tringlerie de direction et du pédalier. Fixation par bande autoagrippante.

Fourgon	Version	Millésime	N° d'art.	Prix
Hymermobil B-SL	intégral	à partir de 2013	**9967662**	**176,00**
Hymermobil Exsis-i (Fiat)	intégral	à partir de 2012	**9965013**	**156,00**



TECON COVERCRAFT

7 TAPIS THERMIQUE ISOTHERM KIT COMPLET

Kit complet isotherme cabine de conduite + espace de vie Crosscamp / Campster / Peugeot Expert / Citroën Jumpy à partir de 2018, 9 couches, dans un sac de marin.

Dim. plié 70 x 30 x 30 cm (L x l x H). Poids 2,3 kg.

9943781 **223,00**



TECON COVERCRAFT

8 ISOLATION DE TOIT RELEVABLE HYMERCAR 302

L'isolation supplémentaire du soufflet du toit relevable permet également de l'utiliser pleinement pendant les mois les plus froids de l'année. L'isolation est fixée à l'intérieur du soufflet de la tente à l'aide d'une bande polaire/velcro. Une ouverture dans la zone avant permet la ventilation même lorsqu'il est monté.

9965768 **365,00**



TECON COVERCRAFT

9 VOLET ISOLANT EXTÉRIEUR ISOLUX UNIVERSEL POUR INTÉGRAUX

Grâce à la possibilité de réglage du tapis sur le montant A, il s'adapte à de nombreux modèles intégrés, par ex. N+B Arto, Bürstner Viseo, LMC Liberty et Explorer, Laika Kreos, Hymer B-Klasse, Excis u Starline, Dethleffs Globebus, Knaus Van-TI et de nombreux autres modèles.

- o Aucune modification de la carrosserie n'est nécessaire
- o fixation par ventouse sur les parois latérales et les vitres
- o Isolation thermique optimale et résistance au froid
- o Avec emballage de transport pratique, dimensions et poids réduits
- o Sans PVC

Contenu de la livraison : Matelas thermique en une pièce, 4 ventouses à visser, 6 ventouses transparentes, 4 sondes adhésives, instructions de montage et sac de transport

Couleur argent/gris

9965003 **435,00**

10 VENTOUSE VISSABLE

Ventouse vissable pour tapis isolant externe

9967855 **23,00**



HINDERMANN

11 ISOLATION DE PARE-BRISE UNIVERSELLE POUR CAMPING-CARS INTÉGRAUX

Fixation : un tendeur élastique intérieur situé le long de l'arête supérieure assure un raccordement hermétique et permet une fixation rapide. 5 languettes de fixation avec des oeillets en plastique sont disposées le long de l'arête inférieure. En règle générale, il est possible de recouvrir également les essuie-glaces ou de les poser sur la natte pour lui apporter un maintien supplémentaire. Divers tendeurs élastiques et 1 tendeur élastique pour le canal situé le long de l'arête supérieure sont inclus dans la livraison. En cas de besoin, vous pouvez raccourcir les tendeurs avec des ciseaux. Il est également possible de fixer les tendeurs élastiques avec des boutons-pression LOXX (disponibles en option) dont la partie inférieure peut être collée ou vissée au choix.

Dimensions 267 x 130 cm (L x H). Poids 1,8 kg.

9940909 **80,00**



TECON COVERCRAFT

12 STORES ISOLANTS POUR L'HIVER

Ces tapis d'hiver isolants de haute qualité se distinguent par leur durabilité et leur facilité d'installation.

- o Fixation simple au moyen de ventouses et d'élastiques
- o Ventouses avec rondelles transparentes 3M
- o Possibilité d'haubanage parfait grâce à la position optimale des œillets
- o Sans PVC
- o Dimensions plié 75 x 28 x 28 cm (l x H x P). Poids 4,2 kg.

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Bürstner Aviano I et Elegance I	**depuis 2011**	**9967009**	**323,00**
Mod. Dethleffs Advantage I	**depuis 2008**	**9965836**	**248,00**
Dethleffs Globebus I	**à partir de 2007 et 2010**	**9965838**	**248,00**
Hymermobil classe B SL pour système de rails HYMER	**depuis 2013**	**9965002**	**409,00**
Hymermobil Exsis-i (Fiat) pour système de rails HYMER	**depuis 2012**	**9965774**	**414,00**
Hymermobil ML-I pour Système de rail HYMER	**depuis 2015**	**9940890**	**473,00**
Hymermobil classe B DynamicLine pour Système de rail HYMER	**depuis 2017**	**9940891**	**473,00**

* fixation supplémentaire par bourrelet (ne fonctionne que sur les bourrelets courbes livrés par Hymer en usine ou par l'intermédiaire du concessionnaire Hymer) et séparations supplémentaires au moyen d'une fermeture à glissière. Ainsi, même sur un intégré, une personne seule peut installer le tapis et le siège est aussi parfait que résistant aux tempêtes.



1 pièces Tecon



1 pièce Wigo



WIGO en deux parties rabattables

1 TAPIS ISOLANTS D'EXTÉRIEUR

Ces tapis d'hiver isolants de haute qualité se distinguent par leur durabilité et leur facilité d'installation. Le matériau extérieur sans PVC avec doublure en tissu (pas de film !) reste souple jusqu#à -30°C.

Modèle Véhicules avec Cabine d'origine capucine partiellement; int. Van	Millésime	Volets d'isolation d'hiver Isolux, 1 pièce		Volet WIGO 1 pièce		Volets pour cabine WIGO avec partie frontale repliable	
		N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Fiat, Peugeot, Citroen	1995 – 2006	**9965727**	**167,00**	-	-	-	-
Fiat, Peugeot, Citroen	2007 – 2014	**9965791**	**172,00**	**9965753**	**302,00**	**9965992**	**721,00**
Fiat, Peugeot, Citroen	depuis 2007	**9965008**	**183,00**	**9965849**	**721,00**	**9965854**	**314,00**
Ford Transit	2000 - 2006	**9965734**	**172,00**	-	-	-	-
Ford Transit	2007 – 2014	**9965734**	**172,00**	**9965754**	**302,00**	-	-
Ford Transit	depuis 2007	**9965006**	**205,00**	-	-	**9965817**	**721,00**
Ford Transit Custom, Tourneo, Nugget	depuis 2007	**9940434**	**215,00**	-	-	-	-
Iveco	depuis 2007	**9918096**	**237,00**	-	-	-	-
Mercedes Sprinter	2000 - 2006	**9965728**	**160,00**	-	-	-	-
Mercedes Sprinter	2007 – 2014	**9965739**	**160,00**	-	-	-	-
Mercedes Sprinter	depuis 2007	**9965004**	**183,00**	-	-	-	-
Mercedes Sprinter	depuis 2018 (MJ 2019)	**9942828**	**210,00**	-	-	-	-
Mercedes Vito / Viano	depuis 2007	**9965005**	**169,00**	-	-	-	-
Renault Master	depuis 2003	**9965735**	**172,00**	-	-	-	-
VW T5 / T6 / T6.1	-	**9965047**	**215,00**	-	-	-	-
VW Crafter	depuis 2017	**9942829**	**190,00**	-	-	-	-





2 TAPIS ISOLANTS D'EXTÉRIEUR ISOLUX

Le tapis isolant d'extérieur sert à recouvrir avec précision l'intégralité des vitres de la cabine du conducteur des modèles indiqués et protège des regards indiscrets, du réchauffement ou du refroidissement de la cabine en cas d'arrêt prolongé de même que du gel des vitres en hiver. La face frontale peut être ouverte pour laisser passer la lumière du jour dans le véhicule. Grâce au matériau spécial sous l'isolation extérieure, la forme du tapis reste stable, même lorsqu'il est ouvert, en cas de vents violents et il est possible de regarder dehors tout en restant protégé des regards indiscrets.

- o avec face frontale escamotable
- o avec un sac d'emballage pratique
- o Dimensions compactes malgré l'épaisse isolation

Coloris chrome / gris. Matière PE / PE-S / PVC. Dim. plié 70 x 26 x 26 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.

Fiat Ducato X250/X290 ainsi que Citroën et Peugeot	**9941422**	**242,00**
Pour MB Sprinter à partir de 2018	**9942826**	**269,00**



» En raison du grand pare-brise et de l'isolation souvent peu présente à l'avant, la cabine est généralement l'endroit le plus froid du camping-car. Mais avec les bons tapis isolants, vous pouvez aussi maîtriser les pertes de chaleur en hiver. «

Reinhold Kienle
Expert en technologie automobile

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



BRUNER

3 TABLIER DE TOIT RELEVABLETHERMOSKIN XT

- Imperméable et résistant aux UV
- Prévient les pertes de chaleur en hiver et protège contre la chaleur en été
- Protection contre l'humidité
- Un sac de rangement est inclus dans la livraison

Citroen Campster	**9943765**	**372,00**
VW T5	**9943769**	**372,00**
VW T6	**9943767**	**372,00**



HINDERMANN

4 BÂCHE DE PROTECTION FRONTALE SUPRA TYVEK

Se fixe facilement, s'accroche et se tend tout simplement sur le chant des portières. En non-tissé à 3 couches. Des tendeurs sont inclus dans la livraison (pas de vissage ni de perçage).
Pour les Camper Vans, camping-cars profilés et capucines

Coloris gris clair.

Fiat Ducato X250/290 à partir de 2007/2014	**9919103**	**150,00**
Ford Transit à partir de 2014 (7.)	**9943563**	**150,00**
MB Sprinter W906 2007 - 2017	**9918291**	**150,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9943576**	**150,00**



HINDERMANN

5 BÂCHE DE PROTECTION FRONTALE

En matériau respirant SFS-3 de la série WINTERTIME. La bâche de protection est fabriquée en une seule pièce et se fixe facilement. Il suffit de l'accrocher et de la tendre dans les arêtes de la porte légèrement ouverte. Tous les bords extérieurs sont soigneusement ourlés. Les pattes d'ancrage disposent de la protection supplémentaire éprouvée qui protège contre les frottements sur la peinture. Des tendeurs en caoutchouc sont inclus dans la livraison.

- Pour les Camper Vans, les camping-cars profilés et capucines.

Fiat Ducato X250 à partir de 2017 / X290 à partir de 2014 / Citroën Jumper II / Peugeot Boxer II

Coloris gris.

9943577 **110,00**



LOXX

6 PARTIE INFÉRIEURE DU BOUTON-PRESSION LOXX

Avec vis autotaraudeuse, 5 pièces, clé incluse.

Diamètre 1,6 cm.

9915118 **11,30**



LOXX

7 GROS BOUTON, LAITON NICKELÉ, 5 PIÈCES, AVEC CLÉ.

Grand capuchon, laiton nickelé, 5 pièces, clé incluse.

9915119 **13,00**



LOXX

8 SYSTÈME DE VERROUILLAGE LOXX

2 parties supérieures (petit capuchon), 2 vis, longueur du filetage 16 mm et clé nickelée.

9915123 **10,50**



LOXX

9 PARTIE SUPÉRIEURE LOXX

Petit capuchon, laiton nickelé, 5 pièces, clé incluse.

9915229 **12,00**



LOXX

10 PLAQUE À BILLES LOXX 24 MM

Pièce inférieure ronde à coller sans trous, 5 pièces.

9916909 **13,30**



HINDERMANN

11 FERMETURE DE SÉCURITÉ LOXX

Pour la fixation avec une main, appuyer sur le bouton sur la partie inférieure et tirer le bouton simplement pour desserrer.

2 pces.	**9942643**	**17,50**
5 pces.	**9999549**	**35,00**



HINDERMANN

12 STORE -FILM D'ISOLATION THERMIQUE 150 CM DE LARGE

Longueur 25m.

9967325 **17,50**

Prix de base pour 1 mètre = 0,00



SPORTSCRAFT

13 VENTOUSE AVEC ANNEAU

Pour la fixation des tapis isolants à l'extérieur. Fixation sans perçage. Pour tous les véhicules à tôle lisse.

Dimensions Ø 4 cm.

9967850 **5,10**



TECON COVERCRAFT

14 VENTOUSE TRANSPARENTE AVEC ANNEAU

Pour fixer des rideaux isolants thermiques, sans percer.

Coloris clair. Contenu 10 pièces. Dimensions Ø 37 mm.

9992573 **27,00**

HINDERMANN





1 TAPIS THERMO-ISOLANT CLASSIC

Tapis thermo-isolant extérieur qui se démarque par une forte isolation en hiver et un poids léger. Matériau résistant au froid, peut être enroulé ou replié, même à basse température. Vue sur l'extérieur possible en ouvrant la façade

○ Pour les Camper Vans, les camping-cars profilés et capucines

Livraison Tendeur en caoutchouc et sac de transport en PE. Couleur Gris argenté. Matière Sandwich thermique.

Fiat Ducato X250/X290	**9940976**	**219,00**
Ford Transit à partir de 2014	**9943689**	**219,00**
Iveco Daily à partir de 2017	**9943691**	**219,00**
Mercedes Sprinter à partir de 2018 (W907/W910)	**9942632**	**219,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9942274**	**219,00**
VW T5/T6	**9942631**	**219,00**

2 ISOLATION THERMIQUE LUX DUO

Le tapis isolant en tissu PE résistant aux intempéries se compose de deux modules séparés : la partie supérieure et la partie inférieure peuvent être reliées ensemble à l'aide d'une bande autoagrippante. L'isolation dispose d'une fermeture autoagrippante qui permet de l'ouvrir en cas de besoin.

○ Pour les Camper Vans, les camping-cars profilés et capucines

○ Un sac de rangement est inclus dans la livraison

Convient à	Parties supérieure	Prix	Partie inférieure	Prix
Ducato X250/X290 à partir de 2007	**9917724**	**319,00**	**9912652**	**299,00**
Ford Transit à partir de 2014 (7.)	**9941011**	**319,00**	**9941012**	**299,00**
MB Sprinter à partir de 2007	**9917719**	**319,00**	**9917721**	**299,00**
Mercedes Sprinter à partir de 2018	**9942635**	**319,00**	**9942636**	**299,00**
Master à partir de 2010 III	**9941014**	**319,00**	**9941015**	**299,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9942276**	**319,00**	**9942277**	**299,00**
VW T5/T6	**9917732**	**319,00**	**9912654**	**299,00**

3 KIT D'EXTENSION POUR MODULES SOLAIRES

Les modules solaires, fins et légèrement flexibles, sont fixés dans deux poches d'angle rapportées. Ces poches d'angle peuvent être agrafées de manière variable, selon la longueur du panneau solaire, sur la bande de velours cousue sur toute la longueur. Deux bandes autoagrippantes cousues verticalement assurent un maintien supplémentaire.

Compatible avec les modules solaires Büttner suivant :

○ Basic Travel Line BT SM 1200, dimensions 1 510 × 560 mm

○ Travel Line MT SM 50 TL, dimensions 1 256 × 432 mm

○ Flat Light MT 110 FL, dimensions 1 120 × 540 mm

Élément d'extension pour LUX/Classic **9943174** **157,00**

4 VOLET ISOLANT EXTÉRIEUR FOUR SEASONS

L'hiver, elles protègent du froid, l'été elles bloquent les rayons de soleil de telle sorte qu'ils ne chauffent pas l'habitacle. Vous pouvez ouvrir la façade et observer la nature ou ce qui se produit à l'extérieur. Fabriqué en film thermique résistant aux intempéries avec film polyester métallisé à l'aluminium des deux côtés et stabilisé aux UV.

○ Pour les Camper Vans, les camping-cars profilés et capucines

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato 1996 - 2006	1996 - 2006	**9993731**	**117,00**
Fiat Ducato X250/X290 à partir de 2007	à partir de 2007	**9993730**	**117,00**
Ford Transit (6.) à partir de 2006 - 2013	à partir de 2006 - 2013	**9994528**	**117,00**
Ford Transit (7.) à partir de 2014	à partir de 2014	**9917884**	**117,00**
Mercedes Sprinter (W907/W910) à partir de 2018	à partir de 2018	**9942634**	**117,00**
Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Opel Zafira Life	-	**9942777**	**117,00**
Renault Master III à partir de 2010	à partir de 2010	**9922261**	**117,00**
VW T5/T6	-	**9940573**	**117,00**
VW Crafter à partir de 2017	à partir de 2017	**9942275**	**117,00**



5 KIT D'EXTENSION POUR MODULES SOLAIRES

Les modules solaires, fins et légèrement flexibles, sont fixés dans deux poches d'angle rapportées. Ces poches d'angle peuvent être agrafées de manière variable, selon la longueur du panneau solaire, sur la bande de velours cousue sur toute la longueur. Deux bandes autoagrippantes cousues verticalement assurent un maintien supplémentaire.

Compatible avec les modules solaires Büttner suivant :

○ Basic Travel Line BT SM 1200, dimensions 1 510 × 560 mm

○ Travel Line MT SM 50 TL, dimensions 1 256 × 432 mm

○ Flat Light MT 110 FL, dimensions 1 120 × 540 mm

Élément d'extension pour Four Seasons **9943176** **73,00**






WIGO

6 TAPIS D'ISOLATION ARRIÈRE UTILITAIRE DUCATO

Ce tapis d'isolation protège efficacement du vent et du froid. Il assure un climat agréable dans votre véhicule utilitaire en hiver. Montage simple par accrochage, sans modification de la porte arrière.

Coloris argenté. Matière avec revêtement PVC Tissu avec isolation en mousse et film résistant au froid. Dimensions 174 x 190 cm (l x H). Dim. plié 95 x 16 x 28 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

avec découpe	**9944578**	**319,00**
sans découpe	**9944579**	**299,00**



Car Comfort GmbH

7 COUVERTURE DE PARE-BRISE

La protection frontale de haute qualité protège votre véhicule contre le gel de la vitre en hiver et contre le soleil en été.

Coloris argenté. Matière mousse, aluminium.

Dimensions 230 x 85 cm (l x H). Poids 78 g.

9944575 **9,00**

Dimensions 255 x 100 cm (l x H). Poids 136 g.

9944576 **12,00**



TECON COVERCRAFT

8 TAPIS THERMIQUE ISOLIGHT

Protection contre le gel et le soleil des vitres de la cabine du conducteur Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer mod. à partir de 2006 et à partir de 2014. Encombrement minimal, mise en place facile.

- o Pour Camper Vans

Coloris gris argent mat. Matière tissu PE à double revêtement. Dim. plié 0,44 x 0,32 x 7 cm (L x l x H). Poids 0,8 kg.

9943782 **92,00**



TECON COVERCRAFT

9 MATELAS THERMIQUE ISOLIGHT

Protection contre le gel et le soleil Vitres de cabine Crosscamp, Campster, Peugeot Expert, Citroën Jumpy (à partir de 2018), Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer, Toyota Proace, Opel Vivaro, Opel Zafira life.

- o Protection idéale contre le gel et la neige pour les parkings à lanternes
- o Peut également servir de protection solaire en cas de chaleur
- o Mise en place facile et rapide

Coloris gris argenté. Matière tissu PE à double revêtement. Dim. plié 32 x 44 x 7 cm (l x H x P). Poids 0,68 kg.

9944429 **102,00**



TECON COVERCRAFT

10 TAPIS D'ISOLATION EXTÉRIEUR ISOLUX FIAT DUCATO X290

Tapis d'isolation extérieur Isolux, longueur au sol, en deux parties pour Fiat Ducato cabine X250/X290. Isole la cabine conducteur du froid et de la chaleur ainsi que du rayonnement du soleil. Fixation simple et fiable à accrocher, emballée dans un « sac de marin » durable à fermeture à glissière. La partie supérieure est utilisable séparément pour l'isolation de la vitre de la cabine conducteur. Pour Camper Vans et camping-cars profilés et capucines.

Coloris argent/gris. Matière Matériau multicouche en tissu BE doublement enduit et isolation PSS. Dim. plié 2 Stück 80 x Durchmesser 27 cm (B x H). Poids 7,8 kg.

9940437 **495,00**



TECON COVERCRAFT

11 TAPIS D'ISOLATION EXTÉRIEURE ISOLUX CABINE CONDUCTEUR

ISOLUX Tapis d'isolation extérieure cabine conducteur Crosscamp, Campster, Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroën Jumpy (à partir de 2018), Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Opel Vivaro, Opel Zafira life.

- o Isolation forte et résistante aux tempêtes de chaleur et de gel
- o Faible poids

Coloris gris argenté. Matière Matériau multicouche en tissu BE doublement enduit et isolation PSS. Dim. plié 70 x diamètre 23 cm (l x H). Poids 2,2 kg.

9944431 **229,00**



1+2 PARE-SOLEIL SCREEN GRIS

La protection idéale contre les rayons du soleil, la chaleur et les regards indésirables. Il est toujours possible de regarder dehors depuis l'intérieur. Particulièrement léger, avec revêtement PVC (100 % polyester) hautement transparent pour une protection contre le soleil résistante aux intempéries.



HINDERMANN

1 PARE-SOLEIL SCREEN GRIS

Modèle	Année du modèle	N° d'art.	Prix
Universal	–	**9942637**	**105,00**

Dimensions 2,67 x 1,30 m (l x H)



HINDERMANN

2 PARE-SOLEIL SCREEN GRIS

Modèle	Année du modèle	N° d'art.	Prix
Ducato X250 / X290	à partir de 2007	**9942638**	**129,00**
Ford Transit / Transit Custom	à partir de 2007	**9933542**	**129,00**
Ford Transit Custom	à partir de 2018	**9943601**	**129,00**
Mercedes Sprinter W907 / W910	à partir de 2018	**9942629**	**129,00**
Mercedes Sprinter W906	2006-2018	**9933941**	**129,00**
Spacetourer, Proace, Traveller	–	**9942785**	**129,00**
VW T5 / T6	à partir de 2007	**9942639**	**129,00**
VW Crafter /construction similaire MAN TGE	à partir de 2017	**9942641**	**129,00**

FIAMMA

3 PARE-SOLEIL COVERGLAS

Protège la cabine du véhicule des rayons du soleil et des UV tout en protégeant la vie privée. Le système s'installe facilement et rapidement et s'adapte à toutes les formes de véhicule grâce aux aimants intégrés au produit. Le système de montage avec verrouillage interne fait office d'antivol pour le Coverglas. Avec sac de rangement.

Matière PVC. Poids 3,5 kg.

Fiat Ducato à partir de 06/2006	**9957334**	**135,00**
VW T5 / T6	**9942569**	**135,00**



WIGO

4 TAPIS D'ÉTÉ LIGHT

Il vous offre une protection solaire optimale avec une vue dégagée. La propriété particulière du matériau - argenté à l'extérieur, noir à l'intérieur - rend cela possible. Mais la véritable astuce est le poids très faible et la taille du paquet, qui permet de ranger facilement le tapis dans la porte latérale ou dans la boîte à gants.

Matière 100 % polyester. Dimensions 372 x 104 cm (l x H). Poids 0,32 kg.

Ford à partir de 2015	**9943498**	**170,00**
Mercedes Vito W447 à partir de 2014	**9943503**	**170,00**
Citoen Jumpy / Crosscamp à partir de 2016	**9933556**	**170,00**
VW T6 à partir de 2015	**9943505**	**170,00**
Mercedes Sprinter à partir de 03/2018	**9943507**	**170,00**
VW Crafter à partir de 2017	**9943508**	**199,00**
Fiat Ducato à partir de 2016	**9943509**	**170,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

HINDERMANN



5 POUR CARAVANES

100 % polypropylène.

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° d'art.	Prix
4,3	2,5	13,6	2,2	**9917154**	**350,00**
4,7	2,5	14,4	2,2	**9917155**	**360,00**
5,1	2,5	15,2	2,2	**9917156**	**370,00**
5,5	2,5	16,0	2,2	**9917157**	**380,00**
5,9	2,5	16,8	2,2	**9917158**	**390,00**
6,3	2,5	17,6	2,2	**9917159**	**400,00**
6,7	2,5	18,4	2,2	**9917160**	**410,00**
7,1	2,5	19,2	2,2	**9917161**	**420,00**
8,1	2,5	21,2	2,2	**9917162**	**430,00**

Housses de protection wintertime

La série « WINTERTIME » des housses de protection Hindermann se caractérise par une bonne résistance à la déchirure et un faible poids.

- Dispose de 4 fermetures à glissière qui (ouvertes) facilitent l'enfilage et le retrait et permettent d'accéder à la porte d'entrée ou aux coffres de rangement du côté gauche du conducteur
- Toutes les housses de protection sont équipées des deux côtés d'une barrette d'œillets ainsi que des brides sur la partie avant et arrière.
- Le matériel de serrage fait partie de la livraison de série.
- Sac de rangement généreusement dimensionné

Important : les dimensions sont celles du capot. La hauteur de capot est toujours plus basse que la hauteur totale du véhicule. Veuillez prendre en considération tous les éléments en saillie comme les porte-vélos, les coffres de toit, etc.



6 POUR INTÉGRAUX ET CAPUCINE

Matériau 100 % polypropylène.

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° d'art.	Prix
6,1	2,35	16,9	2,7	**9917163**	**470,00**
6,5	2,35	17,7	2,7	**9917164**	**490,00**
7,1	2,35	18,9	2,7	**9917166**	**510,00**
7,5	2,35	19,7	2,7	**9917167**	**540,00**
8,1	2,35	20,9	2,7	**9917174**	**565,00**
8,6	2,35	21,9	2,7	**9917175**	**595,00**



7 POUR FOURGON

100 % polypropylène.

Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	N° d'art.	Prix
5,5	2,1	2,3	**9943183**	**425,00**
6,15	2,1	2,3	**9943177**	**450,00**
6,55	2,1	2,3	**9943172**	**465,00**



8 POUR PROFILÉ

100 % polypropylène.

Longueur (m)	Largeur (m)	Dimension hors tout (m)	Hauteur (m)	N° d'art.	Prix
6,1	2,4	17,0	2,5	**9917206**	**450,00**
6,6	2,4	18,0	2,5	**9917209**	**480,00**
7,1	2,4	19,0	2,5	**9917210**	**510,00**
7,7	2,4	20,2	2,5	**9917211**	**530,00**



9 BÂCHES DE TOIT POUR CAMPING-CARS ET CARAVANES

Matière 100 % polypropylène.

Dimensions (L x l m)	N° d'art.	Prix
5,5 x 3,0	**9917212**	**195,00**
6,0 x 3,0	**9917213**	**205,00**
6,5 x 3,0	**9917214**	**215,00**
7,0 x 3,0	**9917215**	**225,00**
7,5 x 3,0	**9917216**	**235,00**



10 ÉCARTEUR EN MOUSSE RIGIDE

Contenu 4 pièces. Matière mousse rigide. Poids 0,2 kg.

noir **9918462** **29,00**



11 ANGLE DE PROTECTION EN MOUSSE RIGIDE

- Pour un guidage sûr des sangles de serrage
- Comme répartiteur de la force de traction dans la zone sensible

4 pièces **9917255** **69,00**



12 FILM DE PROTECTION POUR FENÊTRE

- Pour une protection supplémentaire contre les rayures sur les vitres de votre véhicule

Dimensions 50 cm x 30 m rouleau (l x L).

9993134 **55,00**



13 PROFILÉS DE PIGNON

Convient à tous les toits de caravanes / camping-cars
Hauteur de pignon d'environ 21 cm
Matière : mousse PE solide et résistante aux intempéries.
Longueur 120 cm. 2 pièces.

9919769 **89,00**



1 HOUSSE DE PROTECTION CARAVAN COVER 12 M

Housse de protection pour camping-cars toutes saisons, tissu non-tissé à 4 couches et respirant, résistant aux UV, hydrofuge et lavable. Livraison dans un confortable sac de de rangement.

Matière Toit 100 % polyéthylène. Parois 100 % polypropylène.

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° d'art.	Prix
400 - 450	240	**9941405**	**253,00**
450 - 500	240	**9941406**	**271,00**
500 - 550	250	**9941407**	**283,00**
550 - 600	250	**9941408**	**307,00**
600 - 650	250	**9941409**	**319,00**
650 - 700	250	**9941410**	**340,00**
700 - 750	250	**9941411**	**369,00**
750 - 800	250	**9941412**	**378,00**



2 HOUSSE DE PROTECTION DE TOIT TOP COVER

Housse de protection de toit fonctionnelle pour les caravanes, fabriquée en fibre 4 couches, à la fois respirante et hydrofuge, avec un sac de rangement pratique.

Matière 100 % polypropylène.

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° d'art.	Prix
400 - 450	390	**9941413**	**159,00**
450 - 500	390	**9941414**	**169,00**
500 - 550	390	**9941415**	**178,00**
550 - 600	390	**9941416**	**189,00**
600 - 650	390	**9941417**	**193,00**
650 - 700	390	**9941418**	**200,00**
700 - 750	390	**9941419**	**227,00**
750 - 800	390	**9941421**	**229,00**



3 HOUSSE DE PROTECTION CAMPER COVER 12M

Housse de protection toutes saisons pour camping-cars. Version plus large et plus haute, en non-tissé respirant à 4 couches, stable aux UV, hydrofuge et lavable. Livraison dans un confortable sac de de rangement.

Matière Toit 100 % polyéthylène. Parois 100 % polypropylène.

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° d'art.	Prix
500 - 550	240	**9941398**	**320,00**
550 - 600	240	**9941399**	**334,00**
600 - 650	240	**9941400**	**345,00**
650 - 700	240	**9941401**	**356,00**
700 - 750	240	**9941402**	**367,00**
750 - 800	240	**9941403**	**377,00**
800 - 850	240	**9941404**	**400,00**



4 HOUSSE DE PROTECTION PRO COVER 12M FIAT DUCATO

Housse de protection toute saison à 4 couches, spécialement conçue pour le Fiat Ducato. Fabriquée avec des matériaux et des surfaces de qualité supérieure qui garantissent une protection efficace du véhicule.

Matière toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène.

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	N° d'art.	Prix
541	205	252	**9944374**	**330,00**
599	205	277	**9944375**	**337,00**
636	205	277	**9944376**	**345,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

COATEX


5 JUPE LATÉRALES

A glisser dans le rail du véhicule, livré avec œillets et son sac.

Coloris gris. 100 % polyester (avec revêtement en PVC).

Hauteur 50 cm	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 cm de long	**9913040**	**33,00**	16,50
500 cm de long	**9913050**	**43,00**	17,20
600 cm de long	**9913060**	**51,00**	16,98

Hauteur 70 cm	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 cm de long	**9918590**	**42,00**	14,99
500 cm de long	**9918600**	**52,00**	14,82
600 cm de long	**9918610**	**58,00**	13,80





WIGO

6 ISOLATION D'HIVER POUR L'AVANT DES CARAVANES

Solide bâche de protection avec des propriétés de protection contre les UV. Montage facile grâce à à un bourrelet installé sur le rail correspondant de la caravane. Deux versions disponibles : comme bâche sur toute la surface du véhicule ou uniquement sur la soute avant.

Dimensions (l x H cm)	Dimensions caravane (largeur en cm)	N° d'art.	Prix
190 x 82	220	**9965900**	**89,00**
200 x 82	230	**9965901**	**92,00**
220 x 82	240/250	**9965902**	**94,00**



WIGO

7 BÂCHE DE PROTECTION POUR L'AVANT DE LA CARAVANE

Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
200 x 160	**9965963**	**118,00**
220 x 160	**9965962**	**129,00**
240 x 160	**9965961**	**137,00**



WIGO

8 STORES ISOLANTS D'HIVER

Tissu enduit de PVC avec isolation en mousse, passepoil en haut, œillets en bas.

Couleur gris.

Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
104 x 58	**9965690**	**73,00**
160 x 68	**9965700**	**87,00**



HINDERMANN

9 TAPIS THERMIQUE POUR FENÊTRE DE CARAVANE

En film thermique, légère et durable. Pour la réflexion solaire, la protection contre le froid et la chaleur. Le bourrelet textile permet un enfilage facile. Bordé tout autour d'un ruban de polyester gris argenté. Possibilités de fixation avec boutons-pression et œillets.

Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
90 x 55	**9925835**	**46,00**
110 x 74	**9940574**	**48,00**
160 x 74	**9993736**	**56,00**
180 x 80	**9940575**	**63,00**



HINDERMANN

1 HOUSSE DE PROTECTION RÉFLÉCHISSANTE POUR ROUES

Pour voitures, caravanes ou camping-cars. Protège des rayons UV nocifs et de l'effet de la chaleur. La housse se situe sur la surface de roulement et protège également l'avant du pneu. Les œillets servent à la fixation au sol avec des sardines (accessoires).

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Coloris	N° d'art.	Prix
14»	63,5 x 18,5	gris foncé/alu	**9995087**	**14,90**
RM 15»	66,5 x 21,5	gris foncé/alu	**9994879**	**16,90**
RM 16»	69,0 x 22,5	gris foncé/alu	**9993702**	**21,00**
RM 17»	74,0 x 22,5	gris foncé/alu	**9941019**	**22,00**
SUV	Jusqu'à Ø 78,0	gris foncé/alu	**9998093**	**26,00**
Double	Longueur 155,0	gris foncé/alu	**9995088**	**30,00**



HINDERMANN

2 HOUSSE DE PROTECTION DE ROUE


Conception 3 D pour que la surface de roulement et la façade soient protégées des rayons du soleil. Les œillets servent à la fixation au sol avec des sardines (accessoires).

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Coloris	N° d'art.	Prix
14»	63,5 x 18,5	gris clair	**9994091**	**12,90**
RM 15»	66,5 x 21,5	gris clair	**9994438**	**14,50**
RM 16»	69,0 x 22,5	gris clair	**9992762**	**17,50**
RM 17»	74,0 x 22,5	gris clair	**9950514**	**18,50**
Double	Longueur 145,0	gris clair	**9963023**	**22,00**

3



4



HINDERMANN

3 - 4 CACHE-ROUE PRÉDÉCOUPÉ

En matériau de bâche résistant au froid hivernal (env. 430 g/m²). La version tandem dispose d'une fermeture autoagrippante supplémentaire.

Livré avec bourrelet textile et œillets en PVC inoxydable sur la bordure inférieure. Autonomie env. 100 cm. Couleur gris clair

3 EINACHS

Type	Exécution	N° d'art.	Prix
Bürstner Belcanto/Averso à partir de 2010, Trecento/Premio à partir de 2009	1 essieu	**9901099**	**25,00**
Bürstner Averso Top, Averso Plus, Premio Plus à partir de 2015	1 essieu	**9925317**	**25,00**
Carado	1 essieu	**9980267**	**25,00**
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, en exclusivité à partir de 2014	1 essieu	**9923202**	**25,00**
ERIBA Nova/Moving/Sporting jusqu'à 2014	1 essieu	**9997528**	**25,00**
ERIBA Nova GL/SL 2015 – 2016	1 essieu	**9921822**	**25,00**
Eriba Exciting / Living ab 2017	1 essieu	**9928254**	**25,00**
Eriba Nova Light / Feeling à partir de 2017 - 2018	1 essieu	**9928347**	**25,00**
Eriba Nova GL / SL à partir de 2017	1 essieu	**9932623**	**25,00**
Fendt (2 pces) à partir de 2011	1 essieu	**9907217**	**33,00**
Fendt (2 pièces) Saphir, Bianco, Tendenza, Opal, Diamant, Brilliant à partir de 2015	1 essieu	**9923206**	**33,00**
Hobby jusqu'à 2013	1 essieu	**9993697**	**25,00**
Hobby De Luxe/Prestige/Excellent à partir de 2014 - 2018, Premium à partir de 2015 - 2018	1 essieu	**9919768**	**25,00**
Knaus jusqu'à 2005, Eiffelland	1 essieu	**9980261**	**25,00**
Knaus 2005-2010	1 essieu	**9996224**	**25,00**
Knaus Sport 2010-2015, Lifestyle à partir de 2015	1 essieu	**9980264**	**25,00**
Knaus à partir de 2017 Sport/Südwind	1 essieu	**9927475**	**25,00**
LMC/TEC	1 essieu	**9980603**	**25,00**
LMC/TEC, Vivo/Musica/Maestro 2015 – 2016	1 essieu	**9922589**	**25,00**
LMC Style à partir de 2015, Vivo, Musica, Maestro à partir de 2017	1 essieu	**9922154**	**25,00**
Tabbert à partir de 2015 Rossini / Vivaldi / Da vinci / Puccini, 2016 PEP,	1 essieu	**9933275**	**25,00**
Tabbert Vivaldi/Puccini/Da Vinci/ Paganini/Baroness à partir de 2011	1 essieu	**9998319**	**25,00**

4 TANDEM

Type	Exécution	N° d'art.	Prix
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, en exclusivité à partir de 2014	tandem	**9925479**	**40,00**
Hobby Prestige à partir de 2014, De Luxe à partir de 2015	tandem	**9919767**	**40,00**
Hobby Premium de 2011 à 2014	tandem	**9909925**	**40,00**
Knaus Südwind/Nordic Plus à partir de 2010	tandem	**9916148**	**40,00**
Tabbert Vivaldi/Puccini/Da Vinci/ Paganini/Baroness à partir de 2011	tandem	**9901167**	**40,00**



Version simple



Version tandem

WIGO

5 CACHE-ROUE

Convient aux modèles ERIBA fabriqués à partir de 2002. Le cache-roue avec rail d'insertion est recouvert de manière optimale grâce à la coupe exactement adaptée.

Version simple		
gris	**9963101**	**65,00**
Version tandem		
gris	**9963111**	**72,00**



6 FILM DE PROTECTION POUR TIMON

La forme de poche de la housse de timon offre un excellent rapport qualité-prix et permet un enfilage facile, un ajustement optimal et une protection complète contre les graisses et les lubrifiants. Version cousue, bords renforcés avec une bande de bordure bleu foncé et un tendeur en caoutchouc pratique.

Coloris Gris clair.

Taille 12	9942626	17,30
Taille 13	9942627	17,30



7 FILM DE PROTECTION POUR TIMON

Coloris Argenté. Taille 12.

	9963152	14,90

8 CAPOT DE PROTECTION POUR TIMON

Coloris gris. Taille 12. En tissu (100 % nylon)

	9963160	19,90



9 HOUSSES DE PROTECTION DE LANTERNEAUX

En matière synthétique dousse. Avec une bande élastique tout autour pour une adaptation optimale aux différents lanterneaux.

Hartal 48 x 48 cm	9952951	27,00
Heki 1 + 2 + 3 + 4	9952945	42,00
Mini Heki S/Airquad	9952947	42,00
Midi Heki Deluxe/Plus	9952948	42,00
Mini Heki Style	9940904	42,00
Midi Heki Style	9940903	42,00
Hymer 126 x 83 cm	9901837	48,00
MPK 40 x 40 cm	9952952	27,00
Remi Vario 40 x 40 cm	9952949	24,00
Remi Vario 50 x 70 cm	9952950	33,00



10 HOUSSE DE PROTECTION ISOLANTE POUR LANTERNEAU HEKI

Housse spéciale composée d'une mousse PVC de 4 mm à pores pleins et d'une ouate fortement isolante 100 % polyester. En plus des propriétés d'isolation thermique, elle offre également une isolation acoustique. La surface intérieure en contact avec la vitre se compose d'un matériau Tyvek particulièrement doux (100 % polyéthylène), et l'extérieur est en cuir synthétique gris. Une bande en caoutchouc tout autour et 4 boucles autoagrippantes dans les angles permet une bonne tenue. Pour des raisons de sécurité, la ventilation forcée n'est pas entravée.
Consigne de sécurité : le capot doit être démonté avant le départ.


Heki 1+2+3+4	9941024	135,00
Heki Mini S/Airquad	9941021	135,00
Heki Midi	9919669	135,00
Heki Midi Style	9941023	135,00



11 HOUSSE DE PROTECTION POUR CLIMATISATION DE TOIT

En cuir synthétique souple. Protège de l'encrassement et de l'humidité en cas de pauses prolongées. Avec bande élastique tout autour pour un ajustement optimal.

Dometic Freshjet 1100/1700/2000/2200	9918154	55,00
Dometic Freshjet 1600/2200 avec coupe de fenêtre	9924551	55,00
Truma Aventa Comfort / Eco	9920600	55,00
Truma Aventa Compact/Compact Plus	9933623	55,00
pour Dometic (1100/1500/2100), Waeco (1500/2000), Iceberg 7000/9000/12000)	9966553	55,00
Dometic Fresjet 3000	9943578	55,00



12 HOUSSE DE PROTECTION CONTRE LA GRÊLE POUR ANTENNES SAT

Fixation avec un élastique, surface extrêmement résistante aux chocs.

BAS 60	50,5 x 50,5 cm	9939919	84,00
Caro	53,5 x 53,5 cm	9939914	84,00



13 SAC DE TRANSPORT POUR LES INSTALLATIONS SAT MOBILES

Sac molletonné en polyester résistant.

Campingman Eco/ Portable II	52 x 47,5 cm (ø x H)	9943178	77,00
Maxview VuQube II	45 x 40 cm (ø x H)	9929748	72,00



Fantastic Vent

L'air chaud et étouffant sort - l'air frais et propre entre. Les modèles Fantastic Vent y parviennent en quelques minutes seulement, de manière agréablement silencieuse et en économisant de l'énergie. Le cœur de cette solution d'aération vraiment fantastique est une puissante roue de ventilateur intégrée à demeure dans la lucarne et commandée en fonction des besoins. Le Fantastic Vent fonctionne lorsque la trappe de toit est légèrement ouverte et génère un flux d'air agréable et sans courant d'air. Disponible en trois variantes de modèles (pos 1-3).

Caractéristiques techniques du ventilateur :
- Dimensions 40 x 40 cm (l x P)
- Technique solide et éprouvée
- Ventilateur 12 volts silencieux, avec vitesse variable
- Moustiquaire intérieure amovible pour un nettoyage facile
- Fonction air frais et air vicié
- Consommation électrique moins élevée (0,2 – 1,9 A)
- Débit d'air plus élevé, jusqu'à 1.500 m³ par heure
- Capteur de pluie ferme le capot par temps de pluie
- Fonctionnement 12 V

DOMETIC



1 FANTASTIC VENT 2250
Lucarne avec 3 niveaux de ventilation et thermostat intégré
- Ouverture manuelle de la lucarne
- Régulation manuelle du ventilateur (3 niveaux)
- Thermostat intégré

Coloris blanc. Hauteur de montage 12,5 cm. Ouverture du toit 35 x 35 - 40 x 40 cm. Dimensions extérieures 47 x 47 cm.


9955045 351,00



2 FANTASTIC VENT 3350
Lucarne avec 3 niveaux de ventilation et thermostat intégré
- Ouverture électrique de la lucarne
- Régulation manuelle du ventilateur (3 niveaux)
- Capteur de pluie
- Thermostat intégré

Coloris blanc. Hauteur de montage 12,5 cm. Ouverture du toit 35 x 35 - 40 x 40 cm. Dimensions extérieures 47 x 47 cm.

9955047 481,00



3 FANTASTIC VENT 7350
Lucarne avec ventilateur intégré et réglable
- Ouverture automatique de la lucarne
- Régulation automatique du ventilateur (thermostat)
- Régulation manuelle du ventilateur (13 niveaux)
- Capteur de pluie
- Télécommande avec support mural

Coloris blanc. Hauteur de montage 12,5 cm. Ouverture du toit 35 x 35 - 40 x 40 cm. Dimensions extérieures 47 x 47 cm.

9926170 549,00



4 MINI HEKI S – POUR CARAVANES
Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (réglables en continu indépendamment l'une de l'autre).
- Manipulation facile grâce aux poignées.
- Vitrage acrylique
- Déflecteur pour minimiser le bruit en accessoire
- 5 positions d'arrêt
- Vitrage PMMA simple
- Simple plissé
- Avec aération forcée


Couleur de cadre RAL 9001. Dimension de découpe 400 x 400 mm. Dimensions de montage 500 x 500 mm. Matériau de cadre ASA. Poids 2,9 kg.

épaisseur du toit (mm) 23 – 42

9982814 150,00

épaisseur du toit (mm) 43 – 60

9982815 150,00



5 MINI HEKI STYLE - POUR CARAVANES ET CAMPING-CARS
Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (réglables en continu indépendamment l'une de l'autre).
- Réglage confortable de la coupole en verre avec un système d'arceaux pratique.
- Double vitrage acrylique
- Déflecteur pour minimiser le bruit en tant qu'accessoire
- 3 positions de grille
- Vitrage PMMA double
- Plissé simple

Couleur de cadre RAL 9001. Dimensions extérieures 400 x 400 mm. Dimensions de montage 550 x 510 mm. Matériau de cadre ASA. Poids 3,3 kg.

épaisseur du toit (mm)	25 - 42	43 - 60
Heki (avec aération permanente)	9940578	9940605
Prix	183,00	183,00
Heki (sans aération permanente)	9940576	9940577
Prix	187,00	187,00



6 TÉLÉCOMMANDE DU MODÈLE 7350
Informations techniques sur la télécommande :
- Télécommande radio (2 piles AA incluses)
- Support mural pour montage dans le véhicule
- Réglage automatique de la vitesse par thermostat
- Réglage manuel de la vitesse du ventilateur sur 14 niveaux

Coloris noir.

9924517 84,00



7 DÉFLECTEUR POUR MINI- & MIDI-HEKI
Déflecteur pour la réduction du bruit.
Dimensions 598 x 58 x 182 mm (l x H x P).

9964771 69,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Fenêtre de toit Dometic Heki

- Heki est disponible en tant que modèle à étrier et à manivelle, avec ou sans ventilation forcée
- Adapté pour un camping-car et/ou une caravane
- Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (peuvent être réglés en continu indépendamment l'une de l'autre)
- Angle d'ouverture maximum : 45° ou 60°
- Double vitrage acrylique
- Manivelle réglable en continu
- Modèle à étrier avec trois positions : entièrement ouvert, position médiane et position intempéries



8 HEKI 2/HEKI 2 DELUXE
- Pour camping-cars
- Ressorts pneumatiques pour un réglage confortable du lanterneau
- Store alvéolaire, double plissé
- Avec éclairage intégré (Heki 2 deLuxe)



9 HEKI 3
- Pour camping-cars et caravanes
- Sans éclairage
- Store alvéolaire, double plissé



10 MIDI HEKI STYLE GD
- Pour camping-cars et caravanes
- La grande découpe de toit permet une ventilation optimale
- Angle d'ouverture maximum : 45° ou 60°
- Avec ou sans ventilation forcée

MODÈLE	8 HEKI 2	9 HEKI 2 DE LUXE	9 HEKI 3PLUS DE LUXE	10 MIDI HEKI STYLE (MANIVELLE)	10 MIDI HEKI STYLE (ÉTRIER)	(MANIVELLE)
Camping-car	-	-	oui	oui	oui	
Caravane	oui	oui	oui	oui	oui	
Utilisation	étrier	étrier	manivelle	étrier	manivelle	
Télécommande	-	-	-	-	–	
Positions des crans	3	3	continu	3	continu	
Angle d'ouverture max.	55°	55°	70°	45°	60°	
Lampes 12 V (watt)	-	4 x 5	-	-	-	
Vitrage PMMA	double	double	double	double	double	
Occultation / système de store	double	double	simple			
Moustiquaire simple	plissé	plissé	plissé		plissé	
Matériau du cadre	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	
Couleur du cadre RAL 9001	oui	oui	oui	oui	oui	
Épaisseur standard de toit (mm)	25 - 32	25 – 32	25 – 32	30 – 34	30 – 34	
Épaisseurs de toit possibles (mm) (jeu de montage en option)	25 - 60	25 – 60	25 – 60	25 – 29 /	25 – 29 / 35 – 60	35 – 60
Découpe (mm)	960 x 655	960 x 655	960 x 655	700 x 500	700 x 500	
Poids (kg)	11,0	11,5	15,0	8,0	8,5	

Heki (avec ventilation par insufflation)				blanc	gris	blanc	gris
N° d'art.	**9963671**	**9963672**	-	**9941091**	**9942774**	**9941440**	**9937434**
Prix	**839,00**	**996,00**	-	**635,00**	**635,00**	**849,00**	**849,00**
N° d'art.	-	-	**9942642**	**9941437**	**9942775**	**9941451**	**9933857**
Prix	-	-	**1 360,00**	**661,00**	**662,00**	**860,00**	**791,00**

Spoiler	1100 mm	1100 mm	1100 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
N° d'art.	**9964790**	**9964790**	**9964790**	**9964770**	**9964770**	**9964770**	**9964770**
Prix	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**


11


12


13


14


15


16


17

11 CADRE D'ADAPTATION
Pour le montage de lanterneaux Dometic Mini Heki ou climatiseurs Dometic Freshjet dépassant les dimensions de découpe normales de 400 x 400 mm.

Découpe de plus de 40 cm	**9907545**	**58,00**
Toit trapézoïdal en tôle Fiat Ducato	**9912546**	**110,00**

12 KIT DE MONTAGE MIDI HEKI
(Épaisseur de toit 30 - 34 fournie)

Épaisseur du toit : 25 - 29 mm	**9963680**	**26,00**
Épaisseur du toit : 35 - 42 mm	**9963681**	**34,00**
Épaisseur du toit : 43 -52 mm	**9963682**	**34,00**
Épaisseur du toit : 53 - 60 mm	**9963683**	**37,00**

13 VERROUILLAGE MIDI HEKI AVEC ÉTRIER

Kit d'extension	**9941597**	**38,00**

14 CADRE D'ADAPTATION POUR MIDI HEKI AVANT
Pour toit trapézoïdal en tôle (Fiat)
9921557 **88,00**

15 KIT DE MONTAGE HEKI 2 + 3
(Épaisseur de toit 25 - 32 fournie)

Épaisseur du toit 32 - 39 mm	**9963675**	**19,80**
Épaisseur du toit 39 - 46 mm	**9963676**	**25,00**
Épaisseur du toit 46 - 53 mm	**9963677**	**27,00**
Épaisseur du toit 53 - 60 mm	**9963678**	**30,00**

16 MOUSTIQUAIRE FLYNET POUR LANTERNEAU MIDI
Moustiquaire supplémentaire avec cadre en aluminium pour le Dometic Midi Heki avec fonctionnement par manivelle. Montage sans perçage ni vissage.
9943772 **58,00**


17 CADRE D'ADAPTATION POUR MIDI HEKI ARRIÈRE
Pour une installation facile des lanterneaux sur un toit en tôle trapézoïdale (Fiat Ducato).
9921562 **111,00**



THULE

LANTERNEAU VENT

- Forme aérodynamique et design moderne
- Montage sans perçage du toit à l'aide d'un système de serrage à vis
- Cadre avec store occultant enroulable en 3 positions
- Avec ou sans ventilateur 12 V
- Plastique résistant aux intempéries et aux chocs



1 LANTERNEAU VENT

Dimensions d'encastrement 40 x 40 cm (L x l). Cadre intérieur 45,8 x 46,2 cm (L x l). Dimensions extérieures 459 x 472 mm. Hauteur extérieur 7,8 cm (fermé). Épaisseur de toit 25 - 60 mm (avec kit de montage jusqu'à 60 mm). Poids 3,0 kg.

Capot blanc opaque	**9963490**	**100,00**



2 LANTERNEAU VENT AVEC VENTILATEUR 12 V

Consommation électrique 0,15 - 2,50 A. Dimensions d'encastrement 400 x 400 mm (L x l), cadre intérieur 458 x 462 mm (L x l), hauteur extérieure 78 mm (fermé). Épaisseur de toit 25 - 60 mm. Ø ventilateur 30 cm. Protection contre les sous-tensions et les surtensions Débit d'air réglable en 6 étapes par sens de rotation
- MIN = 3,7 m3/min. (2 W - 0,15 A)
- MAX = 20 m3/min.((34 W – 2,50 A). Poids 4,5 kg.

Capot blanc opaque	**9963488**	**249,00**



THULE

3 KIT DE MONTAGE

Pour des toits d'une épaisseur 40 – 60 mm.

9963499	**11,60**



THULE

4 KIT VENTILATEUR 12V POUR LANTERNEAU

Le kit ventilateur permet de transformer le lanterneau Thule Vent en ventilateur. Également compatible avec les lanterneaux Omnivent plus anciens.

Poids 1,6 kg.

9918729	**163,00**



DOMETIC

5 MICRO HEKI

Pour camping-cars et caravanes. Cette fenêtre de toit super compacte a été spécialement conçue pour l'espace sanitaire. Il s'adapte aux découpes de toit de 280 x 280 mm et s'ouvre et se ferme manuellement grâce à un système de leviers. Moustiquaire incluse. Le kit de montage (pos. 5) doit être commandé séparément.

Dimensions 280 x 280 mm (L x l), Poids 1,7 kg.

avec aération, sans occultation	**9940875**	**109,00**
sans aération, sans occultation	**9940876**	**113,00**
avec aération, avec occultation	**9940877**	**120,00**
sans aération, avec occultation	**9940878**	**124,00**



DOMETIC

6 KIT DE MONTAGE MICRO HEKI

Pour l'installation du lanterneau Micro-Heki. Le cadre adaptateur Micro Heki est absolument nécessaire pour les épaisseurs de toit de 43 à 60 mm !

Épaisseur de toit 24 - 25 mm et 43 mm	**9940879**	**10,00**
Épaisseur de toit 26 - 27 mm et 44-45 mm	**9940880**	**10,00**
Épaisseur de toit 28 - 29 mm et 46-47 mm	**9940881**	**10,00**
Épaisseur 30 - 31 mm	**9940882**	**10,00**
Épaisseur de toit 32 - 33 mm et 50 - 51 mm	**9940883**	**10,00**
Épaisseur de toit 34 - 35 mm et 52 - 53 mm	**9940884**	**10,00**
Épaisseur de toit 36 - 37 mm et 54 - 55 mm	**9940885**	**10,00**
Épaisseur de toit 38 - 39 mm et 56 - 57 mm	**9940886**	**10,00**
Épaisseur de toit 40 - 41 mm et 58 - 59 mm	**9940887**	**10,00**
Épaisseur de toit 42 mm et 60 mm	**9940888**	**10,00**



DOMETIC

7 CADRE D'ADAPTATION MICRO HEKI

Pour le montage du Micro Heki sur des toits d'une épaisseur de 43 à 60 mm, un cadre d'adaptation combiné au kit de montage correspondant est absolument nécessaire.

9940719	**8,10**

RemiTop

La meilleure transparence grâce à la réduction simultanée du rayonnement solaire grâce aux surfaces spécialement teintées sur le toit. À cela s'ajoutent les célèbres propriétés isolantes grâce au double vitrage PMMA à coller. Remis écrit Sécurité en majuscules. Tous les lanterneaux sont équipés d'un système de ventilation forcée. Les lanterneaux disposent bien évidemment tous d'une moustiquaire à mailles étroites et d'un tissu plissé d'occultation. Confort parfait garanti pendant les vacances.

REMIS

8 REMITOP VISTA
Le lanterneau aérodynamique et silencieux, se caractérise particulièrement par sa construction très plate avec un cadre intérieur de seulement 6,5 mm.
- o Moustiquaire noire et store plissé blanc
- o Grand angle d'ouverture jusqu'à 60°
- o Vitre extérieure teintée
- o Cadre intérieur ASA (résistant à la chaleur)
- o Dispositif de démarrage de la ventilation forcée inclus
- o Cadre de montage extrêmement plat

Découpe 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit 28 – 42 mm. Poids env. 3,5 kg.

9916893 **148,00**



9 LANTERNEAU REMITOP VARIO II
Des vacances très lumineuses au grand air est depuis toujours le souhait de tous les campeurs. Pour satisfaire à leurs exigences individuelles, nous avons conçu toute une gamme de lanterneau qui ne leur laisse plus que l'embarras du choix.

- o Store d'obscurcissement et moustiquaire intégrés
- o Avec aération forcée (non verrouillable)
- o Vitres isolantes teintées
- o Grand angle d'ouverture jusqu'à 60° (600 x 900 mm jusqu'à 45°)
- o Commande simple et sûre
- o Structure favorisant la circulation de l'air

Des pinces de fixation pour une épaisseur de toit de 24 à 35 mm sont comprises dans la livraison Montage possible sur des toits d'une épaisseur de 24 à 55 mm.

LANTERNEAUX

Découpe (L x l cm)	Version	N° d'art.	Prix
40 x 40	Mécanisme d'ouverture à crans	**9964142**	**144,00**
40 x 40	Manivelle	**9964143**	**167,00**
70 x 50	Manivelle	**9964146**	**512,00**
90 x 60	Manivelle	**9964148**	**730,00**



PINCES DE FIXATION (SANS ILLUSTRATION)

Découpe (L x l cm)	Épaisseur du toit (mm)	N° d'art.	Prix
40 x 40	36 - 45	**9967351**	**43,00**
40 x 40	46 - 55	**9967352**	**44,00**
70 x 50	36 - 45	**9967355**	**74,00**
70 x 50	46 - 55	**9967356**	**81,00**
90 x 60	36 - 45	**9967359**	**89,00**
90 x 60	46 - 55	**9967363**	**96,00**



1 LANTERNEAU VENT 28 F
Parfait pour les espaces réduits et garantit une lumière intérieure abondante. Le montage d'un chauffe-eau est inutile. Avec ventilation permanente et moustiquaire robuste. Grâce au système sandwich, il n'est pas nécessaire de percer d'autres trous.

Dimensions 28 x 28 cm (L x l). Dimensions extérieures 32 x 34 cm (L x l). Dimensions intérieures 31 x 34 cm (L x l). Lumière intérieure 25 x 25 cm (L x l). Épaisseur de toit 28 - 68 mm. Ventilation permanente 80 cm².

blanc	**9944502**	**82,00**
crystal	**9944503**	**95,00**

KIT TURBO-VENT 28 F
Pour la motorisation du lanterneau Vent 28 F.

12 V 25 W 9 m³/min.


9944504 **89,00**



2 VENTILATEUR TURBO KIT
Ventilateur Turbo 12 V facile à ajouter aux lanterneaux de 40 x 40 à max. 50 x 70 cm. Il peut également s'utiliser comme appareil individuel à monter à la fenêtre ou comme ventilateur de table. L'alimentation électrique s'effectue via une prise 12 V mais peut également se réaliser avec 8 piles de 1,5 V (non fournies). Réglable au moyen d'un système de serrage télescopique (de 36 à 48 cm).
Adapté aux lucarnes suivantes : Fiamma Vent 50 x 50, Seitz (Midi-Heki), RemiTop Vario II, Omni Vent et Seitz Mini Heki.

Puissance 4 W. Courant absorbé 0,2 – 0,33 A. Dimensions 31 x 36 cm (L x l).

9952397 **94,00**



3 LANTERNEAU VENT 50
Lanterneau avec ouverture en ciseau des deux côtés. Montage en série avec store occultant et moustiquaire.

Dimensions de montage 50 x 50 cm (L x l). Épaisseur du toit 30 – 70 mm. Hauteur de la hotte env. 9 cm. Poids 4,5 - 4,7 kg.

blanc	**9944505**	**137,00**
crystal	**9944506**	**180,00**



4 LANTERNEAU VENT
Lanterneau à manivelle avec forme de toit aérodynamique, ventilation permanente et moustiquaire.

Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit 30– 50 mm. Hauteur de la hotte env. 8,5 cm.

blanc	**9944511**	**69,00**
crystal	**9944514**	**90,00**

5 KIT D'EXTENSION
Pour le montage du lanterneau Vent avec des épaisseurs de toit de 50 à 70 mm (sans illustration).


9997144 **11,80**



6 LANTERNEAU TURBO VENT AVEC THERMOSTAT
Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants aux chocs et aux UV. Capot aérodynamique pour la réduction du bruit du vent pendant le trajet. Moteur 12 V performant et commutable (aération / ventilation). Avec une moustiquaire.

Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit 30– 45 mm. Hauteur de la hotte environ 8,5 cm. Puissance 36 W. Consommation de courant 0,3 - 3 A.

blanc	**9944507**	**253,00**
crystal	**9944508**	**273,00**



7 LANTERNEAU TURBO VENT PREMIUM
Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants aux chocs et aux UV. Capot aérodynamique pour la réduction du bruit du vent pendant le trajet. Moteur 12 V performant et commutable (aération / ventilation). Avec 2 moustiquaires. Avec élément de commande tactile pour une utilisation simple et rapide.

Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit 30– 45 mm. Hauteur de la hotte env. 8,5 cm. Puissance 36 W. Consommation électrique 0,2 – 3 A .

blanc	**9944509**	**280,00**
crystal	**9944510**	**297,00**



8 THERMOVENT
Isolation pour lucarnes (40 x 40 cm). Kit de montage à coller et à insérer.
Épaisseur de 6 mm.


9965851 **14,50**



9 STORE DE LANTERNEAU VENT
Le store d'occultation peut être installé ultérieurement sur tous les lanterneaux 40 x 40 cm Vent. Avec aération agréable. Ajustement au moyen de ressorts. Installation facile sans devoir percer le véhicule. Se fixe au cadre du lanterneau à l'aide des vis fournies.

Dimensions 51 x 39 x 7 cm (L x l x H). Poids 100 g.

9944515 **40,00**



10 VENTILATEUR DE TOIT SPOILER UNIVERSEL
Se colle simplement sur le toit avec Sikaflex®. Peut être réduit de 110 à max. 28 cm.

Coloris blanc. Dimensions env. 110 x 20 x 12 cm (l x H x P).

9980066 **31,00**



FIAMMA

11 LANTERNEAU VENT F PRO

Comme toute fenêtre de toit, il garantit une ventilation rapide et naturelle. Avec l'installation d'un kit Turbo-Vent en option, il est possible de transformer ce lanterneau en un ventilateur motorisé et offre ainsi une alternative efficace au climatiseur offre.

Dimensions extérieures 56,6 x 53,1 x 9,2 cm (L x l x H). Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l). Dimensions intérieures 49 x 48,6 x 3,5 cm (L x l x H). Épaisseur du toit 28 – 55 mm.

9944516 207,00



FIAMMA

12 VENTILATEUR KIT TURBO VENT F PREMIUM

Kit Turbo Vent F Premium. Appareil de commande « Touch » et thermostat Polar Control en série.

- Avec fonction Polar Control
- Avec fonction Polar Touch

Tension d'entrée : 12 V. Puissance absorbée : 36 W. Consommation électrique min. : 0,3 A, max. Consommation électrique max. 3 A. Débit d'air max. : 35 m³/min. ø ventilateur : 300 mm. Puissance 36 W. Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A. Poids 2 kg.

9940965 191,00

13 VENTILATEUR KIT TURBO VENT F

Kit Turbo-Vent F ; modèle standard avec thermostat Polar Control.

Tension d'entrée 12 Vcc. Puissance 36 W. Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A. Entraînement d'air 35 m³/min. Ø Ventilateur 300. Poids 2 kg.

9940966 177,00



HKG

14 AÉRATEUR DE TOIT

En aluminium, avec support télescopique et joint en caoutchouc. Sans cadre intérieur.

Découpe 26 x 20,5 cm (L x l). Hauteur de montage 25 mm.

9964970 109,00



DOMETIC

15 AÉRATEUR AVEC MOTEUR

Dometic GY 11. Avec ventilateur à 2 vitesses, ventilation puissante même lorsque le moteur est arrêté (3 à 12 m³/h pour des vitesses de vent de 1 à 4 m/s).

Tension de raccordement 12 volts CC. Capacité 70/125 m³/H . Puissance absorbée 30 watts. Découpe du toit (Ø) 10,5 cm. Dimensions toit bombé 6,4 x 20 cm (H x Ø). Poids 0,6 kg.

9903078 205,00



FAWO

16 AÉRATEUR DE TOIT « CHAMPIGNON » 3 PIÈCES

Adapté pour les toits d'une épaisseur jusqu'à 50 mm.

Couleur blanc. Matière plastique. Capot 204 mm. Socle 104,5 mm.

9940127 21,00



DOMETIC

17 AÉRATEUR DE TOIT SANS MOTEUR

Dometic GY 20. Convient aux épaisseurs de toit jusqu'à 45 mm, découpe de toit 130 mm.

Dimensions toit bombé 6,4 x 20 cm (H x Ø). Poids 0,4 kg.

9963460 48,00



H. D. Knorz Vertriebs-GmbH

18 VENTILATEUR DE TOIT

En polypropylène blanc avec stabilisateur UV. Pour la ventilation permanente dans le véhicule. Fixation de l'intérieur.

Couleur blanc Épaisseur du toit à partir de 25 mm. Découpe de toit Ø 110 mm. Vis* Vis à tôle / vis Spax Ø 3,5, DIN ISO 7049 (DIN 7981). Longueur de vis = épaisseur de toit - 5 mm.

Avec grille intérieure. Coupe transversale de ventilation 16 cm³.

9944607 10,50

Version raccord de tuyau 60 mm. Coupe transversale de ventilation 16 cm³.


9944608 10,50

Version raccord de tuyau 60 mm (pour hottes aspirantes). Coupe transversale de ventilation 50 cm³.

9944612 10,00

Version raccord de tuyau 80 mm (pour hottes aspirantes). Coupe transversale de ventilation 50 cm³.

9944609 10,00




LILIE

19 VENTILATEUR SOLAIRE

Solution optimale pour une aspiration de l'air vicié dans les caravanes, les bateaux, les mobile-homes, les cuisines etc. Il est indépendant du secteur et est donc fonctionnel en permanence. Montage simple, carter en plastique, protégé de l'eau.

Coloris blanc. Diamètre total Ø 21,5 cm. Découpe Ø 11,6 cm. Hauteur de montage 5 cm. Hauteur totale 9 cm. Poids 420 g.

9985760 56,00



LILIE

20 VENTILATEUR SOLAIRE

Chromé, particulièrement plat. Boîtier en acier inoxydable. Dimensions de découpe Ø 11,6 cm. Surface solaire Ø 10 cm. Diamètre extérieur 21,5 cm. Hauteur de montage 3,6 cm. Poids 0,42 kg.

9985761 67,00



1 LANTERNEAU VISIONSTAR M PRO 2 MODÈLE 49P

- Nouveau mécanisme amélioré
- Réglage continu jusqu'à 50°.
- Capot très plat (seulement 80 mm au-dessus du toit.)
- Forte réduction du bruit de conduite et des courants d'air
- Cadre à double paroi pour une meilleure isolation
- Ventilation continue, même avec des stores plissés fermés
- Protection élevée contre les UV grâce à un capot teinté

Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 25- 60 mm. Rayon d'angle 28 mm. Dimensions capot 490 x 470 mm. Ventilation permanente jusqu'à 150 cm². Hauteur au-dessus du toit 80 mm. Dimensions du cadre 565 x 530 x 35 mm (L x l x H). Poids 3,76 kg.

blanc	**9943866**	**109,00**
blanc signal	**9944604**	**112,00**



2 LANTERNEAU VISIONSTAR L PRO MODÈLE 75P

- Utilisation simple à une main avec poignée
- Réglable en continu jusqu'à 55°
- Capot plat (seulement 105 mm au-dessus du toit.)
- Forte réduction du bruit de conduite et des courants d'air
- Cadre à double paroi et double vitrage pour une meilleure isolation
- Ventilation continue, même avec des stores plissés fermés
- Capots robustes en polycarbonate résistant aux chocs

Dimensions de découpe 700 x 500 mm. Épaisseur du toit 25- 60 mm. Rayon d'angle 23 mm. Dimensions capot 815 x 583 mm. Ventilation permanente jusqu'à 150 cm². Hauteur au-dessus du toit 105 mm. Dimensions du cadre 872 x 610 x 37 mm (L x l x H). Poids 8,19 kg.

blanc	**9943868**	**339,00**
blanc signal	**9944605**	**36,00**



3 KIT D'EXTENSION VISIONSTAR M PRO

Cadre intérieur moderne avec double plissé. Peut être installé ultérieurement sur les lanterneaux MPK modèles 42 - 47. Store occultant et moustiquaire plissés. Ventilation continue par le cadre.

Cadre blanc. Ventilation continue 150 cm². Dimensions du cadre 565 x 530 x 35 mm (L x l x H).

9963609 76,00



4 VISIONVENT S PRO 27 P

- Grand lanterneau qui protège de la pluie
- Haute protection contre les UV grâce au lanterneau teinté
- Compas télescopique, réglable des quatre côtés avec verrouillage
- Cadre intérieur moderne à double plissé

Couleur du cadre : blanc, couleur du capot : verre fumé. Découpe 280 x 280 mm. Épaisseur du toit 24- 46 mm. Hauteur au-dessus du toit 8 cm. Ventilation continue 75 cm². Dimensions 365 x 320 x 340 mm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

9940858 94,00



5 LANTERNEAU 2753 VISIONVENT S ECO

Grand lanterneau de protection contre la pluie. Vissé de l'intérieur. Compas télescopique, réglable des quatre côtés. Cadre de moustiquaire escamotable. Avec ou sans store. Avec homologation KBA.

Couleur blanc Découpe 280 x 280 mm. Dimensions capot 380 x 395 mm. Ventilation continue 60 cm². Hauteur au-dessus du toit 80 mm. Épaisseur du toit 24– 46 mm.

9950948 72,00

Verre fumé blanc avec filet + store

9917207 88,00




6 LANTERNEAU – 4753 P VISIONVENT M PRO

- Grand lanterneau de protection contre la pluie
- Vissé de l'intérieur
- Bordure de protection contre la neige et les éclaboussures
- Compas télescopique, réglable des quatre côtés
- Cadre intérieur blanc
- Moustiquaire et store occultant plissés
- Avec homologation KBA

Couleur verre fumé Découpe 400 x 400 mm. Dimensions capot 560 x 560 mm. Ventilation continue 150 cm². Hauteur au-dessus du toit 96 mm. Épaisseur du toit 24– 56 mm.

9912659 113,00



7 KIT DE MODERNISATION VISION VENT

- Cadre intérieur moderne double plissé
- Installation ultérieure possible pour lanterneaux MPK à partir du modèle 42
- Store occultant et moustiquaire plissés
- Ventilation continue par le cadre

Kit de modernisation Vision Vent S pro

Taille de cadre 365 x 340 x 32 mm (L x l x H).

Modèle 27P 9943864 60,00

Kit de modernisation Vision Star L pro

Taille de cadre 872 x 610 x 337 mm (L x l x H).

Modèle 75P 9943865 224,00



8 STORE

Tous les stores sont identiques	blanc crème 9001	beige	blanc 9010 (blanc ancien)	gris	
Modèle	**N° d'art.**	**N° d'art.**	**N° d'art.**	**N° d'art.**	**Prix**
29 2753 (Vision Vent S eco)	**9963041**	–	–	–	**33,00**
42 46/4600	**9963052**	**9963051**	**9963575**	**9963053**	**23,00**
4600K 4751K (Vision Vent M)	**9963058**	–	–	–	**31,00**
29 2753 (Vision Vent S eco)	–	–	**9912898**	–	**34,00**



9 CADRE ADAPTATEUR FIAT DUCATO

Cadre adaptateur en PP

- Compatible avec le toit Fiat Ducato
- Pour les modèles MPK VisionStar/ VisionVent

280 x 280 mm	**9943862**	**22,00**
400 x 400 mm	**9943863**	**27,00**



» En installant un lanterneau, tu fais entrer la lumière naturelle et l'air frais et évacues les odeurs de cuisson gênantes. C'est aussi simple que cela pour un climat de bien-être. La plupart des concessionnaires Movera se feront un plaisir d'effectuer pour toi l'installation dans les règles de l'art. «

Eugen Waibel
Expert en technologie automobile





Quipon

10 + 11 LANTERNEAU QUIPON SKY
Alimentation simple en air frais Manipulation facile. Store plissé occultant et moustiquaire de haute qualité. Matière de qualité supérieure ASA. Faible hauteur de montage.

Modèle	QUIPON SKY	QUIPON SKY
Mode d'emploi	étrier	étrier
Position de crantage	4 (fermé, ventilation, 30°, 80°)	4 (fermé, ventilation, 20°, 70°)
Angle d'ouverture max.	80°	70°
Vitrage	simple	double
Couleur du cadre	blanc	blanc
Épaisseur du toit (mm)	20 - 50	25 - 60
Découpe L x H (mm)	400 x 400	700 x 500
Dimensions extérieures (l x H x P) mm	490 x 110 x 490	833 x 90 x 633
Poids (kg)	4,1	8,2
Éclairage / Ventilateurs	– / –	LED 10 - 15 V / –
Ventilation forcée	non	oui
N° d'art.	**9955471**	**9955468**
Prix	**125,00**	**399,00**



12 LANTERNEAU MODÈLE 4600K
Store combiné avec filet et occultation, grand capot extérieur transparent avec protection contre la neige et les projections, capot avec verrouillage.

Ventilation permanente 150 cm2 Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24- 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 92 mm. Poids 2,9 kg. Avec homologation KBA.

Cadre blanc	**9963605**	**104,00**
Cadre gris	**9964678**	**104,00**



13 MOUSTIQUAIRES

Modèle	Caractéristiques	beige N° d'art.	gris N° d'art.	blanc 9010 (blanc ancien) N° d'art.	blanc crème 9001 N° d'art.	Prix
29 2753 (Vision Vent S eco)	toiles identiques	**9963597**	–	–	–	**10,80**
29 2753 (Vision Vent S eco)	toiles identiques	–	**9963598**	**9912895**	**9963587**	**11,30**
42 46/4600	toiles identiques	**9963574**	**9963578**	–	**9963589**	**22,00**
4600K 4751K (Vision Vent M)	rouleaux de toile identiques	–	**9963055**	–	–	**30,00**



14 LANTERNEAU MODÈLE 29
Cadre moustiquaire rabattable, store en option, capot avec verrouillage.

Ventilation permanente 60 cm². Dimensions de découpe 280 x 280 mm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm. Hauteur au-dessus du toit 78 mm. Poids 1,2 kg. Avec homologation KBA.

Avec moustiquaire		
beige	**9963654**	**59,00**
blanc	**9963651**	**59,00**
gris	**9963653**	**59,00**
Avec moustiquaire et store		
beige	**9963003**	**78,00**
blanc	**9963004**	**78,00**



15 LANTERNEAU MODÈLE 42
Cadre moustiquaire rabattable, store en option, capot avec verrouillage.

Ventilation permanente 150 cm2. Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 91 mm. Poids 2,3 kg. Avec homologation KBA.

Avec moustiquaire		
beige	**9963571**	**73,00**
blanc	**9963588**	**73,00**
gris	**9963577**	**73,00**
Avec moustiquaire et store		
beige	**9963017**	**90,00**
blanc	**9963018**	**90,00**
gris	**9963019**	**90,00**



16 LANTERNEAU MODÈLE 46
Cadre moustiquaire rabattable, store en option, grand capot extérieur avec protection contre la neige et les projections, capot avec verrouillage.

Ventilation permanente 150 cm2. Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 92 mm. Poids 2,8 kg. Avec homologation KBA.

Avec moustiquaire		
beige	**9964666**	**81,00**
blanc	**9963604**	**81,00**
gris	**9964668**	**81,00**
Avec moustiquaire et store		
beige	**9963022**	**98,00**
blanc	**9963027**	**98,00**
gris	**9963028**	**98,00**

DOMETIC



1 STORE POUR FENÊTRE CARPLISSEE S7P
Le simple tissu d'occultation plissé et la protection contre les insectes peuvent être encliquetés pour former une unité et réglé manuellement en continu.

Dimensions de coupe (l x H mm)	Côte de commande (L x H mm)	N° d'art.	Prix
280 x 380	233 x 352	**9943198**	**304,00**
490 x 500	443 x 472	**9943199**	**347,00**
560 x 465	513 x 437	**9943202**	**348,00**
700 x 510	653 x 482	**9943203**	**348,00**
750 x 465	703 x 437	**9943204**	**348,00**
818 x 315	771 x 287	**9943205**	**348,00**
960 x 450	913 x 422	**9929388**	**406,00**
985 x 465	938 x 437	**9943207**	**406,00**



2 FENÊTRE OUVRANTE S7P
FENÊTRE À CADRE EN ALUMINIUM
Rayon de courbure 5000 mm. La surface extérieure légèrement courbée rend les systèmes de fenêtre de la série Dometic S7P optimaux pour les fourgons. Les profilés en aluminium peints par poudrage réduisent le poids, assure une excellente isolation thermique et une grande qualité de surface. Les fenêtres en aluminium sont une véritable alternative aux fenêtres en polyuréthane.

Côte de commande (L x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Dimensions ouverture baie vitrée (l x H mm)	N° d'art.	Prix
280 x 380	280 x 380	230 x 330	**9925685**	**491,00**
490 x 500	490 x 500	440 x 450	**9925606**	**537,00**
560 x 465	560 x 465	510 x 415	**9943192**	**537,00**
700 x 510	700 x 510	650 x 460	**9943193**	**585,00**
750 x 465	750 x 465	700 x 415	**9925686**	**585,00**
818 x 315	818 x 315	768 x 265	**9943195**	**585,00**
960 x 450	960 x 450	910 x 400	**9929104**	**585,00**
985 x 465	985 x 465	935 x 415	**9926091**	**667,00**

3 KIT D'ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR FENÊTRES S7P
(sans illu.) Les kits de montage adaptés aux épaisseurs de paroi sont des accessoires indispensables pour le montage des fenêtres en aluminium S7P et le facilite. Comprend des clips de montage et des vis pour l'épaisseur de paroi existante.

Épaisseur de paroi 22 - 23 mm	**9925607**	**12,60**
Épaisseur de paroi 24 - 25 mm	**9943209**	**12,60**
Épaisseur de paroi 26 - 27 mm	**9929949**	**12,60**
Épaisseur de paroi 28 - 29 mm	**9943212**	**12,60**
Épaisseur de paroi 30 - 31 mm	**9943213**	**12,60**
Épaisseur de paroi 32 - 33 mm	**9943214**	**12,60**
Épaisseur de paroi 34 - 35 mm	**9943215**	**16,20**
Épaisseur de paroi 36 - 37 mm	**9943216**	**16,20**
Épaisseur de paroi 38 - 39 mm	**9943217**	**16,20**
Épaisseur de paroi 40 - 41 mm	**9943218**	**16,20**
Épaisseur de paroi 42 - 43 mm	**9925687**	**16,70**

4



5



Les dimensions extérieures ne sont pas les mêmes que les dimensions du verre.

4 LA FENÊTRE BASCULANTE S4 (BASCULEMENT CONTINU)
Pré-assemblés avec des stabilisateurs télescopiques réglables en continu et des verrous de fenêtre sécurisés.
Cadre extérieur noir (RAL 9005), cadre intérieur blanc crème (RAL 9001)

5 LA FENÊTRE COULISSANTE S4
- Avec des crans d'arrêt pour la sécurité
- La vitre avant (dans le sens de la conduite) est coulissante, la vitre arrière est fixe.
- Fenêtre coulissante droite/gauche assortie

Cadre extérieur noir (RAL 9005), cadre intérieur blanc crème (RAL 9001)



» Comme toutes les tailles de fenêtres ne conviennent pas à tous les camping-cars, vous devez absolument faire attention au matériau et à l'épaisseur du cadre ! «

Antonio Rosa
Expert en technologie automobile

Baies à cadre S4 Rayon de bride R12

Côte de commande (L x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Dimensions de coupe (l x H mm)	Dimensions ouverture baie vitrée (l x H mm)		4 Baie projetable N° d'art.	Prix		5 Baie coulissante N° d'art.	Prix
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	–	**9961001**	**438,00**	–	–	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	–	**9961771**	**406,00**	–	–	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	–	**9961002**	**452,00**	–	–	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	–	**9961003**	**471,00**	–	**9962770**	**485,00**
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	–	**9961005**	**547,00**	–	–	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	X	**9961007**	**556,00**	–	–	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	–	**9961008**	**547,00**	–	**9962776**	**552,00**
600 x 600	644 x 631	599 x 599	540 x 454	X	**9961009**	**595,00**	–	**9962778**	**605,00**
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	–	**9961012**	**471,00**	–	**9962780**	**490,00**
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	–	**9961048**	**552,00**	–	**9962782**	**547,00**
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	–	**9961013**	**580,00**	–	**9962784**	**595,00**
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	–	**9961014**	**623,00**	X	**9962786**	**634,00**
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 404	X	**9961015**	**634,00**	X	**9962788**	**651,00**
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	–	**9961018**	**651,00**	X	**9962792**	**760,00**
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	–	**9961019**	**552,00**	–	**9962794**	**567,00**
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	–	**9961022**	**605,00**	–	**9962796**	**618,00**
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	–	**9961023**	**623,00**	–	**9962800**	**651,00**
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	–	**9961024**	**634,00**	–	**9962802**	**675,00**
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	–	**9961025**	**684,00**	–	**9962804**	**729,00**
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	–	**9961026**	**684,00**	–	**9962806**	**823,00**
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	–	**9961027**	**729,00**	X	**9962808**	**883,00**
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 488	904 x 304	–	**9961028**	**699,00**	–	–	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	–	**9961029**	**729,00**	–	**9962810**	**751,00**
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	–	**9961031**	**794,00**	–	**9962814**	**936,00**
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	X	**9961032**	**918,00**	–	–	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	–	**9961033**	**737,00**	–	**9962818**	**760,00**
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	–	**9961034**	**808,00**	–	–	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	–	**9961036**	**675,00**	–	–	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	–	**9961038**	**823,00**	–	–	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	–	**9961039**	**893,00**	–	**9962820**	**1 026,00**
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	–	**9961044**	**950,00**	X	**9962824**	**1 089,00**
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	–	**9961045**	**1 014,00**	–	–	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	–	**9961816**	**1 014,00**	–	**9962826**	**1 127,00**

Toutes les fenêtres marquées « x » ne sont pas disponibles en stock. Délai de livraison d'env. 14 jours. Pas de retour en cas d'erreur de mesure.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





6 STORE POUR FENÊTRE DB1R

Ce nouveau système de store s'intègre harmonieusement à l'intérieur des véhicules modernes. Les stores d'occultation et les moustiquaires sont réglables en continu. La moustiquaire peut être montée en haut ou en bas.

Coloris Blanc crème.

Produit (dim. A x dim. B mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	N° d'art.	Prix
480 x 330	554	436	500	**9942633**	**127,00**
480 x 530	554	636	500	**9942644**	**131,00**
580 x 530	654	636	600	**9942648**	**143,00**
580 x 630	654	736	600	**9942649**	**151,00**
680 x 430	754	536	700	**9942652**	**151,00**
680 x 530	754	636	700	**9942653**	**166,00**
680 x 630	754	736	700	**9942654**	**166,00**
780 x 530	854	636	800	**9942655**	**166,00**
780 x 630	854	736	800	**9942656**	**175,00**
880 x 330	954	436	900	**9942657**	**151,00**
880 x 530	954	636	900	**9942658**	**175,00**
880 x 630	954	736	900	**9942659**	**179,00**
980 x 530	1054	636	1000	**9942663**	**179,00**
980 x 630	1054	736	1000	**9942664**	**179,00**
1080 x 530	1154	636	1100	**9942665**	**179,00**
1080 x 630	1154	736	1100	**9942666**	**186,00**
1180 x 330	1254	436	1200	**9942667**	**161,00**
1180 x 530	1254	636	1200	**9942668**	**186,00**
1180 x 630	1254	736	1200	**9942669**	**186,00**
1280 x 530	1354	636	1300	**9942671**	**186,00**
1280 x 630	1354	736	1300	**9942672**	**186,00**
1580 x 630	1654	736	1600	**9942686**	**226,00**

8 STORE POUR LUCARNE DB1R

Ce nouveau système de store s'intègre harmonieusement à l'intérieur des véhicules modernes. Les stores d'occultation et les moustiquaires sont réglables en continu. La moustiquaire peut être montée en haut ou en bas.



Coloris blanc crème

Produit (Dim. A x Dim. B mm) (l x H)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	N° d'art.	Prix
410 x 480	484	586	430	**9942687**	**125,00**
470 x 480	544	586	490	**9942688**	**125,00**
510 x 580	584	686	530	**9942689**	**156,00**




7 DOMETIC RASTROLLO 3000

Le système complet

- Le store occultant et la moustiquaire peuvent être réglés séparément et sur différentes positions
- Moteur à ressort freiné
- Installation compacte au-dessus de l'ouverture de la fenêtre
- Excellente réflexion thermique grâce au revêtement en aluminium
- Moustiquaire très efficace
- Montage simple

Produit (dim.s A x dim. B mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	blanc N° d'art.	gris N° d'art.	Prix
660 x 710	679	804	600	**9966005**		**131,00**
660 x 710	679	804	600		**9966060**	**143,00**
710 x 710	729	804	650	**9966006**	**9966061**	**143,00**
760 x 710	779	804	700	**9966007**	**9966062**	**151,00**
810 x 710	829	804	750	**9966008**	**9966063**	**151,00**
860 x 710	879	804	800	**9966009**	**9966064**	**151,00**
960 x 710	979	804	900	**9966011**	**9966065**	**151,00**
1060 x 710	1079	804	1000	**9966012**	**9966066**	**161,00**
1160 x 710	1179	804	1100	**9966013**	**9966067**	**166,00**
1260 x 710	1279	804	1200	**9966014**	**9966068**	**175,00**
1360 x 810	1379	904	1300	**9966015**	**9966069**	**186,00**
1460 x 810	1479	904	1400	**9966016**	**9966071**	**191,00**
1510 x 810	1529	904	1450	**9966017**	**9966072**	**198,00**
1560 x 810	1579	904	1500	**9966018**	**9966073**	**203,00**
1610 x 810	1629	904	1550	**9966019**	**9966074**	**203,00**
1660 x 810	1679	904	1600	**9966021**	**9966075**	**210,00**
1760 x 810	1779	904	1700	**9966022**	**9966076**	**239,00**





Les dimensions extérieures ne sont pas les mêmes que les dimensions du verre.

REMIS





1 OCCULTATION COMBINÉE REMIBASE II

Avec le store combiné génialement conçu, vous pouvez régler la protection visuelle et la ventilation individuellement et en continu. La moustiquaire noire de haute qualité se distingue par sa modernité et sa richesse en contraste avec le plissé de protection solaire et visuelle blanc-crème. De plus, le plissé de protection solaire spécialement enduits ont d'excellentes propriétés isolantes. D'ailleurs : REMIbase est également adapté en tant que store pour lanterneau dans l'équipement.

Coloris blanc.

Ouverture de fenêtre (l x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	N° d'art.	Prix
500 x 450	577 x 538	**9943239**	**115,00**
520 x 500	597 x 588	**9943241**	**121,00**
600 x 450	677 x 538	**9943242**	**132,00**
700 x 350	777 x 438	**9943358**	**132,00**
700 x 400	777 x 488	**9943244**	**134,00**
700 x 520	777 x 608	**9943245**	**141,00**
800 x 400	877 x 488	**9943246**	**141,00**
900 x 400	977 x 488	**9943247**	**144,00**
900 x 500	977 x 588	**9943248**	**149,00**
900 x 520	977 x 608	**9943249**	**151,00**
1000 x 500	1077 x 588	**9943359**	**156,00**
1100 x 600	1177 x 688	**9943361**	**170,00**
1200 x 500	1277 x 588	**9943362**	**170,00**
1300 x 600	1377 x 688	**9943363**	**182,00**
1450 x 550	1527 x 638	**9943255**	**186,00**

REMIS





2 STORE CASSETTE COMBINÉ REMIFLAIR I

Le store double cassette haut de gamme s'installe directement devant la fenêtre et apporte une atmosphère agréable à la pièce. Le film de protection solaire revêtu d'aluminium assure une très bonne occultation et apporte une protection optimale contre la chaleur et le froid. La protection efficace contre les insectes, le faible espace requis et la facilité du montage rendent le REMIflair extrêmement polyvalent.

Coloris blanc.

Ouverture de fenêtre (l x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	N° d'art.	Prix
680 x 595	750 x 700	**9943224**	**84,00**
730 x 595	800 x 700	**9943237**	**87,00**
770 x 528	840 x 633	**9943236**	**87,00**
830 x 595	900 x 700	**9943235**	**93,00**
930 x 595	1000 x 700	**9943374**	**97,00**
930 x 895	1000 x 1000	**9943234**	**111,00**
940 x 658	1010 x 763	**9943233**	**97,00**
1030 x 595	1100 x 700	**9943232**	**103,00**
1130 x 595	1200 x 700	**9943223**	**109,00**
1230 x 695	1300 x 800	**9943229**	**119,00**
1270 x 658	1340 x 763	**9943238**	**119,00**
1330 x 695	1400 x 800	**9943228**	**122,00**
1430 x 695	1500 x 800	**9943227**	**128,00**
1530 x 695	1600 x 800	**9943226**	**135,00**
1630 x 695	1700 x 800	**9943225**	**141,00**
1730 x 695	1800 x 800	**9943231**	**151,00**
1830 x 695	1900 x 800	**9943285**	**153,00**





Kantenschutz

3 PROTECTION DES ARÊTES

La protection intelligente des bords - pour les fenêtres à projection sans cadre suspendues sur les caravanes et les camping-cars.

Matière silicone-caoutchouc.

noir	**9944157**	**8,70**
	Prix de base pour 1 mètre =	8,70
rouge signalisation identique à RAL 3020	**9944158**	**8,70**
	Prix de base pour 1 mètre =	8,70

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





POLYPLASTIC

4 COMPAS D'OUVERTURE AVEC VERROU ET VIS DE SERRAGE

Réglable en continu.

Dim. fermé (cm)	Version	N° d'art.	Prix
14	gauche	**9962984**	**23,00**
14	droite	**9962985**	**23,00**
20	gauche	**9962986**	**25,00**
20	droite	**9962987**	**25,00**
30	gauche	**9962988**	**27,00**
30	droite	**9962989**	**27,00**



POLYPLASTIC

5 RÉGLAGE DE LA GRILLE AVEC VERROU, RÉGLAGE DE LA GRILLE

Dim. fermé (cm)	Version	N° d'art.	Prix
20	gauche	**9962979**	**23,00**
20	droite	**9962981**	**23,00**
30	gauche	**9962982**	**24,00**
30	droite	**9962983**	**24,00**



MEKUWA

6 TUBE D'OUVERTURE DE FENÊTRE AVEC VIS MOLETÉE

Pour la droite et la gauche. Contenu 2 pcs

Longueur 28,5 cm.

9962996 **29,00**



MEKUWA

7 GÂCHE DE FERMETURE

En plastique

marron	2 pces	**9962968**	**6,70**
noir	2 pces	**9962932**	**6,70**



MEKUWA

8 VERROU À LEVIER

En plastique

marron	2 pces	**9962967**	**13,30**
noir	2 pces	**9962931**	**13,30**



MEKUWA

9 CONTREPLAQUE

En plastique

marron	2 pces	**9962969**	**6,70**
noir	2 pces	**9962933**	**6,70**



POLYPLASTIC

10 GACHE DE FERMETURE

Contenu 2 pcs

Matière plastique.

9962961 **9,00**



MEKUWA

11 JOINT EN CAOUTCHOUC

Contenu 10 pcs

Matière plastique.

9962965 **11,30**



POLYPLASTIC

12 VERROU À LEVIER

Contenu 2 pcs

Matière plastique.

9962960 **10,80**



13 VERROU À VIS

Fermeture à vis pour fenêtre avec fixation à un point et équerre en plastique.

9967290 **15,00**



14 LOQUETEAU DE FENÊTRE

Version anglaise sans équerre.

Coloris gris.

9968000 **7,50**



15 VERROU À VIS

Bloc-fenêtre avec équerre.

Coloris gris.

9968180 **16,30**

Grille d'aération

Pour tous les propriétaires de véhicule qui veulent apporter de l'air frais dans leur voiture en toute sécurité. Assure une bonne circulation de l'air, en particulier la nuit lorsque l'on passe la nuit dans le véhicule. Sans problème, car il n'est pas nécessaire de procéder à des travaux de montage compliqués ou à des contrôles TÜV fastidieux. En cas de besoin, abaisser la vitre, placez le ventilateur en diagonale sur le guidage et remontez la vitre. Les grilles d'aération pour fenêtres coulissantes s'installent et se bloquent simplement sur le montant de la fenêtre coulissante d'origine. Et voilà !

Sûres car les ventilateurs sont stables. Elles se composent de tôle d'aluminium avec un revêtement haut de gamme. Les ventilateurs sont ainsi entièrement protégés contre les rayures.
Une ouverture non autorisée des portes du véhicule est requiert une force considérable, ce qui revient à soulever ou à briser la fenêtre avec violence. Les moustiques restent dehors puisque les ventilateurs sont équipés d'une moustiquaire à l'intérieur.

HKG

1 GRILLE D'AÉRATION CABINE CONDUCTEUR

Livraison par paire

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
VW T3	1979-1992	**9941032**	**86,00**
VW T4	1990-2003	**9941033**	**104,00**
VW T5 / T6	À partir de 04/2003	**9941034**	**111,00**
Mercedes Sprinter	1995-03/2006	**9941035**	**86,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 04/2006	**9941036**	**86,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 06/2018	**9942791**	**86,00**
Fiat Ducato	1994-2001	**9941037**	**86,00**
Fiat Ducato	2002-06/2006	**9941038**	**86,00**
Fiat Ducato	07/2006-04/2014	**9941039**	**86,00**
Fiat Ducato	à partir de 05/2014	**9941041**	**86,00**
Fiat Transit	2000-2013	**9941042**	**86,00**
Fiat Transit	à partir de 05/2014	**9941043**	**86,00**
VW Crafter	à partir de 03/2017	**9943345**	**86,00**
Renault Traffic, Opel Vivano	à partir de 2019	**9943346**	**86,00**
Renault Master 4, Opel Movano B	à partir de 04/2010	**9943347**	**86,00**
Toyota Proace, Citroen Jump, Peugeot Expert	à partir de 03/2016	**9942783**	**111,00**

1



2



HKG

2 VENTILATION POUR FENÊTRE COULISSANTE

1 pièce.

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
VW T4, côté conducteur, étroit	1990 - 2003	**9941044**	**50,00**
VW T4 côté passager, étroit	1990 - 2003	**9941045**	**50,00**
VW T4, côté conducteur, large	1990 - 2003	**9941046**	**82,00**
VW T4, côté passager, large	1990 - 2003	**9941047**	**82,00**
VW T5/T6, côté conducteur gauche	à partir de 04/2003	**9943364**	**133,00**
VW T5/T6, côté passager droite	à partir de 04/2003	**9943365**	**133,00**
Fiat Ducato, côté conducteur, large	à partir de 07/2006	**9941051**	**124,00**
Fiat Ducato, côté passager, large	à partir de 07/2006	**9941052**	**124,00**



HN

3 AÉRATION LATÉRALE

Dimensions 20 x 8 cm (l x H).

9944210 **15,00**



FAWO MPK

4 AÉRATEUR À COULISSE EN PLASTIQUE

25 x 7 cm (l x H) **9944100** **7,00**
32,5 x 10,5 cm (l x H) **9944110** **15,00**



FAWO

5 AÉRATION DE LA PORTE

Aérateur à coulisse en matière plastique, int.

Dimensions 38,5 x 22 cm (l x H).

9944600 **17,30**



FAWO MPK HN

6 GRILLE D'AÉRATION À LAMELLES, PLASTIQUE

25 x 7 cm (l x H) **9944610** **6,90**
32,5 x 10,5 cm (l x H) **9944620** **12,00**
24 x 16,5 cm (l x H) **9944630** **18,80**



FAWO

7 PLAQUES D'AÉRATION À LAMELLES EN PLASTIQUE, EXTÉRIEUR.

Dimensions 38,5 x 22 cm (l x H).

9944640 **11,00**



HKG

8 GRILLE À LAMELLES

LM laminé brillant

20 x 5 cm (l x H) **9944120** **9,80**
25 x 8 cm (l x H) **9944130** **11,00**
31 x 11 cm (l x H) **9944140** **14,30**



HKG

9 GRILLE D'AÉRATION - COFFRE À GAZ

Ouverture 115 cm³, conformément aux dispositions légales. Version alu.

Dimensions 23 x 23 cm (l x H).

9944150 **19,30**



FAWO

10 GRILLE D'AÉRATION DU RÉFRIGÉRATEUR

(Cache pour l'hiver adapté 9944200)

Dimensions 36,0 x 11,5 cm (l x H).

9944190 **19,80**



HKG

11 GRILLE À LAMELLES EN ALU ANODISÉ

25,5 x 11,5 cm (l x H) **9944160** **14,80**
36 x 11,5 cm (l x H) **9944180** **14,80**



FAWO

12 GRILLE D'AÉRATION DU RÉFRIGÉRATEUR

(couvercle hiver adapté 9944280)

Dimensions 36,5 x 16,7 cm (l x H).

9944220 **23,00**



13 CHÂSSIS DE MONTAGE POUR VOLET EXTÉRIEUR TYPE EDU

Châssis de montage en plastique avec serrure. La pièce de découpe est insérée dans le cadre. Le châssis de montage s'adapte à l'épaisseur de paroi. Un patron de montage et une notice sont fournis pour les dimensions de découpe exacte et le montage.

Couleur blanc mat.

Modèle	EDU 575
Dimensions extérieures (l x H cm)	59,5 x 31,5
Dimensions de montage (l x H cm)	55,2 x 27,7
Ouverture de passage (l x H cm)	53,0 x 25,2
N° d'art.	**9964700**
Prix	**101,00**



14 CHÂSSIS DE MONTAGE POUR CLAPET EXTÉRIEUR DE TYPE ATHOS

Couleur blanc.

Modèle	ATHOS 575
Dimensions extérieures (l x H cm)	59,5 x 31,5
Dimensions de montage (l x H cm)	55,2 x 27,7
Ouverture de passage (l x H cm)	53,0 x 25,2
N° d'art.	**9964704**
Prix	**102,00**

DOMETIC

15 TRAPPE D'ACCÈS SK4 (COULEUR FIAT BIANCO)

Le montage peut se faire à l'horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de fermeture (sauf pour 37,5 x 30,5 cm). La découpe est replacée dans la trappe en tant que remplissage. Cylindre de fermeture adapté 9991684.



Dimensions de commande et de découpe (l x H cm)	37,5 x 30,5	70,0 x 30,5	70,0 x 40,5	100,0 x 30,5	100,0 x 40,5
Dimensions ouverture de passage (l x H cm)	33,5 x 26,5	66,0 x 26,5	66,0 x 36,5	96,0 x 26,5	96,0 x 36,5
Épaisseur de parois (mm)	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42
N° d'art.	**9963500**	**9963501**	**9963502**	**9963503**	**9963504**
Prix	**101,00**	**157,00**	**166,00**	**187,00**	**195,00**

16 TRAPPE D'ACCÈS SK5 (COULEUR FIAT BIANCO)

Le montage peut se fait à l'horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de fermeture. Ventilation intégrée pour cassette de toilette Dometic. Avec charnières intérieures. Cylindre de fermeture adapté 9905907.



Dimensions de commande et de découpe (l x H cm)	36,0 x 31,0	65,0 x 35,0
Dimensions ouverture de passage (l x H cm)	33,7 x 28,8	62,5 x 32,6
Épaisseur de parois (mm)	23 – 36	23 – 36
N° d'art.	**9904525**	**9904526**
Prix	**109,00**	**147,00**

17 TRAPPES DE SERVICE

Avec barillet et clé.



la pièce	PORTE III	PORTE IV	PORTE V	PORTE VI	PORTE VII
Dimensions de découpe (l x H cm)	34,9 x 29,6	64,8 x 34,8	74,9 x 29,7	99,7 x 41,9	106,9 x 29,9
Ouverture de porte (l x H cm)	33,0 x 28,0	63,0 x 33,0	73,0 x 28,0	98,0 x 40,0	105,1 x 28,2
Dimensions totales (l x H cm)	38,5 x 33,5	70,0 x 39,5	78,5 x 34,0	103,8 x 45,6	110,8 x 34,6
Nombre de serrures	1	2	2	3	3
Poids (kg)	1	1,4	1,5	2,5	2,3
Gris clair	**9942651**	**[9942682]**	**9942722**	-	**9940844**
blanc	**[9942660]**	**9942681**	**9942721**	**9942762**	**9912257**
Prix	**89,00**	**120,00**	**179,00**		



18 PRISE EXTERNE UNIVERSELLE

Avec fermeture magnétique, par ex. comme passe-câbles ou passe-tuyaux.

Couleur blanc pur (RAL 9010), matière plastique, diamètre d'ouverture 80 mm.

9920390 **21,00**



19 BOÎTE D'ENCASTREMENT

Boîte d'encastrement (plate) avec paroi arrière fermée avec fermeture magnétique.

Coloris gris (NCS S3000N). Matière Plastique. Poids 154 g.

9943779 **24,00**



20 VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE THETFORD POUR PORTE III

9940845 **11,20**





FAWO

1 RAIL COULISSANT POUR TABLE

Un bouton permet de pousser la table à droite ou à gauche ou de l'accrocher sans aucun effort.

Contenu de la livraison : rail supérieur 95 cm de long, rail intermédiaire 50 cm de long, les deux en couleur argent anodisé, 4 extrémités grises, 2 supports de plateau gris (sans fond).

9969985 56,00

2



3



FAWO

2 PIED DE TABLE

Avec support de table.

Couleur gris clair. Longueur 70 cm. Matière acier. Poids env. 0,3 kg.

9969013 11,80

FAWO

3 PIED DE TABLE ROND À VIS

Pièce de rechange pour 9969013.

En plastique

9969014 9,30



FAWO

4 PIED ARTICULÉ

Encliquetable dans les deux positions en hauteur au moyen d'un bouton coulissant.

En tube d'aluminium ovale (50 x 25 mm), anodisé couleur argent. Hauteur totale 67,5 cm, hauteur rabattable 31,5 cm. Poids 0,5 kg.

Gris 9969930 31,00

anthracite métallique 9969932 32,00



FAWO

5 PIED RABATTABLE

Coloris Gris. Matière Aluminium. Dimensions Tube ovale en aluminium 5,0 x 2,5 cm. Hauteur 67,5 cm. Ø 3 cm. Poids env. 0,6 kg.

9969950 34,00




FIAMMA

6 PIED DE TABLE TUBE PRO

Pied de table en aluminium Tube Pro peint avec un effet d'oxydation pour le rendre encore plus résistant.

Matière Aluminium. Hauteur 67,5 cm. Ø 5,5 cm. Logements 5,4- 5,7 cm. Poids 0,7 kg.

9943890 28,00



Hydro

7 RAIL DE SUPPORT DE TABLE EN ALU

Longueur 80 cm.

9961010 16,00

Prix de base pour 1 mètre = 20,00



FAWO

8 ARMATURE POUR RALLONGE POUR TABLE

En aluminium anodisé, couleur bronze, pièces en plastique noires.

25 cm 9969965 11,30

40 cm 9969966 13,00



FAWO

9 SUPPORT DE PLATEAU DE TABLE

Pour plateau de table rabattable.

Longueur 252 mm, supporte jusqu'à 95 kg (au centre) ou 50 kg à l'extrémité du plateau. En aluminium. Longueur 25,2 cm.

9969972 42,00



FIAMMA

10 PIED DE TABLE TRIPODE

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.

o Pliable

En plastique

9983696 70,00



Hydro

11 RAIL DE SUPPORT DE TABLE

Longueur 58 cm.

9961020 16,50

Prix de base pour 1 mètre = 28,45



FIAMMA

12 ROSACE D'ADMISSION

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.

Coloris chromé. Matière Aluminium.

9983698 16,80



FIAMMA

13 ROSACE DE MONTAGE

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.

Coloris chromé. Matière Aluminium. Diamètre extérieur 16,5 cm.

9983697 13,90



FIAMMA

14 CAPUCHON DE PROTECTION

Pour rosace à visser ou d'admission.

Coloris gris. En plastique.

9983699 4,80



15 BÂTI D'ASCENSION AVEC DÉPLACEMENT ET TORSION

- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Rotation à 360
- Hauteur réglable en continu de 33,5 cm à 71,5 cm par bouton-poussoir

Coloris anthracite . Matière acier. Dimensions 59,7 x 71,5 x 51,3 cm (l x H x P). Poids 13 kg.

9944426 356,00



16 BÂTI D'ASCENSION AVEC COULISSEMENT

- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Hauteur réglable de 34 cm à 71,5 cm par levier de commande

Coloris gris. Matière acier. Dimensions 60 x 71,5 x 48,2 cm (l x H x P). Poids 13,5 kg.

9944432 342,00



17 BÂTI D'ASCENSION ILSE TECHNIK

- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Rotation à 360°
- Hauteur réglable de 34,2 cm à 71,2 cm par système clic-clac

Coloris anthracite . Matière acier. Dimensions 60 x 71,2 x 48,2 cm (l x H x P). Poids 13 kg.

9944433 314,00



18 TABLE ÉLÉVATRICE À UNE COLONNE PRIMERO COMFORT HPK

- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, pied fixe vissé
- Levier de déclenchement plat

Hauteur 30- 66 cm. Poids 7,7 kg.

9916970 266,00



19 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HPG

- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, version auto-portante avec grand pied
- Levier de déclenchement plat

Hauteur 31 - 67 cm Poids 13,3 kg.

9916971 355,00



20 TABLE ÉLÉVATRICE À UNE COLONNE PRIMERO COMFORT HSK

- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, vissable, avec garniture pivotante
- Levier de déclenchement plat

Dimensions Hauteur 32,5- 68,5 cm. Poids 10,0 kg.

9941353 279,00



21 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HVD

- Hauteur réglable en continu, course 36 cm
- Déplacement du plateau avec positionnement libre
- Rotation à 360° grâce au pied pivotant
- Levier de déclenchement plat
- Levier de serrage toujours facilement accessible des 2 côtés

Dimensions Hauteur 35- 71 cm. Poids 12,3 kg.

9916973 495,00



22 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HVK

- Hauteur réglable en continu, course 36 cm
- Déplacement du plateau avec positionnement libre
- Levier de déclenchement plat
- Levier de serrage toujours facilement accessible des 2 côtés

Dimensions Hauteur 34,5- 70,5 cm. Poids 10,9 kg.

9916972 406,00



23 TABLE ÉLÉVATRICE À UNE COLONNE CATCH (HPG)

- Hauteur réglable en continu
- Placement libre
- Plateau de table non fourni.

Poids max. du plateau 6,3 kg. Charge max. position supérieure 40 kg. Charge max. position inférieure 80 kg. Matière Acier et aluminium. Dimensions Hauteur 31,2 - 66,1 cm.

9943259 278,00

24 PIED DE TABLE AUTOMATIQUE

Réglage en hauteur simple (30 à 71 cm) par un mécanisme rabattable.
Plateau de table non fourni.

Matière acier. Largeur de pied 60 cm. Longueur 60 ou 75 cm (extérieur). Poids 60 cm : 8 kg. Poids 75 cm : 8,5 kg.

marron	75 cm	**9969900**	**185,00**
marron	60 cm	**9969910**	**177,00**
anthracite	75 cm	**9969940**	**185,00**
anthracite	60 cm	**9969990**	**177,00**



25 FIXATION AU SOL

Pour châssis de table élévatrice.

9969870 25,00

SLiiPER
KINDERTRÄUME SICHERN

1 FILET DE SÉCURITÉ

Protection antichute / filet de sécurité pour les enfants dans les lits superposés, les couchettes escamotables ou les capucines. Hauteur du filet 50 cm avec sangles de fixation coulissantes et variables pour le montage dans chaque véhicule. Une visibilité optimale pour les enfants et les parents. Pour dormir en toute sécurité !

Matière filet 100 % polyester, armature en aluminium. Poids maximal de l'enfant 22,5 kg.

Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
70 x 50 x 2	0,6	**9942287**	**70,00**
100 x 50 x 2	0,7	**9942288**	**80,00**
150 x 50 x 2	1	**9942289**	**92,00**
190 x 50 x 2	1,2	**9942290**	**100,00**







Cabbunk

2 LIT POUR ENFANT CABBUNK

- Résistant, fiable et léger
- S'adapte à toutes les cabines conducteurs avec sièges pivotants
- Transport et stockage faciles
- Prêt en 25 secondes
- Les sièges restent libres
- Chaque enfant a sa propre couchette
- Charge admise 70 kg Matière Revêtement 100 % polyamide. Poids lit simple 3,5 kg. Poids lit double 7,0 kg

Modèle	Version	Surface de couchage (L x l en cm)	N° d'art.	Prix
Ducato / VW T5	lit simple	174 x 55	**9951041**	**249,00**
Ducato / VW T5	lit double	174 x 55	**9951042**	**474,00**
Renault	lit simple	174 x 55	**9951043**	**249,00**
Renault Master / Renault Movano	lit double	174 x 55	**9951044**	**474,00**
Ford Transit	lit simple	174 x 55	**9951045**	**249,00**
Ford Transit	lit double	174 x 55	**9951046**	**474,00**
Mercedes Sprinter	lit simple	174 x 55	**9951047**	**249,00**
Mercedes Sprinter	lit double	174 x 55	**9951048**	**474,00**
VW T6	lit simple	160 x 55	**9941625**	**312,00**
VW T6	lit double	160 x 55	**9941624**	**537,00**
Fiat Ducato, Ford Transit Custom, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, New Ford Transit, Renault Master, VW T5, VW T6	lit double triple appui-tête LHD	174 x 55	**9944415**	**574,00**







Cabbunk

3 KIT DE MONTAGE POUR LIT CABBUNK

Pour l'installation facile dans des véhicules avec des portes coulissantes ou des sièges pivotants. Il peut également être utilisé si vous possédez une capucine et souhaitez installer un lit simple ou double sans vis sur les parois ou le plafond de la cabine.

VW T6	**9941626**	**100,00**
Autres modèles	**9942352**	**100,00**




Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Froli

Systèmes de literie pour les camping-cars

Les systèmes de literie Froli primés au plan international pour les bateaux, camping-cars ou caravanes sont fabriqués à partir d'éléments en plastique, flexibles et adaptables à toutes les dimensions de literie. Ils sont clipsés les uns aux autres et forment un sommier aéré confortable et optimal. La dureté peut être réglée individuellement à divers endroits en clipsant les renforts en croix. Les systèmes de literie sont dotés de matelas en mousse à froid Frolexus Mobil d'une hauteur d'env. 8 et 12 cm à dimensions individualisées, disponibles également avec inclinaisons et courbures.

- Montage facile
- Dimensions variables
- Dureté réglable
- Bonne aération par le dessous



Tailles de lit (l x L)	Set de base	Set supplémentaire
70/80x 200cm		
90x200cm		
140/160x200cm		



4 GRILLE DE MONTAGE

Grille de montage pour sommiers à lattes, permet de compenser les espaces entre les lattes.

Coloris vert. Matière Plastique.

200 x 100 x 0,2 cm (l x H x P)	**9949957**	**46,00**
400 x 100 x 0,2 cm (l x H x P)	**9949958**	**91,00**



5 TRAVEL

Idéal pour les hauteurs réduites, pour les pentes et les arrondis Hauteur de montage 3,3 cm, poids 2,6 kg par m². Système de sommier confort, qui amène le cou et les vertèbres dans une position orthopédique correcte grâce à une suspension précise.

Set de base	**9969242**	**166,00**
Set supplémentaire	**9969243**	**50,00**



6 STAR MOBIL

Un sommier optimal pour un sommeil réparateur. Hauteur de montage 4,3 cm, poids 2,2 kg par m². Les éléments Froli Star Mobil élastiques sont encliquetés pour former un sommier confortable et garantissent un sommeil réparateur et une aération agréable.

Set de base	**9969247**	**168,00**
Set supplémentaire	**9969248**	**46,00**



7 SCOR MOBIL

Système exclusif pour une aération optimale et une adaptation de la dureté Hauteur de montage 6,0 cm, poids 2,9 kg par m². Des lamelles de ventilation innovantes et un réglage multiple de la dureté pour une relaxation agréable et une régénération saine.

Set de base	**9969253**	**183,00**
Set supplémentaire	**9969252**	**56,00**



8 RÉGLAGE DE LA TÊTE POUR DES LARGEURS VARIABLES, PEUT ÊTRE AJOUTÉ ULTÉRIEUREMENT.

Largeur jusqu'à 80 cm, longueur 44 cm. Hauteur réglable sur 6 niveaux de 4 cm à 21 cm. Poids 2,4 kg.

	9969365	**51,00**



9 SYSTÈME DE LIT ZONA MOBIL

Idéal pour les dormeurs lourds, avec ajustement de la dureté.

Contenu du paquet pour les tailles de lit : 70/80 x 200 cm (l x L) 36 ressorts Standard, 8 ressorts Soft, 44 croisements de pieds, 8 inserts lombaires. Hauteur de montage 6 cm. Poids de 4 kg par m2 Pack d'extension pour l'équipement ultérieur du système de lit Froli Zona Mobil.

Set de base	**9997673**	**167,00**
Set supplémentaire	**9997674**	**59,00**




10 MATELAS POUR LIT DE TOIT POUR MARCO POLO

Confort de sommeil individuel dans le Marco Polo de Mercedes-Benz (à partir de l'année modèle 02/2017, uniquement en combinaison avec le sommier Froli déjà disponible).

Disponible dans les degrés de dureté 2 (moyen) et 3 (ferme). Hauteur 5,5 cm. Sac pratique incl.

Matière Tissu de revêtement du matelas et du sac 100 % polyester (tissu AirMesh). Dimensions 200 x 110 x 5,5 cm (L x l x H). Poids sans emballage 6,5 kg.

H2	**9943821**	**433,00**
H3	**9943822**	**433,00**



11 COUCHETTE POUR MARCO POLO

Une couchette confortable pour le Marco Polo de Mercedes. Pratiquement repliable, housse anti-salissures incluse.

Matière Revêtement 100 % polyester, tissu AirMesh. Dimensions 200 x 104 x 4 cm (L x l x H).

	9943823	**667,00**



12 MATELAS POUR LIT DE TOIT POUR VW T5/T6 CALIFORNIA

Matelas spécialement développé pour ce véhicule pour un bon sommeil du point de vue orthopédique avec effet bien-être. Le revêtement respirant assure une ventilation optimale et l'absence d'humidité. Équipé d'une sangle pour la lampe à col de cygne.

Matière 88,8 % polyester, 11,2 % polypropylène (tissu AirMesh). Hauteur 6 cm. Poids sans emballage 6,9 kg.

	9943824	**484,00**



1 FILET DE RANGEMENT DOUBLÉ

Pour le mur, le plafond, dans des armoires ou même sous le plateau de table. Le filet élastique aspect ligné permet d'emballer et de ranger de très nombreux objets du quotidien. Stabilisé contre les UV, élastique et ne s'applique que sur 1,6 cm une fois monté. Dans les caravanes ou camping-cars, nous recommandons l'installation d'une baguette de finition s'il n'est pas fixé à proximité du sol. Inclut un gabarit de montage & des instructions de montage, des vis à métaux et à bois.

Matière Filet de rangement 70 % polyester, 30 % élasthanne.

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S noir	26 x 26 x 1,6	**9930465**	**19,70**
M noir	33 x 26 x 1,6	**9930466**	**22,00**
L noir	41 x 26 x 1,6	**9930467**	**27,00**
XL noir	51 x 26 x 1,6	**9930468**	**33,00**
Baguette de finition noire	26 x 3 x 1,6	**9930591**	**9,80**



2 FILET DE RANGEMENT

Filet pratique pour agrandir l'espace de rangement sur les surfaces. Pas seulement dans la caravane et le camping-car au plafond, sur le mur, dans et sous les meubles suspendus. Également à la maison dans le couloir, la salle de bains, la cuisine, le bureau, la chambre, la chambre d'enfants, l'abri de jardin facile et rapide à installer. Le kit contient absolument tout. Le filet est élastique en permanence et lavable à 40 °C.

Matière Filet 100 % polyester.

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S noir	25 x 15 x 1	**9943870**	**10,50**
M noir	35 x 15 x 1	**9943871**	**11,00**
L noir	45 x 15 x 1	**9943872**	**11,90**
XL noir	58 x 15 x 1	**9943873**	**13,20**

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S blanc	25 x 15 x 1	**9943874**	**10,50**
M blanc	35 x 15 x 1	**9943875**	**11,00**
L blanc	45 x 15 x 1	**9943876**	**11,90**
XL blanc	58 x 15 x 1	**9943877**	**13,20**



3 FILET DE RANGEMENT MINI

Grâce au filet élastique, vous pouvez protéger vos objets quotidiens de la chute. Le filet peut être retiré des lattes à tout moment et être remis en place si nécessaire

Matière Filet 70 % polyester, 30 % élasthanne, baguettes en plastique.

20 x 4 cm (B x H)	**9941393**	**10,90**
40 x 4 cm (B x H)	**9941394**	**14,20**




4 COUVRE-PLINTHES

Caches adaptés pour masquer les vissages apparents. Cependant, ils ne sont pas toujours nécessaires et, pour des raisons de coût et de durabilité, nous ne les fournissons pas automatiquement dans le kit.

Dimensions 2 x 15 x 1 cm (l x H xP). Matière polyéthylène.

noir	**9943878**	**2,20**
blanc	**9943879**	**2,20**




5 FILET À BAGAGES

Filet à bagages élastique avec 12 crochets spéciaux, idéal pour les galeries de toit.

Matière Gaine 100 % polyéthylène.
Dimensions 75 x 75 x 1 cm (L x l x H).

9941289 **11,30**





6 BOÎTE DE RANGEMENT

En plastique résistant. Montage facile à l'aide des vis fournies en série.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
M blanc	26 x 8,5 x 8	**9983050**	**8,30**
L blanc	26 x 16,5 x 8	**9983060**	**10,40**
XL gris	38 x 16 x 10	**9983081**	**15,90**



7 RÉCIPIENT DE STOCKAGE POCKET PLUS

Ils se caractérisent par une ligne claire et élégante et peuvent être installés dans n'importe quel environnement du véhicule.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
M blanc crème	26 x 9 x 8,5	**9943894**	**11,70**
L blanc crème	38 x 11,4 x 8,5	**9943893**	**18,40**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



SIRO

8 PORTE-MANTEAU

A 2 crochets Dimensions env. L 5 x H 5 cm.

9936695 8,80



SIRO

9 PORTE-MANTEAU

A 3 crochets. Dimensions: env. L 10 x H 5 cm.

9936697 9,80



HYMER

10 PORTE-MANTEAU HYMER

2 crochets RAL 9906.

9936698 7,00

2 crochets nickel mat.

9936701 7,00



HYMER

11 PORTE-MANTEAU HYMER EN PLASTIQUE

Base coul. argent, crochet anthracite.

9936704 4,00



FAWO

12 PORTE-MANTEAU RABATTABLE

Partie inférieure en Zamak, crochets et partie supérieure en plastique.

argent double	**9941354**	**12,50**
argent triple	**9993672**	**13,50**
chrome double	**9941355**	**15,80**
chrome triple	**9940936**	**16,80**



FAWO

13 BARRE DE PENDERIE POUR CROCHETS DOUBLES

Avec 2 clips en plastique (3 pièces). Barre de penderie utilisable avec les articles 9941354+9941355.

Coloris argenté. Matière acier. Longueur 99,5 cm.

9942623 24,00



FAWO

14 PORTE-MANTEAU RABATTABLE

Coloris chrome brillant. Base plastique, crochets en zamak. Dimensions 1,7 x 8,0 x 2,0 cm (L x H x P).

9940937 21,00



Fröli

15 CROCHET MURAL

Montage simple par vis cachées ou alternativement par collage. Contenu 2 pièces

9969301 7,90



Fröli

16 CLIPS RONDS GRIS CLAIR

Pour tubes ronds de Ø 1,6 - 2,5 cm, distance du mur selon le diamètre du tube 1,5 - 2,0 cm. Montage à vis ou collage. Contenu 2 pièces

9969303 7,90



HÄFELE

17 DOUBLE PORTE-MANTEAU

Métal léger poli. Contenu 3 pcs

Dimensions 4 x 2,5 cm (l x H).

9969310 6,30



Fröli

18 SUPPORT MURAL, PETIT

À visser ou à coller. Avec 2 plaques de fixation. Contenu 2 pcs.

Couleur gris clair.

9969306 8,40



Fröli

19 PORTE-SERVIETTES GRIS CLAIR

Le kit contient les plaques de fixation et 6 crochets.

Tube Ø 2 cm x 60 cm. Distance par rapport à la paroi 3,5 cm.Longueur 60 cm.

9969304 16,50



Fröli

20 BARRE À CROCHETS GRIS CLAIR

Le kit contient les plaques de fixation et 6 crochets.

Tube Ø 1,2 cm x 40 cm. Longueur 40 cm.

9969305 15,50



HYMER

21 SYSTÈME DE RETENUE POUR USTENSILS

Se compose d'un cordon élastique de 1,5 m (Ø 4 mm) ainsi que 6 crochets de maintien avec capuchons. Crochets de maintien à montage individuel. Vis de montage non fournies.

9966310 18,00



FAWO

22 CROCHET DE PORTE

Plus aucune trappe de rangement ne se ferme par hasard. Contenu 2 pièces

9968980 8,00



Fröli

23 CROCHETS DE RIDEAUX

Pour rail en T. Contenu 25 pièces

9974520 7,50



Fröli

24 BLOQUEURS

Pour rail en T. Contenu 6 pièces

9974530 3,20



Prym

25 BANDE VELCRO EN TISSU AUTO-COLLANT.

Longueur 60 cm.

9915801 5,10

Prix de base pour 1 mètre = 8,50



FAWO

1 CALE POUR BUTÉE DE PORTE PLOPP

blanc neige	**9985019**	**4,50**
gris foncé	**9903623**	**4,70**



FAWO

2 BUTÉE DE PORTE PLOPP, 2 PIÈCES

blanc neige	**9985018**	**6,80**
gris foncé	**9968084**	**6,90**



HYMER

3 PARTIE SUPÉRIEURE DE LA BUTÉE DE PORTE

Coloris blanc.

9991975 **4,10**



HYMER

4 ARRÊT DE PORTE - PARTIE INFÉRIEURE

Coloris blanc.

9991976 **4,10**

5



6



HYMER

5 BUTÉE DE PORTE

Coloris Gris foncé.

Parties supérieure **9942794** **3,10**

HYMER

6 BUTÉE DE PORTE

Coloris Gris foncé.

Partie inférieure **9942795** **3,10**



FAWO

7 BLOC-PORTE COMPOSÉ DE DEUX PARTIES

En plastique, 2 pièces

gris	**9968080**	**5,70**
marron	**9968110**	**5,70**
blanc	**9968112**	**5,70**




8 CACHE RUBAN

Largeur 12 mm pour les bandes de torsion.

Prix par mètre

blanc	**9916101**	**1,10**
noir	**9916102**	**1,10**
gris	**9916103**	**1,10**
rouge	**9916104**	**0,99**
rouge bordeaux	**9916105**	**0,99**
rouge-blanc	**9916106**	**1,20**


Prix de base pour 1 mètre = 1,20



Pack de 20 mètres

blanc	**9916111**	**25,00**
noir	**9916112**	**25,00**
gris	**9916113**	**25,00**
rouge	**9916114**	**25,00**
rouge bordeaux	**9916115**	**25,00**
rouge-blanc	**9916116**	**25,00**

Prix de base pour 1 mètre = 1,25



thöni

9 RAIL D'AUVENT EN ALU

Coloris argenté.

Longueur 100 cm	**9961040**	**9,90**
	Prix de base pour 1 mètre = 9,90	
Longueur 200 cm	**9961050**	**24,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 12,00	
Longueur 300 cm	**9961060**	**35,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 11,67	



10 FERMETURE DE PORTE

Version lourde en zinc moulé sous pression, chromée, dimensions respectives pour le rabat et la plaque de fixation.

3 mm / 5 mm	**9968748**	**13,00**
6 mm / 8 mm	**9968749**	**13,00**
9 mm / 11 mm	**9968295**	**13,00**
16 mm / 18 mm	**9968751**	**13,00**



11 CHARNIÈRE DE PORTE POUR CARAVANE

Zinc coulé sous pression, verni gris argenté, avec tige filetée M6.

9949840 **37,00**



FAWO

12 CLEF POUR ÉCROU CARRÉ

Carré 7 - 10 mm.

9949920 **9,00**



Dethleffs
Ein Freund der Familie

13 BLOC-PORTE

Avec partie inférieure mobile, en 2 pièces.

Coloris blanc.

Support 9 mm	**9942621**	**4,10**
Support 3 mm	**9942622**	**4,10**



FAWO

14 POIGNÉE

Plastique, couleur noire, avec plaques support et cache-vis.

Longueur env. 17 cm.

9916954 **10,30**



15 PIED DE CONSOLE EN PLASTIQUE

Convient comme support pour les surfaces de travail rabattables. Pivotement latéral possible.

Longueur d'env. 19 cm.

9968300 **5,90**



BRUNNER


16 FERMETURE DE CAPOT RUBBY

Support en caoutchouc indestructible
Complet avec pièces de montage.

Rubby S, Länge 6,5 cm	**9941396**	**7,50**
Rubby L, Länge 12,5 cm	**9941397**	**8,90**

Systèmes de fermeture STS

Le fournisseur en série de tous les principaux constructeurs de caravanes / camping-cars. Toutes les serrures de porte de caravane, serrures à volet & fermetures de réservoir peuvent être équipées d'un cylindre à fermeture identique. Le système de cylindre de fermeture à voie intérieure s'adapte également aux douilles de nos serrures courantes. Nous proposons toutes les serrures soit avec cylindre et 2 clés, soit sans cylindre pour le rééquipement & la transformation / la construction neuve.



17 STS-ELLIPSE SERRAGE PAR ROTATION PETIT
Étanche et protégé contre la corrosion. Pour les inserts pour vérins à emboîtement STS/Zadi/FF ZWO et FF HSC. Applicable pour les épaisseurs de paroi jusqu'à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.
Livraison sans cylindre. Dimensions 7,8 x 4,2 cm (l x H). Poids d'env. 150 g.

FF HSC cyl.	blanc-gris.	**9968906**	**32,00**
FF HSC cyl.	noir	**9968907**	**32,00**
STS/Zadi cyl.	blanc-gris.	**9968908**	**33,00**
STS/Zadi cyl.	noir	**9968909**	**33,00**



18 STS-ELLIPSE SERRAGE PAR ROTATION GRAND
Avec verrou et plaque de montage pour cylindres STS/Zadi.
Livraison sans cylindre.
Coloris noir. Dimensions 11 x 4,2 cm (l x H).
9980677 **31,00**



19 SERRURE À VOLET STS À SERRAGE PAR ROTATION SALINO
Pour cylindres STS/Zady. Pour épaisseur de vantail de 26 à 45 mm, avec verrou et plaque de montage pour cylindre.
Livraison sans cylindre.
Coloris lanc-gris. Dimensions 15 x 7 cm (l x H).
9980674 **42,00**



20 SERRURE À VOLET STS CARRÉE
Avec protection anti-torsion.
Livraison sans cylindre.

noir	**9968935**	**24,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968172**	**24,00**



21 SERRURE À VOLET STS HEXAGONE
Pour épaisseur de paroi 30 - 45 mm.
Livraison sans cylindre. Dimensions 5,7 x 4,4 x 7,0 cm (l x H x P).

noir	**9968743**	**24,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968173**	**24,00**



22 FERMETURE À CLAPET STS KUBUS
Livraison sans cylindre.
Dimensions 10 x 8 cm (L x H).

noir	**9968169**	**45,00**
Fiat Bianco, blanc.	**9968171**	**45,00**



23 SERRURE À VOLET STS ELLIPSE PETITE
Livraison sans cylindre.
Coloris noir. Dimensions 7,8 x 4,2 cm (l x H).
9968931 **24,00**



24 SERRURE DE COFFRE À GAZ STS
Avec cache de protection.
Livraison sans cylindre.
9968744 **28,00**



25 FERMETURE À GENOUILLÈRE STS QUDRO
Livraison sans cylindre.
Matière Plastique, métal.
Dimensions 11,0 x 7,0 x 7,5 cm (l x H x P)

blanc (249F)	**9942834**	**39,00**
noir	**9942835**	**39,00**

FERMETURE À GENOUILLÈRE STS QUADRO EMBASE HSC

noir	**9942836**	**39,00**



26 SERRURE EXTÉRIEURE EUROPA
Pour épaisseur de paroi 30 - 45 mm.
Livraison sans cylindre. Coloris noir.
9968742 **53,00**



27 SERRURE EXTÉRIEURE DE CARAVANE STS
Favorit 2001, avec joint sans cylindre.
La serrure extérieure peut être installée en combinaison avec la Pos. 12.
9940564 **21,00**



28 SERRURE INTÉRIEURE EUROPA

Avec 9940564 pour TS 29 – 34 mm	**9940565**	**22,00**
Avec 9968742 pour TS 32 – 36 mm	**9968759**	**23,00**
Avec 9940564 pour TS 35 – 40 mm	**9968759**	**23,00**



1 SERRURE DE PORTE FAVORIT 2001
Serrure extérieure et intérieure avec joint et 4 vis, butée à droite.
Livraison avec cylindre de fermeture STS et 2 clés.

Épaisseur de porte 29– 34 mm	**9968922**	**51,00**
Épaisseur de porte 35– 40 mm	**9968923**	**51,00**



2 SERRURE D'ESPACE DE RANGEMENT STS ELLIPTIQUE
Livraison avec cylindre de fermeture STS et 2 clés.

petit	7,8 x 4,2 cm (L x H)	**9968924**	**39,00**
grand	11,0 x 4,2 cm (l x H)	**9968925**	**39,00**



3 SERRURE À VOLET STS CARRÉE
Avec protection anti-torsion.
Livraison avec cylindre de fermeture STS et 2 clés.

noir	**9968926**	**39,00**
fiat-bianco-blanche	**9980676**	**39,00**



4 SERRURE À VOLET STS HEXAGONALE
Livraison avec cylindre de fermeture STS et 2 clés.
Dimensions 5,7 x 4,4 x 7 cm (l x H x P).

noir	**9968970**	**39,00**
Fiat Bianco, blanc	**9968168**	**39,00**



5 SERRURE DE COFFRE À GAZ STS
Avec cache anti-salissures, avec cylindre et 2 clés STS.
Coloris noir.
Dimensions 30 x 30 mm (l x H).
9968927 39,00



6 CAPUCHON POUR SERRURE DE COFFRE À GAZ
Compatible avec pos. 17, 9968927.
9940984 7,50



7 CYLINDRE DE FERMETURE
Avec crochet de verrouillage, capuchon de protection et 2 clés.
9949795 36,00



8 CACHE-POUSSIÈRE
Compatible avec pos. 19, 9949795.
Coloris crème.
9949800 5,00



9 BARILLET STS ET CLÉ À GORGE
Avec des clés à gorge élégantes. Compatible également avec les systèmes de fermeture STS et Zadi plus anciens. Épaisseur de 3,0 mm. Utilisé depuis 2010.

1 cylindre + 2 clés.	**9980673**	**23,00**
3 cylindres + 2 clés	**9980679**	**39,00**
5 cylindres + 2 clés	**9980678**	**54,00**



10 BARILLET STS
Équipé de gorges à l'extérieur des deux côtés. Épaisseur 2,5 mm. Utilisé depuis 2007.

1 cylindre et 2 clés	**9949003**	**22,00**
3 cylindres et 2 clés	**9949004**	**38,00**
5 cylindres et 2 clés	**9949005**	**53,00**



11 COUVERCLE DE RÉSERVOIR STS
Selon l'ordonnance relative à l'eau potable. Avec ventilation.
Livraison sans cylindre.

blanc signal	**9940567**	**16,30**
noir	**9968736**	**16,30**
Fiat Bianco, blanc.	**9968735**	**16,30**
bleu	**9980672**	**16,30**



12 COUVERCLE DE RÉSERVOIR STS
Selon l'ordonnance relative à l'eau potable. Avec ventilation.
Livraison avec cylindre de fermeture STS et 2 clés.

blanc signal	**9940568**	**35,00**
noir	**9968928**	**37,00**
Fiat Bianco, blanc	**9968929**	**36,00**
bleu	**9980671**	**36,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





FAWO

13 RACCORD DE REMPLISSAGE D'EAU POTABLE

Couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique. Livraison sans couvercle de tubulures de remplissage.

Coloris blanc épuré.
Dimensions 14,5 x 13 x 9 cm (L x l x H), poids 0,178 kg

	9914253	**25,00**



FAWO

14 BOUCHON DE REMPLISSAGE

Sans cylindre de fermeture. Poignée horizontale pour système FF-ZWO + HSC

noir	**9905829**	**16,00**
blanc	**9968722**	**16,00**



FAWO

15 PRISE DE REMPLISSAGE D'EAU

Cadenas FF inclus.

noir	**9943610**	**27,00**
blanc	**9943611**	**27,00**



LILIE

16 TUBULURE DE REMPLISSAGE D'EAU TYPE L

Cadenas STS inclus.

noir	**9943609**	**19,50**
blanc	**9943612**	**20,00**



LILIE

17 COUVERCLE DE REMPLACEMENT

Cadenas STS inclus.

noir	**9943615**	**16,00**
blanc	**9943613**	**15,80**



FAWO

18 COUVERCLE DE REMPLACEMENT

Cadenas FF inclus.

noir	**9995119**	**22,00**
blanc	**9943614**	**22,00**



FAWO

19 TUBULURE DE REMPLISSAGE DIESEL

Tubulure de remplissage diesel, raccord de tuyau 50 mm, avec couvercle à charnière magnétique.

fiat bianco	**9919715**	**53,00**
anthracite	**9916884**	**53,00**



FAWO

20 SERRURE DE PORTE SYSTÈME FF ZWO/HSC

Serrure de porte (système FF ZWO/HSC), plastique, sans cylindre de fermeture ni vis.

Coloris noir.

	9985015	**23,00**



FAWO

21 FERMETURE À SERRAGE PAR ROTATION OLIVE S

Pour système de fermeture HSC.

Coloris noir.

	9968725	**18,00**



22 SERRURE DE CARAVANE EN MÉTAL

Dim. int. 10,4 x 4,8 cm, Ext. 15,7 x 7,7 cm

MC 400	**9968912**	**84,00**

Dim. int. 10,4 x 4,8 cm, Ext. 10,0 x 7,0 cm

MC 700	**9968910**	**85,00**



FAWO

23 CLÉ PLIABLE FF HSC.

Clé pliable, système FF HSC, fraisage de rainure intérieure pour une sécurité accrue.

	9985016	**17,00**



FAWO

24 FERMETURE FF HSC

Barillet système FF HSC	**9968723**	**9,00**
Clef FF HSC	**9916351**	**9,00**



FAWO

25 FERMETURE FF ZWO/HSC

Fermeture à garrot (FF ZWO/HSC), plastique. Forme rhomboïde, sans cylindre, avec gaine tourniquet (D = 55 mm) et joint en caoutchouc cellulaire.


noir	**9985017**	**17,00**
blanc	**9942404**	**17,00**



WK

1 COMPAS COUDÉ
Utilisable à droite et à gauche, plastique marron

9968450 **10,30**



HÄFELE

2 COMPAS DE PLACARD
Avec pied coudé, utilisable à droite et à gauche.

15 cm **9968420** **8,50**
25 cm **9968430** **9,60**



HÄFELE

3 MINI-SERRURE À BOUTON-POUSSOIR
Comme mentionné précédemment, peut être utilisé d'un côté, cependant en version « Mini ».
Coloris blanc.

9942550 **7,40**



LILIE

4 LOQUET POUR MEUBLES
Modèle évasé. Pour une épaisseur de bois jusqu'à 15 mm, perçage oblong 45 mm.

marron **9968130** **7,10**
gris **9968131** **7,10**



FAWO

5 SERRURE DE TOILETTES
Complète avec 2 tiges rotatives pouvant être raccourcies (à 80 cm) et fermeture à 3 points.
Coloris coul. argent mat.

9949691 **56,00**



HÄFELE

6 SERRURE À CRÉMONE
Manipulable d'un côté sans pêne à ressort, butée à gauche et à droite, push lock.
Diamètre de 6 mm. Dimension de la broche 25 mm. Coloris nickel. Matière Plastique.

9942976 **6,70**



HÄFELE

7 SERRURE À BOUTON-POUSSOIR
Peut être utilisé d'un côté pour les soutes et les armoires. Pour une épaisseur de plaque de 15 mm maximum.

marron **9943153** **8,50**
blanc/gris **9943154** **8,50**



HÄFELE

8 SUPPORT POUR BARRE DE PENDERIE
Pour tube 20 mm.

9968620 **3,20**



FAWO

9 ARRÊT DE TIROIR
En laiton avec des billes massives en acier chromé
Longueur 43 mm.

9949600 **9,50**



FAWO

10 LOQUETEAU DE MEUBLE WK
Loqueteau de meuble WK de caravane, en 2 pièces.
Coloris marron ocre.

9985014 **5,60**



HÄFELE

11 CHARNIÈRE À RESSORT „EASY ON"
Charnière vissable métallique, zinguée, angle d'ouverture 90°.

9949830 **15,00**



12 CHARNIÈRE EN ACIER BRUNIE
Coudé, contenu 4 pièces.

0,9 cm 4 pièces **9968520** **13,50**
0,5 cm 4 pièces **9968530** **9,70**



HÄFELE

13 CHARNIÈRES EN LAITON
Poli.
Dimensions 30 x 67 mm.

9949610 **25,00**



FAWO

14 MINI-LATCH
Serrure à pression avec gâche pour verrou pour les soutes, etc.

9968380 **11,80**



15 RACCORDS D'ANGLE POUR MEUBLES
Plastique, avec cache, dimensions env. 60 x 21 x 21 mm.

9968650 **5,80**



FAWO

16 RACCORDS POUR MEUBLES COUDÉS EN PLASTIQUE
6 pièces.


gris noir **9968652** **4,60**
brun clair **9968653** **4,60**



FAWO

17 CHARNIÈRE EN PLASTIQUE
Charnière de meuble, contenu 10 pièces.
Couleur marron. En plastique. Dimensions 40 x 44 mm (l x p).

9940128 **7,30**



HÄFELE

18 FERMETURE MAGNÉTIQUE
À visser avec contre-pièce, 5 pièces.
Force d'adhérence 6 kg. Couleur marron.

9968280 **8,50**


19


20


21


22


23


24


25


26


27

28

BRUNNER

19 BALAI DE TENTE SPIK

Balai pratique pour les tentes et les terrasses. Rangement compact.

Manche télescopique 70 – 118 cm.Coloris gris/vert. Poids 0,34 kg.

BRUNNER **9913851** **9,90**

20 PELLE EN ALUMINIUM ARLO

Pelle universelle en alliage d'aluminium avec manche en plastique asymétrique. 3 pièces, avec solide sac de rangement.

Dimensions pelle 28 x 21,5 cm (H x B), dimensions manche 93 cm.

9943459 **45,00**

21 BROSSE À LAVER ECO

Extension de min. 105 à max 185 cm, avec couplage rapide.

Yachticon **9935173** **24,00**

22 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU STANDARD

Brosse de nettoyage douce en plastique.

Manche de brosse télescopique 130 cm. Poids 0,28 kg.

9950625 **15,00**

Yachticon

23 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU EXTRA LONGUE

Avec écoulement de l'eau. Grande brosse de nettoyage ultra douce. Avec couplage de connexion rapide.

Manche télescopique en 130 – 300 cm extra long.

9950624 **42,00**

Yachticon

24 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU À TÊTE RONDE

Avec écoulement de l'eau. Brosse de nettoyage ultra douce. Avec couplage de connexion rapide.

Coloris bleu. Matière Aluminium / PVC. Dimensions 13 x 60 x 10 l x H x P (cm). Poids 0,32 kg.

9950626 **15,50**

Yachticon

25 BROSSE DE NETTOYAGE ALU DELUXE

Avec écoulement de l'eau. Brosse de lavage, adaptée aux raccords de tuyaux Gardena.

Manche télescopique 90 – 175 cm.

9945816 **26,00**

Yachticon

26 BROSSE ALU

Brosse de lavage super douce avec brosses latérales. Avec écoulement de l'eau et raccord rapide.

Manche télescopique 90 – 175 cm.

9983684 **33,00**

Yachticon

27 BROSSE À NEIGE AVEC GRATTOIR

Télescopique 80 – 120 cm.

9955606 **15,30**

DRIKEDDÉ

28 BROSSE POUR JOINTS

Brosse de nettoyage robuste pour joints et plinthes, optimale pour les travaux en hauteur avec poignée en plastique.

Coloris blanc. Matière PET. Dimensions 30 x 1,5 x 3 cm (L x l x H).

9956651 **4,50**



DRIKEDDÉ

29 BROSSE DE NETTOYAGE

Brosse maniable de puissance moyenne ; parfaite pour les surfaces en plastique renforcé de fibres de verre, les surfaces peintes et les surfaces martelées.

Coloris rouge. Dimensions 17 x 7 x 5 cm (l x H x P).

9994831 **4,00**



BRUNNER

30 SET PELLE/BALAYETTE BUTLER

Coloris bleu. Matière plastique. Dimensions 31 x 10,5 x 22 cm (l x H x P).

9950528 **7,90**



Outwell

31 PELLE ET BALAYETTE

Coloris gris. Matière plastique. Dimensions 22,5 x 17 cm (L x l).

9943628 **4,00**



Yachticon

32 PELLE ET BALAYETTE

Ensemble pelle et balayette simple et compact.

Dimensions 34 x 30 x 2 cm (l x H x P).

9983379 **11,80**



Yachticon

33 KIT DE BROSSES ET DE NETTOYAGE POUR CARAVANE & VOITURE

Jeu de brosses 7 pièces. Contenu de la livraison Brosse de lavage, revêtement de brosse microfibre, manche en aluminium télescopique jusqu'à 1,5 m avec système de passage d'eau, raccord de tuyau avec réglage de l'eau ouvert / fermé, brosse pour jantes premium, brosse de détail 2 en 1 pour l'élimination des résidus comme la cire, raclette à vitres microfibre de 23 cm. Avec support mural organiseur.

Dim. plié 30 x 115 x 12 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9944584 **60,00**



DOMETIC

34 ASPIRATEUR POWER VAC

Batterie rechargeable intégrée. Autonomie d'environ 10-14 heures. Recharge sur une prise de courant de 230 volts. Incl. tuyau d'aspiration, 3 buses, sangle.

Moteur 12 volts DC. Consommation électrique 100 Watts. Dimensions 27 x 32 x 19,8 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

9930424 **122,00**

Embout pour brosse **9995524** **5,00**



35 ASPIRATEUR À MAIN SUR BATTERIE 2 EN 1

Aspirateur à main mobile et compact. Pour les liquides également. Avec brosse, suceur, buse mouillée / sèche et câble de chargement. Batterie 1 500 mAh lithium-ion, réservoir de saleté 100 ml.

Tension 230 V. Puissance 40 W. Coloris jaune/noir. Matière ABS, PP. Dimensions 13 x 16 x 39 cm (l x H x P).

9951306 **37,00**


Attention



LOCTITE

1 LOCTITE 3090

Colle immédiate 2K Utilisation universelle. Pour les réparations professionnelles. Bicomposant, durcissement rapide, remplit les fentes jusqu'à 5 mm. Pour les métaux, la plupart des matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir. Non adapté pour le verre.

Attention : H315, H319, H335, EUH202

11 g	**9946297**	**32,00**

Prix de base pour 1 kg = 2 909,09



H.B. Fuller | KÖMMERLING

2 KÖRAPOP 225, COLLE ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ MONOCOMPOSANT

Adhérence sur l'aluminium, l'acier, le zinc, les métaux peints et les matériaux dérivés du bois, thermodurcissables et thermoplastiques (sauf PE, PP, PTFE).

EUH210, EUH212, EUH208 : Contient du sébaçate de pipéridyle N-(3-(triméthoxysilyl)-propyl)éthylènediamine. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,31 l, blanc	**9946310**	**14,00**

Prix de base pour 1 Litres = 45,15

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à page 499 de ce catalogue.








Attention

TEROSON

3 COLLE ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ TEROSON MS 9120

Polymère modifié au silane, sans solvant ni isocyanate, pour l'étanchéité des joints, le calfeutrage des joints dans les réparations de carrosserie automobile. Contenu 0,31 l.

EUH210, EUH212, EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

noir	**9944595**	**24,00**
gris	**9944596**	**25,00**
blanc	**9944597**	**24,00**

Prix de base pour 1 Litres = 77,42

TEROSON

4 TEROSTAT 4006

Mastic pour joints de recouvrement (connu sous le nom de Terostat 4006).

EUH066,EUH210

0,31 l, gris	**9946312**	**21,00**

Prix de base pour 1 Litres = 67,73

TEROSON

5 TEROSON RB 2759

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente pour les baguettes de décoration et les chanfreins (connu sous le nom Terostat 2759).

Attention : H315,H412

0,31 l, gris	**9946311**	**16,50**

Prix de base pour 1 Litres = 53,21


Danger



TEROSON

6 TEROSON WX 210

Spray de conservation de protection, entretien et réparation. (connu sous le nom Terostat Multi Wax)

Danger : H222, H229, H317, H336, H411, EUH066

0,5 l	**9946296**	**13,50**

Prix de base pour 1 Litres = 27,00


Danger



TEROSON

7 NETTOYANT DE SURFACE TEROSON VR 10

Produit de prétraitement liquide pour les surfaces adhésives. Ne bloque pas le durcissement des adhésifs/produits d'étanchéité.

Danger : H225, H304, H315, H336, H411

1 L	**9946294**	**27,00**

Prix de base pour 1 Litres = 27,00



TEROSON

8 TEROSON RB VII

Bande d'étanchéité plastique à base de caoutchouc.
Blanc, rouleau de 3 m (prix par rouleau).

20 x 2,0 mm	**9946290**	**15,80**

Prix de base pour 1 mètre = 5,26



TEROSON

9 TEROSON RB 81

Bande d'étanchéité à élasticité permanente et haute adhésivité (connu sous le nom de Terostat 81).
Couleur noir. Rouleau de 35 m.

43 x 2,2 mm	**9946299**	**5,40**

Prix de base pour 1 mètre = 5,40

23 x 2,0 mm	**9946293**	**4,30**

Prix de base pour 1 mètre = 4,30

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à page 499 de ce catalogue.



10 RUBAN ADHÉSIF PATTEX COLLER AU LIEU DE PERCER

Pour l'intérieur et l'extérieur, supporte jusqu'à 120 kg par rouleau.

1,5 m x 19 mm	9946233	8,10

Prix de base pour 1 mètre = 5,39



11 PATTEX POWER TAPE D'ARGENT

50 mm x 25 m	9946222	9,10

Prix de base pour 1 mètre = 0,36

50 mm x 50 m	9946223	14,60

Prix de base pour 1 mètre = 0,29



Attention

12 COLLE INSTANTANÉE LIQUIDE PATTEX MATIC

Attention : H315,H319,H335,EUH202

3 g	9946231	6,30

Prix de base pour 1 kg = 21,00



Attention

13 PATTEX ULTRA-GEL

La première colle seconde flexible au monde ! Waterproof, ne goutte pas, grande flexibilité.

Attention : H315,H319,H335,EUH202

3 g	9946242	6,80

Prix de base pour 1 kg = 2 266,66



14 PATTEX REPAIR COLLE SUPER EFFICACE

Résistant à l'extension, la vibration, l'eau et aux températures de -50 °C à +120 °C.

EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilane ; N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine. Peut provoquer des réactions allergiques.

20 g	9946232	10,20

Prix de base pour 1 kg = 510,00



Danger

15 COLLE SPÉCIALE PATTEX PLASTIQUE DUR

Pour les plastiques durs courants, assemblage collé flexible, résistant à l'eau, aux produits de lavage, durcit en transparence, résistant à la température.

Danger : H225,H319,H336,EUH066

35 g.	9946240	7,40

Prix de base pour 1 kg = 211,43



Danger

16 COLLE EN SPRAY

Pour le collage sur grande surface du styrène, du cuir, de la mousse, du caoutchouc, des textiles, du feutre, du bois, du liège, du carton, du papier, des matelas d'isolation, du plastique, du métal, etc. Résistant à l'eau et à l'eau salée.

Danger : H222, H229, H315, H317, H319, H336, H412

0,4 l	9944522	15,20

Prix de base pour 1 Litres = 38,00



Danger

17 COLLE POUR PROFILÉ EN CAOUTCHOUC

Pour le collage de petites et grandes surfaces à l'intérieur et à l'extérieur, par ex. de profilés en caoutchouc, de caoutchouc plein et naturel ainsi que de cuir, etc. Dans le domaine automobile et domestique. Résistant à l'eau, à l'eau salée, à l'huile, au carburant, aux acides dilués et aux bases.

Danger : H225, H319, H336, H411, EUH066, EUH208 : Contient du colophnium. Peut provoquer des réactions allergiques.

70 ml	9944523	7,80

Prix de base pour 1 Litres = 111,43



18 COLLE HAUTE PERFORMANCE & FILLER

Système de collage SpeedBond pour le collage constructif et la réparation de plastique, métal, caoutchouc, bois, etc.

Poids 96 g	9944524	17,20

Prix de base pour 1 kg = 179,17



19 RUBAN ADHÉSIF BLINDÉ POWER TAPE

Le polyvalent de haute qualité pour de nombreuses applications. Pour fixer, renforcer, étanchéifier, isoler, emballer, réparer des conduites, des tubes, des tuyaux et bien plus encore. Extrêmement résistant, s'élimine sans laisser de traces, résiste à l'humidité.

Dimensions 50 m x 50 mm (L x l).

noir	9944525	18,50
argent	9944526	18,50

Prix de base pour 1 mètre = 0,37



20 RUBAN TISSÉ UNI

Le polyvalent de haute qualité pour de nombreuses applications. Pour fixer, renforcer, étanchéifier, isoler, emballer, réparer des conduites, des tubes, des tuyaux et bien plus encore. Résistant à l'humidité.

Dimensions 50 m x 48 mm (L x l).

noir	9944527	9,60
argent	9944528	9,60

Prix de base pour 1 mètre = 0,19



21 BANDE DE RÉPARATION

Ruban de réparation auto-soudant. Pour le secteur automobile. Étanchéité des tuyaux et des conduites d'eau. Pour isoler les câbles et les composants électriques. Résistance à l'eau, à la température et aux UV.

Dimensions 5 m x 19 mm x 0,5 mm (L x l x H).

	9944532	9,90

Prix de base pour 1 mètre = 1,98



22 BANDE DE MONTAGE EN MOUSSE

Ruban adhésif double face en mousse noire avec un bon pouvoir adhésif. Pour la fixation et le montage de supports. Pour les applications intérieures et extérieures, anti-vibrations, résistance aux UV.

Dimensions 10 m x 19 mm x 1 mm (L x l x H).

	9944529	10,60

Prix de base pour 1 mètre = 1,06



23 PASTILLES DE MONTAGE

Pastilles adhésives double face pour le montage rapide et simple de miroirs, photos, panneaux, supports, structures, crochets, etc.

Contenu Set de 3.

	9944530	3,50



24 RUBAN DE PROTECTION DE CÂBLE PROTECTION-TAPE

Pour protéger et regrouper les câbles et les faisceaux de câbles. Haut pouvoir adhésif, antichoc, empêche la formation de bruits, pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Dimensions 10 m x 19 mm (L x l).

	9944531	5,80

DEKALIN

NETTOYAGE

1



Danger

2



Danger

3



Attention

4



Danger

5



Danger

6



Danger

1 DEKAVATOR

L'activateur d'adhérence améliore l'aptitude au collage en tant que pont chimique entre la pièce à assembler et l'adhésif. Séchage rapide.

Danger : H225,H315,H318,H361d,H336,H304,H411

30 ml	**9940938**	**14,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	466,66
250 ml	**9940546**	**36,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	144,00

2 DEKACLEAN ULTRA

Nettoyant à séchage rapide et ne laissant aucun résidu. Dégraisse et nettoie les surfaces de manière fiable.

Danger : H225,H319,H336

1 L	**9940547**	**20,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	20,00

3 DEKAFINISHER

Produit doux et neutre, prêt à l'emploi, pour le lissage des surfaces dans la zone visible des joints lorsque la surface des joints est fraîche.

Attention : H319,EUH208 :contient du (R)-p-mentha-1,8-dien. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,5 l	**9940941**	**16,20**
	Prix de base pour 1 Litres =	32,40

4 DEKACLEAN GLASS FOAM

Mousse de nettoyage stable et active pour le verre et les surfaces lisses.

Danger : H222,H229,H319

0,4 l	**9943219**	**9,40**
	Prix de base pour 1 Litres =	23,50

5 DEKARUST REMOVER

Dissout rapidement et de manière fiable les composés formés par la rouille et l'oxydation grâce à des propriétés d'étalement optimales et une forte activité capillaire sans attaquer le métal de base et déclencher des troubles de mouillage de la peinture (LABS).

Danger : H229,H224,EUH208 Contient du cinnamal Peut provoquer des réactions allergiques.

250 ml	**9943211**	**18,50**
	Prix de base pour 1 Litres =	74,00

6 CHIFFON DE NETTOYAGE

Le chiffon en microfibre imprégné et jetable permet un nettoyage rapide.

Danger: H225, H319, H336.

	9940940	**2,80**

COLLAGE & COLMATAGE

7



8



7 DEKASYL MS-1

Mastic d'étanchéité à forte adhérence, adapté pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi que pour les petits collages. Adhérence sur presque tous les supports sans primaire.

EUH210, EUH208 : contient de la N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine, du dioctyltinbis(acétylacétonate), de l'aminoéthylaminopropyltriméthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,29 l	**9940944**	**13,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	44,82
gris, 0,29 l	**9940943**	**12,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	41,38
noir, 0,29 l	**9940945**	**13,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	44,82

8 DEKASYL MS-2

Pour l'utilisation de joints collés et étanches. Entre autre, Adhérence également sur le PMMA, le PVC, le verre, l'aluminium et le polyester.

EUH210

blanc, 0,29 l	**9944006**	**15,40**
	Prix de base pour 1 Litres =	53,10
gris, 0,29 l	**9944004**	**15,40**
	Prix de base pour 1 Litres =	53,10
noir, 0,29 l	**9944005**	**15,40**
	Prix de base pour 1 Litres =	53,10

9



10



9 DEKASYL MS-7

Enduit d'étanchéité pour des raccords élastiques. Adapté pour le verre, l'émail, etc.

EUH210, EUH208 : contient bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl)sébazate, aminoéthylaminopropyltriméthoxysilane, N-(3-(diméthoxysilyl)propyl) éthylènediamine, dioctyltinbis(acétylacétonate). Peut provoquer des réactions allergiques.

transparent, 0,29 l	**9944028**	**17,40**
	Prix de base pour 1 Litres =	60,00

10 DEKASYL MS-5

Colle puissante pour la construction de véhicules avec grande solidité de départ. Collage structurel des pièces en polyester sur châssis métallique, profils d'angle en alu, climatisations, installations solaires et satellites, châssis et revêtements de roue.

EUH210

blanc, 0,29 l	**9944008**	**20,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	68,96
noir, 0,29 l	**9944007**	**20,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	68,96

11



Danger

11 KIT ADHÉSIF

- 1x 290 ml cartouche de colle forte Dekasyl MS-5
- 1x 30 ml décavateur
- 1x Kit de chiffons de nettoyage Dekaclean (1x chiffon humide / 1x chiffon sec)

Danger : H225, H315, H318, H319, H361d, H336, H304, H411, EUH210

noir	**9943512**	**46,00**
blanc	**9943452**	**46,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

ÉTANCHÉIFIER



Attention



12 DEKASEAL 8936

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente, résistant aux UV, pouvant être tamponné. Pour l'étanchéité des lanterneaux, des fenêtres, des bordures en caoutchouc, etc.

Attention : H225,H315,H412

anthracite

0,31 l	**9944790**	**16,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	51,60
0,56 l	**9921254**	**18,80**
	Prix de base pour 1 Litres =	33,58

gris clair

0,31 l	**9944003**	**15,00**
	Prix de base pour 1 Litres =	48,38
0,56 l	**9917987**	**18,80**
	Prix de base pour 1 Litres =	33,58

noir

0,31 l	**9943208**	**12,20**
	Prix de base pour 1 Litres =	39,35
0,56 kg	**9943206**	**17,10**
	Prix de base pour 1 Litres =	30,54



13 DEKASEAL 1512

Mastic d'étanchéité injectable, élastique, résistant pour le montage de lanterneaux, en particulier sur le Camper Van. Peut être peint.

H412,EUH066

crème, 0,31 l	**9944027**	**17,60**
	Prix de base pour 1 Litres =	56,76
noir, 0,31 l	**9944031**	**17,60**
	Prix de base pour 1 Litres =	56,76

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

PROTÉGER



Danger

14 DEKAPHON 9735

Revêtement de protection pulvérisable, respirant et résistant avec des propriétés anti-corrosives. Pour le plastique renforcé de fibre de verre, le bois et le métal.

Danger : H222, H229,H319, H336, H304, H411, EUH066

noir, 0,5 l **9944012** **24,00**

Prix de base pour 1 Litres = 48,00



15 DEKAPHON 958

Protection polyvalente respirante à base d'eau pour le dessous de caisse, pour la peinture et la pulvérisation.

noir, 1 l **9940549** **31,00**

Prix de base pour 1 Litres = 31,00



Danger

16 DEKAPHON P PRO-WAX

Protection anticorrosion pulvérisable - revêtement adapté à la protection des cavités dans les camping-cars et les caravanes.


Danger : H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208 : Contient du sulfonate de calcium. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,5 l **9940939** **20,00**

Prix de base pour 1 Litres = 40,00

COLLER & PRÉPARER

17



18



17 DEKA BUTYL-TAPE

Profils d'étanchéité à forte adhérence et bonne stabilité dimensionnelle, sans silicone. Petite bobine 20 x 2 cm, 3 m de longueur

noir **9944016** **15,80**

Prix de base pour 1 mètre = 5,26

18 DEKAPLAST 7303

Matériau de recouvrement résistant au vieillissement, à plasticité permanente, sans solvants.

EUH 210.

Dimensions ø 8 mm (7 x 2,5 m = 17,5 m).

gris **9943286** **48,00**

Prix de base pour 1 mètre = 2,74

Dimensions 20 x 2 mm, 26 m.

gris **9943269** **47,00**

Prix de base pour 1 mètre = 1,83



Danger

19 DEKAPREN 3649/2

Adhésif de contact non aromatique. Relie de manière fiable une grande variété de matériaux à des températures élevées (100 °C).

Danger : H225,H315,H319,H336,H411,EUH208 : contient du colophane. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,75 l **9940948** **30,00**

Prix de base pour 1 Litres = 39,99



Danger

20 ENDUIT DEKA

Apprêt et enduit en polyester à deux composants.

Danger : H226,H315,H319, H361d, H372, H412, EUH212, EUH210

1 kg **9943243** **21,00**

Prix de base pour 1 kg = 21,00



21 PISTOLET À CARTOUCHE

Pistolet à cartouche professionnel pour Dekapur 2 K-90.

9940950 **44,00**

22



23



Danger

Danger

22 SIKA AKTIVATOR-205

Pour nettoyer et activer les surfaces adhésives avant le collage et le procédé d'étanchéité avec des produits Sikaflex®.

Danger : H225,H319,H336

250 ml **9946306** **29,00**

Prix de base pour 1 Litres = 116,00

23 SIKA PRIMER-210

Pour la préparation des substrats à sceller ou à coller avec les produits Sikaflex®.

Danger : H225,H319,H336,H412,EUH066,EUH208 : contient du dilaurate de dibutylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

30 ml **9944448** **21,00**

Prix de base pour 1 Litres = 699,99

250 ml **9946305** **51,00**

Prix de base pour 1 Litres = 204,00

24



Danger

25



Danger

24 SIKA PRIMER-206 G+P

Couche primaire pour une meilleure adhérence sur le verre et le verre recouvert de céramique, les plastiques, divers matériaux, ainsi que pour réparer les petits éclats de peinture.

Danger : H225,H317,H319,H336,EUH066,EUH204,EUH205

30 ml, noir **9980212** **28,00**

Prix de base pour 100 ml = 933,33

250 ml, noir **9946304** **61,00**

Prix de base pour 1 Litres = 244,00

25 SPRAY REMOVER-208

Détergent polyvalent, notamment pour le retrait de la colle fraîche et le nettoyage des outils.

Danger : H222,H229,H336,H412,EUH066

0,4 l **9980213** **30,00**

Prix de base pour 1 Litres = 75,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

26



Attention

27



26 MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ SIKAFLEX-522

Mastic d'étanchéité universel STP avec une résistance élevée au vieillissement, aux moisissures et aux intempéries. Applicable sur de nombreux supports sans primaire. Exempt d'isocyanate, de solvants et de phtalate. Contenu 300 ml

Attention : H317, H412, EUH211, EUH210

noir **9944271** **13,80**

gris acier **9944272** **13,80**

blanc **9944194** **13,80**

27 COLLE SIKAFLEX-554

Sikaflex®-554 est une colle de montage STP résistante au vieillissement et aux intempéries. Applicable sans primaire sur de nombreux supports. Exempt d'isocyanate, de solvants et de phtalate.

EUH 210, EUH211, EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc **9944273** **25,00**

noir **9944274** **25,00**



→ Téléviseurs
A partir de la page 372

Multimédia



Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera

Antennes Internet	362
Antennes satellites	363-367
Antennes satellite manuelles	368
Antennes terestres	369-371
Accessoires pour antennes satellite	370
Téléviseurs	372-380
Barres de son / Support TV	381-384
Caméras de recul	385-392
GPS	390-396
Haut-parleurs / Son	397
Cadres de montage / Antennes radio	398-399



→ Haut-parleurs
A partir de la page 397

Répétiteurs de téléphonie mobile professionnels pour camping-cars




phoneBoostervan TELECO by HUAPTEC

1 AMPLIFICATEUR DE RÉSEAU PHONE BOOSTERVAN 2.0
Vous souhaitez profiter d'une couverture du réseau de votre smartphone à tout moment lorsque vous vous trouvez confortablement dans votre camping-car ou dans votre lieu préféré devant un paysage idyllique ? Avec TELECO Phone-BoosterVan 2.0, le nouveau booster pour téléphones portables, votre smartphone est toujours connecté aux réseaux 4G, 3G et GSM. Vous pouvez naviguer sans interruption sur Internet.

- Antenne externe : recherche des réseaux et capte leurs signaux
- Le TELECO PhoneBoosterVan 2.0 amplifie les signaux jusqu'à 400 fois
- L'antenne interne répartit les signaux amplifés
- Barres de signalisation permanentes

Ce kit contient 1 booster TB55, 1 antenne externe RA016B , 1 antenne omnidirectionnelle interne TAI16.
Dimensions du booster 116 x 98 mm (l x H). Antenne externe 95 x 85 cm (l x H). Antenne interne 160 x 17,5 cm (l x H).

9960816 **1 148,00**



ANTARION

2 ANTENNE 4G FIT WIFI
Nouvelle forme aérodynamique. Amplifie les signaux 4G disponibles, même s'ils sont très faibles ou éloignés

- Génère un point d'accès sécurisé (hotspot Wi-Fi) pour établir une connexion avec n'importe quel ordinateur, tablette, smartphone ou téléviseur Smart TV
- Fonctionne avec n'importe quelle carte micro-SIM avec tarif de données (prépayée ou sous contrat) et tous les fournisseurs
- Fonctionne pendant le trajet et à l'arrêt
- Montage possible dans l'habitacle du véhicule
- Raccordement simultané de jusqu'à 10 appareils possible
- **Dimensions 28 x 9,7 x 24 cm (l x H x P). Poids 830 g.**

blanc	**9961296**	**749,00**
gris	**9961297**	**749,00**



ANTENNE 4G FIT WIFI COMPACT
Dimensions 19,8 x 10,3 x 19,8 cm (l x H x P). Poids 670 g.

9961298 **772,00**

Antenne Wi-Fi / LTE OYSTER® Connect



tenHaaft
Innovative Mobile Technology

3 ANTENNE WI-FI / LTE OYSTER® CONNECT

- Le montage de l'unité d'émission et de réception sur le toit du véhicule empêche la perte de la transmission
- Antennes Wi-Fi puissantes (2x2 MIMO) et antennes Diversity LTE
- Configuration unique et simple du « réseau domestique mobile »
- Sélection libre 2,4 GHz / 5 GHz dans le réseau Wi-Fi, autant avec l'unité intérieure qu'avec l'unité extérieure
- Modèle européen : prend en charge les fréquences LTE européennes B1/3/7/8/20/28/38/40/41
- Le réseau LAN privé permet de soulager le réseau Wi-Fi et certains téléviseurs connectés ne sont pas compatibles Wi-Fi
- Conception aérodynamique
- Montage simple et conception peu encombrante
- Résistant aux intempéries
- Utilisation conviviale
- 3 ans de garantie

Compris dans la livraison : Oyster® Connect – unité extérieure, Oyster® Connect – unité intérieure, traversée de toit avec câble de données 4 m, câble de raccordement électrique de l'unité intérieure du système Oyster®, plaque de montage. Dimensions antenne Internet 40,5 x 12 x 29,2 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9956802 **1 034,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



Oyster V Vision


Cette **variante Vision** convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu via un module de commande raccordé.

4 OYSTER V VISION SAT 85 CM


LNB	Taille du réflecteur	N° d'art.	Prix
Single	85 cm	**9951594**	**2 363,00**
Single Skew	85 cm	**9951595**	**2 625,00**
Twin	85 cm	**9951596**	**2 519,00**
Twin Skew	85 cm	**9951597**	**2 782,00**

Compris dans la livraison : unité externe, FeatureBox et module de commande, câble coaxial, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage.

Zone de réception Oyster® 65



Zone de réception Oyster® V 85





Oyster Vision

Cette **variante Vision** convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu via un module de commande raccordé.

Contenu de la livraison : unité externe, dispositif de commande et module de commande, jeu de câbles de raccordement, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage

5 OYSTER VISION 65 CM

LNB	Taille du réflecteur	N° d'art.	Prix
Single	65 cm	**9941820**	**1 936,00**
Single Skew	65 cm	**9941606**	**2 189,00**
Twin	65 cm	**9998308**	**2 085,00**
Twin Skew	65 cm	**9941608**	**2 376,00**

6 OYSTER VISION 65 CM

LNB	Taille du réflecteur	N° d'art.	Prix
Single	85 cm	**9941821**	**2 035,00**
Single Skew	85 cm	**9941607**	**2 310,00**
Twin	85 cm	**9995422**	**2 195,00**
Twin Skew	85 cm	**9941609**	**2 474,00**

Certains programmes ont une portée moindre. Seuls les exploitants des satellites respectifs sont responsables des portées réelles.

ASTRA 1 HOTBIRD



Cytrac Vision

Cette **variante Vision** convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu via un module de commande raccordé.

Compris dans la livraison : unité externe, dispositif de commande et module de commande, jeu de câbles de raccordement 5 m, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage.

7 CYTRAC®DX VISION


LNB	N° d'art.	Prix
Single	**9941500**	**2 189,00**
Twin	**9941501**	**2 376,00**

Informations relatives aux classes d'efficacité énergétique des téléviseurs : voir ci-dessous.

Portée de la réception cytrac®dx

ASTRA 1 HOTBIRD

Certains programmes ont une faible portée. Seuls les exploitants des satellites respectifs sont responsables de la portée réelle.





Caro Vision

Cette **variante Vision** convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu via un module de commande raccordé.

Compris dans la livraison : unité externe, dispositif de commande et module de commande, jeu de câbles de raccordement 5 m, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage.

8 CARO® VISION SINGLE-LNB


LNB	N° d'art.	Prix
Single	**9941834**	**1 914,00**

Informations relatives aux classes d'efficacité énergétique des téléviseurs : voir ci-dessous.

Portée de la réception CARO®+

ASTRA 1 HOTBIRD

Certains programmes ont une faible portée. Seuls les exploitants des satellites respectifs sont responsables de la portée réelle.



Antenne automatique et compacte



ONELIGHT 65

Antenne satellite automatique avec démodulateur Satmatic HD

1 ANTENNE COMPACTE AVEC PARABOLE DE 65CM OVALE

Le terminal pilote l'antenne et la positionne automatiquement sur le satellite.

- Idéal pour les fourgons de par ses dimensions compactes.
- Large zone de réception grâce à sa forme ovoïde.
- Protection du mécanisme avec système SDP.

Poids réduit à 6.9kg. Dim. 63 x 60 x 15 cm (LxPxH).

Egalement disponible en version SKEW single ou twin.

Modèle	N° art.	Prix
Onelight 65 Fransat	**9926553**	**1 549,00**
Onelight 65 TNTSAT	**9918478**	**1 579,00**



2 DEMODULATEUR TNTSAT AUTOMATIQUE

Démodulateur Satmatic HD TNTSAT : le fournisseur de la TNT par satellite pour Camping Car

Non seulement il pilote toutes les antennes automatiques conçues par ALDEN, mais dans sa version auxiliaire ou manuelle il est compatible avec toutes les antennes automatiques à pointeur ou manuelles, quelque soit la marque. Il apporte une assistance de détection sans faille, il est donc inutile de rajouter un détecteur supplémentaire.

Carte TNTSAT HD livrée de série pour recevoir les chaînes nationales gratuites de la TNT, France 3 Régions.

Disponible en versions Multisat Automatique, Multisat Manu Bip et Auxiliaire.

Véritable centrale multimédia il autorise le Time Schifting ou l'enregistrement sur disque externe (non fourni) de la TNT.

9936874 **379,00**

ANTARION



3



4



5



6

3 ANTENNE COMPACT 60 G6 PLUS CONNECT

- Compacte, conçue pour les fourgons.
- Réception quivalente à une parabole de 65cm.
- Id ale pour la France et les pays limitrophes.
- Recherche monosatellite, panneau de commande en option.
- Version twin pour regarder 2 programmes en m me temps.
- Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 60 x 58 x 15 cm (l x P x H). Poids: 11 kg.

Modèles	COMPACT	COMPACT	COMPACT TWIN
Couleur	blanc	gris	blanc
N° d'art.	**9961299**	**9961300**	**9955389**
Prix	**1 490,00**	**1 490,00**	**1 490,00**

4 ANTENNE 65 G6 PLUS CONNECT

- Excellente réception
- Recherche monosatellite, panneau de commande en option.
- Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 80 x 60 x 19 cm (l x P x H). Dimensions de la version duo 80 x 60 x 24 cm (l x P x H). Poids 11 kg (1 2kg en version DUO).

Modèles	STANDARD	STANDARD	TWIN	DUO
Couleur	blanc	gris	blanc	blanc
N° d'art.	**9961302**	**9961303**	**9961304**	**9961305**
Prix	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 650,00**	**1 650,00**

5 ANTENNE 72 G6 PLUS CONNECT

- Excellente réception
- 6 satellites préprogramm s (Astra 19, Astra 23 Astra 28,
- Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Panneau de commande de série.
- Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 86 x 65 x 19 cm (l x P x H). Poids 12 kg.

Modèles	COMPACT	COMPACT	COMPACT TWIN
Couleur	blanc	gris	blanc
N° d'art.	**9961306**	**9961307**	**9961308**
Prix	**1 590,00**	**1 790,00**	**1 650,00**

6 ANTENNE 85 G6 PLUS CONNECT

- Excellente réception
- 6 satellites préprogramm s (Astra 19, Astra 23 Astra 28,
- Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Panneau de commande de série.
- Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 103 x 81 x 19 cm (l x P x H). Poids 13 kg.

Modèles	STANDARD	TWIN	AIR	SKEW TWIN
Couleur	blanc	gris	blanc	blanc
N° d'art.	**9961309**	**9961310**	**9961313**	**9961311**
Prix	**1 750,00**	**1 950,00**	**1 890,00**	**2 290,00**



7 DÉMODULATEUR HD TNTSAT ET FRANSAT

- Mise à jour facile par USB
- Bip et scroll bar pour une aide au pointage
- Alimentation 12V et protection lectriques 9-19V
- Fonction PVR et Time Shift
- Très faible consommation
- Livré avec prise allume cigare

TNTSAT	**9957698**	**159,00**
Fransat	**9957699**	**159,00**



8 PANNEAU DE COMMANDE MULTISATELLITE

- Design moderne et compact
- Affichage via écran LCD
- 6 satellites préprogrammés (Astra 19, Astra 23,Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W /Atlantic Bird 5 W)

9961312 **89,00**

TELECO SAT EQUIPMENT

Installation satellite HD automatique avec 16 satellites enregistrés. Équipée d'une unité de commande DVB-S2 avec écran graphique OLED et 2 touches pour démarrer la recherche de satellites ou pour abaisser le réflecteur parabolique. **L'installation peut être commandée également avec l'application TELECO via Bluetooth sur votre smartphone.** De plus, l'unité de commande est équipée d'un raccord CI-BUS. Dès qu'elles sont disponibles sur l'application TELECO, toutes les mises à jour du logiciel peuvent être téléchargées par l'utilisateur directement via Bluetooth sur son propre smartphone. Le modèle FlatSat Classic BT est compatible avec tous les téléviseurs équipés de tuners DVB-S2 et avec tous les récepteurs satellites. Système de sécurité avec fermeture automatique de l'antenne lorsque le moteur du véhicule démarre.

- Installation facile
- Équipement complet avec câbles et accessoires
- Grâce à la plaque de fixation en aluminium, il est également possible de fixer l'unité motrice au toit uniquement avec des adhésifs puissants (SIKAFLEX)
- Raccordement direct à une batterie 12 V
- Fonction SMART. Lorsque vous modifiez le canal à l'aide de la télécommande du téléviseur, l'antenne vise automatiquement le satellite qui émet le canal sélectionné.



Mini-écran de commande avec 2 touches seulement, avec écran graphique



Unité de commande DVB-S2 HD
Alimentation électrique 12 / 24 V CC (10 V CC). Consommation max. : 3,2 A.
Dimensions 160 x 25 x 115 mm (l x H x P). Poids 250 g.

Compatible avec systèmes CI-BUS



1 FLATSAT EASY BT

Kit composé de :
- 1 antenne satellite externe
- 1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
- 1 panneau de commande

Modèle	Poids :	N° d'art.	Prix
Easy BT 65	10,5 kg	**9943113**	**2 475,00**
Easy BT 85	11,6 kg	**9956545**	**2 475,00**
Easy Skew BT 65 Smart	10,5 kg	**9943114**	**2 940,00**
Easy Skew BT 85 Smart	11,6 kg	**9956549**	**3 045,00**
Easy 65 Twin	10,5 kg	**9956546**	**2 585,00**
Easy 85 Twin	11,6 kg	**9956547**	**2 686,00**



2 FLATSAT CLASSIC BT

Kit composé de :
- 1 antenne satellite externe
- 1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
- 1 panneau de commande

Modèle	Poids :	N° d'art.	Prix
Classic BT 50	8,8 kg	**9956539**	**2 234,00**
Classic BT 65	9,0 kg	**9943116**	**2 326,00**
Classic BT 65 Twin	9,0 kg	**9943118**	**2 452,00**
Classic BT 85	10,8 kg	**9956541**	**2 423,00**
Classic BT 85 Twin	10,8 kg	**9956543**	**2 547,00**

FlatSat Easy BT 65

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs



FlatSat Easy BT 85

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs
Dimensions réflecteur parabolique : 91 x 85 cm (l x P), poids : env. 11,6 kg



FlatSat Classic BT 50

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs
Dimensions réflecteur parabolique : 49 x 45,5 cm (l x P), poids : env. 8,8 kg



FlatSat Classic BT 65

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs
Dimensions réflecteur parabolique : 63,3 x 59 cm (l x P), poids : env.9,0 kg



FlatSat Classic BT 85

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs
Dimensions réflecteur parabolique : 85 x 78 cm (l x P), poids : env. 10,8 kg



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Packs Teleco Sat

Système de sécurité : fermeture automatique de l'antenne lors du démarrage du moteur du véhicule. Fonction SMART. Lorsque vous changez la chaîne avec la télécommande du téléviseur, l'antenne recherche automatiquement le satellite qui émet la chaîne sélectionnée.

- Sans module de commande. Commande de tous les éléments avec une seule télécommande.
- Avec passage de câble SPC
- Téléviseur 22 pouces HD (TEK 22 D sans pied) pour caravanes et camping-cars avec lecteur DVD
- Récepteur satellite DVB-S2 et récepteur terrestre DVB-T2
- HEVC FRANSAT intégré et M7 avec fonction de scan rapide
- Alimentation 9 – 32 V CC ou 230 V CA
- Port USB avec fonction multimédia PVR (magnétoscope) pour enregistrer et lire des contenus vidéo et audio
- Fonction Timeshift
- 5 000 canaux satellites et 1 000 canaux terrestres avec LCN
- OSD en 8 langues
- Puissance audio 2,5 W avec égaliseur
- 9 – 32 V CC
- Résolution WGA (1 920 x 1 080)

Raccords : 2 prises HDMI, 1 prise Péritel, entrée AV pour casque, entrée AV, 1 raccord YPBPR (mini), connecteur CI+, raccord RL AUDIO Out, 2 raccords multimédia USB





Classe d'efficacité énergétique



3 KITS COMPLETS

installation satellite et téléviseur (TEK 22 D) avec récepteur intégré.

Modèle	LNB	Poids	N° d'art.	Prix
Telesat BT 65 Smart	Single	12,05 kg	**9957656**	**2 291,00**
Telesat BT 85 Smart	Single	18,27 kg	**9957657**	**2 571,00**

4 INSTALLATION SATELLITE TELESAT BT

Contenu du kit :

- 1 antenne satellite externe
- 1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
- 1 panneau de commande



TELESAT BT 65

Réflecteur parabolique 65 cm. Dimensions, fermé 73 x 19 cm (l x H). Poids 9 kg.

TELESAT BT 85

Réflecteur parabolique 85 cm. Dimensions, fermé 94 x 20,2 cm (l x H). Poids 10,6 kg.

UNITÉ DE COMMANDE DVB-S2 HD

Tension d'alimentation 12/24 V CC (10-31 V CA). Consommation max. 3,2 A. Dimensions 160 x 115 x 25 mm. Poids 250 g.


Modèle	N° d'art.	Prix
Telesat BT 65	**9943117**	**1 976,00**
Telesat BT 85	**9956548**	**2 122,00**

Telesat BT 65

Dimensions du réflecteur parabolique 63,5 x 59 cm (l x P), poids 9,0 kg




Portée de réception Telesat BT 65 (bleu)




Telesat BT 85

Dimensions du réflecteur parabolique 85 x 78 cm (l x P), poids 10,6 kg



Portée de réception Telesat 85 (rouge)



Installations satellite portables entièrement automatiques

1 INSTALLATION SATELLITE ACTIVSAT
Vous pouvez installer votre installation satellite ACTIVSAT partout où vous voulez. Ouvrez tout simplement le trépied, fixez-y l'unité motorisée, insérez l'antenne parabolique et branchez le câble (15 m) à la prise ActivSat externe du véhicule. Orientez votre antenne satellite en un temps record à l'aide de votre smartphone via Bluetooth ou en appuyant sur l'une des touches de l'armoire de commande de votre caravane. Chaque satellite détecté par ActivSat est enregistré dans le système afin d'accélérer les prochaines procédures de recherche.

- 16 satellites enregistrés
- Écran graphique bleu OLED avec affichage à cristaux liquides
- Touche SAT / Touche de recherche rapide / Touche de parking
- Bluetooth intégré pour une utilisation simple d'ActivSat par le biais d'un smartphone
- Protection antivol – Alarme sonore (91 dB) à l'intérieur du véhicule avec interrupteur marche / arrêt
- Sortie supplémentaire pour une sirène extérieure performante ou pour un éclairage externe (non compris dans la livraison)
- Interrupteur marche / arrêt
- Mise à jour immédiate du logiciel via Bluetooth avec votre smartphone

Contenu de la livraison : récepteur parabolique, tête LNB, bras LNB, trépied avec unité motorisée, câble de 15 m et unité de commande. (Pour le modèle ActivSat 53SQ, la tête LNB est déjà intégrée dans le récepteur)



ActivSat 65 | ActivSat 85 | ActivSat 53SQ

Modèle	Dimensions en cm		Poids	N° d'art. Prix
ActivSat 65*	65 x 17	8,5 kg	**9953545**	**1 405,00**
ActivSat 85*	85 x 17	10,4 kg	**9953546**	**1 688,00**
ActivSat 53SQ	53 x 53	10,5 kg	**9953547**	**1 779,00**

*Également disponible sur demande en tant qu'installation double (deux utilisateurs).



2 SATFINDER DSF 90 HD
Compatible avec toutes les antennes satellite manuelles
9951861 257,00



3 SATFINDER DSF 90E / HD
Compatible uniquement avec les systèmes satellite Voyager Matic et Voyager Digimatic.
9951862 309,00



4 PRISE EXTERNE POUR ACTIVSAT

- Connecteur enfichable pour câble moteur ActivSat 10 broches
- Connecteur enfichable en F pour câble coaxial ActivSat
- Connecteur enfichable en F pour second câble coaxial (ActivSat Twin)
- Connecteur enfichable en F pour câble coaxial pour téléviseur externe
- Prise universelle 12 V DC (max. 10 A) avec cache en caoutchouc et ‚Faston' pour l'alimentation du téléviseur externe

Modèle Fawo	**9926614**	**155,00**
Modèle Westacc	**9928368**	**137,00**

Antennes satellites manuelles



Installation satellite manuelle. Pour une inclinaison correcte, le véhicule doit être immobile et sur une surface plane. Si ce n'est pas le cas, l'inclinaison doit être adaptée en conséquence. Après le réglage de l'inclinaison, il suffit de tourner le réflecteur de l'antenne parabolique vers le Sud au moyen du mât à l'intérieur du véhicule.

Contenu de chaque kit

- Antenne satellite prémontée, complète avec mât inclinable et câbles de raccordement
- Tête LNB universelle
- Réflecteur parabolique
- Manuel d'installation et d'utilisation

5 VOYAGER DIGIMATIC
Ce modèle est équipé du pointeur numérique DSF 90 E/HD avec inclinomètre électronique, indication par bip et affichage de bâtons lumineux LED.

Modèle	Longueur de mât en cm	Dimensions en cm	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Voyager Digimatic 50	52	17	6,8	**9953677**	**749,00**
Voyager Digimatic 65	52	18	9,2	**9953678**	**834,00**
Voyager Digimatic 85	52	18	11,4	**9953679**	**936,00**
Voyager Digimatic SM 50	33	17	6,8	**9953680**	**775,00**
Voyager Digimatic SM 65	33	18	9,2	**9953681**	**806,00**
Voyager Digimatic SM 85	33	18	11,4	**9953682**	**936,00**

6 VOYAGER G3
Ce modèle est équipé d'une échelle de mesure afin de viser manuellement le satellite.

Modèle	Longueur de mât en cm	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Voyager G3 50	52	6,8	**9953683**	**483,00**
Voyager G3 65	52	9,2	**9953684**	**550,00**
Voyager G3 85	52	11,4	**9953685**	**643,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



ANTARION

7 ANTENNE TERRESTRE ANTARION 360 OMNI
Antenne terrestre omnidirectionnelle, avec amplificateur additionnel 12 V avec réglage du gain.

9955406 **79,00**



ANTARION

8 ANTENNE TERRESTRE ANTARION OMNIPRO PLUS
Antenne terrestre passive omnidirectionnelle. Autoalimentée via la connexion à la prise d'antenne de la TV (selon modèles).Bande de fréquence : 470 - 790 MHZ. Peut se fixer sur un mât.

9955407 **109,00**



ANTARION

9 MÂT POUR ANTENNES TERRESTRES ANTARION
Mât pour antenne tessestre 165cm. Adaptable à tous types d'antennes hertiennes.

9955408 **39,00**



MEGASAT

10 ANTENNE DVB-T2 T4
Les antennes omnidirectionnelles T4 de la marque Megasat conviennent pour la réception de signaux VHF, UHF et FM, peu importe votre direction de déplacement. L'amplificateur silencieux intégré assure une réception optimale. Le fonctionnement est possible avec tous les récepteurs SD ou HD-DVB-T courants. Le boîtier étanche et résistant aux UV en connexion avec le revêtement de surface spécifique résiste également aux conditions météorologiques les plus rudes. Il s'agit de la meilleure réception terrestre pour les bateaux, caravanes et camping-cars.
Filtre LTE intégré pour une réception sans interférences

Plage de fréquence UHF 174 – 230 Mhz / VHF 470 – 790 Mhz. Plage de réception FM / VHF / UHF / DAB / DAB+. Amplificateur passif 20 – 33 dB (max. 44 dB). Câble d'antenne 6 m (75). Alimentation électrique 5 V CC via un adaptateur voiture/coaxial ou 5 V CC via un adaptateur USB. Poids 244 g. La livraison comprend : Megasat T4, pied, support de mât avec collier de serrage de mât inclus, câble coaxial avec connecteur coaxial inclus (1,5 m), câble coaxial avec connecteur F inclus (6 m), adaptateur voiture 12 V vers l'adaptateur coaxial, USB 5 V vers l'adaptateur coaxial et mode d'emploi. Dimensions avec pied 280 x 120 mm (Ø x H).

9955700 **66,00**



alphatronics

11 ANTENNE DVB-T2 AN 2
Antenne DVB-T active omnidirectionnelle (360°) pour une réception parfaite. Convient pour un montage en intérieur et en extérieur. Amplificateur intégré silencieux, compatible HDTV. Alimentation électrique 5 V par le téléviseur.

Amplification VHF B3 20 dB. Amplification UHF 24 dB. Alimentation électrique 5 V de téléviseurs / 12 V / 24 V / 230 V. Dimensions 25,5 x 12 cm (Ø x H). Poids 0,6 kg. La livraison comprend : antenne AN 2, support de montage, bloc d'alimentation, vis.

9942118 **160,00**



alphatronics

12 ANTENNE DVB-T2 AN 1
Mini-antenne DVB-T active pour le montage en intérieur ou en extérieur, amplificateur silencieux intégré, compatible HDTV. Faible consommation de courant (< 10 mA) car l'alimentation passe par la prise antenne du téléviseur.

Amplification VHF B3 13 dB. Amplification UHF 18 dB. Dimensions 14,5 x 1,6 x 3,0 cm (l x H x P). Poids 0,1 kg. La livraison comprend : antenne AN 1 avec 3 m de câble, matériel de fixation.

9942028 **43,00**




MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

13 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE OMNIMAX DVB-T2 POUR TV ET FM
- Pour la réception parfaite de la télévision à 360°
- Convient parfaitement pour la réception numérique terrestre DVB-T2
- Pour tous les véhicules mobiles terrestres ou sur l'eau
- 2 ans de garantie

Plage des fréquences 10 – 860 MHz. Déviation de 360° 0 dB. Amplificateur de signal réglable de 0 – 18 dB. Consommation électrique 15 mA. En plastique résistant aux intempéries et à l'eau de mer. La livraison comprend : antenne, câble coaxial 5 m, câble de raccordement 12 V, câble coaxial 1 m, joint, raccord 230 V (pour 9950067), vis de fixation, aide au vissage, amplificateur de signal réglable. Dimensions 20 x 30 cm (l x H), poids 0,5 kg, couleur blanc.

Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12 / 24 V **9950066** **176,00**
Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12/24/230 V **9950067** **188,00**

TELECO
SAT EQUIPMENT



2



3



1 MÂT TÉLESCOPIQUE POUR CAMPING-CARS ET CARAVANES
Vous pourrez ainsi orienter facilement votre antenne sans avoir à sortir du véhicule. Étanchéité garantie avec système de joint torique double. Aluminium anodisé, antirouille. Installation simple.

Modèle	Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
SF 50	50	30-34	0,5	**9952723**	**40,00**
SF 165	165	30-34	1,1	**9993870**	**69,00**

2 MÂT DE CAMPING RÉTRACTABLE
En alu. Longueur 140 cm, longueur max. 350 cm, Ø env. 4 cm

9939390 **74,00**

3 SUPPORT DE TIMON
Pour mât rétractable. En acier massif, galvanisé.

9939490 **32,00**

Prises et coupleurs

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



			N° d'art.	Prix
4	Prise F	1 pièce	**9942020**	**4,20**
5	Prises coaxiales/douilles	1 pièce	**9939690**	**4,20**
6	Coupleur F	1 pièce	**9942010**	**4,50**
7	Double prise F-Quick	2 pièces	**9955776**	**5,60**
8	Connecteur à compression	1 pièce	**9983959**	**2,80**
9	Connecteur en F	2 pièces	**9955777**	**3,10**
10	Angles F	1 pièce	**9942030**	**4,20**
11	Coupleur IEC-/AGW	1 pce, connecteur coaxial/connecteur F	**9942060**	**4,20**
12	Housse de protection anti-pliure	1 pce, montage de connecteurs résistant aux intempéries	**9950456**	**1,82**
13	Coupleur IEC/F	1 pce, connecteur coaxial/couplage F	**9942050**	**4,80**

Câble coaxial



14 CÂBLE SOUPLE AVEC FICHE F

1,5 m	**9917383**	**9,70**
	Prix de base pour 1 mètre = 6,47	
3,0 m	**9917384**	**11,10**
	Prix de base pour 1 mètre = 3,70	
5,0 m	**9917385**	**12,40**
	Prix de base pour 1 mètre = 2,48	
10,0 m	**9917386**	**22,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 2,20	



15 CÂBLE COAXIAL 120 DB
- Câble coaxial Sat 7,2 mm
- Blindage x 4
- 2 x feuilles d'aluminium
- Blindage 2 x 0,12 mm x 98
- Conducteur intérieur 1,1 mm

5,0 m	**9983332**	**11,30**
	Prix de base pour 1 mètre = 2,26	
10,0 m	**9983333**	**32,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 3,20	

Traversées



16 PASSAGE DE FENÊTRE 29 CM
Couplage en F avec 2 anneaux d'étanchéité. Câble plat HF très flexible à faibles pertes.
Longueur 29 cm.

9950326 **11,50**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

DVB T2 TERRESTRIAL

TELECO SAT EQUIPMENT

Antennes TV omnidirectionnelles

Une attention particulière a été accordée à une forme extrêmement aérodynamique lors du développement. Grâce à cette caractéristique, le montage est également possible sur des camping-cars rapides. Un pied spécial permet d'incliner l'antenne dans toutes les directions. Ainsi, un montage simple est garanti également sur les toits de véhicules aérodynamiques de caravanes de la dernière génération. Rotation dans 3 axes pour une orientation parfaite sur le toit.

Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour les pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).




17 ANTENNE WING DVB-T2

Antenne omnidirectionnelle 360° 26 dB UHF – 9 dB VHF – B3. MINI-Antenne (diamètre de 31 cm seulement) spécialement développée pour la réception de canaux UHF. La configuration de commutation spécifique associée à un amplificateur performant permet dans tous les cas également la réception de programmes en VHF B3. Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour les pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).

Tension 12 / 24 V. Dimensions 31 x 16,5 cm (ø x H). Poids 1 kg. La livraison comprend : antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9956557 **202,00**



18 ANTENNE WING 11 DVB-T2 DIGITAL

Antenne omnidirectionnelle 360° 26 dB UHF – 16 dB VHF – B3. La haute sensibilité de l'amplificateur électronique associée à la conception spécifique de l'antenne permet la réception de programmes TV, y compris dans des plages de fréquences réduites malgré les dimensions extérieures de 38 cm seulement.

Tension 12 / 24 V. Dimensions 38 x 16,5 cm (ø x H). Poids 1,2 kg. Compris dans la livraison : 1 antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification régulable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9956560 **293,00**



19 ANTENNE WING 22 DVB-T2 DIGITAL

Antenne omnidirectionnelle 360° 26 dB UHF – 16 dB VHF – B3. Cette antenne DUALPOWER est née de la combinaison de deux antennes. Elle atteint d'excellentes performances même dans une plage de fréquences réduite (VHF – B3). L'utilisation d'un amplificateur silencieux permet de plus la réception de signaux très faibles.

Tension 12 / 24 V. Dimensions 38 – 88 x 16,5 cm (ø x H). Poids 1,4 kg. La livraison comprend : antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9956561 **296,00**



TELECO SAT EQUIPMENT

20 ANTENNE DVB-T2 TELEPLUS 3G

Antennes directionnelles pour signaux numériques terrestres 36 dB.

- Amplification élevée pour la réception de signaux très faibles également
- Sensibilité directionnelle optimale grâce à la suppression d'interférences
- Fixation au mât de la marque Zamak
- Amplification réglable au moyen de l'amplificateur UHF 36 dB – VHF-B3 22 dB – VHF-BI 20 dB
- Exploitable avec 12/24 V
- Utilisation recommandée en connexion avec le mât télescopique SF165 (en option)

Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G (Uniquement pour les pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).

La livraison comprend : 1 antenne UHF - VHF (B3), 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + une sortie radio DAB et FM, 1 fixation sur mât Ø 30 avec câble de 5 m.

Teleplus 3G **9956562** **148,00**




TELECO SAT EQUIPMENT

21 ANTENNE DVB-T2 TELEPLUS X2

Une sensibilité encore plus élevée pour les signaux les plus faibles a été atteinte grâce à l'augmentation de la courbe d'amplification. L'introduction du mécanisme d'alignement de la polarité permet de plus une réception optimale de tous les signaux TV (numériques et analogiques), lesquels sont transmis autant avec une polarité horizontale que verticale. (Les transmissions numériques ont entraîné une hausse des signaux avec polarité verticale dans quelques pays, dont l'Italie et l'Angleterre). Compris dans la livraison : un amplificateur silencieux avec amplification réglable et pouvant fonctionner avec 12 et 24 V CC.

Teleplus X2 avec mât 110 cm **9956559** **214,00**
Teleplus X2 avec mât 165 cm **9956558** **214,00**

alphatronics



SL-32 DSBAI+ / SL-40SBAI+



SL-19 DSBAI+ / SL-22 DSBAI+ /
SL-24 DSBAI+ / SL-27 DSBAI+



Incl. antenne DVB-T AN5



Antenne Wi-Fi externe sur le téléviseur





Gamme alphatronics K, la série d'entrée de gamme disponible sur demande

Gamme SL +

Grâce à l'introduction du nouveau système d'exploitation alphatronicsOS, tous les appareils alphatronics SMART-TV sont désormais équipés de deux portails SMART-TV. L'univers Internet vous ouvre ses portes en grand en se basant sur le nouveau système d'exploitation Android 9.0. Il suffit de sélectionner l'application, de surfer sur Internet au moyen du navigateur intégré ou de consulter un service de streaming : tout est possible.

Le portail SMART-TV personnalisé de Netrange offre encore plus de choix de contenu. Grâce à la fonction Miracast et DLNA, le contenu de l'écran du smartphone/de la tablette est transmis au téléviseur. Autre nouveauté : la fonction HbbTV (informations supplémentaires sur le programme TV) et la possibilité d'une mise à jour OTA (mise à jour du logiciel via Internet). Module Bluetooth intégré 5.0. Celui-ci permet le raccord sans câble de systèmes de haut-parleurs alphatronics, ainsi que d'autres systèmes de haut-parleurs. Avec lui, le téléviseur peut non seulement envoyer le signal sonore via Bluetooth, mais aussi lire la musique du téléphone portable sur le téléviseur !

- Antenne DVB-T AN 5 comprise dans la livraison
- Équipé du nouveau Triple-Tuner alphatronics (HDTV)
- Lecteur DVD inclus (pas pour SL-40 SBAI+)

Tension de service (V) 10,8 – 28 V CC. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 178. Puissance audio des haut-parleurs 2 x 5 W (2x10 W pour SL-32 et SL-40).

Modèle	SL-19 DSBAI+	SL-22 DSBAI+	SL-24 DSBAI+	SL-27 DSBAI+	SL-32 DSBAI+	SL-40 SBAI+
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60	27 / 68,5	32 / 80	40 / 101
Résolution (Pixel)	1366 x 768	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	438x305x154 / 438x275x52	503x343x154 / 503x312x53	552x370x154 / 552x340x54	622 x 408 x 175/ 622 x 376 x 55	732 x 476 x 213 / 730 x 437 x 61	907 x 587 x 205 / 907 x 515 x 61
Poids sans pied (kg)	2,6	3,4	3,9	4,7	6,7	7,86
Contraste	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	5000:1
Coloris	anthracite	anthracite	anthracite	anthracite	anthracite	anthracite
Classe énergétique	F	F	F	F	F	E
N° d'art.	9956860	9956863	9956864	9956865	9956866	9956867
Prix	530,00	574,00	648,00	685,00	736,00	960,00



ANTENNE DVB-T AN5 ANTENNE ALPHATRONICS DVB-T AN5
Coloris noir. Dimensions 6,6 x 12,6 x 6,6 cm (l x H x P)
9956809 **30,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Qualité audio unique en son genre, fonctionnalité Android-SMART-TV illimitée



Gamme SLA +

Qualité audio unique en son genre, désormais nouvelle version avec Android 9.0, portail SMART-TV Netrange et enregistrement sur disque dur 64 Mo intégré.

Sélectionnez tout simplement ce qui vous intéresse parmi de nombreuses applications. Un navigateur intégré simplifie la navigation sur Internet. Avec le nouveau portail personnalisé SMART-TV de Netrange, la gamme SLA + vous propose encore plus de choix de contenus intéressants. Bien évidemment, les services de streaming comme NetFlix, Amazon Prime ou Disney+ sont à votre disposition. Autre nouveauté : la fonction HbbTV (informations supplémentaires sur le programme TV) et la possibilité d'une mise à jour OTA (mise à jour du logiciel via Internet).
Grâce à des haut-parleurs intégrés diffusant vers l'avant, avec une qualité sonore optimisée pour la situation dans le camping-car, les modèles de la gamme SLA apportent dans le véhicule une reproduction sonore authentique, intense et riche. Vous pouvez désormais transférer la musique depuis votre smartphone sur le téléviseur et utiliser ainsi les haut-parleurs puissants pour écouter de la musique.

- Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C avec CI+) pour regarder la télévision en haute définition (HDTV)
- Lecteur DVD avec tiroir à droite (variante avec lecteur Blu-Ray SLA-27 BSBAI+H)
- Écran grand angle LED
- 2 ports USB
- 2 ports HDMI
- Module Bluetooth 5.0
- Disque dur 64 Go pour enregistrer vos émissions préférées
- Une antenne DVB-T AN 5 est comprise dans la livraison de tous les modèles
- Puissance audio des haut-parleurs 2 x 5 W

Résolution (pixel) Full HD 1 920 x 1 080. Tension de service (V) 10,8 – 28 V CC. Angle de vue Hor./Vert. en degrés 178 / 178. Contraste 1000:1.



Incl. antenne DVB-T AN5



Antenne Wi-Fi externe sur le téléviseur





Accessoires appropriés
CLAVIER SANS FIL T 1 WIRE-LESS
Clavier sans fil alphatronics wireless SMART TV avec pavé tactile

9921979 44,00

Modèle	SLA-22 DSBAI+H	SLA-24 DSBAI+H	SLA-27 DSBAI+H
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 68,5
Résolution (Pixel)	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	503 x 361 x 175 / 503 x 326 x 50	552 x 383 x 175 / 552 x 355 x 50	622 x 432 x 175 / 622 x 395 x 55
Poids sans pied (kg)	3,35	3,95	5,35
Contraste	1000:1	1000:1	1000:1
Coloris	anthracite	anthracite	anthracite
Classe énergétique	F	F	F
N° d'art.	9956868	9956869	9956870
Prix	616,00	687,00	726,00

Oyster®



POWERED BY Avtex

Pied non compris dans la livraison

1 OYSTER® TV

- Appareil de pointe dans un design extra-plat
- Téléviseur LED : des images fascinantes en qualité haute résolution
- Possibilité de raccordement via USB 2.0 et HDMI
- Montage universel grâce au support VESA standard
- Commande du système à distance : une seule télécommande pour toutes les installations satellite (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ Premium) et le téléviseur Oyster® TV
- Guide électronique des programmes EPG et programmation de la minuterie
- Compartiment CI/ CI+
- Interrupteur marche / arrêt
- Oyster TV 19,5", 21,5" Ⓔ10R – 05.11997
- Oyster TV 24" Ⓔ 10R – 05.11996
- Oyster TV 27", 32" Ⓔ 10R-0515416
- Résolution (pixel) Full HD 1 920 x 1 080
- HDMI / USB
- Tuner DVB-S2 et tuner DVB-T2 Tuner HD/H.265

Entrées, sorties : antenne, HDMI, HDMI ARC, 2x USB 2.0, écouteurs, sortie audio numérique coaxiale (RCA), compartiment CI/ CI+. Tension de service 12 V CC / 24 V CC. Adaptateur secteur 230 V CA en option. Puissance audio des haut-parleurs 2 x 2 W.

Modèle	OYSTER® TV 19" L199TRS-F-v2	OYSTER® TV 21" L219TRS-F-v2	OYSTER® TV 24" L249TRS-F-v2	OYSTER® TV 27" L279TRS-F-v2	OYSTER® TV 32" 32DSFVP-v2
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 50	21 / 55	24 / 61	27 / 69	32 / 81
Dimensions sans pied (l x H x P mm)	44,8 x 25,8 x 4,6	49,2 x 28,8 x 4,6	53,3 x 31,4 x 4,7	61,9 x 36,4 x 4,7	72,1 x 42,3 x 4,2
Poids sans pied (kg)	2,6	3,0	3,4	4,7	5,1
Angle de vue H/V en degrés	176 / 176	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	4.000:1
Classe énergétique	A↑G F	A↑G F	A↑G E	A↑G F	A↑G F
N° d'art.	9955458	9954097	9954098	9956796	9955737
Prix	496,00	539,00	593,00	691,00	734,00



ALDEN

Téléviseur Smartwide

2 SMART-TV EXTRA-PLATE

Téléviseur ALDEN Smart-TV (Android) pour l'utilisation de contenus Internet comme des services de streaming ou des médiathèques. Avec fonction Bluetooth intégrée pour la transmission de signaux audio vers des dispositifs de lecture externes. Fonction Wi-Fi / LAN et miroir pour afficher les contenus du smartphone et de la tablette à l'écran du téléviseur. Énorme angle de vision (horiz. 178 / vert. 178) avec catégorie de pixel 0 et résolution Full HD (22" / 24"). Triple Tuner HD intégré inclus.

- Contraste 3.000:1
- Interrupteur marche / arrêt 0 W
- HDMI / USB
- Puissance audio des haut-parleurs 2 x 3 (unité x watt)
- Smart-TV (Android)
- Bluetooth
- Wi-Fi / LAN
- CI+
- Fonction miroir

Consommation électrique en veille 0,15 W. Tension de service 12 V. Angle de vision horizontal / vertical en degrés 178 / 178. Contraste 3000:1.

Désignation	SMARTWIDE LED TV 19"	SMARTWIDE LED TV 22"	SMARTWIDE LED TV 24"
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 56	24 / 60
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	436 x 311 x 170 / 436 x 258 x 42	501 x 349 x 170 / 501 x 296 x 42	550 x 377 x 170 / 550 x 326 x 42
Poids sans pied (kg)	2,5	3,0	3,5
Classe d'efficacité énergétique	A↑G F	A↑G F	A↑G F
N° d'art.	9955766	9955767	9955768
Prix	369,00	369,00	429,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





Pied non compris dans la livraison


POWERED BY Avtex

3 OYSTER® SMART TV

Découvrez la technologie de la classe Premium avec la nouvelle série Oyster® Smart TV. La télévision classique et les fonctions d'un ordinateur s'unissent en un appareil et permettent à l'univers Internet de faire son entrée à l'écran du téléviseur.

- Wi-Fi intégré
- Services de streaming
- Applications de divertissements, etc.
- Tuner intégré pour DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
- Téléviseur LED : des images fascinantes en qualité haute résolution
- Commande du système à distance : une seule télécommande pour les installations satellite (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ Premium) et le téléviseur Oyster® Smart TV
- Guide électronique des programmes EPG et programmation de la minuterie
- Dispositif de mesure de la batterie ON-SCREEN pour tension d'alimentation
- Interrupteur Marche / Arrêt
- HDMI / USB
- WIDI / Miracast

Entrées / sorties : antenne, HDMI, HDMI ARC, 2x USB 2.0, écouteurs, sortie audio numérique optique (TOS), compartiment CI/ CI+. Résolution (pixel) Full HD 1 920 x 1 080. Tension de service 12 V CC / 24 V CC. Adaptateur secteur 230 V CA en option. Contraste 3.000:1 (24 pouces 1.000:1, 39 pouces 5.000:1). Puissance audio des haut-parleurs 2 x 2 W.



MONTAGE SIMPLE :
Barre de son Oyster® et « Oyster® TV »
La barre de son Oyster® peut être fixée en quelques mouvements sur le téléviseur « Oyster® TV ». Vous pouvez fixer l'équerre de montage tout simplement sur le pied-support des appareils « Oyster® TV ».

Lorsque la barre de son est branchée via HDMI ARC, les signaux de commande du téléviseur (marche / arrêt, volume) sont pris en charge et vous avez uniquement besoin de la télécommande Oyster® TV pour les fonctions de base.

Modèle	OYSTER SMART TV 19" L199TS-F	OYSTER SMART TV 21" L219TS-F	OYSTER SMART TV 23" L249TS-F	OYSTER SMART TV 27" L279TS-F	OYSTER® TV 32" 32DSFVP	OYSTER SMART TV 39" 40DSFVP
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 50	21 / 55	24 / 61	27 / 69	32 / 81	39 / 98
Résolution (Pixel)	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Dimensions sans pied (l x H x P mm)	44,8 x 25,7 x 4,6	49,1 x 28,8 x 4,6	53,9 x 31,7 x 4,7	62 x 36,4 x 4,7	72,1 x 42,3 x 4,2	88,2 x 52,1 x 4,7
Poids sans pied (kg)	2,5	2,9	3,3	4,8	5,1	8,9
Angle de vue H/V en degrés	176 / 176	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Classe énergétique	F	F	E	F	F	F
N° d'art.	**9956797**	**9956798**	**9956799**	**9956800**	**9956801**	**9957689**
Prix	**583,00**	**637,00**	**691,00**	**788,00**	**831,00**	**1 274,00**

Antenne terrestre non comprise dans la livraison.

Kits d'accessoires (contiennent respectivement un pied et un bloc d'alimentation 230 volts) disponibles sur demande.

Téléviseur Vision Basic / Pro





1 SÉRIE BASIC
Les appareils de la série Basic sont disponibles aux formats 19" und 22". Vous avez déjà intégré le tuner pour DVB-S2, DVB-T2 HD et DVB-C, vous disposez d'un écran grand angle pour une vue parfaite où que vous soyez et vous avez une protection contre la surtension et la sous-tension. Pied (9957594) et bloc secteur (9907456) disponibles en option. Antenne DVB-T2 active comprise dans la livraison.
CI+

Tension de service (V) 9 – 30. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 178. Contraste 3000:1.

2 SÉRIE PRO AVEC LECTEUR DVD INTÉGRÉ
La série Pro, disponible dans les formats 19", 22", 24" et 32", dispose en supplément d'un lecteur DVD, d'un second port HDMI et d'une sortie audio fixe pour la transmission du son vers des appareils radio et des systèmes de navigation. Commande intégrée pour antennes satellite Caratec Smart-D. Pied (9925966) et bloc secteur (9907456) disponibles en option. Câble de raccordement adapté 9950276.
CI+

Tension de service (V) 9 – 30. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 178. Contraste 3000:1.

Désignation	CAV190B.2 19" LED TV	CAV220B.2 22" LED TV	CAV190P-D 19" LED TV	CAV220P-D 22" LED TV	CAV240P-D 24" LED TV	TÉLÉVISEUR LED CAV320P-D 32"
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	19 / 47	22 / 55	24 / 60	32 / 80
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Dimensions sans pied (l x H x P mm)	445 x 277 x 55	513 x 320 x 60	445 x 270 x 46	508 x 309 x 51	560 x 337 x 46	723 x 422 x 48
Poids sans pied (kg)	2,0	2,5	2,9	3,0	4	5,6
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 10
Classe énergétique	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E	A–G F
N° d'art.	9957590	9956698	9955096	9958342	9955097	
Prix	1 400,00	350,00	400,00	429,00	479,00	689,00

Téléviseur Vision Exclusive



3 SÉRIE EXCLUSIVE AVEC ÉLÉGANCE SANS CADRE
L'image de l'écran grand angle atteint presque le bord du téléviseur. L'équipement correspond aux appareils de la série Pro, avec en supplément un émetteur Bluetooth intégré afin de connecter des haut-parleurs Bluetooth externes ou des casques Bluetooth. Pied et bloc secteur disponibles en option. Également disponible en tant que Smart Bundle avec stick TV Android. Accès via Wi-Fi à des médiathèques comme Amazon Video et NETFLIX, ainsi qu'à des contenus de streaming depuis le smartphone.

Tension de service (V) 9 – 30. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 178. Contraste 3000:1.

Désignation	CAV220X-DB 22" LED TV	CAV240X-DB 24" LED TV
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60
Résolution (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Dimensions sans pied (l x H x P mm)	489 x 289 x 48	542 x 318 x 48
Poids sans pied (kg)	3,0	3,4
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 3
Classe énergétique	A–G E	A–G E
N° d'art.	9933499	9955978
Prix	489,00	530,00

TÉLÉVISEUR CAV220X-DB.SB 22" LED TV – SMART BUNDLE B A–G E
Téléviseur avec stick TV Android
9957592 529,00

TÉLÉVISEUR CAV240X-DB.SB 24" LED TV – SMART BUNDLE A–G E
Téléviseur avec stick TV Android
9957593 569,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

REFLEXION

4 FIRST CLASS EDITION DVD 5-IN-1
Avec le module Bluetooth intégré, vous pouvez connecter le téléviseur avec une barre de son Bluetooth ou un casque Bluetooth. L'écran grand angle vous propose une image télévisée optimale depuis n'importe quelle position. Mises à jour du logiciel disponibles gratuitement au téléchargement. La livraison contient un adaptateur 12 V, un bloc secteur 230 V, une télécommande, une antenne DVBT active et un pied (amovible). Un logement VESA pour le support mural est intégré à la face arrière. Le pack TV entier contient 3 ans de garantie, y compris service d'assistance téléphonique. Appareil 5 en 1 : lecteur DVD intégré / téléviseur LED avec DVB-S2 (satellite), DVB-C (câble), DVB-T2 HD (terrestre) & câble TV analogique. Emplacement CI+, USB, HDMI, aperçu électronique des programmes, fonction d'enregistrement et Bluetooth. Angle de vue 178/178 degrés. Rapport de contraste 3000:1



Désignation	FIRST CLASS EDITION DVD 19"	FIRST CLASS EDITION DVD 22"	FIRST CLASS EDITION DVD 24"
Taille d'écran (Pouces/cm)	18,5 / 47	21,5 / 55	23,6 / 60
Résolution (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions sans pied (l x H x P mm)	436 x 312 x 170 / 436 x 258 x 46,2	501 x 297 x 170 / 501 x 297 x 46	551 x 350 x 170 / 551 x 326 x 46
Poids sans pied (kg)	2,26 kg	2,68	3,16
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 3	2 x 3
Classe énergétique	F	F	F
N° d'art.	9961281	9961282	9961283
Prix	429,00	479,00	499,00

5 TÉLÉVISEUR SMART LED-TV 6-EN-1 AVEC LECTEUR DVD/CD, INCL. APP STORE
Le module Wi-Fi intégré permet un accès aisé à l'interface Android. Vous n'avez besoin d'aucune connexion pour l'App Store préinstallée. Surfez sur Internet ou utilisez les célèbres services de streaming comme Amazon, NetFlix, etc. À l'aide de la fonction Miracast/DLNA, vous pouvez afficher le contenu de l'écran de votre téléphone portable sur le téléviseur. Grâce au module Bluetooth intégré, vous pouvez connecter le téléviseur avec une barre de son Bluetooth ou un casque Bluetooth. L'écran grand angle vous propose une image TV optimale depuis n'importe quelle position.
Smart LED-TV avec lecteur DVD intégré, DVB-S2 (SAT), DVB-C (câble), DVB-T2 HD (terrestre) & téléviseur par câble analogique. Emplacement CI+, USB, HDMI, aperçu électronique des programmes, fonction d'enregistrement et Bluetooth. Mises à jour du logiciel en ligne (mise à jour OTA). La livraison contient un adaptateur 12 V, un bloc secteur 230 V, une télécommande, une antenne DVBT active et un pied (amovible). Un logement VESA pour le support mural est intégré à la face arrière.



Désignation	LED19i SMART LED TV 5 19"	LED22i SMART LED TV 5 22"	LED24i SMART LED TV 5 24"	LED32i SMART LED TV 5 32"
Taille d'écran (Pouces/cm)	18,5 / 47	21,5 / 55	23,6 / 60	32 / 80
Résolution (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions sans pied (l x H x P mm)	436 x 259 x 43	506 x 301 x 52	552 x 325 x 54	731 x 432 x 86
Poids sans pied (kg)	2,26 kg	2,68	3,16 kg	4,5
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5
Classe énergétique	F	F	F	F
N° d'art.	9961284	9961285	9961286	9961287
Prix	459,00	489,00	509,00	549,00

ANTARION



1 TÉLÉVISEUR 19 POUCES DVB-T2 DVB-S2 SANS ALIMENTATION 220 V AC

Téléviseur LED-TV 19“ / 48 cm. Tuner DVB-T2 HD DVB-T2/S2. Raccord USB audio vidéo. Livraison avec allume-cigares 12 V. Prise 220 V en option.

Résolution 1 366 x 768 (pixels). Tension de service 12 / 24 V. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 130. Dimensions sans pied 440 x 268 x 51 mm (l x H x P). Poids sans pied 2,4 kg.

9957704 **239,00**




2 TÉLÉVISEUR ANTARION 16 POUCES DVB-T2

Téléviseur LED 16» / 39 cm. Tuner compatible DVB-T2. Raccord audio-vidéo USB. Livraison avec allume-cigares 12 V. Prise 220 V en option.

Résolution 1 366 x 768 (pixels). Tension de service 12/24/220 V. Angle de vue Hor./Vert. en degrés 90/50. Dimensions 375 x 239 x 40 mm (l x H x P). Poids sans pied 1,2 kg.

9957700 **239,00**



3 TÉLÉVISEUR 32“ DVB-T2 DVB-S2

Téléviseur 32“/ 80 cm LED avec lecteur DVIX-DVD. Interrupteur marche / arrêt intégré. Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2/S2. Raccord USB audio vidéo.

Résolution 1 920 x 1 080 (pixels). Tension de service 12 / 24 V. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 178. Dimensions sans pied 552 x 361 x 51 mm (l x H x P). Poids sans pied 3,8 kg.

9961289 **499,00**



4 TÉLÉVISEUR 24 DVD DVBT2 DVBS2

Téléviseur 24“/ 60 cm LED avec lecteur DVIX-DVD. Interrupteur marche / arrêt intégré. Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2. Raccord USB audio vidéo.

Résolution 1 920 x 1 080 (pixels). Dimensions sans pied 552 x 361 x 51 mm (l x H x P). Poids sans pied (kg) 3,8. Tension de service 12 / 24 V. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 178.

9957674 **329,00**



5 TÉLÉVISEUR SMART DVD DVB-T2 DVB-S

Tuner DVB-T2 HD DVB-T2/S2. Raccord USB audio vidéo. Livraison avec allume-cigares 12 V. Prise 220 V en option.

Tension de service 12 / 24 V. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 130 (19“) / 178 / 160 (22“).



6 TÉLÉVISEUR SMART 22“

Téléviseur LED 22“ Android 9.0 (mises à jour simples et rapides). Fonction Wi-Fi et CAST intégrée. Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2

Tension de service 12 / 24 V. Angle de vue Hor. / Vert. en degrés 178 / 178 (19“) / 178 / 160 (22“).

Désignation	DVD DVBT2 DVBS 19“	DVD DVBT2 DVBT2 22“
Taille d’écran (Pouces/cm)	19 /48	22 /55
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	440 x 268 x 51	507 x 301 x 51
Poids sans pied (kg)	2,7	2,8
N° d’art.	9957697	9957707
Prix	269,00	299,00

Désignation	TV SMART 22“
Taille d’écran (Pouces/cm)	22 / 55
Résolution (Pixel)	1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	507 x 301 x 51
Poids sans pied (kg)	3,5
N° d’art.	9957708
Prix	359,00



7 SMART BOX

La Smart Box transforme chaque téléviseur en SMART TV ANDROID.

Dimensions 10 x 10,5 x 2 cm (l x H x P). Poids 110 g.

9961294 **99,00**



8 SMART PAD

Clavier ergonomique et pavé tactile afin de surfer sur Internet ou d’écrire des e-mails.

○ USB 2.0

Fréquence 2,4 GHz. Dimensions 14,8 x 8,9 x 2 cm (l x H x P). Poids 86 g.

9961295 **29,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

TELECO
SAT EQUIPMENT

Des images brillantes et contrastées sur un téléviseur LED !



9 TÉLÉVISEUR LED SMART TEK 24DS, 32S

- Votre téléviseur se transforme en un smartphone haut de gamme avec connexion Wi-Fi intégrée.
- Vous pouvez vous connecter directement avec un routeur Wi-Fi portable équipé d'une carte SIM (p. ex. WIFI VAN T400) et surfer sur Internet à l'aide de la télécommande, télécharger des applications, des films et des jeux vidéo, ainsi que suivre vos séries préférées sur NETFLIX.
- Grâce à l'application Miracast fournie, vous pouvez transférer vos photos et vidéos directement depuis votre smartphone sur votre téléviseur.
- Configuré pour la réception de programmes DVB-S2 via satellite, de programmes terrestres DVB-T2 HEVC et de programmes par câble DVB-C.
- Télécommande avec deux touches supplémentaires pour commander l'antenne satellite automatique Teleco. 5 000 canaux satellite – 1 000 canaux TV. 10 listes avec canaux satellite préréglés : Allemagne, France, Pays-Bas-Belgique, Suisse, Italie, Autriche, Norvège, Suède, Finlande, Danemark.
- Bluetooth
- CI+
- Fransat

Alimentation 12 – 24 C via batterie et 230 V CA depuis le courant du secteur. Résolution (Pixel) 1920 x 1080.

Désignation	TEK 24DS	TEK 32S
Taille d'écran (Pouces/cm)	24 / 60	32 / 80
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	558 x 380 x 46 / 558 x 336 x 46	725 x 480 x 65 / 725 x 442 x 65
Poids sans pied (kg)	3,5	7,64
Angle de vision X/Y (en °)	178 / 178	178 / 178
Contraste	3000:1	3000:01
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 5	2 x 10
Classe énergétique	E	F
N° d'art.	9956535	9961280
Prix	725,00	781,00

10 TÉLÉVISEUR LED TEK 19D, 22D, 24D

- Récepteur satellite et terrestre DVB-S2
- Récepteur DVB-T2 avec HEVC intégré
- FRANSAT et M7 avec fonction de scan rapide
- HDMI / USB
- Lecteur DVD
- Port USB avec fonction multimédia PVR (magnétoscope) pour enregistrer et lire des contenus vidéo et audio
- 5 000 chaînes satellites et 1 000 chaînes terrestres avec LCN
- OSD en 8 langues
- Sécurité enfants
- Puissance audio 2,5 W avec égaliseur
- CI+

Angle de vision horizontal / vertical en degrés 178 / 178. Contraste 1000:1. Puissance audio des haut-parleurs 2 x 3 (unité x watt) Alimentation 9 – 32 V CC ou 230 V CA.



Désignation	TEK 19D	TEK 22DE*	TEK 24D*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60
Résolution (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	440 x 315 x 160 / 440 x 270 x 45	– / 506,5 x 308 x 50	– / 558,7 x 395 x 75
Poids sans pied (kg)	2,3	3	4
Classe énergétique	E	E	E
N° d'art.	9956538	9957655	9956536
Prix	500,00	432,00	595,00

* Livraison sans pied / pied de téléviseur disponible séparément : n° d'art. 9957654 / prix 65 € (sans ill.)

11 HAUT-PARLEUR BLUETOOTH TKB 25

Le kit contient un petit émetteur audio Bluetooth qui peut être connecté à chaque téléviseur Teleco en toute simplicité et à un haut-parleur Bluetooth haut de gamme en mesure, par le biais d'une connexion sans fil, de reproduire et d'accroître la qualité audio de votre téléviseur Teleco. Le haut-parleur Bluetooth peut également être utilisé afin de lire de la musique depuis un smartphone.

9953676 **101,00**



MEGASAT

La série Megasat Royal Line promet de la haute qualité dans un design brillant moderne. Les appareils sont conçus tout spécialement pour une utilisation dans un véhicule.



1 TÉLÉVISEUR ROYAL LINE III LED

Une architecture interne spécifique protège les composants des vibrations survenant pendant le trajet.

- Triple-Tuner DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
- Lecteur DVD intégré capable de lire tous les formats conventionnels.
- HDMI / USB
- CI+

Compris dans la livraison : écran, télécommande, piles, adaptateur AV, adaptateur YPbPr, bloc secteur 230/12 V, câble de raccordement pour voiture 12 V, mode d'emploi. Tension de service 12 / 24 V. (9 – 36 V stabilisés). Puissance audio des haut-parleurs (unité x watt) 2 x 5 (2 x 10 avec téléviseur 32").

Désignation	ROYAL LINE III 19	ROYAL LINE III 22	ROYAL LINE III 24	ROYAL LINE III 32
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60	32 / 81
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	443 x 315 x 180 / 440 x 263 x 49,7	517 x 360 x 180 / 517 x 320 x 48,5	558 x 376 x 180 / 552 x 326 x 43,8	730 x 485 x 190 / 731 x 432 x 86
Poids sans pied (kg)	3,6	3,8	4,0	4,2
Angle de vision X/Y (en °)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	1.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Classe énergétique	F	F	F	F
N° d'art.	**9961200**	**9961201**	**9961202**	**9960908**
Prix	**299,00**	**349,00**	**379,00**	**460,00**



2 TÉLÉVISEUR ROYAL ROYAL LINE III SMART

La série Royal Line III Smart dispose d'un navigateur Internet et d'applications préinstallées ainsi que de l'accès à de nombreux portails de médias. La résolution en excellente HD, laquelle répond à tous vos besoins, vient peaufiner l'expérience télévisuelle. Le Triple-Tuner assure la réception de programmes TV numériques en Europe.

- Compartiment CI+ pour décrypter les chaînes Pay-TV
- Port USB
- Interface Bluetooth® 4,2
- Raccord HDMI
- Système d'exploitation Android 9.0

Compris dans la livraison : téléviseur, télécommande, piles, mini-adaptateur AV, bloc secteur 230/12 V, câble de raccordement pour voiture 12 V, mode d'emploi. Tension de service 12 / 24 V (9 – 36 V stabilisés). Puissance audio des haut-parleurs (unité x watt) 2 x 5.

Désignation	ROYAL LINE III 19" SMART	ROYAL LINE III 22" SMART	ROYAL LINE III 24" SMART	ROYAL LINE III 32" SMART
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60	32 / 81
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1 920 x 1 080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, en mm)	440 x 299 x 139 / 440 x 263 x 49,7	507 x 337 x 175 / 507 x 302 x 48,7	552 x 365 x 175 / 552 x 326 x 43,8	731 x 491 x 211 / 731 x 432 x 58,7
Poids sans pied (kg)	1,9	2,5	2,9	3,2
Angle de vision X/Y (en °)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	1.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Classe énergétique	F	F	F	F
N° d'art.	**9961203**	**9961204**	**9961205**	**9961206**
Prix	**369,00**	**399,00**	**429,00**	**499,00**

3 PIEDS ADAPTÉS POUR LES MODÈLES DE TÉLÉVISEURS ROYAL LINE III & SMART

Coloris noir. Matière Plastique.








Désignation	PIED ROYAL LINE III 19 & SMART	PIED ROYAL LINE III 22 UND 24 & SMART	PIED ROYAL LINE III 32 & SMART
Dimensions (l x H x P cm)	20,5 x 7 x 14	26 x 7 x 17,5	21 x 7 x 9
Poids	150 g	240 g	780 g
N° d'art.	**9961207**	**9961208**	**9961209**
Prix	**14,90**	**14,90**	**14,90**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Support pour téléviseur : solidement fixé et parfaitement intégré



4 SUPPORT D'ÉCRAN RÉGLABLE EN HAUTEUR, ORIENTATION ET INCLINAISON

Charge utile 8 kg. Couleur : gris argent. Longueur du rail coulissant 900 mm. Allonge max. du bras de maintien 421 mm (+ 20 mm profondeur de rail). Orientation jusqu'à 23°. Poids 1,65 kg

9942175 141,00

5 SUPPORT POUR ÉCRAN SUSPENDU

Pour montage au plafond et sur un placard de rangement.

- Orientable et pliable
- Rotatif à 360°
- Écran pouvant être glissé sur le bras

Charge utile 8 kg. Couleur argenté. Poids 2,9 kg.

9942128 118,00

6 SUPPORT D'ÉCRAN POUR PLAFOND

Support avec plaque pivotante à 360°, écran pouvant être glissé le long du bras

Couleur argenté. Orientable et pliable. Verrouillage automatique en position fermée. Charge utile 10 kg. Dimensions (fermé) 114 x 58 x 343 mm (l x H x P). Poids 850 g.

9942126 67,00

7 SUPPORT D'ÉCRAN MURAL

Support mural pour écran, basculable

- Orientable et pliable.
- Écran pouvant être glissé sur le bras.


Charge utile 10 kg. Couleur argenté. Dimensions (fermé) 120 x 47 x 210 mm (l x H x P). Poids 820 g.

9942127 61,00

8 BRAS DE MAINTIEN TFT RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC ORIENTATION DE L'ÉCRAN

Couleur gris argent. Longueur du rail coulissant 990 mm. Charge utile 8 kg. Poids 1,9 kg.

9942147 141,00



9 SUPPORT TFT EXTENSIBLE À DROITE

Verrouillage automatique en position fermée. Lorsque le support est déployé, l'écran peut être pivoté jusqu'à 220° et peut être orienté vers le bas ou vers le haut.

Charge utile 10 kg. Dimensions fermé / déployé 465 / 1 017 mm (L), support avec plaque Vesa incl. 88 mm. Poids 4,6 kg.

9909598 141,00




ANTARION

10 SUPPORT TV 2 BRAS

- Très compact en position fermée
- structure en aluminium
- angle de rotation 180°
- Inclinable vers le haut et le bas
- Pour TV de 13 à 27'

Charge max. 15 kg. Dimensions 38 x 11,7 x 24,5 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9957710 32,00



ANTARION

11 SUPPORT TV PLACARD 180°

- Sortie à gauche ou à droite.

Charge max. 16 kg.
Dimensions 35,5 x 23 x 7,5 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.

9957711 159,00



BASE

Charge max. 15 kg.
Dimensions
Dimensions, plié :
6 x 17 x 9 cm (l x H x P)
Poids 1,04 kg.



PRO 1 FLEX

Charge max. 15 kg.
Dimensions
Dimensions, plié :
24 x 19 x 18 cm (l x H x P)
Poids 1,32 kg.



PRO 2 FLEX

Charge max. 15 kg.
Dimensions
Dimensions, plié :
19 x 22 x 7 cm (l x H x P)
Poids 1,6 kg.

alphatronics

12 SUPPORTS POUR TÉLÉVISEURS

BASE – distance par rapport au mur, ouvert : 9 cm	**9956875**	**49,00**
PRO 1 FLEX – distance par rapport au mur, ouvert : 24 cm	**9956876**	**106,00**
PRO 2 FLEX – distance par rapport au mur, ouvert : 39 cm	**9956877**	**129,00**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE





13 SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR OMP 3 BRAS


Spécialement développé pour caravanes. Peut être assemblé en toute liberté et utilisé comme support mural à 1, 2 ou 3 bras. Le support est verrouillable afin que le téléviseur ne puisse pas bouger pendant le trajet. Version très stable pour téléviseurs jusqu'à 13 kg. Les chemins de câbles permettent de poser correctement le câble coaxial.

Dimensions replié 28 x 26 x 6,5 cm (l x H x P), portée maximale à l'état déployé 62 cm. Poids 1,6 kg.

9958290 74,00



TS0110



TS0111

14 TS0110 / TS0111

- Gamme de supports TV en aluminium avec fixation vesa 75/100 mm
- Pour des TV entre 13" et 27"
- Charge maximale de 15 kg
- Rotation jusqu'à 180°
- 4 trous pour la fixation murale
- Système de blocage en position fermée

TS0110	**9970454**	**19,90**
TS0111	**9970455**	**25,90**

caratec®

Les solutions de fixation Caratec sont « made in Germany ». Elles se distinguent par des rails faciles d'accès, des possibilités de blocage ainsi que par une grande stabilité. Elles sont conçues de sorte que le rangement de l'écran ne nécessite que très peu de place. Grâce au système de blocage fiable, l'écran ne bouge pas pendant que le véhicule circule.

1-4 SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEURS FLEX

- Particulièrement léger et support stable avec 4 points de rotation. Verrouillable, déverrouillage simple avec levier
- Écart avec le mur en position dépliée : CFW204A (deux points de rotation) : env. 213 mm ; CFW304A (trois points de rotation) : env. 393 mm ; CFW400A (quatre points de rotation) : env. 573 mm
- Dimensions replié (l x H x P) : CFW204A env. 267 x 165 x 33 mm ; CFW304A env. 250 x 210 x 33 mm ; CFW400A env. 267 x 240 x 33 mm.
- En aluminium, charge max. 6,5 kg
- L'adaptateur d'inclinaison MCC29113 est disponible en option. Monté sur la plaque de support, il permet d'incliner vers l'arrière votre téléviseur de 5° ou de 10°.



1 CARATEC FLEX CFW204A
avec deux points de rotation.
Poids 800 g.

9980157 133,00



2 CARATEC FLEX CFW304A
avec trois points de rotation.
Poids 1,1 kg.

9980127 164,00




3 CARATEC FLEX CFW400A
avec quatre points de rotation.
Poids 1,4 kg.

9980128 216,00




4 ADAPTATEUR D'INCLINAISON MCC29113
convient pour CFW204/304/400A.

9907333 31,00



5 SUPPORT MURAL FLEX CFW305S, NOIR
Support particulièrement compact avec 2 points de rotation et verrouillage.
Écart avec le mur à l'état déployé : env. 500 mm. Charge utile 6,5 kg. Couleur noir. En acier. Dimensions, dispositif de blocage inclus, plié env. 296 x 250 x 34 mm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

9941797 102,00




6 SUPPORT MURAL FLEX CFW300/CFW301S
Support particulièrement compact avec 3 pivots et verrouillage. Disponible en coloris noir et argenté.
Écart avec le mur (déployé) env. 370 mm. Charge utile 6,5 kg. En acier. Dimensions, dispositif de blocage inclus, plié env. 235 x 250 x 34 mm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

argenté **9941903 92,00**
noir **9980156 92,00**



7 SUPPORT MURAL FLEX CFW200
Support particulièrement compact avec 2 points de rotation et verrouillage.
Écart avec le mur à l'état déployé : env. 150 mm. Charge utile : 6,5 kg. En acier. Dimensions, dispositif de blocage inclus, plié env. 177 x 256 x 28 mm (l x H x P). Poids 900 g.

9950026 72,00



8 ADAPTATEUR ROTATIF FLEX CFZ103
Pour un montage vertical peu encombrant de téléviseurs. Le téléviseur peut être facilement orienté en position de vision par une rotation de 90°. Cet adaptateur rotatif permet de monter de grands téléviseurs en économisant de la place.
Poids 490 g.

9958343 93,00



9 SUPPORT FLEX CFA100H
Pour un montage dans la plupart des armoires TV.

- Peut être monté posé ou suspendu
- Extensible, avec bouton de verrouillage
- La plaque de maintien peut être pivotée et inclinée
- Longueur des rails – étirés env. 792 mm
- Hauteur (déployé à la verticale) 313 mm
- Charge utile 6,5 kg. Profilé en aluminium et acier.

Dimensions env. 180 x 85 x 370 mm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9941904 185,00



10 SUPPORT FLEX CFA101L
Pour le montage latéral dans ou sur les armoires.

- Peut être monté à gauche et à droite
- Extensible, avec bouton de verrouillage
- Plaque de maintien pivotante (190°) et inclinable (+/-8°)
- Longueur des rails – étirés env. 835 mm (avec blocage)
- Dimensions (l x H x P) env. 410 x 155 x 42 mm
- Charge utile 6,5 kg. Profilé en aluminium et acier.

Dimensions env. 410 x 155 x 42 mm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9941902 175,00



11 SUPPORT MURAL FLEX CFA102L
Pour un montage latéral dans et sur des armoires. Grâce au coulisseau maniable et à la fonction de rotation, le téléviseur peut être amené dans la position souhaitée. Il peut être utilisé dans de nombreux véhicules de sorte que le téléviseur puisse être visible depuis les sièges et le lit.
Verrouillage de type 'Pushlock'
Plaque de maintien rotative (190°)
Couleur : argenté. En aluminium. Longueur des rails étirés, avec plaque de maintien du téléviseur / sans plaque de maintien du téléviseur : env. 865 mm / 835 mm. Dimensions plié env. 395 x 146 x 45 mm (l x H x P). Poids env. 2,1 kg.

9955979 199,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Des écrans plats solidement attachés



12 SUPPORT MURAL SKY 10 N
Double articulation avec bloquage en position 0 pour protéger l'écran, avec platine déverrouillable pour désinstaller rapidement et facilement l'écran.

Longueur de bras (mm)	Charge max.	N° d'art.	Prix
200 x 200	12 kg	**9993666**	**200,00**
250 x 250	10 kg	**9907934**	**211,00**
260 x 260	10 kg	**9996856**	**211,00**
300 x 300	8,5 kg	**9902955**	**221,00**
350 x 350	7,5 kg	**9996846**	**224,00**



Basic XL Pivot

13 SUPPORT MURAL TFT SKY
Articulation double ou triple avec fixation murale en position 0, inclinable.

Modèle	Longueur de bras (mm)	N° d'art.	Prix
Basic 1 (double)	122	**9957617**	**68,00**
Basic 2 (triple)	122 x 210	**9957618**	**80,00**
Basic XL (triple)	274 x 186	**9957619**	**97,00**
Basic 1 Pivot (double)	122	**9957620**	**79,00**
Basic 2 Pivot (triple)	122 x 210	**9957621**	**98,00**
Basic XL Pivot (triple)	274 x 186	**9957622**	**116,00**



Basic 1 Basic 2



Basic XL




Basic 1 Pivot Basic 2 Pivot



14 SUPPORT POUR ÉCRAN PLAT MEDIO-T
La solution idéale pour un montage « invisible » dans un espace de rangement Pour écrans plats de 17" TFT. Déploiement du TFT en douceur via ressort pneumatique.

Course d'extraction env. 360 mm, hauteur de montage min. 700 mm, dimensions 24 x 68 x 11 cm (l x H x P), poids 4,1 kg, largeur de montage à partir de 350 mm, profondeur de montage pour une fixation latérale du support (à droite ou à gauche) min. 65 mm (+ téléviseur !).

9942016 **241,00**



15 SUPPORT MURAL SKY 20 W
Plaque Vesa rotative de 90° afin de réduire la profondeur de montage. Réglage de l'inclinaison intégré de +/-10° pour une vue confortable. Avec levier de blocage pour sécuriser l'écran. Incl. guides-câbles. Extension vers la droite ou la gauche possible, selon la situation de montage ; en mode déplié, l'écran peut pivoter de plus de 180°.

Charge max. 6,5 kg. Matière Aluminium. Dimensions 39 x 11,5 x 5,7 cm (l x H x P). Poids 3,19 kg.

9953285 **255,00**



16 ADAPTATEUR PIVOTANT POUR RACCORDS SKY
VESA 100 mm, avec vis de fixation

9957623 **50,00**



17 SUPPORT MURAL SKY HF
Support mural TFT SKY HF avec joint de cardan.

Dimensions 13 x 15,8 x 7,2 cm (l x H x P), charge max. 10 kg.Matériaux acier, couleur anthracite.

9953965 **99,00**



18 PLAQUE ADAPTATRICE VESA
Plaque adaptatrice VESA pour supports muraux TFT des modèles SKY N, pour les formats Vesa 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 170 mm, 300 x 200 mm

Livraison avec vis de montage incluses. En acier avec revêtement thermolaqué. Dimensions 31,5 x 22,0 x 0,05 cm (l x H x P). Poids 1,0 kg.


9951111 **39,00**



19 SUPPORT MURAL SKY 10 N
Composé d'une plaque murale et d'une plaque de maintien du TFT à accrocher, version rigide.En acier, couleur argent.

Charge utile 25 kg.
Dimensions 14,5 x 15,5 x 2,2 cm (l x H x P).


9917456 **53,00**



20 SUPPORT DE RECHARGE SMARTPHONE
En plastique ABS antichoc, revêtement antidérapant avec emplacement pour câble intégré, compatible prises SCHUKO sans couvercle rabattable.

Couleur argenté.

9951563 **23,00**



21 SUPPORT MURAL SKY 12 N
Avec blocage en position 0 pour sécuriser l'écran, et plaque à verrouillage rapide pour enlever rapidement et simplement l'écran.

Longueur du bras 200 mm. Charge utile 10 kg. Poids 1,3 kg.

9996854 **129,00**



alphatronics

1 BARRE DE SON SOUND S-40 MOBILE
Raccordez la barre de son au téléviseur et faites une expérience audio Home-Cinéma convaincante dans votre camping-car grâce aux quatre haut-parleurs stéréo Full-Range 10 watts et à un logiciel audio adéquat. Grâce au système de support bien pensé, la barre S-40 Mobile peut être retirée du téléviseur en un rien de temps et peut être utilisée dans l'auvent par exemple. La batterie intégrée permet une autonomie de douze heures. La technologie Bluetooth 5.0 (AptX Low Latency) permet un streaming musical en toute simplicité.

Compris dans la livraison : haut-parleurs 4 x 10 watts (RMS) avec Bass-Reflex, Bluetooth 5.0 AptX, raccord HDMI ARC vers le téléviseur, entrée AUX (jack 3,5 mm), raccord de chargement USB-C, batterie rechargeable intégrée (jusqu'à 12 heures d'autonomie), interrupteur marche/arrêt, réglage du volume, support pour téléviseur et télécommande. Coloris noir. Dimensions 45 x 5,1 x 5,6 cm (l x H x P). Poids 700 g.

MOBILE DAB+	**9956873**	**335,00**
MOBILE	**9956874**	**262,00**



MEGASAT

2 BARRE DE SON I
Alimentation électrique par le biais du raccord USB du téléviseur, signaux audio transmis via la fiche du casque. Fixation à la face inférieure du téléviseur au moyen du support fourni. Les haut-parleurs stéréo à large bande, avec une puissance max. de 12 watts (RMS), fournissent un son agréable. Le design épuré et compact de la barre de son s'adapte à tous les environnements et convient parfaitement pour tous les téléviseurs Megasat Camping.

- Réponse en fréquence 80 Hz – 18 Khz
- Réglage du volume via bouton rotatif (incl. interrupteur marche/arrêt)
- Alimentation électrique 5 V via port USB du téléviseur
- Témoins lumineux LED de fonctionnement

La livraison comprend : barre de son Megasat I, support pour montage au téléviseur, câble audio 3,5 mm (env. 1,00 m), câble USB (env. 1,00 m) et mode d'emploi.Dimensions 40 x 6 x 5,5 cm (l x H x P). Poids 450 g.

9955701 **53,00**



MEGASAT

3 BARRE DE SON KLANGWUNDER V
Puissance de 30 watts (RMS) via deux haut-parleurs large bande. Raccordement audio pour la fiche du casque sur le téléviseur. Support inclus pour un montage simple au téléviseur. Port USB pour lecture directe de fichiers audio MP3. Télécommande avec toutes les fonctions courantes. Design sobre et compact : adapté pour tous les téléviseurs Megasat Camping.2 haut-parleurs large bande

- Dimensions des haut-parleurs : 2 pouces (5 cm)
- Réponse en fréquence : 50 Hz – 18 kHz
- Entrée audio : jack 3,5
- Port USB pour lecture directe de fichiers MP3
- Version Bluetooth 4.0 pour une connexion sans fil au téléviseur

Puissance 2 x 15 W. Dimensions 41 x 6 x 6 cm (l x H x H). Poids 800 g.

9954439 **88,00**




alphatronics

4 BARRE DE SON 1.4.0
Faites l'expérience d'un son captivant. La barre de son dernier cri, d'une largeur de 48 cm seulement, a été spécialement optimisée pour les camping-cars et les caravanes. Le système stéréo à large bande (Full-Range) permet un volume de basses optimal malgré une conception extrêmement plate. Les membranes de haut-parleurs de haute qualité avec une puissance de sortie de 2 x 20 watts (RMS) garantissent un plaisir d'écoute maximal. Le branchement est possible au moyen d'un raccordement par câble.

Contenu de la livraison : barre de son, support APH 1, télécommande, mode d'emploi. Coloris noir. Dimensions 48 x 6 x 6 cm (l x H x P).

9933162 **104,00**



caratec

5 BARRE DE SON AUDIO CAS100
Deux haut-parleurs à large bande et un caisson de graves intégré garantissent un rendu sonore clair et puissant. Raccord facile aux prises des haut-parleurs et ports USB du téléviseur. Réglage du volume avec la télécommande du téléviseur. Avec support pour montage sur la fixation du pied. Compatible avec les téléviseurs de la série CAVxx4 et CAVxx0P Caratec et pour de nombreux autres modèles. Couleur noire.

La livraison comprend : barre de son avec câble de raccordement, support. Dimensions 40,9 x 6,1 x 5,7 cm (l x H x P). Profondeur avec raccords 7,4 cm. Poids 490 g.

9950275 **73,00**



ANTARION

6 BARRE DE SON BLUETOOTH
Connectivité via Bluetooth avec tous les smartphones ou tablettes. 2 x 15 W.

Contenu de la livraison : barre de son avec support de montage, alimentation électrique 12 V 220 V. Dimensions 41 x 6 x 6 cm (l x H x P). Poids 800 kg.

9961293 **99,00**



REFLEXION

7 HAUT-PARLEURS BLUETOOTH
Haut-parleurs Bluetooth avec radio FM, USB, micro SD et AUX-IN, raccords protégés contre les éclaboussures (avec cache en caoutchouc), batterie 2 000 mAh intégrée, incl. câble de charge USB et fonction mains libres.

Coloris argenté. Dimensions 23 x 12,7 x 4 cm (l x H x P). Poids 840 g.

9961288 **73,00**



alphatronics

8 ÉCOUTEURS SOUND 5
Écouteurs-casque Over-Ear avec technologie Bluetooth 5.0 la plus moderne, avec jusqu'à 15 heures d'autonomie. Chargement via port USB, réglage du volume sur le casque. Sac de rangement compris dans la livraison. Suppression des bruits parasites active. Durée d'autonomie de la batterie jusqu'à 40 heures.

5 ANC*	**9956858**	**157,00**
5	**9956859**	**125,00**

* Avec fonction ANC « Active Noise Canceling » pour une expérience sonore encore meilleure. Les bruits ambiants sont masqués.



» Pourquoi renoncer au confort lors des déplacements ? Avec un équipement adéquate, votre camping-car se transforme en home cinéma sur roues. «

Antonio Rosa
Expert en technologie automobile

Pour un son parfait en déplacement

9 PANNEAU AUDIO RV-FS402W
Système de haut-parleurs innovant avec boîtier particulièrement plat, dans lequel respectivement une paire de haut-parleurs médians et aigus, ainsi qu'un caisson de graves passif, sont intégrés. Son puissant garanti grâce à une puissance de 2 x 100 watts. Profondeur de montage de 41 mm seulement. Le système est contrôlé conformément à la classe de protection IP65 et est approprié pour un montage à l'extérieur. Si la profondeur de montage



requise n'est pas disponible, vous pouvez utiliser le cadre de montage d'une profondeur de 41 mm disponible en option pour une installation simple à réaliser.

Dimensions extérieures 47,1 x 21,1 x 6,3 cm (l x H x P), dimensions de découpe 42,8 x 16,8 cm (l x H).

blanc	**9930769**	**157,00**
noir	**9930770**	**157,00**



10 RADIO APOLLO MS-RA770
La première radio marine à écran tactile au monde avec Apple AirPlay 2 et Wi-Fi intégré. Traitement numérique des signaux, fonctions réseau PartyBus avancées et mises à jour logicielles sans fil, un écran en verre monobloc et plus d'options de sources que jamais auparavant. Amplificateur interne efficace 4 x 70 W de classe D, faible profondeur d'installation. Sources : AM / FM, streaming audio Wi-Fi, Apple AirPlay 2, UPnP, Bluetooth, entrée audio optique, USB, AUX x 2, iPhone / iPod, MTP, DAB+ Ready (module DAB optionnel MS-DAB100 nécessaire).

Dimensions 18,8 x 8,2 x 11,5 cm (l x H x P). Poids 1,05 kg.

9934284 **787,00**



11 PANNEAU AUDIO STÉRÉO
Le panneau stéréo combine deux haut-parleurs 3" avec un grand caisson de graves passif dans un boîtier harmonisé à la perfection. Le système requiert uniquement une alimentation électrique de 12 V CC. Le montage peut être encastré ou (avec espaceur en option) en saillie sans de grandes découpes. 2 x 60 W, 10,8 – 16 V, sources audio : radio AM/FM, USB et streaming BT, 2 x AUX in. Une sortie AUX peut être utilisée pour l'intégration d'un second système. La commande a lieu sur l'appareil lui-même, l'application pour smartphone FUSION Link ou encore la smartwatch compatible GARMIN.

Dimensions 34,5 x 15,6 x 5,0 cm (l x H x P). Poids 1,15 kg.

9953979 **419,00**



12 KIT DE 2 HAUT-PARLEURS SHALLOW-MOUNT SM-F65CB AVEC GRILLE TEXTILE
Avec un boîtier étanche et parfaitement accordé pour fournir une reproduction audio de haute qualité. Profondeur de montage de 24 mm seulement. Il est recommandé d'utiliser des radios Fusion avec programmation DSP (série VIEO ou Apollo).

Dimensions 15,5 x 15,5 x 4,5 cm (l x H x P). Poids 1,05 kg.

9957635 **94,00**



13 CADRE DE MONTAGE EN SURFACE SOUNDPANEL RV-FS41SPW
Utilisez l'entretoise de 41 mm pour obtenir une installation intérieure ou extérieure conforme du SoundPanel RV-FS402W. Installez l'appareil directement sur une surface plane sans avoir besoin d'une découpe.

Dimensions 47 x 21 x 4,1 cm (l x H x P). Poids 0,57 kg.

blanc	**9930771**	**20,00**
noir	**9930772**	**20,00**



14 KIT DE 2 CADRES DE MONTAGE SHALLOWMOUNT SM-X65SPB
Le modèle SM-X65SPB est conçu pour un montage en saillie du haut-parleur de la série SM sur une surface plane. Variantes pour le montage mural ou au plafond disponibles sur demande.

Dimensions 15,7 x 15,7 x 2,2 cm (l x H x P). Poids 205 g.

9957634 **27,00**



15 MODULE DAB MS-DAB100
Pour radios Fusion (ne contient pas d'antenne).

9953196 **73,00**



ANTARION

16 CAMÉRA DE RECUL EN INOX
- o coque en Inox
- o Mico intégré
- o Aide au stationnement

Dimensions 7,5 x 7,5 x 5,5 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

9957676 **85,00**



ANTARION

17 MONITEUR 7' POUR CAMÉRA DE RECUL
- o Lignes de guidages intégrées
- o Ecran LCD TFT numérique
- o Format: 16/9
- o Haut-parleut intégré

Dimensions 17,5 x 12,5 x 2 cm (l x H x P). Poids 0,3 kg.

9957682 **119,00**



ANTARION

18 ADAPTATEUR POUR CAMÉRA 4 PÔLES
Pour connecter une caméra Antarion à un système 2DIN (RCA)

Dimensions 15,5 x 15,5 x 4,5 cm (l x H x P). Poids 0,1 kg.

9957709 **19,00**



1 SYSTÈME DE VIDÉO DE RECUL PERFECTVIEW CAM1000

Contrairement aux solutions classiques contre les angles morts, cette caméra peut distinguer de manière fiable les objets en mouvement, tels que les piétons et des objets statiques. Cela signifie que le conducteur n'est averti qu'en cas de danger réel. Les LED infrarouges intégrées assurent une bonne qualité d'image de jour comme de nuit.

- Détection sûre d'objets en mouvement
- Indication active (optique/acoustique) uniquement en cas de danger
- Mode nuit avec éclairage LED
- Aucun étalonnage n'est nécessaire, orientation directement sur la caméra
- Aucune boîte noire ou capteur supplémentaire n'est nécessaire
- Activation automatique de 0 à 40 km/h via signal GPS

Dimensions 5 x 8 x 20 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9957637 1 589,00

2 SYSTÈME DE VIDÉO DE RECUL PERFECTVIEW BVS71000

Système d'assistance au virage avec caméra et écran AHD de 7 pouces pour les véhicules utilitaires des classes N2 et N3 et les bus (M2 & M3)

Dimensions 7,5 x 21,5 x 7,5 cm (l x H x P).

9957652 1 995,00



3 PERFECTVIEW CAM 44 NAV

La plus petite double caméra couleur avec obturateur et angle de vue extra-large

- Caméra couleur CMOS (PAL) avec LED
- Grand angle pour courte distance (diagonale 140°)
- Fonction téléobjectif pour longue distance (diagonale 50°)
- Cache de caméra motorisé automatique
- Repères de distance en mode marche arrière
- Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions 114 x 74 x 62mm (l x H x P).

argenté	**9940674**	**947,00**
blanc	**9951828**	**947,00**

PERFECTVIEW CAM44 SANS NAV

Pour le branchement à des écrans Dometic (sans adaptateur RCA)

argenté	**9935571**	**837,00**
blanc	**9958269**	**799,00**



4 PERFECTVIEW CAM 45 NAV

Caméra de recul conçue pour résister à des sollicitations importantes, à la poussière et à l'eau (étanche) conformément à la classe de protection IP69K, construction très compacte et facile à monter. Pour une meilleure visibilité de nuit, la caméra est équipée de LED infrarouge distinctes. Les réflexions sont ainsi empêchées.

- Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions 75 x 50 x 60 mm (l x H x P).

argenté	**9940677**	**276,00**
blanc	**9940678**	**276,00**

PERFECTVIEW CAM45 SANS NAV

Pour le branchement à des écrans Dometic (sans adaptateur RCA)

argenté	**9924938**	**249,00**
blanc	**9938243**	**249,00**



5 PERFECTVIEW CAM 80 NAV

Petite caméra couleur avec obturateur, avec grand angle de 145°

- Capteur CCD 1/3" (PAL)
- Image normale ou miroir
- Cache de caméra motorisé automatique contre l'encrassement de l'objectif
- Optimal pour des zones de montage en altitude ou difficiles d'accès
- Microphone
- Montage des LED séparé pour éviter les reflets la nuit
- Objectif grand angle (145° diagonale)
- Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions 10,3 x 7,3 x 5,4 cm (l x H x P).

9951830 677,00

PERFECTVIEW CAM80 AHD SANS NAV

Pour le branchement à des écrans Dometic (sans adaptateur RCA)

9937432 505,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Écrans haute résolution – reproduction d'images de première qualité

6 ÉCRAN M55L AHD

Manœuvrer de grands véhicules n'est pas une partie de plaisir. L'écran Dometic PerfectView M 55L AHD LCD garantit une sécurité supplémentaire lors de la conduite. Même en combinaison avec des caméras conventionnelles non compatibles AHD, il vous propose une image claire de tout ce qui se passe derrière votre véhicule. En combinaison avec une caméra AHD, la qualité d'image est tout simplement brillante. L'écran 5" est lisible dans toutes les conditions d'éclairage, même à basse température, et peut être ajusté sans effort. Le modèle M 55L AHD dispose de trois entrées de caméra. De manière pratique, les paramètres de chaque caméra peuvent être enregistrés séparément. Les caméras peuvent être déclenchées par des signaux externes tels que les clignotants. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la fonction miroir, qui vous offre la vue habituelle du rétroviseur.

Diagonale de l'écran 5"/12,7 cm. Luminosité 350 cd/m². Entrée 2+1 avec détection de signal. Résolution 384 000 pixels. Dimensions 14,6 x 8,7 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 350 g.

9932848 457,00

7 ÉCRAN LCD M75L

Cet écran numérique 7" avec affichage LCD et technologie analogique haute définition (AHD) marque des points avec une lumière d'arrière-plan LED très claire et économe en énergie et une excellente qualité d'image dans toutes les conditions d'éclairage. L'écran 7" plat et compact propose une vue parfaite pour des manœuvres en toute sécurité. Il s'agit du composant principal de divers systèmes de caméra de recul de la marque Dometic.

Diagonale de l'écran 7"/17,8 cm. Luminosité jusqu'à 600 cd/m². Entrée 2+1 avec détection de signal. Résolution 600 000 pixels. Dimensions 19 x 11 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9932937 485,00

8 ÉCRAN LCD M55LX AHD

Écran clair riche en contraste 5" avec technologie analogique haute définition de la série robuste PerfectView LX. Propose la même qualité d'image exceptionnelle et une bonne lisibilité comme ses homologues de la série L. Dispose de quatre entrées de caméra, lesquelles permettent une vue panoramique plus complète. La zone dangereuse peut être délimitée à l'aide de repères de distance. Chaque unité est livrée avec un pare-soleil enfichable.

9932731 485,00

M55L AHD



M75L



M55LX





9 PERFECTVIEW CAM 298 KBS SPRINTER NAV

Caméra couleur intégrée dans la console de feux STOP arrière

- Caméra couleur cylindrique (NTSC), 1/4" CMOS
- Pour Volkswagen Crafter et Mercedes-Benz Sprinter
- Objectif grand angle (150° diagonale)
- Montage dans le logement d'origine du feu stop
- Protection étanche IP68
- Le boîtier peut être peint
- Préparé pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions 3,7 x 7 x 15 cm (l x H x P).

9951829 301,00



10 PERFECT VIEW CAM 18 NAV

- Caméra sphérique couleur orientable
- Capteur d'image 1/4"
- Capteur CMOS (PAL). Un angle de vision de 140° en diagonale.
- Avec 6 LED pour une meilleure visibilité de nuit.
- Microphone intégré.
- Également utilisable comme caméra latérale.
- Classe de protection IP69K.
- Câble adaptateur inclus.
- Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions 8,4 x 5,8 x 4,4 cm (l x H x P).

noir 9930422 315,00
blanc 9952699 315,00



11 CAMÉRA DE RECUL POUR PORTE-VÉLOS CAM200NAV

Pour une marche arrière en toute sécurité avec des vélos à bord.

- Vue sans obstacle vers l'arrière
- Deux modules de caméra réglables séparément pour un angle de vue optimal
- Câble système amovible permettant un démontage facile du porte-vélos
- Commutation automatique entre les deux modules de caméra
- Protection contre la poussière et étanchéité selon IP69K
- Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions 16,5 x 4,2 x 3,6 cm (l x H x P).

9943446 450,00



12 PERFECTVIEW CAM 35 REAR NAV

Caméra couleur intégrée dans la console de feux STOP arrière

- Caméra couleur cylindrique (NTSC), 1/4" CMOS
- Objectif grand angle (140° diagonale)
- Pour FIAT Ducato X250, X290 et modèles similaires
- Montage dans le logement d'origine du feu stop
- Extension possible avec caméra longue distance 9951832
- Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

9951831 286,00



13 CAMÉRA LONGUE DISTANCE PERFECTVIEW CAM 35

Module caméra couleur pour le post-équipement de la console de feux stop CAM 35 REAR.

- Téléobjectif 1/4" CMOS (diagonale 60°)
- Montage simple
- Adaptateur Switch compatible : 9942355

9951832 146,00

CAMOS Système de caméras de recul

QUALITÄT VOM HERSTELLER



ÉCRAN CM-430
Compact et avec un contraste important, il s'agit du modèle le plus petit de sa gamme. Avec son écran de 4,3 pouces, il dispose d'une excellente qualité d'image. L'écran numérique convainc avec une haute résolution et un design attrayant. 5 langues à disposition (anglais, allemand, français, italien, espagnol).

Dim. 14 x 8,3 x 2 cm (l x H x P). Poids 238,5 g.



ÉCRAN CM-720
Cet écran 7 pouces à haute résolution et luminosité, faible sensibilité à l'éblouissement, est le partenaire idéal pour afficher des images. Le CM-720 impressionne aussi par sa construction robuste et un design élégant.

Dim. 18,7 x 11,4 x 2,7 cm (l x H x P). Poids 417 g.

- Écran 4 pouces (CM-430), 7 pouces (CM-720)
- 1 entrée vidéo pour signal CAMOS TVI
- Résolution 272 x 480 px (H x V) (CM-430) / 800 x 480 px (H x V) (CM-720)
- Luminosité élevée
- Faible sensibilité à l'éblouissement
- Contraste 600:1 (CM-430), 500:1 (CM-720)
- Luminosité 400 cd/m²
- Tension de service (12–24 V CC)

1 SYSTÈMES DE VIDÉO DE RECUL COMPRENANT ÉCRAN ET CAMÉRA

Système de vidéo de recul SV-420	Écran CM-430 + caméra CM-200M	**9955748**	**329,00**
Système de vidéo de recul SV-448	Écran CM-430 + caméra CM-48	**9953525**	**329,00**
Système de vidéo de recul SV-448	Écran CM-430 + caméra CM-48W	**9957663**	**329,00**
Système de vidéo de recul MV-730HD-BL	Écran CM-720 + caméra CM-CS-4515M-BL	**9957661**	**472,00**
Système de vidéo de recul MV-730HD-BL	Écran CM-720 + caméra CSM-4518M-BL	**9957668**	**549,00**
Système de vidéo de recul MV-730	Écran CM-720 + caméra CM-5180M HD	**9983657**	**549,00**
Système de vidéo de recul RV-748	Écran CM-720 + caméra CM-48	**9927267**	**549,00**
Système de vidéo de recul RV-748	Écran CM-720 + caméra CM-48W	**9957662**	**549,00**
Système de vidéo de recul TV-720	Écran CM-720 + caméra CM-49	**9951673**	**659,00**
Système de vidéo de recul TV-720	Écran CM-720 + caméra CM-49W	**9924239**	**659,00**

Caméras de recul

- Fourni avec adaptateur RCA pour branchement au Moniceiver. Nouvelle technologie 1,3 MP HD WDR



2 CAMÉRA DE RECUL CM-48 NAV/CM-48W NAV
Cette caméra couleur robuste ressemble au modèle CM-49 par sa conception. Elle est également équipée de LED infrarouges, d'un microphone et d'un chauffage intégré. L'angle de vision de 160° (diagonal) simplifie les manœuvres pour se garer et la conduite en marche arrière.

Dimensions 8,4 x 5,2 x 5,5 cm (l x H x P). Poids 435 g.

blanc	**9957659**	**252,00**
noir	**9953524**	**252,00**



3 CAMÉRA CM-5180M HD NAV
La caméra unit deux angles de vision via une seule lentille et permet, grâce à un traitement d'image numérique assisté par logiciel, de voir vers le bas lors de l'enclenchement de la marche arrière et d'observer la circulation à l'arrière lors de la marche avant. Elle propose des images d'excellente qualité grâce à sa résolution HD.

Dimensions 2,8 x 3,3 cm (Ø x H). Poids 45 g.

9983658 252,00

Caméra de recul pour fourgons

- Pour Fiat Ducato (X250, X290), Peugeot Boxer et Citroën Jumper



4 CS-4515M-BL NAV
La technologie de caméra Camos intégrée dans un troisième feu stop. Disponible en tant que caméra de recul normale avec lignes d'aide pour se garer. Pour Fiat X250/X290, Peugeot Boxer et Citroën Jumper.

Dimensions 32,5 x 3,7 x 10 cm (l x H x P). Poids 435 g.

9957660 252,00



5 CSM-4518M-BL NAV
Caméra multiple avec deux angles de vision différents (angle de vision arrière et angle de vision du rétroviseur). Pour Fiat X250/X290, Peugeot Boxer et Citroën Jumper.

Dimensions 32,6 x 3,7 x 10 cm (l x H x P). Poids 435 g.

9957665 362,00



6 CAMÉRA DE RECUL CM-49 NAV/CM-49W NAV
La nouvelle caméra à vue double garantit une vue optimale de ce qui se trouve à l'arrière du véhicule grâce à ses deux lentilles situées dans un boîtier et à son câble unique. Pendant le trajet, la lentille supérieure peut être utilisée avec un angle de vision de 60° en tant que remplacement de rétroviseur. Lorsque vous passez en marche arrière, la caméra active la lentille inférieure de sorte que l'arrière du véhicule soit visible.

Dimensions 8,4 x 5,5 x 51,4 cm (l x H x P). Poids 478 g.

blanc	**9925644**	**439,00**
noir	**9951670**	**439,00**



7 CAMÉRA DE RECUL CM-200M NAV
Malgré sa taille, elle dispose de toutes les caractéristiques qu'une caméra de recul doit avoir. Avec LED infrarouges et chauffage intégré. Le microphone et l'angle de vision de 140° viennent compléter l'équipement.

Dimensions 3,7 x 3,8 x 2,7 cm (l x H x P). Poids 180 g.

9955747 219,00



Radar



Capteur avec LED



8 SYSTÈME D'AVERTISSEMENT RADAR DE RECUL CR-6010/CRW-6010
Le système de parking assisté par radar se distingue par son montage simple et sa zone de détection étendue. Le système convient particulièrement pour les véhicules équipés de porte-vélos ou de structures spéciales, étant donné qu'il tient compte de la longueur modifiée du véhicule.

Dimensions 7 x 4,4 x 5,7 cm (l x H x P). Poids 435 g.

Avec câble	**9957664**	**362,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

9 -10 CAMÉRA DOUBLE SAFETY CS100TU
Caméra de recul avec deux caméras dans un seul boîtier. Différence d'angle entre les caméras réglable par paliers de 15°. Kit CS100TX avec boîtier de dérivation 4 voies ou kit CS100TU avec boîtier de commutation 2 voies. Les deux kits sont adaptés à de nombreux Moniceiver et systèmes de navigation. Avec dispositif de commande séparé, 20 m de câble avec fiche RCA pour le raccordement au système de navigation ou au Moniceiver.

9 CAMÉRA DOUBLE SAFETY CS100TU, AVEC BOÎTIER DE COMMUTATION
Dimensions 158 x 36 x 81 mm (l x H x P).
9952748 566,00

10 CAMÉRA DOUBLE SAFETY CS100TX, AVEC RÉPARTITEUR
Dimensions 158 x 33 x 95 mm (l x H x P).
9952749 669,00





CS111 BLA



CS112 TBLA

11 CAMÉRAS DE RECUL SAFETY CS111BLA ET CS112 TBLA
Ces caméras sont prévues pour les camping-cars équipés en usine d'un troisième feu stop des marques Hella et AL. La caméra double permet une vue optimale de la circulation derrière le véhicule pendant le trajet ainsi que sur la zone derrière le véhicule pendant les manœuvres. Elle convient particulièrement pour les systèmes de navigation et Moniceiver avec plusieurs entrées caméra.
- Incl. câble de raccordement avec fiche RCA

CS111 BLA **9955976 226,00** CS112 TBLA **9955975 329,00**



12 CAMÉRA SAFETY CS110BLA
Caméra pour troisième feu stop avec caméra grand angle intégrée.
Convient pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 2006 (X250 et X290).
Incl. câble de raccordement avec fiche RCA
Dimensions 343x75x42 mm (l x H x P), poids 0,75 kg.
9916853 227,00



13 CAMÉRA SAFETY CS100LA
- Caméra de recul couleur d'aspect élégant
- Avec projecteur infrarouge
- Angle de vision diagonal 110°
- Angle de vision horizontal 79°
- Angle de vision vertical 104°
- CCD couleur ¼"
- Sensibilité lumineuse 0 lux
- Câble de raccordement avec fiche RCA 20 m incl.

9950199 236,00



14 CAMÉRA MINIATURE COULEUR ECO SAFETY CS100MELA
Un angle de vision large de 160° permet le montage dans des emplacements d'installation bas. Deux supports différents compris dans la livraison.
Incl. 20 m de câble avec fiche RCA pour le raccordement au système de navigation ou au Moniceiver.
Dimensions 21,5 x 21,5 x 21,5 cm (l x H x P). Poids 0,642 kg.
9950256 154,00



15 CAMÉRA SOUS-PLANCHER SAFETY CS105ULA
Montage sous le plancher du véhicule afin de trouver la bonne position pour l'alimentation.
Le boîtier en acier robuste protège la caméra et l'éclairage infrarouge intégré garantit une bonne vue également dans l'obscurité.
Incl. câble de 10 m avec fiche RCA
Dimensions 106 x 103 x 66 mm (l x H x P).
9954489 257,00



16 CAMÉRA DE RECUL SAFETY CS150LA
- Caméra Dualview couleur unissant deux angles de vision via une seule lentille
- Permet d'afficher simultanément la vue vers le bas et vers l'arrière
- Angle de vision diagonal 175°, angle de vision horizontal 130°, angle de vision vertical 110°
- CMOS couleur ¼"
- Sensibilité lumineuse 0,1 lux
- Incl. câble de raccordement avec fiche RCA

Dimensions 57 x 80 x 43 mm (l x H x P)
9917666 288,00



17 CAMÉRA COULEUR MINIATURE SAFETY CS102LA
- Capteur 1/4" CMOS
- Photosensibilité 1 lux
- Angle de vision diagonal 160° / horizontal 120° / vertical 90°
- Boîtier argenté
- Incl. câble de raccordement avec fiche RCA

Dimensions 33 x 54 x 32 cm (l x H x P). Poids 652 g.
9950257 185,00



18 RALLONGE RCA
4 prises RCA
Longueur 2,0 m.
9950331 7,50



19 ADAPTATEUR D'ANGLE HD
Connecteur HDMI sur prise femelle
9904615 6,70



20 CÂBLE HDMI AVEC ETHERNET
Câble HDMI High SPEED, AWG 30, avec Ethernet, 6 mm.
Longueur 1,5 m **9950332 8,20**
Longueur 3,0 m **9950327 11,50**
Longueur 5,0 m **9950328 14,50**
Longueur 10,0 m **9950329 22,00**



21 CÂBLE AUDIO / VIDÉO
Câble RCA A/V
Longueur 3,0 m **9980334 14,30**
Longueur 6,0 m **9951823 21,00**
Longueur 10,0 m **9980331 22,00**



22 CÂBLE COMBINÉ INSTALL CI201L/CI205L
Idéal pour une utilisation avec des supports TV mobiles. Câble d'alimentation électrique avec prise combinée pour prise embarquée et allume-cigare ainsi que fiche creuse 2,1/5,5 mm.
Compatible avec les téléviseurs Caratec équipés de récepteur satellite et avec de nombreux autres appareils.
Longueur 1,5 m **9950276 22,00**
Longueur 2,5 m **9958344 25,00**

GARMIN

EN SUPPLÉMENT
MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE
GRATUIT*
AMÉRIQUE DU NORD • AMÉRIQUE DU SUDERIKA • PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD • AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE • AFRIQUE DU SUD



* Valable pour Camper 890 et 1090 MT-D





Camper Navi 890 MT-D et 1090 MT-D

1 CAMPER NAVI AVEC INFOS DE TRAFIC VIA DAB+

Avec les dispositifs de navigation de GARMIN, vous bénéficiez d'une vue d'ensemble optimale sur votre aventure. Il sont équipés d'un très grand écran tactile en résolution HD et peuvent, selon les besoins, être utilisés en format horizontal ou vertical. Grâce à l'assistance à la conduite, vous conduisez de manière plus prudente et plus sûre car elle vous avertit des virages serrés, des vents latéraux, des pentes, etc. Avec la fonction d'itinéraire individuel, vous pouvez découvrir le monde entier. Pour les vacances parfaites, une vaste sélection de recommandations de campings, d'aires de parking et de stationnement de Trailer's PARK™ sont à disposition. Pour les besoins quotidiens, les adresses utiles (POI) de Garmin®, TripAdvisor® et Foursquare® sont préinstallées. La commande vocale simplifiera énormément votre vie de campeurs.

- Cartes en 3D pour 46 pays européens, mises à jour incl.
- Itinéraires spécifiques au véhicule pour Camper
- Assistance à la conduite avec avertissements des dangers
- Infos de trafic via DAB+ ou application Garmin Drive™
- Fonction mains libres et commande vocale
- Adresses utiles de camping de Trailer's Park, ACSI, Campercontact et iOverlander
- Indications de bifurcations, Wi-Fi et réception Galileo
- Compatible avec caméras de recul de fabricants tiers grâce au raccord d'entrée vidéo

Camper 890 MT-D avec écran 8 pouces	**9956677**	**550,00**
Camper 1090 MT-D avec écran 10 pouces	**9957636**	**700,00**

Accessoires



2 CAMÉRA DE RECUL SANS FIL BC™ 35

Une caméra de recul de haute qualité comme le modèle Garmin BC 35 peut nettement améliorer la vue vers l'arrière pour les conducteurs. Réduisez ainsi le risque d'accidents dans l'angle mort lors de la conduite en marche arrière.

9934775	**170,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

GARMIN

INFO-DIVERTISSEMENT VIEO™ POUR VÉHICULES DE TOURISME

AVEC MODULE DE COMMANDE AMOVIBLE 7, 8 OU 10".



3 RADIO VIEO RV

Le dispositif radio / dock Vieo ™ est la base du système d'info-divertissement entièrement intégré et, de la sorte, la première étape pour l'installation dans le camping-car. Il permet de nombreuses applications sur un système unique, fournit de l'électricité pour charger l'écran lorsque celui-ci est 'amarré' et est compatible avec les modules de commande amovibles 7, 8 et 10". Le module de commande peut être détaché de la radio et utilisé comme télécommande à l'intérieur et à l'extérieur du camping-car. Il offre l'intégration média Fusion® complète pour le contrôle du volume dans plusieurs zones. La navigation spécifique propose une commande vocale, des fonctions d'avertissement et des destinations spéciales pour les vacances dans le camping-car.

- MOBILITÉ – Le module de commande amovible peut être utilisé en tant que télécommande à l'intérieur et à l'extérieur du camping-car afin de contrôler entièrement le système d'info-divertissement
- RADIO / DOCK – Avec des touches de commande des fonctions radio et pour l'alimentation électrique du module de commande amovible
- NAVIGATION – Navigation Garmin spécifique pour véhicules de tourisme avec commande vocale, itinéraires spéciaux en tenant compte des dimensions et du poids du véhicule, fonctions d'avertissement et destinations spéciales
- INTÉGRATION MÉDIA – Intégration média complète du système audio Premium FUSION® ; incl. réglage du volume multi-zone via le réseau de distribution audio FUSION PartyBus ™ (pour jusqu'à quatre zones à nommer), commande également via l'application gratuite FUSION-Link ™ pour smartphones
- SOURCES AUDIO – MW / FM / DAB / AUX / BT / USB / AIRPLAY
- FONCTIONS SMARTPHONE – Couplez votre VIEO avec un smartphone compatible pour recevoir des notifications avec l'application Garmin Drive ™, transfert d'adresses, caméras de trafic en direct, informations de base sur la météo et le stationnement
- COMMUTATION NUMÉRIQUE – Interface utilisateur pour la commande et la surveillance du camping-car (lorsqu'un EmpirBus ™ ou un autre système compatible est intégré dans le véhicule)
- FONCTIONS DE SÉCURITÉ – Fonctions spécifiques de sécurité, y compris avertissement de fatigue, fonctions avancées d'assistance à la conduite (requiert une caméra frontale et une configuration personnalisée pour l'installation) et bien plus
- ENTRÉE CAMÉRA – Quatre entrées caméra (Cinch + Wi-Fi) pour l'installation de caméras compatibles pour vue arrière (avec entrée microphone pour caméra de recul), vue avant et caméras latérales activées par les clignotants
- MISES À JOUR – Mises à jour des cartes et du logiciel via connexion Wi-Fi®, aucun ordinateur requis, mises à jour via GARMIN Express également possible






Modèle	RADIO / DOCK VIEO RV 52	MODULE DE COMMANDE VIEO RV 752	MODULE DE COMMANDE VIEO RV 852	MODULE DE COMMANDE VIEO RV 1052
Dimensions (cm)	17,6 x 7,12 x 13,5	19,9 x 12,2 x 2,4	20,0 x 12,5 x 2,0	24,5 x 15,4 x 1,7
Taille de l'écran En pouces, diagonale (l x H cm)	–	6.95 (15.2 x 8.9)	8 (17.2 x 10.7)	10.1 (21.6 x 13.5)
Résolution (Pixel)	–	1.024 x 600	1.280 x 800	1.280 x 800
Type d'écran	–	WSVGA	WXGA	WXGA
Batterie	–	Batterie lithium-ion rechargeable	Batterie lithium-ion rechargeable	Batterie lithium-ion rechargeable
Art n°	**9957644**	**9957638**	**9957639**	**9957640**
Prix	**734,00**	**629,00**	**734,00**	**839,00**

Accessoires appropriés




4 CHARGEUR MURAL RV700/ RV750

Chargeur mural pour module de commande RV752 / PND. Contient un chargeur et une alimentation en tension 12 V pour l'installation dans la superstructure.

Dimensions 5,8 x 5,8 x 2,6 cm (l x H x P).


9957645 105,00


5 CHARGEUR MURAL RV850/1050

Chargeur mural pour module de commande RV852/1052 / PND. Contient un chargeur et une alimentation en tension 12V pour l'installation dans la superstructure.

Dimensions 8,5 x 8,5 x 3 cm (l x H x P).

9957646 115,00


Mercedes Sprinter


Fiat Ducato


Iveco Daily

6 KITS DE MONTAGE

Kit de montage Garmin VIEO avec préparation radio pour Mercedes Sprinter (à partir de l'année de construction 2018), Fiat Ducato (à partir de l'année de construction 2006) et Iveco Daily (à partir de l'année de construction 2014).

Contenu de la livraison : équerres en métal, raccords vissés, microphone mains libres, câblage pour alimentation électrique, haut-parleur, télécommande au volant actuellement uniquement pour FIAT & IVECO !

Mercedes Sprinter	**9957643**	**126,00**
Ducato 2006-2021 (jusqu'au modèle S7), Jumper et Boxer à partir de 2006	**9957641**	**126,00**
Iveco Daily	**9957642**	**126,00**
Ducato à partir de 2021 (S8)	**9958350**	**126,00**

ZENEC


1 2-DIN INFOTAINER Z-N528


Quiconque souhaite utiliser pleinement son téléphone portable dans son véhicule et profiter du confort d'un grand écran tactile 6,75"/17,1 cm a trouvé ce dont il a besoin avec le système d'info-divertissement 2-DIN Z-N528. Le nouvel auto-radio 2-DIN combine intelligemment un info-divertissement moderne avec une utilisation optimale du smartphone : réception radio numérique DAB+, fonctionnalité USB et Bluetooth, Android Auto™ et Apple CarPlay. Surfer, téléphoner, recevoir des messages et écouter de la musique : accédez simplement aux fonctions de l'iPhone avec la commande vocale Siri ou utilisez l'assistant vocal de Google pour téléphones portables Android.


Équipement Z-N528: écran tactile capacitif 6,75 pouces/17,1 cm. Tuner DAB+ avec DAB<>DAB Service-Following, MOT Slideshow, texte DLS et Comfort Scan, Tuner FM RDS. Google Android Auto™, Apple CarPlay. Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone externe. Commande de jusqu'à deux caméras avec fonction de commutation automatique et lignes d'aide réglables. Entrée infrarouge pour interfaces CAN/de télécommande au volant. Deux ports USB 2.0 au dos de l'appareil. Lecteur de cartes micro SD pour lecture de fichiers A/V. HDMI, 1 entrée RCA A/V, 1 sortie RCA vidéo.


9957552 419,00




Apple CarPlay


Google Android Auto™


Tuner DAB+


Fonction mains libres & streaming audio

ZENEC Toutes les caméras de recul disposent d'un raccord RCA pour Moniceiver/Naviceiver



2 ZE-RCE3701

- Caméra de recul pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
- Design système de la console du Camper Van avec intégration du feu stop d'origine (feu stop non compris dans la livraison)
- Capteur d'images de haute qualité Aptina CMOS – NTSC
- Photosensibilité élevée : 0,3 lux
- Angle de caméra réglable mécaniquement
- Angle de vision : 150° (diagonal)
- Classe de protection : IP69K
- Hauteur de construction réduite (40 mm)
- Câble de raccordement 11 m (jack-RCA)
- Boulons de fixation en acier inoxydable

9938386 189,00



3 CAMÉRA DE RECUL ZE-RVSC200

- Caméra de recul à double-capteur
- Fixation par clic Fast-Mount de l'unité principale de la caméra sur la plaque de fixation
- Capteur Cam1 avec 45° et capteur Cam2 avec 100° d'angle de vision horizontal
- Portion d'image verticale et horizontale de Cam1 et Cam2 réglable manuellement
- Système d'éclairage nocturne infrarouge-LED pour Cam2 avec contrôle dynamique LDR de la luminosité
- Microphone intégré (Cam2)
- Câble système en 3 parties avec câble principal de 17 m
- Adaptation au câble système installé au préalable DOMETIC/WAECO avec raccord vissé
- Adaptateur pour câble système CAMOS disponible en option

9955076 399,00



4 ZE-RCE4606

- Caméra de recul pour Mercedes Sprinter II (NCV3), III (VS30) & VW Crafter I
- Remplace le feu stop d'origine, mais réutilise son ampoule
- Microphone intégré
- Mode Jour / Nuit à commande LDR avec 6 LED à infrarouge pour vision de nuit
- Portion d'image verticale réglable manuellement (3 niveaux) sur le boîtier de la caméra
- Angle de vue : 130° (diagonal)
- Classe de protection : IP68
- Câble système en 3 parties : 0,7 m + 15 m + 0,7 m

9955998 179,00



5 ZE-RVC80MT

- Caméra de recul très compacte
- Capteur de technologie CMOS
- Objectif grand angle 140° horizontal
- Tête de caméra basculante verticalement
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Classe de protection : IP68
- Câble de raccordement 3 m + 6 m (jack-RCA)
- Câble de raccordement 11 m en option (art. n° 9926068)

Dimensions 47 x 20 x 17 mm (l x H x P).

9952841 149,00



6 ZE-RVSC90

- Caméra de recul pour montage sur véhicule
- Boîtier peint par poudrage en aluminium moulé sous pression
- Mode jour/nuit à commande LDR avec vue de nocturne infrarouge-LED
- Objectif super grand angle 150° horizontal
- Microphone intégré
- Étrier de montage 38 mm et 60 mm compris dans le kit
- Câble de raccordement 3 m + 15 m (RCA 6 broches)

Dimensions 84 x 71/99 x 65 mm (l x H x P).

9952853 229,00



7 ZE-RVSC62

- Caméra de recul très compacte
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- 3 LED infrarouges de vue de nuit
- Capteur CCD Micron Aptina
- Angle de vue horizontal de 115°
- Mode jour et nuit automatique
- Microphone intégré
- Classe de protection : IP68
- Câble de raccordement 3 m + 15 m

Dimensions 32 x 31 x 40 mm (l x H x P).

9911955 159,00

ZENEC

8 NAVICEIVER Z-E3766
POUR FIAT DUCATO, CITRÖEN JUMPER, PEUGEOT BOXER À PARTIR DE 2006

Le système d'info-divertissement ZENEC vous attend avec un écran 9"/22,9cm de haute qualité, et pas uniquement en raison de ses dimensions. La surface en verre capacitive haut de gamme est également très sensible du point de vue tactile et, de fait, réagit très rapidement. Grâce aux grandes touches à effleurement et au bouton rotatif de réglage du volume, la commande durant le trajet est simple, intuitive et sûre. Vous pouvez brancher votre smartphone directement au système d'info-divertissement via USB : le modèle Z-E3766 est certifié Apple CarPlay et Google Android Auto.

9955779 **979,00**

Deux packs de navigation* en option sont disponibles, lesquels transforment le système d'info-divertissement de manière ciblée en Naviceiver de camping-car.

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du modèle Z-E3766**



9 CADRE DE MONTAGE N-XFDUC8
Pour le montage du Z-E3766 dans le Fiat Ducato série 8.

9960922 **30,00**



EISA AWARD Best Product 2020-2021 CAMPER VAN HEAD UNIT Zenec Z-E3766

pro mobil ZUBEHÖR AUSPROBIERT Naviceiver Zenec Z-E3766

2021 GERÄT DES JAHRES Wohnmobil-Neuheit

Works with Apple CarPlay androidauto dab+


Équipement Z-E3766, Z-N966 et Z-N965

- Écran tactile capacitif 9»/22,9 cm en verre
- Double Tuner DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB<>DAB / DAB<>FM Following, texte DLS, MOT Slideshow et TPEG
- Radio FM RDS avec 18 emplacements de stations enregistrées et DSP
- Apple CarPlay et Google Android AutoTM
- 2 ports USB, conçu pour iPod/iPhone, entrée HDMI, A/V In & Out
- Système mains libres Bluetooth & streaming audio A2DP
- 3 entrées caméra avec fonction de commutation automatique, entrée microphone et lignes d'aide réglables
- Sorties RCA 4.2 de préamplificateur
- Connexion directe de la télécommande analogique au volant (séries 7 et 8)
- 1 entrée infrarouge pour interface CAN/LFB externe
- Refroidissement passif (silencieux), niveau final 4x 50 W
- 2 télécommandes à infrarouge, maxi-Remote inclus, application de télécommande via smartphone
- Pour Z-E3766 et Z-N966 : unité émettrice Bluetooth pour haut-parleurs Bluetooth externes, touche CAM
- D'autres informations détaillées relatives à l'équipement et à la compatibilité du véhicule vous attendent sur le site www.zenec.com


Intégration véhicule parfaite



Double-Tuner DAB+



Apple CarPlay & Android AutoTM


3 entrées caméra


10-11 LOGICIEL DE NAVIGATION POUR CAMPING-CARS POUR Z-E3766 & Z-N966

- Grâce aux packs de navigation disponibles en option Z-EMAP66-EHG3 ou Z-EMAP66-EHG7, les modèles Z-E3766 et Z-N966 sont transformés en Naviceivers bien équipés pour camping-cars.
- Cartes de 47 pays sur une carte micro SD de 16 Go
- Profils de véhicules préconfigurés et réglables (indication de la hauteur, largeur, longueur, du poids, etc.)
- Pack d'adresses utiles de campings P.O.I. contenant plus de 20 000 aires de stationnement et campings
- Adresses utiles de campings en plusieurs langues P.O.I. informations détaillées (allemand, anglais, italien, français, néerlandais)
- Pack d'adresses utiles Premium Europe P.O.I. contenant plus de 6,5 millions de destinations spéciales
- Représentation 3D réaliste de terrains, de monuments, de centre-villes et d'intersections
- Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique pour croisements
- Réglage manuel du facteur de zoom via écran tactile
- Navigation à l'estime pour des itinéraires précis sans signal GPS (tunnels, passages souterrains, parkings, etc.)
- Écran de navigation partagé en sources audio avec affichage des noms de rues et de la distance jusqu'au prochain croisement
- Guidage vocal en 29 langues (TTS)
- Infos de trafic gratuites TPEG via DAB+ (couverture spécifique au pays)
- Infos de trafic TMC (Z-E3766, Z-N966)


10 LOGICIEL DE NAVIGATION Z-EMAP66-EHG3
Pack de navigation avec mises à jour des cartes gratuites pendant 3 ans

9955788 **199,00**

11 LOGICIEL DE NAVIGATION Z-EMAP66-EHG7
Pack de navigation avec mises à jour des cartes gratuites pendant 7 ans **9955837** **299,00**



Profils de véhicules à configurer



Navigation 3D pour camping-car



FREEON TOUR – SEND-TO-CAR
Avec la fonction Send-To-Car, vous pouvez transférer des aires de stationnement et de camping, des points d'intérêts ou votre itinéraire planifié avec FreeOn Tour en toute simplicité via Bluetooth au dispositif de navigation (Z-E3766, Z-N966). Plus d'infos sur freeontour.com/navigation



Works with Apple CarPlay androidauto dab+

1 NAVICEIVER 2-DIN Z-N966
DAB+, FM, USB, Bluetooth, A2DP : le modèle ZENEC Z-N966 propose un système d'info-divertissement premium dans chaque véhicule. L'écran capacitif 9"/22,9 cm extra-grand garantit des images, des vidéos et des vues de navigation détaillées et très contrastées. Grâce à l'assistance Apple CarPlay et Android AutoTM, vous pouvez utiliser en toute simplicité des applications et des services en ligne compatibles dans le véhicule et les commander via Apple Siri, avec l'assistant vocal de Google ou encore au moyen de l'écran tactile de grande taille.

9952967 **899,00**

Deux packs de navigation* en option sont disponibles, lesquels transforment le Z-N966 en Naviceiver de camping-car (voir page 482).

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du Z-N966**

CADRE DE MONTAGE Z-EACC-IVD (sans ill.)
Pour le montage du ZENEC Z-N966 dans les IVECO Daily VI / VII à partir de l'année de construction 2014

9955274 **72,00**

CADRE DE MONTAGE Z-EACC-MBF (sans ill.)
Pour le montage du ZENEC Z-N966 dans les Mercedes-Benz Sprinter III avec préparation radio à partir de l'année de construction 2018

9955275 **72,00**



2 NAVICEIVER 1-DIN Z-N965
Le modèle ZENEC Z-N965 est un système d'info-divertissement DAB+ de premier choix avec un écran tactile 9"/22,9 cm pour les véhicules équipés d'un compartiment d'appareil 1-DIN. Le double Tuner DAB+ intégré avec liste de stations dynamique convainc grâce à une réception radio numérique claire et une utilisation confortable au moyen des touches sensorielles de grande taille. Le modèle Z-N965 prend en charge Apple CarPlay et Google Android AutoTM. Il dispose d'un système Bluetooth complet, de deux ports USB pour la lecture A/V ainsi que trois raccords de caméra avec lignes d'aide réglables et une entrée microphone (équipement voir page 482).

9957550 **799,00**

Deux packs de navigation* en option sont disponibles, lesquels transforment le Z-N966 en Naviceiver de camping-car (voir page 482).

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du Z-N966**

Works with Apple CarPlay androidauto dab+

3 KIT DE MONTAGE Z-EACC-FDK
Kit de montage pour l'installation du Z-N965 et du Z-N875 dans les véhicules FORD Transit 2019/2020 équipés en usine d'une radio 1-DIN.

9957557 **129,00**



ÉCRAN RÉGLABLE
Les modèles Z-N965 & Z-N875 disposent d'un mécanisme de réglage qui permet un ajustement de l'angle d'inclinaison de l'écran (de +5° à -20°) et de la hauteur verticale de l'écran (de +40 mm à -20 mm) afin de garantir le positionnement optimal dans chaque cabine de véhicule.





Works with Apple CarPlay androidauto dab+

4 SYSTÈME D'INFO-DIVERTISSEMENT 1-DIN Z-N875
Équipement et fonctions identiques au modèle Z-N965, mais sans possibilité d'extension en Naviceiver, télécommande disponible en option.

9958288 **659,00**

5 - 7 LOGICIEL DE NAVIGATION VOITURES ET CAMPING-CARS POUR Z-N965
Packs de navigation disponibles en option Z-EMAP66-PC3 pour voitures,
Z-EMAP66-MH3 et Z-EMAP66-MH7 pour camping-cars. Fonctions comme Z-EMAP66-EHG3 et -EHG7 (voir page ci-contre), mais sans fonction FREEONTOUR/Send-To-Car.

5 Z-EMAP66-PC3
Pack de navigation pour voitures sans fonction camping-car et adresses utiles de campings, avec mises à jour des cartes gratuites pendant 3 ans

9957556 **139,00**

6 Z-EMAP66-MH3
Pack de navigation pour camping-cars avec mises à jour des cartes gratuites pendant 3 ans


9957554 **199,00**

7 Z-EMAP66-MH7
Pack de navigation pour camping-cars avec mises à jour des cartes gratuites pendant 7 ans

9957555 **299,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.


D'autres informations détaillées relatives à l'équipement et à la compatibilité du véhicule vous attendent sur le site www.xzent.com.



AndroidLink pour smartphones



Tuner Twin DAB+ puissant



Une intégration parfaite dans le véhicule



Extensible en un Naviceiver



Une intégration parfaite dans le véhicule



Écran tactile capacitif 8"



Prend en charge pour le FIAT Ducato l'intégration directe à la télécommande au volant (série 7 et 8)



Fonction mains libres et streaming audio



XZENT



8 NAVICEIVER X-F270

Pour Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer à partir de l'année de construction 2006

Info-divertissement moderne pour votre camping-car : le système XZENT X-F270 est taillé sur mesure pour le FIAT Ducato III, le Citroën Jumper II et le Peugeot Boxer II. Le X-F270 s'intègre parfaitement dans les cabines des véhicules cibles et propose des fonctions de navigation avancées* ainsi que des divertissements multimédias les plus actuels.

Avec les packs de navigation disponibles en option* X-MAP27-MH1 ou X-MAP27-MH3, le système d'info-divertissement X-F270 se transforme en un Naviceiver bien équipé pour camping-cars.

- Écran tactile capacitif 8"/20,3 cm, interface utilisateur graphique avec prise en charge de 10 langues européennes
- Tuner Twin DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB<>DAB Service-Following, MOT Slideshow, texte DLS et TPEG
- Tuner FM RDS avec DSP
- Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone intérieur/extérieur
- Commande de deux caméras max. avec fonction de commutation automatique, touche de sélection directe CAM
- Intégration directe dans la télécommande au volant (séries 7 et 8)
- Télécommande infrarouge, entrée infrarouge pour interfaces CAN/LFB
- Deux ports USB 2.0, 1 entrée HDMI sur la face arrière de l'appareil
- AndroidLink, Weblink® 2.0, conçu pour iPod / iPhone
- 1 entrée RCA A/V, 1 sortie RCA vidéo

* X-MAP27-MH1 ou X-MAP27-MH3, le système d'info-divertissement X-F270 se transforme en un Naviceiver bien équipé pour camping-cars.


9955996 **649,00**

9 CADRE DE MONTAGE

Pour le montage du XZENT X-F270 dans le Fiat Ducato série 8.

Coloris noir.


9960922 **30,00**



Sélection du profil de véhicule




Cartes haute définition




Réglage des paramètres du véhicule



Guidage routier clair



Pack d'adresses utiles de campings



Planification d'itinéraires de camping-car

Complétez les modèles X-F270 et X-427 pour les transformer en Naviceiver pour camping-car.

10 LOGICIEL DE NAVIGATION X-MAP27-MH1 / MH3

- Cartes de 47 pays : Europe occidentale et orientale, Grande-Bretagne, Turquie, Ukraine, Biélorussie et Russie (sur carte micro SDHC 16 Go)
- Profils de camping-cars préconfigurés avec indication de la hauteur, largeur, longueur, du poids, de la remorque, etc.
- Pack d'adresses utiles de campings P.O.I. avec env. 20 000 destinations spécifiques et informations détaillées (en plusieurs langues : allemand, anglais, néerlandais, italien, français)
- Pack Premium européen d'adresses utiles P.O.I. avec plus de 6,5 millions de destinations spécifiques
- Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique pour intersections et sens giratoires, calcul intelligent d'itinéraires alternatifs, etc.
- Service TPEG avec infos trafic via DAB+ (couverture spécifique au pays, version gratuite)

9955997 **199,00**

LOGICIEL DE NAVIGATION X-MAP27-MH3

Mise à jour gratuite des cartes pour 3 ans

9952977 **249,00**

XZENT

1 NAVICEIVER 2-DIN X-427

Le système multimédia XZENT convainc grâce à une face avant claire, laquelle combine un grand écran tactile avec quatre touches à effleurement et un bouton de réglage du volume.
Le X-427 garantit une réception radio numérique de haute qualité avec son Tuner Twin DAB+. Viennent s'y ajouter deux ports USB pour le raccordement de supports de stockage USB et de smartphones.
La fonction AndroidLink permet de transférer les applications de smartphones Android sur l'écran et de les utiliser en toute simplicité avec l'écran tactile.
Avec les packs de navigation disponibles en option* X-MAP27-MH1 ou X-MAP27-MH3, le système d'info-divertissement X-427 se transforme en un Naviceiver bien équipé pour camping-cars.

- o Écran tactile capacitif 16,5 cm / 6,5"
- o Tuner Twin DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB<>DAB Service-Following, MOT SlideShow, texte DLS
- o Radio FM RDS avec DSP
- o Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone interne et externe
- o Deux ports USB 2.0, 1 entrée HDMI sur la face arrière de l'appareil
- o AndroidLink pour la connexion de smartphones Android
- o Conçu pour iPod / iPhone
- o Commande de jusqu'à deux caméras avec fonction de commutation automatique, touche de sélection directe CAM
- o Sorties de préamplificateur RCA 4.2 (3 V)
- o 1 entrée A/V RCA, 1 sortie vidéo RCA
- o Connexion directe à la télécommande au volant
- o 1 entrée infrarouge pour le raccordement à une interface CAN/SWC externe
- o Télécommande infrarouge RVB multicolores à touches à effleurement
- o Télécommande infrarouge
- o Avec packs de navigation disponibles en option X-MAP27-MH1 ou X-MAP27-MH3 pour une transformation en Naviceiver, fonction TPEG

Avec les packs de navigation disponibles en option* X-MAP27-MH1 ou X-MAP27-MH3, le système d'info-divertissement X-427 se transforme en un Naviceiver bien équipé pour camping-cars.


9957553 **419,00**



HIGHLIGHT Oberklasse CAR&HIFI 4/2021



Fonction mains libres et streaming audio



AndroidLink pour smartphones



Tuner Twin DAB+ puissant



Extensible en un Naviceiver

XZENT Works with Apple CarPlay dab+

2 SYSTÈME D'INFO-DIVERTISSEMENT 2-DIN X-227

Le système X-227 est un appareil vraiment pratique doté d'une face avant claire, de quatre touches à effleurement et d'un bouton de réglage du volume simple à utiliser. Il s'agit d'un système d'info-divertissement 2-DIN des plus modernes équipé d'un Tuner Twin FM et DAB+, de deux ports USB et d'une unité Bluetooth complète.
Le XZENT est également un partenaire de jeux idéal pour votre smartphone étant donné qu'il est compatible avec Apple CarPlay : téléphoner, surfer, recevoir et envoyer des messages ou écouter de la musique – commandez toutes les fonctions en toute simplicité avec la commande vocale Siri ou au moyen de l'écran du X-227.

- o Écran tactile capacitif 16,5 cm / 6,5"
- o Tuner Twin DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB<>DAB Service-Following, MOT SlideShow, texte DLS
- o Radio FM RDS avec DSP
- o Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone interne et externe
- o Deux ports USB 2.0, 1 entrée HDMI sur la face arrière de l'appareil
- o AndroidLink pour la connexion de smartphones Android
- o Commande de jusqu'à deux caméras avec fonction de commutation automatique, touche de sélection directe CAM
- o Sorties de préamplificateur RCA 4.2 (3 V)
- o 1 entrée A/V RCA, 1 sortie vidéo RCA
- o Connexion directe à la télécommande au volant
- o 1 entrée infrarouge pour le raccordement à une interface CAN/SWC externe
- o Télécommande infrarouge RVB multicolores à touches à effleurement
- o Apple CarPlay et port micro SD
- o Conçu pour iPod / iPhone


9957551 **349,00**



HIGHLIGHT Oberklasse CAR&HIFI 4/2021



Écran tactile capacitif 6,5"



Compatible Apple CarPlay



Tuner Twin DAB+ puissant



2 raccords pour caméra de recul



ETON

3 FIAT F2.2 – SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS POUR FIAT DUCATO

Système de composants Plug & Play pour Fiat Ducato III, Peugeot Boxer II, Citroën Jumper II : s'adapte parfaitement dans les ouvertures des haut-parleurs des portières avant du Ducato et aux garnitures des colonnes A ou au système d'obscurcissement avant Remi. Un son agréable avec des basses équilibrées : les haut-parleurs de basses/moyennes fréquences garantissent une pression sonore élevée et une grande dynamique grâce à une impédance de 3 ohms.

Puissance 80 W.

9952998 **245,00**





ETON

BEST PRODUCT Oberklasse CAR HiFi

4 MICRO 120.2 – AMPLIFICATEUR CLASSE D 2 CANAUX

Dimensions compactes, puissance élevée. Filtres passe-haut et passe-bas commutables avec plage de réglage 50 – 250 Hz, fonction marche / arrêt via détection de signal Auto-Sense ou signal à distance, entrées RCA et de haut niveau, support de fixation modulaire, blocs de raccordement emboîtables.

Puissance 2 x 85 W. Dimensions 110 x 42 x 80 mm (l x H x P).

9957579 **149,00**



ETON

5 USB 6 – CAISSON DE BASSES ACTIF 6"

Caisson de basses actif qui combine un boîtier le plus petit possible et une puissance acoustique maximale : compact et plat, le modèle USB 6 peut être installé quasiment partout, par exemple également dans un coffre de rangement ou sous les sièges. Le module amplificateur de l'USB 6 permet une puissance maximale de 160 W. Font partie de l'équipement un filtre passe-bas, un déphaseur ainsi qu'une entrée RCA et une entrée haut niveau.

Dimensions 22 x 7,5 x 28,9 cm (l x H x P).

9954473 **249,00**



ETON

6 AG 100.2 – SYSTÈME DE COMPOSANTS

Système de composants pour le montage dans des surfaces qui permettent une profondeur d'installation de 38 mm, convient pour l'installation dans le revêtement du plafond, dans des placards de rangement en hauteur ou, pour les camping-cars entièrement équipés, dans le tableau de bord : haut-parleur de moyenne fréquence de 10 cm avec de puissants aimants en ferrite et des membranes en papier renforcé à la fibre de verre, tweeter néodyme de 19 mm avec dômes en tissu, répartition horizontale optimale du son.

Puissance 60 W, Profondeur de montage 38 mm, Ø d'installation 96 mm.

9957560 **249,00**



ETON

7 CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR MICRO 120.2

Câble ISO de haut niveau pour le raccordement simple du système MICRO 120.2 aux fiches radio d'origine dans le véhicule, convient par exemple pour Fiat Ducato III, Peugeot Boxer II, Citroën Jumper II.

9957569 **50,00**




ETON

8 FIAT SUB KIT – KIT DE MONTAGE POUR USB 6

Boîtier en plastique Plug & Play pour le montage caché de l'USB 6 sous le porte-boisson intégré dans la console centrale de l'espace réservé aux pieds des véhicules Fiat Ducato III (jusqu'à la série 7), Peugeot Boxer II, Citroën Jumper II. Câble RCA à double blindage contenu dans le kit.

Longueur 1 m.

9957547 **73,00**



EM·PHASER

9 ESP-DM2 SET – ISOLATION

Tapis isolant en alubutyl avec mousse acoustique, élimine la résonance du panneau extérieur de la porte ainsi que les réflexions sonores dans la porte, autocollant, hydrofuge, flexible. 2 pces.

Dimensions 200 x 4,5 x 200 cm (l x H x P).

9957570 **9,90**

Caches radio 1-DIN



1 Pour Fiat Ducato 2006-2021 (jusqu'à la série S7), Peugeot Boxer, Citröen Jumper à partir de 2006.

9950298 **35,00**

2 Pour FIAT Ducato III, véhicules basés sur la série 8 à partir de l'année de construction 2021.

9961181 **33,00**

3 Pour MB Sprinter 2007-2017 et Volkswagen VW Crafter 2006-2016.

9950307 **48,00**

4 Pour modèles T Volkswagen produits à partir de 2010.

9950308 **36,00**

5 Pour Ford Transit fabriqués entre 2006 et 2013.

9950299 **35,00**

Caches radio 2-DIN



6 Pour Fiat Ducato 2006-2021 (jusqu'à la série S7), Peugeot Boxer, Citröen Jumper à partir de 2006.

9950309 **31,00**

7 Pour FIAT Ducato III, véhicules basés sur la série 8 à partir de l'année de construction 2021.

9961179 **29,00**

8 Pour MB Sprinter 2007-2017 et Volkswagen VW Crafter 2006-2016.


9950314 **67,00**

9 Pour modèles T Volkswagen produits à partir de 2010

9941146 **31,00**

10 Pour Ford Transit fabriqués entre 2006 et 2013

9950313 **28,00**



11 KIT DE MONTAGE Z-EACC-RNM3K POUR ZENEC / XZENT 1 + 2 DIN DANS LE MODÈLE RENAULT MASTER 3

Kit de montage complet pour l'installation des appareils ZENEC et XZENT 1-DIN et 2-DIN dans le véhicule Renault Master III Facelift à partir de l'année de construction 2019, ainsi que véhicules similaires du point de vue technique, y compris camping-cars équipés en usine d'une radio 1-DIN DAB/FM.

Contenu du kit :

- 1 cadre de montage radio pour appareils 1-DIN et 2-DIN
- 1 interface analogique de touches au volant avec câble de raccordement radio ZENEC / XZENT
- 1 interface d'alimentation fantôme 12 V pour amplificateur d'antenne FM
- 1 adaptateur Fakra vers SMB pour antenne DAB
- 1 câble adaptateur USB spécifique au véhicule pour conserver le port USB d'origine sur le tableau de bord
- 1 guide de montage

Connexion des touches du volant multifonction via l'interface analogique (la touche téléphone n'est pas prise en charge).

Compatibilité : modèles Renault Master III & Opel Movano B Facelift à partir de 2019, Nissan NV400 à partir de 2020 – tous les véhicules et les camping-cars équipés en usine d'une radio 1-DIN FM/DAB.

9958289 **129,00**

Kit d'antennes de toit pour toits en PRV

Plaque de montage incluse avec plaque de base en aluminium intégrée



12 ANTENNE DE TOIT ACTIVE KOMBIFLEX

FM/DAB+/GPS et Glonass, plaque de montage avec plaque de base intégrée pour les structures de toit en PRV, tige d'antenne de 23 cm, y compris 6,5 m de câble de raccordement FM (DIN), DAB+(SMB), GPS (FAKRA). Made in Germany

9957587 **300,00**



13 ANTENNE DE TOIT ACTIVE KOMBIFLEX

FM/DAB+, plaque de montage avec plaque de base intégrée pour les structures de toit en PRV, tige d'antenne de 23 cm, y compris 6,5 m de câble de raccordement FM (DIN) et DAB+ (SMB). Made in Germany.

9957586 **245,00**

Chargeurs à induction



14 CARICA : COQUE DE CHARGEMENT À INDUCTION POUR FIAT DUCATO JUSQU'À LA SÉRIE 7
Station de chargement à induction qui s'intègre parfaitement dans le tableau de bord des véhicules Fiat Ducato, Peugeot Boxer ou Citroën Jumper et qui permet un chargement sans câble de smartphones. CARica se branche simplement par Plug & Play au réseau embarqué.
Dimensions 15 x 7 x 17 cm (l x H x P). Poids 210 g.

AUX-IN et USB	**9954694**	**185,00**
HDMI et USB	**9954687**	**185,00**



15 GOBELET DE CHARGEMENT UNIVERSEL
Gobelet de chargement à induction universel pour tous les véhicules avec porte-gobelet (diamètre 76 – 83 mm).
Raccordements 10 – 15 V.
9958349 **99,00**



16 CHARGEUR À INDUCTION
Avec ce chargeur à induction, vous pouvez charger votre téléphone portable sans fil : les câbles emmêlés sont de l'histoire ancienne.
Le chargeur à induction est parfait pour une utilisation dans la zone des sièges d'une caravane ou d'un camping-car. Le chargeur à induction convient pour une recharge rapide, en fonction des spécifications techniques de votre téléphone.
Dimensions 7,8 x 7,8 x 1,95 cm (l x H x P).
9957669 **38,00**

Antennes | Adaptateurs



17 ANTENNE DE TOIT ACTIVE KOMBIFLEX FM/DAB+/GPS
Tige de l'antenne 23 cm, amplificateur FM/DAB+/GPS intégré, incl. câble FM (DIN), câble DAB+ (SMB) et câble GPS (FAKRA) de 6,5 m chacun
9951562 **168,00**



18 ANTENNE DE TOIT ACTIVE KOMBIFLEX FM/DAB+
Tige d'antenne 23 cm, amplificateur FM/DAB+ intégré, incl. câble FM (DIN) et câble DAB+ (SMB) de 6,5 m chacun
9918696 **102,00**



19 ANTENNE EXTÉRIEURE DAB+ ADHÉSIVE POUR SURFACES EN VERRE
Antenne DAB+ active, câble 3 m / raccord SMB (f), alimentation interne 12 V, convient pour toutes les vitres fixes de véhicules, pas de raccordement à la masse requis
9918694 **62,00**



20 SÉPARATEUR DAB+/FM ACTIF AVEC AMPLIFICATEUR
Séparation des plages de fréquences FM et DAB+ (DIN/SMB). Compatible avec antennes tiges passives.
9983860 **60,00**



21 ANTENNE DE TYPE FILM ACTIVE DAB+ Z-EACC-DAB1
Antenne à coller à une surface en verre DAB+ active, câble 3 m / raccord SMB (f), alimentation interne 9-16 V, film de mise à la terre pour colonne A, amplification 15 dB.
9953933 **29,00**



22 CÂBLE ADAPTATEUR RADIO ISO
Jeu de câbles avec interrupteur radio et circuit de protection pour fonctionnement radio sans allumage. Aucun consommateur supplémentaire n'est activé. Raccord de courant continu possible à la batterie de démarrage ou à la batterie auxiliaire.
9951187 **31,00**



→ Energie solaire
A partir de la page 403

Électricité



Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera

Piles à combustible	402
Energie solaire	403-407
Batteries et acccessoires	408-414
Technique de recharge	415-418
Générateurs	419-422
Électronique embarquée	423-429
Fusibles, câbles, adapta-teurs, connecteurs	430-437
Interrupteurs et prises	438-441
Luminaires, piles	442-447



→ Luminaires
A partir de la page 442



1 PILES À COMBUSTIBLE EFOY

La pile à combustible EFOY est le générateur d'électricité optimal lorsque vous êtes en voyage. Elle produit du courant suite à une réaction chimique et charge ainsi la batterie embarquée. Cela a lieu entièrement automatiquement et silencieusement, afin que vous puissiez profiter de votre temps libre. Des appareils 230 V peuvent également être utilisés au moyen d'un onduleur. La pile à combustible EFOY est compatible avec tous les modèles de batteries classiques. SFC recommande la batterie au lithium EFOY pour sa longue durée de vie.

Batterie EFOY	EFOY 80 BT	EFOY 150 BT
Puissance	max. 40 W	max. 75 W
Capacité de charge / jour	80 Ah	150 Ah
Tension nominale	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Consommation kWh	0,9 l	0,9 l
Température de service	de -20 °C à 40 °C	de -20 °C à 40 °C
Batteries à raccorder	Toutes les batteries 12 et 24 V (acide-plomb, gel plomb-plomb, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)	Toutes les batteries 12 et 24 V (acide-plomb, gel plomb-plomb, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)
Poids (kg)	6,5	6,9
Dimensions (l x H x P cm)	44,8 x 19,8 x 27,5	44,8 x 19,8 x 27,5
N° d'art.	**9960591**	**9960592**
Prix	**2 499,00**	**3 999,00**



2 BATTERIE AU LITHIUM EFOY

Une alimentation électrique silencieuse, où que vous soyez, par tous les temps et en toute saison. Le système EFOY COMFORT surveille le niveau de charge de votre batterie et la charge automatiquement.

Batterie EFOY	EFOY LI 70	EFOY LI 105
Capacité nominale	70 Ah	105 Ah
Tension nominale	12,8 V	12,8 V
Courant de décharge max.	150 A	200 A
Convient pour onduleur	2.000 W.	2 400 W
Poids (kg)	11,8	16,3
Dimensions (l x H x P cm)	26,9 x 19,0 x 17,5	36,8 x 19,0 x 17,5
N° d'art.	**9960589**	**9960590**
Prix	**1 499,00**	**1 999,00**

3 CERTIFICAT DE GARANTIE POUR LA PILE À COMBUSTIBLE EFOY

Vous avez la possibilité de commander une garantie de 5 ans sur tous les modèles EFOY. Vous recevez la garantie de 5 ans chez les revendeurs EFOY agréés ou en ligne : https://www.my-efoy.com/fr/service/garantie-pile-a-combustible-efoy/

pour EFOY 80	**9960593**	**189,00**
pour EFOY 150	**9960594**	**299,00**





Danger

4 CARTOUCHE DE CARBURANT EFOY

Système de réservoir spécialement développé pour les piles à combustible EFOY. Les cartouches de carburant EFOY peuvent être changées en quelques secondes – simplement et proprement. Avec une cartouche de carburant M10, vous pouvez être autonome pendant 4 semaines sans prise de courant.

Danger : H225,H331,H311,H370,H301

Cartouches de carburant EFOY	M5	M10
Volume	5 litres	10 litres
Poid (kg)	4,3	8,4
Dimensions (l x H x P cm)	14,5 x 28,3 x 19	19,3 x 31,8 x 23
N° d'art.	**9985717**	**9985712**
Prix	**33,00**	**50,00**
Prix de base au litre	6,60	5,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.



Photo	Accessoires	N° d'art.	Prix
5	Panneau de commande OP3 Set	**9960596**	**298,00**
6	Câble de données RJ12 3 m (câble de communication de la batterie)	**9960597**	**6,00**
7	Port DoublerRJ12-2*1,1	**9960600**	**17,90**
8	Adaptateur Bluetooth BT2 SET	**9960595**	**149,00**
9	Câble de chargement CL5	**9960598**	**45,00**
10	Liquide d'entretien Contenu 100 ml	**9991703**	**9,50** Prix de base pour 1 Litres = 95,00
11	Support de cartouches de carburant	**9990936**	**21,00**
12	Sangle pour cartouches de carburant	**9992177**	**15,50**
13	Plaque de montage MP3 Set	**9960599**	**42,00**
14	Adaptateur Bluetooth BT1	**9923265**	**100,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



BÜTTNER ELEKTRONIK

15 JEU DE CÂBLES MT-EBL (OPTION)
Kit de câbles de raccordement de régulateur solaire pour EBL Schaudt, pour régulateur PP et MPP.

9906816 **17,00**



BÜTTNER ELEKTRONIK

16 RÉGULATEUR SOLAIRE MT MPP
Équipés comme les modèles MT-Power Plus, ces régulateurs solaires fonctionnent avec une technique de régulation MPP spécifique. Les avantages en terme de performance sont en premier lieu obtenus pour les modules solaires possédant un grand nombre de cellules et qui atteignent donc une tension de sortie plus importante, par exemple comme les modules solaires MT Power Line à 40 cellules.


Désignation	MT 170 MPP	MT 260 MPP	MT 440 MPP
Tension (V)	12	12	12
Puissance solaire max. (Wp)	170	260	440
Courant max. module (A)	11	16	26,5
Dimensions (lxhxp mm)	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77
N° d'art.	**9952298**	**9952299**	**9930282**
Prix	**170,00**	**210,00**	**345,00**



BÜTTNER ELEKTRONIK

17 RÉGULATEUR SOLAIRE MT POWER PLUS
Développé spécialement pour une utilisation dans les véhicules de tourisme. Réglage individuel du type de batterie (liquide/gel/AGM/LiFePO4). Équipé avec protection contre les surcharges, filtre de réseau de bord et sortie de charge supplémentaire pour la batterie de démarrage. Programme d'activation de batterie pour charge de longue durée. Garantie constructeur 5 ans.

Désignation	MT 150 PP	MT 230 PP	MT 350 PP	MT 550 PP
Tension (V)	12	12	12	12
Puissance solaire max. (Wp)	150	230	350	550
Courant max. module (A)	9,5	14,5	22	35
Dimensions (lxhxp mm)	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77
N° d'art.	**9952294**	**9952295**	**9952296**	**9952297**
Prix	**99,00**	**110,00**	**140,00**	**220,00**



Light&Flat SOLAR

18 MODULE SOLAIRE LIGHT & FLAT SM-LFS, 120 W
Le module est extrêmement plat, léger et compact et peut être collé directement au toit du véhicule. Les cellules hautes performances sont protégées par un film plastique résistant aux intempéries. Le câble de raccordement (5 m) est solidement scellé au module afin qu'aucune humidité ne puisse pénétrer. Avec une traversée de toit plate, étanche et à coller.

Modèle	Puissance Wp	Puissance Wh/J	Dimensions (l x H x P mm) (profilé déflecteur incl.)	Poids (kg)	n° d'article	Prix
SM-LFS 120	120	480	670 x 19 x 1.090	4,5	**9960631**	**440,00**

Accessoires solaires

1-3 AFFICHAGES SOLAIRES À DISTANCE MT
Instruments de mesures solaires livrés avec câble (5 m) pour tout régulateur solaire MT. Sans nécessité de câblage supplémentaire, permet de lire facilement la puissance actuelle de l'installation solaire.



1 AFFICHEUR SOLAIRE À DISTANCE MT I
Indique la puissance actuelle de l'installation solaire en pourcentage. Coloris argenté.
Dimensions 45 x 85 x 20 mm (l x H x P).

	9985759	**89,00**



2+3 AFFICHEUR SOLAIRE À DISTANCE MT II+III
Avec grand écran LCD pour l'affichage du courant de charge (A), de la tension du système (V), de l'heure, de la date, de la puissance solaire sous forme de diagramme en bâtons et fonction de compteur électrique.
Dimensions 80x85x20 mm (l x H x P).

argenté	**9985777**	**110,00**
noir	**9931803**	**110,00**

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 499 de ce catalogue.



4 CARTER DE MONTAGE
Compatible pour affichage MT pos. 2+3.
Dimensions 85 x 27 x 87 mm (l x H x P).

argenté	**9982667**	**30,00**
noir	**9931804**	**30,00**



5 AFFICHAGE SOLAIRE À DISTANCE MT PRO
Universel pour tous les régulateurs solaires courants.Compris dans la livraison : capteur à induction et boîtier de montage (pour un montage en interne ou en surface). Convient pour l'article 9934195.
Tension 12 V, 24 V. Dimensions (l x P x H) 90 x 20 x 95 mm.

	9932138	**239,00**



6 RALLONGE
Convient pour affichages solaires à distance pos. 1, 2, 3.

Longueur 3 m	**9952208**	**15,90**

7 PROFILS DE FIXATION MT À COLLER
Des profilés de support en plastique stables et résistants aux UV peuvent être vissés sur tous les modules solaires avec cadre en aluminium. Ils garantissent une ventilation optimale, une tenue sûre et se fixent avec le kit de collage sur les toits des véhicules sans avoir besoin de percer de trous.
Disponible en tant que profilés de déflecteurs ou profilés d'angle pour un module ou avec des profilés de connexion pour modules situés les uns à côté des autres ou les uns derrière les autres (les kits de déflecteurs contiennent toujours deux profilés longitudinaux).

Set de déflecteurs	Pour max. Module de largeur	Contenu :	Art. No	Prix
MT-SP 33	33 cm	2 pces.	**9952317**	**70,00**
MT-SP 45	45 cm	2 pces.	**9985694**	**73,00**
MT-SP 53	53 cm	2 pces.	**9985695**	**83,00**
MT-SP 60	60 cm	2 pces.	**9985697**	**86,00**
MT-SP 64/66	66 cm	2 pces.	**9985696**	**90,00**
MT-EP 4	Profilés d'angle	4 pces.	**9985680**	**83,00**
MT-VP 2	Profilés de connexion	2 pces.	**9985690**	**43,00**



Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Installer et surveiller...



SCHAUDT

8 RÉGULATEUR SOLAIRE MPPT LRM 1218 AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE

Type de batterie réglable.

- pour 2 batteries
- Chargement de la batterie de démarrage (plomb-acide 12 V, plomb-gel et AGM) après la phase de chargement principal de la batterie embarquée avec 2,5 A max.
- Courant de charge de la batterie embarquée 20 A max. Courbe caractéristique IUoU
- Voyants LED pour fonctionnement et préservation de la charge
- Matériel de raccordement incl. dans la livraison

Dimensions 148 x 95 x 55 mm (l x H x P).

9920399 295,00



Phaesun

9 RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE MPPT

12 / 24 V CC. 10 mA de consommation propre. IP43.

- Pour des systèmes autonomes
- BlueTooth intégré
- Commande et surveillance au moyen de Victron Connect

SmartSolar 75 / 15. Courant de charge 15 A.
Dimensions 100 x 113 x 40 mm (l x H x P).

9932042 155,00

SmartSolar 100/20 . Jusqu'à 48 V et courant de charge 20 A, 12/24/48 V CC. Consommation propre 10 mA. Dimensions 100 x 113 x 6 mm (l x H x P).

9956697 206,00

SmartSolar 100/30. Courant de charge max.30 A. 100 V, intégration BlueTooth, VE.Direct. Dimensions 186 x 70 x 130 mm (l x H x P).

9935419 296,00

SmartSolar 150/35.Courant de charge 35 A.
Dimensions 130 x 186 x 70 mm (l x H x P).

9932044 413,00



Phaesun

10 DÉFLECTEUR PROFIL PERFECT MOUNT

2 déflecteurs en aluminium pour le montage de modules solaires, alliage anodisé ou noir résistant à l'eau salée (EN AW-6063), épaisseur de paroi 1,9 mm.

Coloris noir.

9,0 x 6,2 x 55,0 cm (l x H x P)
9960653 49,00

9,0 x 8,5 x 68,0 cm (l x H x P)
9960655 55,00

9,0 x 6,2 x 80,0 cm (l x H x P)
9960682 82,00

Coloris argenté.
10,5 x 6,2 x 41,5 cm (l x H x P)
9960648 58,00

9,0 x 6,2 x 55,0 cm (l x H x P)
9960643 49,00

9,0 x 8,5 x 68,0 cm (l x H x P)
9960654 55,00

9,0 x 6,2 x 80,0 cm (l x H x P)
9960683 82,00



SCHAUDT

11 RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE LR 1218

- Tension finale de charge 14,2 V
- Courant nominal max. 18 A
- pour 2 batteries
- Avec câbles de raccordement pour fonctionnement autonome ou raccord aux systèmes Schaudt avec affichage du courant solaire intégré
- Incl. matériel de raccordement et fusibles avec supports

Dimensions 75 x 110 x 56 mm (l x H x P).

9985630 98,00



SCHAUDT

12 PANNEAU D'AFFICHAGE SOLAIRE LT 320

Le panneau de contrôle LT 320 est directement branché sur le régulateur solaire (LR 1218 ou LRM 1218). L'affichage du courant solaire dans la batterie de démarrage et de la cellule a lieu via un affichage LED.

- Kit avec câble de raccordement incl.

Dimensions 110 x 106 x 35 mm (l x H x P).

9972703 144,00



Phaesun

13 SONDE DE TEMPÉRATURE SMART BATTERY SENSE

Victron Energy Smart Battery Sense, portée jusqu'à 10 mètres, capteur de tension et de température approprié pour régulateur solaire MPPT.

9958271 53,00



Phaesun

14 CÂBLE DE BATTERIE

Longueur 1,5 m, bornes +/- de batterie incl.

Fusible 15 A. H07 RN-F 2 x 2,5 mm²
9912625 35,00

Fusible 20 A. H07 RN-F 2 x 4 mm²
9912626 36,00

Fusible 30 A. H07 RN-F 2 x 6 mm²
9912587 37,00



Phaesun

15 EXTENSION DE SUPPORT DE MODULE

Extension de support de module en plastique performant

- Résistance extrême
- Sécurité contrôlée par le contrôle technique
- Légère et aérodynamique

Kit de 2 pièces **9952063 25,00**
Kit de 4 pièces **9952064 47,00**



Phaesun

16 MODULE DE CONNEXION QUICK CAB 4

Pour module solaire avec connecteurs, avec tuyau rétractable et câble 5 m.MC4

H 07 RN-F 2 x 2,5 mm².

9912624 24,00



Phaesun

17 ADAPTATEUR QUICKCLIP 4 KIT 2 EN 1

1x mâle-femelle-femelle ; 1x femelle-mâle-mâle ; compatible avec fiche PV 4 mm courante ; sans outil ; 30 A max.

- MC4

9943129 16,20



Phaesun


18-23 TRAVERSÉE DE TOIT BLANCHE

Pos. 25 et 26, avec presse-étoupe.

18	Traversée de toit	avec 1 entrée	**9932027**	**9,80**
19	Traversée de toit	avec 2 entrées	**9932028**	**10,80**
20	Profilé d'angle Smart Mount	Version complète	**9932029**	**44,00**
21	Profilé de déflecteur Smart Mount 550	Version légère	**9932032**	**49,00**
22	Profilé de déflecteur Smart Mount 680	Version complète	**9932033**	**65,00**
23	Profilé de connexion Smart Mount	Version légère	**9932034**	**23,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

SM 90 en forme de L SM 90 en forme de C



1 MODULES SOLAIRES

Formé pour le Ducato VAN. Câble de 5 m inclus.

Modèle	Puissance Wp	Dimensions (l x H x P mm) (profilé déflecteur incl.)	Poids (kg)	n° d'article	Prix
SM SIZED 120	120	500 x 20 x 1 360	3,7	**9960345**	**336,00**
SM 90 en forme de L	90	800 x 20 x 1 310	2,95	**9960342**	**357,00**
AM 90 en forme de C	90	860 x 20 x 1 310	2,95	**9960343**	**357,00**
SM 120 en forme de C	120	820 x 20 x 1 380	3,7	**9960344**	**451,00**

PWM 120 en forme de C



Danger

2 INSTALLATION SOLAIRE COMPLÈTE PWM

Formé pour le Ducato VAN. Câble de 5 m inclus. Régulateur de charge PVM 20 A pour deux batteries. Entrée max. 350 W / 20 A – peut être utilisé avec 2 modules et 2 batteries.

Compris dans la livraison : régulateur PWM kit module solaire, régulateur RE 104, traversée de toit, kit de collage.

Danger : H225, H315, H318, H361d, H336, H304, H411, EUH210

3 INSTALLATION SOLAIRE COMPLÈTE MPPT

Formé pour le Ducato VAN. Câble de 5 m inclus. Régulateur de charge solaire Victron MPPT Smart Solar 75 /15

Les régulateurs Smart Solar MPPT garantissent un suivi ultra rapide du point de puissance maximale pour les systèmes autonomes. Tous les régulateurs disposent de la connexion Bluetooth intégrée. Le système peut être commandé et surveillé au moyen de Victron Connect.

Compris dans la livraison : régulateur MPPT kit module solaire, régulateur RE 104, traversée de toit, kit de collage.


Danger : H225, H315, H318, H361d, H336, H304, H411, EUH210

MPPT S 120



Danger

Modèle	Puissance Wp	Nbre de modules	Dimensions (l x H x P mm) (profilé déflecteur incl.)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
PWM 90 en forme de L	90	2	800 x 20 x 1 310	2,95	**9960348**	**481,00**
PWM 90 en forme de C	90	2	820 x 20 x 1 310	2,95	**9960349**	**481,00**
PWM 120 en forme de C	120	2	820 x 20 x 1 380	3,7	**9960350**	**575,00**
PWM S 120	120	2	500 x 20 x 1 360	3,7	**9960351**	**460,00**
MPPT 90 en forme de L	90	2	800 x 20 x 1 310	2,95	**9960352**	**554,00**
MPPT 90 en forme de C	90	2	820 x 20 x 1 310	2,95	**9960353**	**554,00**
MPPT 120 en forme de C	120	2	820 x 20 x 1 380	3,7	**9960354**	**649,00**
MPPT S 120	120	2	500 x 20 x 1 360	3,7	**9960355**	**533,00**



4 MODULE SOLAIRE 3D FLEX

Série SPV : pour l'utilisation sur le toit de véhicules plus petits comme T5 ou Nugget, notamment lorsque ceux-ci sont équipés de toits relevables. La couche de polycarbonate intégrée sur la face arrière (16 mm) isole les cellules du toit, permet au panneau de se courber un peu si nécessaire ainsi que de déplacer la prise de raccordement sur la face arrière et de gagner plus d'espace à l'avant du panneau.

Tension	Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	n° d'article	Prix
18 V	130 W	103 x 2 x 67	**9958284**	**429,00**
18 V	190 W	99,5 x 2 x 99,5	**9958285**	**569,00**

5 INSTALLATIONS SOLAIRES 3D FLEX

Contenu de la livraison : module solaire, régulateur, traversée de toit et kit de collage. Danger : H225, H315, H318, H361d, H336, H304, H411, EUH210.

18 V	130 W	103 x 2 x 67	**9958286**	**627,00**
18 V	190 W	99,5 x 2 x 99,5	**9958287**	**767,00**



6 RÉGULATEUR PWM CHARGE CONTROLLER 20 A POUR 2 BATTERIES

Régulateur de charge PVM 20 A pour deux batteries. Entrée max. 350 W / 20 A – peut être utilisé avec 2 modules et 2 batteries.

9960346 **70,00**



7 ÉCRAN RE 120 POUR MODULES SOLAIRES

Affichage à distance pour RE102 et RE104. Plug and play. Câble de 10 m inclus.

9960347 **53,00**



Danger

8 PACK D'ACCESSOIRES POUR INSTALLATION SOLAIRE

Régulateur PWM, colle Dekasyl MS-1, détergent Dekaclean Ultra et boîtier de raccordement.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208. Contient : N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine, dioctyltinbis(acétylacétone), aminoéthyl-aminopropyltriméthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

9960759 **55,00**



Danger

ALDEN

9+10 INSTALLATIONS SOLAIRES EASY MOUNT

Hautes performances malgré de faibles dimensions. Les modules sont très résistants aux intempéries et offrent une garantie de performance de 25 ans. Contiennent tous les éléments et composants de montage permettant de les coller sur le camping-car. Équipés de manchons filetés de 6 mm.

Danger : H225, H319, H336, EUH208. Contient 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

9 KIT SOLAIRE HIGH POWER EASY MOUNT 110 WATTS

incl. régulateur solaire SPS 300.

9960738 469,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.



Danger

ALDEN

10 KIT SOLAIRE HIGH POWER 100 WP / 220 WP / REG 220 EBL

Contenu de la livraison : module solaire mono-cristallin, 110 Wp (2 x 110 Wp), régulateur solaire REG 220 (courbe caractéristique de charge pour batterie acide, gel, AGM, LifePO4), connexion pour batterie de démarrage et affichage solaire à distance, jeu de câbles pour bloc électrique EBL Schaudt, traversée de toit blanche, fixation module pré-montée, kit spécial de collage, câble du module résistant aux UV, jeu de câbles et notice de montage.

110 Wp/REG 220 EBL (1 module)

9960737 502,00

220 Wp/REG 220 EBL (2 modules)

9960736 892,00

11 AFFICHEUR SOLAIRE

Affichage solaire pour le régulateur SPS-220. (sans ill.)

9937418 129,00

ANTARION

12 KITS MONOCRISTALLINS ANTARION

Taille compacte, spécialement développé pour camping-cars. Avec régulateur de charge PWM 10 A et tous les câbles requis. Livré en tant que jeu complet avec régulateur, colle (DEKASYL MS-1), détergent (DEKACLEAN ULTRA) et traversée de toit.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208.

Contient : N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine, dioctyltinbis(acétylacétone), aminoéthyl-aminopropyltriméthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

Version	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
Kit complet 230 W	183 x 6 x 67	16,5	**9970422**	**479,00**
Kit complet 300 W	168 x 6 x 10	21,2	**9970423**	**489,00**
Kit complet 130 W	137 x 6 x 52	9,4	**9970419**	**229,00**
Kit complet 150 W	155 x 6 x 52	10,6	**9970421**	**249,00**



Danger

ANTARION

13 INSTALLATION SOLAIRE ALL BLACK


Ces cellules fournissent jusqu'à 20 % d'énergie de plus qu'un module solaire classique. Le régulateur de batterie double MPPT, dernière génération (10 A, 20 A), améliore la performance du module solaire de jusqu'à 20 % de plus qu'un régulateur traditionnel. Livré en tant que kit complet avec régulateur, colle (DEKASYL MS-1), détergent (DEKACLEAN ULTRA) et traversée de toit.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208.Contient : N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine, dioctyltinbis(acétylacétone),aminoéthyl-aminopropyltriméthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

Version	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
Kit complet 120 W	112 x 6 x 67	10	**9955423**	**279,00**
Kit complet 140 W	121,5 x 6 x 67	11	**9955424**	**299,00**
Kit complet 160 W	149,5 x 6 x 67	12	**9955425**	**339,00**
Kit complet 230 W	183 x 6 x 67	16,5	**9970422**	**479,00**
Kit complet 300 W	168 x 6 x 10	21,2	**9970423**	**489,00**



Danger



Danger

ANTARION

14 MODULE SOLAIRE BOOSTER KIT AVEC MPPT

La combinaison des technologies les plus récentes :

- Régulateur de batterie double MPPT, dernière génération, 10 A, 20 A, améliore la performance du panneau de commande jusqu'à 20 % de plus que les régulateurs traditionnels.
- Livré en tant que kit complet avec régulateur, colle (DEKALIN MS1), détergent (DEKACLEAN ULTRA) et traversée de toit.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208.Contient : N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine, dioctyltinbis(acétylacétone),aminoéthyl-aminopropyltriméthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

Puissance 120 W. Dimensions 121,5 x 6 x 54,5 cm (l x H x P). Poids 9,5 kg.

9955426 379,00

Puissance 140 W. Dimensions 134,2 x 6 x 54,5 cm (l x H x P). Poids 10,5 kg.

9955427 419,00



ANTARION

15 RÉGULATEUR SOLAIRE ANTARION MPPT

MPPT 10 A

9960757 85,00


MPPT 20 A

9934698 119,00

MPPT 20 A Bluetooth

9960758 139,00

1 

2 

1 BATTERIE AU LITHIUM ET PHOSPHATE DE FER (LIFEPO4) EPSILON 12 V 100 AH / 12 V 150 AH

La batterie au lithium et au phosphate de fer Epsilon dispose de la capacité la plus élevée dans un boîtier standard que l'on peut trouver sur le marché. Le système de gestion des batteries extrêmement sophistiqué et intégré garantit sécurité, fonctionnalité et simplicité d'utilisation dans un boîtier léger et robuste. La fonction de chauffage entièrement automatique, la connexion Bluetooth améliorée et les raccords multiples revêtus d'aluminium rendent cette batterie indispensable.

Tension	Capacité AH K100	Dimensions (l x H x P)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12,8 V	100 Ah	175 x 190 x 278	11	**9958069**	**1 599,00**
12,8 V	150 Ah	175 x 190 x 353	16	**9958079**	**1 999,00**

2 KIT DE SUPPORT DE BATTERIE POUR EPSILON

Kit de support de batterie pour le montage facile d'une batterie au lithium Epsilon 12 V 100 Ah ou Epsilon 12 V 150 Ah.

Dimensions 20 x 5 x 30 cm (l x H x P).

9958089 **58,95**



3 BATTERIE AU LITHIUM TLI EXTRA PRO

Les batteries (professionnelles) se distinguent d'autres batteries au lithium présentes sur le marché grâce à leur densité énergétique élevée : avec le même poids et la même taille, elles stockent une quantité d'énergie nettement supérieure. Elles contiennent un système de gestion des batteries extrêmement développé, lequel module la tension de chaque cellule autant pendant le chargement que pendant le déchargement et, ainsi, augmente leur durée de vie. De plus, le système garantit une protection contre les pannes dues à des hautes températures, des surcharges et des déchargements trop importants. Possibilité de brancher jusqu'à 2 batteries en série et 3 en parallèle (de même capacité). Câble Ethernet (5 m) compris dans la livraison. La connexion Bluetooth permet de consulter les données des batteries via l'application Teleco.

Tension	Capacité AH K100	Dimensions (l x H x P)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12,8 V	104 Ah	355 x 175 x 190	10,5	**9961275**	**1 325,00**
12,8 V	156 Ah	398 x 175 x 190	14,5	**9961276**	**1 937,00**
12,8 V	200 Ah	521 x 238 x 218	24	**9961277**	**2 549,00**

4 

5 

4 BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER+

- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W
- Convertisseurs jusqu'à 2 000 W
- Grande durée de vie jusqu'à 3 000 cycles
- Montage obligatoire avec un contrôleur intelligent de batteries

100 A	**9970458**	**1 349,00**
150 A	**9970459**	**1 799,00**

5 PACK DE MONTAGE POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR INTELLIGENT

Pack composé de : 8 m de câble rouge et 8 m de câble noir en grosse section, 4 cosses Ø 8 mm et 6 cosses Ø 6 mm, 1 chargeur DCDC 60A, 2 porte-fusibles et 2 fusibles, 1 régulateur de panneau solaire MPPT 10A, 1 coupe batterie avec câble et cosses, 1 Barre de connexion 600A, 1 schéma de branchement et notice d'installation

9970461 **739,00**



6 BATTERIE AU LITHIUM ET PHOSPHATE DE FER NOMIA 12 V 210 AH (LIFEPO4)

La batterie Nomia 12 V 210 Ah est une batterie au lithium et au phosphate de fer (LiFePO4) avec une capacité nominale de 210 Ah. La combinaison unique en son genre entre technologie moderne et logiciel intelligent fait de cette batterie au lithium une solution d'économie d'énergie robuste, sûre et simple.

- Haute capacité, faible encombrement et poids réduit pour une excellente tolérance aux sollicitations
- Grand nombre de cycles (5 000 cycles dans un camping-car) pour de nombreuses années d'utilisation
- Chargement et déchargement rapides possibles
- Puissance de l'alternateur utilisée à 100 %

Capacité	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
210 Ah	417 x 314 x 227	23	**9960246**	**3 299,00**



7 BATTERIE AU LITHIUM LIFEPO4

La batterie intelligente RKB LiFePO4 a été développée dans le but de remplacer les batteries au plomb et de répondre entièrement aux exigences élevées auxquelles les accumulateurs font face aujourd'hui. Les batteries sont équipées de cellules au lithium-phosphate de fer (LiFePO4), lesquelles sont considérées comme très sûres et résistantes aux cycles. De plus, elles sont protégées contre la surcharge, la surintensité, la décharge profonde, les courts-circuits et la surchauffe par un BMS (système de gestion de la batterie) intelligent intégré.

- Jusqu'à 60 % plus légères que les batteries au plomb conventionnelles
- Capacité totale (100 %) utilisable
- Autodécharge très réduite, env. 2 % par mois
- Montage simple, sans entretien et longue durée de vie

Tension	Capacité AH K100	Dimensions (l x H x P)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12,8 V	50 Ah	200 x 170 x 170	5,5	**9960743**	**659,00**
12,8 V	100 Ah	318 x 176 x 187	11,9	**9960739**	**1 239,00**
12,8 V	150 Ah	485 x 170 x 240	16,5	**9960741**	**1 990,00**
12,8 V	200 Ah	525 x 240 x 220	22,5	**9960742**	**2 490,00**

8 

9 

8 ÉCRAN TACTILE, CÂBLE DE 5 M INCLUS

L'écran tactile est un appareil de mesure de batterie intelligent pouvant afficher la tension, le courant, le statut de charge et la durée restante de chargement et de déchargement. Disponible en six langues : allemand, néerlandais, anglais, français, italien et espagnol.

Affichage pour Nomia 12 V 120 Ah	**9932063**	**261,95**
Affichage pour Epsilon 12V100Ah / 12V150Ah	**9932064**	**261,95**

9 RELAIS NOMIA BISTABLE

Super B : protection externe contre les sous-tensions et surtensions pour systèmes avec sorties BMS/CAN et câble de raccordement prêt à être utilisé pour système entre 12 V et 24 V, coupure jusqu'à 260 A. Protection de la batterie au lithium Super B contre des tensions de plus de 15 V et sous-tensions. Élément bistable, n'ayant quasiment aucune consommation propre. Obligatoirement requis afin de garantir une coupure de sécurité.

9974020 **158,95**

10 BATTERIE AU LITHIUM POWERUNIT

La PowerUnit permet la combinaison simple et sûre d'une batterie BÜTTNER ELEKTRONIK LiFePO4 avec la batterie embarquée déjà disponible (AGM/gel/acide-liquide). Les deux systèmes de batteries sont raccordés avec le kit de câbles fourni. Un ordinateur de batterie CONTROL spécifique prend en charge la surveillance et la commande de l'installation. Celui-ci est raccordé au BMS (système de gestion de batterie) de la batterie au lithium et empêche la poursuite du chargement par les systèmes de charge existants, lorsque la batterie au lithium est chargée entièrement mais que les dispositifs de chargement doivent poursuivre le chargement de la batterie embarquée en raison de sa courbe caractéristique AGM ou gel. De plus, l'ordinateur de batterie CONTROL affiche la capacité totale restante du système de batterie entier dans l'habitacle.

Tension 12 V. Ponts de câbles compris dans la livraison. 2 x 400 mm ; 1 x 800 mm avec section 35 mm2.



Modèle	Capacité AH K100	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
Batterie - Power - Unit I	85 Ah	11,4	**9960619**	**1 869,00**

11 BATTERIE AU LITHIUM POWER SET

La batterie au lithium Power Set est le kit de transformation optimal pour tous ceux qui souhaitent opter pour la technique de batterie au lithium dans leur camping-car ou leur fourgon ou qui désirent équiper ainsi le véhicule dès le début. La combinaison de chaque composant garantit une capacité totale en permanence ainsi qu'un fonctionnement sûr dans toutes les zones climatiques et en toute saison. Le kit est conçu pour fonctionner en tant que système autonome, mais aussi de sorte à être raccordé en parallèle à une infrastructure de chargement déjà existante lorsqu'aucun booster de chargement n'est prévu.

Tension 12 V. Compris dans la livraison respectivement un BCB 25/20 de dimensions 270 x 223 x 70 mm (l x H x P).



Modèle	Capacité AH K100	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
Batterie au lithium Power Set I	85 Ah	16,1 kg	**9960614**	**2 398,00**
Batterie au lithium Power Set II	105 Ah	17,1 kg	**9960615**	**2 550,00**
Batterie au lithium Power Set III	120 Ah	18,1 kg	**9960616**	**2 598,00**

12 BATTERIE AU LITHIUM ET PHOSPHATE DE FER (LIFEPO4)

Batterie hautes performances au lithium spécialement développée pour camping-cars. Une haute capacité, un faible poids et une grande stabilité de cycles caractérisent les batteries LiFePO4 de Büttner Elektronik. Le système de gestion de batterie intelligent (BMS : Batterie-Management-System) surveille les batteries en interne. L'utilisation d'onduleurs dotés d'une puissance de sortie plus élevée est également possible. Même avec le plus petit modèle qui soit, aucun problème non plus pour se servir de consommateurs jusqu'à 1 200 W avec un onduleur. Dès le modèle MT LI 105, des onduleurs peuvent être utilisés jusqu'à 1 700 W et, pour les deux batteries avec 120 Ah et 180 Ah, des consommateurs jusqu'à 2 000 W ne posent aucun problème. Ainsi, il est possible d'intégrer cette batterie dans un support standard disponible et, grâce aux cosses rondes également utilisées, les câbles déjà montés peuvent être mis en place en toute simplicité. Avec les modèles MT LI 120 et 180, les câbles peuvent être vissés directement, mais il est également possible d'y visser ultérieurement des cosses rondes.




Tension	Capacité AH K100	Dimensions (L x l x H cm)	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
12V	85 Ah	27,8 x 17,5 x 19	11 kg	**9960268**	**1 499,00**
12 V	105 Ah	35,3 x 17,5 x 19	12	**9960612**	**1 649,00**
12 V	120 Ah	33,0 x 17,2 x 21,2	13	**9960613**	**1 699,00**
12V	180 Ah	48,5 x 17,2 x 25	23 kg	**9932141**	**2 649,00**
12V	240 Ah	52 x 24 x 22	29	**9958252**	**3 319,00**
12V	300 Ah	52 x 27 x 22	36	**9958253**	**3 990,00**

13 BATTERIE AU LITHIUM ET AU PHOSPHATE DE FER (LIFEPO4) AVEC FONCTION BLUETOOTH

Restez informé pour votre sécurité en déplacement, de manière indépendante et optimale, au moyen de la fonction Bluetooth. Utilisation dans les domaines caravaning, plein air, solaire. Consultation directe des paramètres de la batterie via la fonction Bluetooth de votre smartphone par exemple. La technologie LIFEPO4, avec système de gestion électronique de la batterie intégré, protège contre la surcharge, la décharge profonde et la surchauffe.

Batterie VB 001 / 172 AH 12,8 V.Poids 6,7 kg. Dimensions 357 x 151,5 x 318,5 mm (L x l x H). 2 200 Wh.
Batterie VB 007 / 120 AH 12,8 V.Poids 20 kg. Dimensions 356 x 169 x 189,5 mm (L x l x H). 1 536 Wh



Tension	Puissance	Dimensions (lxhxp mm)	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
Tension nominale 12,8 V	120 Ah / 1 536 Wh	189 x 356 x 169	20	**9960364**	**1 304,00**
Tension nominale 12,8 V	172 Ah / 2 200 Wh	318 x 357 x 151	26,7	**9960365**	**1 819,00**

AGM Professional Line



BÜTTNER ELEKTRONIK

1 BATTERIE EMBARQUÉE MT AGM 120 PROFESSIONAL

Dans sa version AGM éprouvée équipée d'un micro-feutre spécifique, cette batterie embarquée offre encore plus de capacité, à dimensions égales.

- Augmentation de la puissance grâce à un volume de cellules plus élevé
- Alimentation en électricité de plus longue durée

120 Ah (K100). Dimensions 353 x 190 x 175 mm (l x H x P). Poids 27,5 kg. Raccordement des pôles 0.

9952359 **429,00**



BÜTTNER ELEKTRONIK

2 BATTERIE EMBARQUÉE MT AGM PROFESSIONAL

Batterie de bord sans entretien spécialement développée pour les véhicules de voyage, avec technologie de feutre de verre anti-fuite.

- Développé pour des cycles de charge très élevés
- Optimal pour un fonctionnement à l'énergie solaire et pour un usage avec onduleur
- Puissance absorbée extrêmement élevée même en cas de températures extérieurs froides (camping hivernal)

Raccordement des pôles 0.

Modèle	Capacité AH K100	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
MT AGM 85	85 Ah	278 x 190 x 175	19	**9931797**	**340,00**
MT AGM 100	100 Ah	315 x 190 x 175	24,5	**9931798**	**370,00**







EXIDE

3 ÉQUIPEMENT AGM

La gamme AGM Marine & Leisure de la marque Exide comprend 3 batteries AGM. La technologie AGM (Absorbent Glass Mat) est la solution permettant de garantir une alimentation en énergie d'un niveau constant en cas d'utilisation d'appareils gourmands en électricité. Il s'agit également de la clé pour une durée de vie de la batterie la plus longue possible.

Description / Modèle	EQ600	EQ800	EQ1000
Capacité Ah K20	70	95	120
Dimensions L x l x h (mm)	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190	286 x 269 x 230
Connexe polaire	0	0	2
Poids (kg)	21	26	40
N° d'art.	**9960713**	**9960714**	**9960712**
Prix	**310,00**	**396,00**	**729,00**

EXIDE

4 DUAL AGM

Batteries conçues pour alimenter en énergie les caravanes et camping-cars courants et offrir aux moteurs une bonne puissance de démarrage. La technologie AGM intégrée (séparateur fibre de verre/grille) avec un alliage Ca/Ca et une aération VRLA (régulée par une valve) couvre une plage de puissance de 450 à 2 100 Wh et offre ainsi de grandes possibilités pour tous les types de véhicules de loisirs.

- Souplesse d'installation (dans l'habitacle ou sur le côté)
- Absolument sans maintenance, convient pour longues périodes d'immobilisation
- Économie du temps de charge jusqu'à 50 %
- Robuste (haute résistance aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et étanche)





Description / Modèle	EP 800 (remplace EK920)	EP 900	EP 1200	EP 1500	EP 2100
Capacité Ah K20	92	100	140	180	240
Dimensions L x l x h (mm)	353 x 190 x 175	330 x 240 x 173	513 x 223 x 189	513 x 223 x 233	518 x 240 x 279
Connexe polaire	0	1 + 8	3	3	3
Poids (kg)	26,1	32	45	55	72
N° d'art.	**9952645**	**9957575**	**9957576**	**9957577**	**9957578**
Prix	**225,00**	**380,00**	**432,00**	**530,00**	**645,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

VARTA

5 AGM

Batterie plomb-acide de classe supérieure avec une constance cyclique 3 à 4 fois plus importante qu'avec les batteries conventionnelles. Fournisseur d'énergie fiable pour votre camping-car ou votre caravane. Également appropriée pour Dual Power pour le démarrage et l'alimentation (par ex. entraînement de manœuvre de la caravane et éclairage). Des valves de sécurité et une absence d'entretien permettent une manipulation en toute sécurité.

- Forte utilisation d'énergie du fait de la possibilité d'une recharge rapide.



Désignation / Modèle	Capacité K20	Dimensions L x l x h (mm)	Connexe polaire	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Professional AGM LA 60	60	242 x 190 x 175	0	17,5	**9985922**	**228,00**
Professional AGM LA 70	70	278 x 190 x 175	0	20,4	**9985921**	**263,00**
Professional AGM LA 80	80	315 x 190 x 175	0	22,8	**9985919**	**274,00**
Professional AGM LA 95	95	353 x 190 x 175	0	26,4	**9985918**	**296,00**
Professional AGM LA 105	105	394 x 190 x 175	0	29,4	**9985917**	**364,00**
Professional AGM LA 210	210	518 x 242 x 276	0	61	**9958335**	**639,00**



YTS 4.2



YTS 5.5

OPTIMA BATTERIES

6 OPTIMA YELLOW TOP : LA TECHNOLOGIE FAIT LA DIFFÉRENCE

La technologie brevetée AGM SpiralCell® est actuellement la technologie de batterie la plus avancée pour l'utilisation dans le secteur du caravaning et présente de nombreuses caractéristiques spécifiques. Au lieu des plaques plates des batteries normales, deux plaques en plomb pures et fines sont enroulées avec de la toile de fibre de verre pour former une cellule en spirale.

- Type de conception unique en son genre, préserve l'environnement
- Connexions massivement coulées par fusion des cellules, densité en électrolytes plus importante
- Résistance intérieure beaucoup plus faible
- Durabilité de plus de 1 000 cycles de charge et de décharge
- Haute capacité de courant élevé et résistance au cycles

Description / Modèle	YTS 2.7	YTS 4.2	YTS 5.5
Capacité Ah K20	38	55	75
Dimensions L x l x h (mm)	237 x 227 x 129	254 x 200 x 175	325 x 238 x 165
Connexe polaire	8	8	8
Poids (kg)	12,5	19,5	26,5
N° d'art.	**9912796**	**9952550**	**9952552**
Prix	**204,00**	**261,00**	**315,00**



Banner Batterien
THE POWER COMPANY

7 BATTERIE AGM 92 AH 12 V

Pour utilisation dans les activités de loisir dans les camping-cars, caravanes, en camping et sur un bateau, en particulier en cas de fort besoin en énergie lié à la consommation de courant sur des périodes plus longues.

Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P) Poids env. 27,5kg. Raccordement des pôles 0.

9990507 **334,00**



» Les batteries AGM ne nécessitent aucun entretien, offrent une capacité élevée, une durée de charge courte et une haute résistance en présence de basses températures. Cependant, des baisses de performance peuvent se produire en cas de températures élevées. «

Eugen Waibel
Expert en technologie automobile



Phaesun

8 BATTERIE AGM SUN STORE


Le stockage d'énergie optimal pour votre installation solaire.

Désignation / Modèle	SUN STORE AGM 90	SUN STORE AGM 125	SUN STORE AGM 150	SUN STORE AGM 175
Capacité Ah K100	90 Ah	125 Ah	150 Ah	175 Ah
Dimensions L x l x h (mm)	167 x 178 x 348	173 x 220 x 330	177 x 225 x 410	170 x 240 x 485
Connexe polaire	1	1	1	1
Poids (kg)	23,5	30,6	37,6	48,2
N° d'art.	**9952037**	**9952038**	**9952040**	**9952047**
Prix	**281,00**	**344,00**	**410,00**	**502,00**

Capacité

La capacité de la batterie est indiquée selon différentes règles. Les données principalement utilisées sont 5 h, 20 h ou 100 h. Ceci signifie une puissance en Ah, relative à 5, 20 ou 100 heures de décharge. La quantité de courant est réduite lorsqu'elle est prélevée à court terme de la batterie. Les données de la capacité sont de ce fait inférieures à 100 h pour une capacité nominale calculée sur 20 heures. La capacité est aussi indiquée p. ex. avec C20 ou C100. La donnée 5 h est principalement appliquée pour les batteries de démarrage et n'est pas pertinente pour les caravanes et les camping-cars.

Position des bornes



Batteries GEL



BÜTTNER ELEKTRONIK

1 BATTERIE EMBARQUÉE MT GEL PERFORMANCE

Batterie embarquée totalement étanche et n'exigeant aucun entretien avec technologie Gel éprouvée. Développée pour les consommateurs quotidiens à bord. Les batteries gel supportent un grand cycle de charge avec une réserve de puissance et sont appropriées pour le fonctionnement solaire et une utilisation de l'onduleur.

Description / Modèle	MT GEL 90	MT GEL 130	MT GEL 155	MT GEL 235
Capacité Ah K20	90	130	155	235
Dimensions L x l x h (mm)	353 x 190 x 175	513 x 223 x 189	513 x 225 x 223	518 x 242 x 291
Connexe polaire	0	3	3	3
Poids	26,8 kg	40,7 kg	47,8 kg	70,0 kg
N° d'art.	**9982717**	**9982719**	**9982721**	**9982722**
Prix	**379,00**	**619,00**	**699,00**	**940,00**



EXIDE

2 ÉQUIPEMENT GEL

Batteries conçues pour fournir l'énergie aux camping-cars et caravanes les mieux équipés. Leur construction offre une grande souplesse d'installation (dans l'habitacle ou sur le côté avec une économie de place d'env. 30 %), des avantages au niveau de la maintenance (absolument sans maintenance, convient pour de longues périodes d'immobilité) et robustesse (haute résistance aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et étanche). La technologie gel employée (électrolyte sous forme de gel) avec un alliage Ca/Ca et une aération VRLA (régulée par une valve) couvre une plage de 650 à 2 400 Wh et offre ainsi de grandes possibilités pour les véhicules de tourisme loisirs les plus modernes et les plus spacieux.

Description / Modèle	ES 650	ES 900	ES 950	ES 1200	ES 1300	ES 1350	ES1600	ES 2400
Capacité Ah K20	56	80	85	110	120	120	140	210
Dimensions L x l x h (mm)	278x190x175	353x190x175	330x235x171	286x226x269	349x290x175	513x223x189	513x223x223	518x238x274
Connexe polaire	0	0	1	2	0	3	3	3
Poids	20,8 kg	26,8 kg	30,0 kg	38,7 kg	38,7 kg	40,0 kg	47,0 kg	67,0 kg
N° d'art.	**9957561**	**9957562**	**9957563**	**9957564**	**9957565**	**9957566**	**9957567**	**9957568**
Prix	**265,00**	**299,00**	**438,00**	**461,00**	**576,00**	**576,00**	**587,00**	**691,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Batteries acide liquide

BÜTTNER ELEKTRONIK

3 BATTERIE EMBARQUÉE POWER ACIDE LIQUIDE

Les batteries embarquées classiques avec une densité de puissance extrêmement élevée. Développées pour des charges de cycle importantes et appropriées pour le mode solaire et pour une utilisation avec onduleur. Batterie embarquée optimale avec très bon rapport qualité-prix. Tension 12 V.



Désignation / Modèle	MT-PB 90	BATTERIE 125
Capacité Ah K20	90	125
Dimensions L x l x h (mm)	278 x 190 x 175	353 x 190 x 175
Connexe polaire	0	0
Poids	env. 20kg	env. 25 kg
N° d'art.	**9952675**	**9952676**
Prix	**229,00**	**269,00**

EXIDE

4 ÉQUIPEMENT - BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET D'ÉCLAIRAGE

Batteries conçues pour fournir l'énergie aux camping-cars et caravanes traditionnels. Leur mode de construction offre des conditions d'installation normales, de bonnes conditions de maintenance et une grande solidité (résistance moyenne aux vibrations et aux inclinaisons, résiste aux déversements). La technologie humide plomb/acide intégrée avec un chargement Sb et des séparateurs à mat de verre avec verrouillage de l'aération + protection contre le retour d'étincelle offrent des conditions idéales pour les véhicules de tourisme.



Description / Modèle	ET 650	ET 950	ET 1300	ET 1600
Capacité Ah K20	100	135	180	230
Dimensions L x l x h (mm)	350 x 190 x 175	513 x 223 x 189	513 x 223 x 223	518 x 240 x 279
Connexe polaire	0	3	3	3
Poids	27,3 kg	40,3 kg	50,1 kg	65,6 kg
N° d'art.	**9916955**	**9916956**	**9916957**	**9916958**
Prix	**207,00**	**209,00**	**287,00**	**348,00**

VARTA

5 DEEP CYCLE

Batterie plomb-acide qui a fait ses preuves avec une structure de plaques innovante. Garantit une grande puissance et une double résistance aux cycles par rapport aux batteries conventionnelles. La technologie du couvercle en labyrinthe offre avec cette batterie une sécurité contre les fuites et l'absence de toute maintenance nécessaire.



Désignation / Modèle	Capacité K20	Dimensions L x l x h (mm)	Connexe polaire	Poids	N° d'art.	Prix
Professional Deep Cycle LED 60	60	242 x 190 x 175	0	16,84 kg	**9958332**	**127,00**
Professional Deep Cycle LED 70	70	278 x 190 x 175	0	19,45 kg	**9958333**	**233,00**
Professional Deep Cycle LED 95	95	353 x 190 x 175	0	24,39 kg	**9958334**	**233,00**
Professional Deep CycleLFD 140	140	513 x 223 x 189	3	36,6 kg	**9985897**	**306,00**

Banner Batterien – THE POWER COMPANY

6 BATTERIE LONGUE DURÉE 100 AH 12 V


Version acide liquide, pour utilisation dans les activités de loisirs dans les camping-cars, caravanes, en camping et sur un bateau. Parfaitement appropriée pour une utilisation avec des installations solaires.

Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P). Poids 23,6kg.

9990504 **228,00**



1-4 PANNEAU SOLAR POWER
Câble avec bornes batterie et câble avec fiche 12 V conforme à la norme.



1 RSP 150
Affichage LED clignotant, ventouses pour une fixation facile, jusqu'à 50 Ah, max. 1,5 W, 86 mA.
Dimensions 351 x 15 x 125 (l x H x P). Poids 0,51 kg.
9975018 28,00



2 RSP 240
Ventouses pour une fixation facile, jusqu'à 100 Ah, max. 2,4 W, 138 mA.
Dimensions 349x13 x213 mm (l x H x P). Poids 0,826 kg.
9975016 40,00



3 RSP 600
Ventouses pour une fixation facile, jusqu'à 200 Ah, max. 6 W.
Dimensions 498 x 17 x 345 mm (l x H x P). Poids 2,448 kg.
9975145 68,00



4 MODULE KIT TRICKLE CHARGE 12
12 W, 12 V CC, 36 cellules, ETFE à l'avant et à l'arrière, boîtier de connexion IP65, régulateur solaire, câble 2 500 mm / 2 x 2,0 mm² / SAE + adaptateur.
Dimensions 22,3 x 0,03 x 37 cm (l x H x P).
9960644 55,00



5 BOÎTIER POUR BATTERIE KANKURO
Coloris noir.
Dimensions 410x200x200 mm (l x H x P).
9948138 30,00



6 BOÎTIER POUR BATTERIE STANDARD
Coloris noir.
Dimensions 270x200x190 mm (l x H x P).
9948128 24,00



7 BOX BATTERIE UNIVERSEL
Coloris noir. Dimensions extérieur 225 x 254 x 465 mm (l x H x P), intérieur 170 x 240 x 395 mm (l x H x P).
9996487 32,00



8 SUPPORT DE BATTERIE OPTIMA® YTS
Barre de fixation pour Optima YellowTop S 2.7, 4.2 et 5.5.
9998371 22,00



9 ADAPTATEUR DE PÔLE ROND M6
2 pces.
9952049 21,00



10 ADAPTATEUR DE PÔLE ROND M8
2 pces.
9960340 20,00



11 COUPE-CIRCUIT
Pour interruption du circuit électrique. 100 A / 12/24 V / max. 500 A / 10 sec.
9974970 18,00



12 CLÉ POUR COUPE-CIRCUIT POUR LE COMMUTATEUR DE BATTERIE
9974760 6,50



13 COUPE-CIRCUIT DE BATTERIE EASYDRIVER, BOÎTIER DE MONTAGE INCLUS
Pour aide à la manœuvre.
Dimensions 90 x 96 x 68 mm (l x H x P).
9960366 55,00



14 SURVEILLANCE DE BATTERIE
Avec Bluetooth pour batteries 6 / 12 / 24 V CC. Application gratuite. Consommation propre 2 mW, protection d'inversion de polarité, IP65.
Dimensions 25 x 20 x 40 mm (l x H x P).
9930287 34,00



15 TESTEUR DE BATTERIE
Affichage numérique en volts. Longueur de câble 90 cm.
9975002 24,00



16 TUYAU
Avec raccord coudé pour toutes les batteries liquides - acides.
Longueur 80 cm.
9950122 12,50



17 ACTIVATEUR DE BATTERIE 12 V
Générateur d'impulsions de courant pour désulfatation de batteries embarquées et de démarrage. Puissance absorbée de seulement 4 – 7 mA.
Plage de température de fonctionnement de -25°C à +85°C. Dimensions 39 x 30 x 30 mm (l x H x P).
9952531 34,00



18 JEU DE BORNES POLAIRES DE BATTERIES
Anti-corrosif pour le raccordement aux pôles de la batterie du véhicule. Modèle universel.
Coloris or. Dimensions Positif Ø env. 18 mm, négatif Ø env. 16 mm.
9960138 8,90



19 BORNE DE BATTERIE AVEC DISJONCTEUR
Connexion à la borne négative de la batterie avec un diamètre max. de 16 mm. Convient pour 6-24 V.
Capacité de charge max. permanente 125 A. Charge de pointe max. 500 A (brièvement). Dimensions 8,3 x 3,7 x 4,2 cm (l x H x P).
9960139 9,90



20 KIT DE CONNECTEURS RAPIDES POUR PÔLE DE BATTERIE
Bornes de couplage rapide de batterie pour raccorder et séparer rapidement les batteries.
Dimensions 75 x 98 x 37 mm (l x H x P).
9960140 25,00

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Le haut de gamme des chargeurs

DOMETIC OUTDOOR

21 CHARGEUR PERFECT CHARGE

Le chargeur de batterie de conception compacte et de faible poids. Parfaitement approprié pour les batteries liquides, AGM ou au gel. La grande plage de tension d'entrée permet au chargeur de charger la batterie de manière sûre même en cas de variations de tension dans les campings ou sur les places de stationnement. Le mode Sleep intégré permet un chargement réduit sans ventilation et sans génération de bruit durant la nuit.

- Courbe caractéristique de charge 6 niveaux et durée de vie prolongée
- **MCA 1235 :** chargement à température contrôlée mais aussi communication via bus CI
- **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MCA-TS1 :** un chargement parfait à température contrôlée



Type	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Courant de charge	15 A	25 A	35 A	50 A	80 A
Tension	12V	12V	12V	12V	12V
Sorties de charge	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Coefficient d'efficacité jusqu'à	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Mode veille	Par télécommande ou interrupteur DIP sur l'appareil				
Tension d'entrée	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V
Type de batterie	Batteries plomb-acide (acide, gel, AGM)				
Fréquence	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Dimensions (lxhxp mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Poids (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
N° art. (12 V)	**9930401**	**9930402**	**9930403**	**9930404**	**9930405**
Prix	**293,00**	**419,00**	**505,00**	**710,00**	**1 066,00**







Type	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MCA-TS1	CAPTEUR HELLA MCA-HS1	TÉLÉCOMMANDE MCA-RC1
N° d'art.	**9930406**	**9930408**	**9930407**
Prix	**18,80**	**151,00**	**76,00**



22 COOLMATIC CD 30

Le tiroir à compression utilise les vides cachés des caravanes, des camping-cars et des bateaux. Les espaces extérieurs peuvent, de cette manière, être utilisés pour réfrigérer. Le groupe frigorifique est amovible et peut être monté à une distance allant jusqu'à 1,5 m.

Contenu brut de 30 litres ; tension d'alimentation de 12/24 Volt DC, puissance moyenne absorbée 40 Watt, plage de températures de -2 °C à 12 °C, dimensions 440 x 250 x 730 mm (Larg./haut./prof.) ; poids env. 18 kg.

9950870 600,00



DOMETIC OUTDOOR

23 CHARGEUR AUTOMATIQUE PERFECTCHARGE IU 812

Charge avec courbe caractéristique de charge IU0U, pour batteries à électrolyte liquide, gel et non-tissé, fonctionnement sur secteur possible en appliquant simplement une tension constante de 12 volts à la sortie, sans courbe caractéristique, et en l'utilisant quasiment comme alimentation secteur 12 V.

- Pour batteries jusqu'à 100 Ah max.

Plage de tension d'entrée 180 – 253 V CA/50 – 60 Hz. Tension nominale de la batterie 12 V CC. Tension finale de charge 13,6 V CC. Puissance max. 8 A. Dimensions 120 x 70 x 200 mm (l x H x P). Poids 0,9 kg. Puissance continue à une température ambiante de 25°C : 120 W.

9940665 140,00



MILENCO

24 CHARGEUR TYPES 4, 6 + 10

Chargeur entièrement automatique à 9 niveaux de charge pour batteries 6 V / 12 V plomb-acide, AGM, calcium et gel. Utilisation universelle dans les voitures, camping-cars et caravanes. Une électronique de charge plus développée (désulfatation et rafraîchissement) peut également éviter une décharge profonde des batteries et ainsi maintenir la batterie pendant une longue période à 100 % de ses capacités.

Tension 12V.

Modèle	Tension	Puissance	Dimensions	N° d'art.	Prix
4A	12V	4A	75 x 60 x 180 mm (l x H x P)	**9960088**	**107,00**
6A	12V	6A	77 x 60 x 210 cm (l x H x P)	**9960763**	**73,00**
10 A	12V	10A	120 x 70 x 220 cm (l x H x P)	**9960089**	**208,00**

BÜTTNER ELEKTRONIK

1 CHARGEURS MT DUO AUTOMATIQUES

Chargement optimal grâce à la courbe caractéristique de charge IUoU des plus modernes, complété par l'activation du temps de chargement et la commutation entre batteries AGM/gel/acide-liquide et LiFePO4. Un chargement ne nécessitant aucune surveillance avec régénération automatique de la batterie est ainsi garanti. Les appareils peuvent être commutés en parallèle à des chargeurs déjà existants pour une augmentation de la puissance de charge et sont protégés contre les courts-circuits, la surcharge, l'inversion de polarité, etc. Le module de commande peut être retiré et utilisé en tant que télécommande câblée. Une sortie de charge supplémentaire est disponible pour charger la batterie de démarrage. Made in Germany.

Tension d'entrée 190-255 V. Fréquence du réseau 45-65 Hz. Tension de batterie 12 V.



Description / Modèle	MT 1215	MT 1220	MT 1230	MT 1240	MT 1260
Courant de charge A	0-15	0-20	0-30	0-40	0-60
Capacité de la batterie Ah	40-170	65-240	80-360	85-480	110-660
Dimensions (lxhxp mm)	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	233 x 70 x 335	233 x 70 x 335
Poids (kg)	2,65	2,69	2,79	3,6	3,8
N° d'art.	**9952201**	**9952202**	**9952204**	**9952205**	**9952209**
Prix	**440,00**	**499,00**	**619,00**	**719,00**	**969,00**

BÜTTNER ELEKTRONIK

2 CHARGEURS POWERLINE PL-SERIE 25 A / 50 A

Pour véhicules de loisirs équipés de la technologie de chargement IUoU de pointe et du réglage externe de la température. Réglables pour batteries AGM/GEL/liquide-acide et LiFePO4. Pour le chargement principal, les appareils peuvent également être utilisés en parallèle en tant que chargeurs supplémentaires. La version 25 A peut être réduite à 18 A (50 A > 35 A) et raccordée à l'entrée EBL libre de nombreux véhicules. Les chargeurs ont une sortie supplémentaire permettant de charger en parallèle la batterie de démarrage (5 A). La tension d'entrée (95 V – 260 V), qui fluctue fortement, est acceptée par les chargeurs. Les ventilateurs sont très silencieux. Si besoin, une fonction de silence de nuit peut être activée au moyen de la télécommande en option.

Tension de la batterie 12 V. Entrée secteur 95 V-260 V.



Désignation / Modèle	MT PL 1250	MT PL 1225
Tension d'entrée V / tension de sortie V	0-50 A	0-25 A
Dimensions (lxhxp mm)	175 x 68 x 290	150 x 45 x 260
Poids (kg)	2,6	1,4
N° d'art.	**9960607**	**9960606**
Prix	**630,00**	**400,00**

3 TÉLÉCOMMANDE MT PL FB-1

Pour la surveillance du fonctionnement (longueur du câble 5 m) et pour l'activation à distance de la fonction de silence de nuit. Longueur du câble 5 m.

9960605 **69,00**

easydriver



4 CHARGEUR C-GO

- Entièrement automatique pour les batteries AGM et gel ; peut également être utilisé sans batterie pour l'alimentation électrique
- Sans ventilateur (seulement 10 A)
- Charge selon la courbe caractéristique IUoU (courant de charge max. 10 A, tension de charge max. 14,4 V et 14,7 V réglable)

Dimensions 21 x 6 x 17,5 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

Chargeur c-Go 10 A	**9983614**	**141,00**
Chargeur c-Go 20 A	**9983615**	**162,00**

easydriver



5 CHARGEUR CHARGER U4

- Courant de charge réglable sur 0,8 A ou 3,8 A
- Tension de charge réglable 14,4 V ou 14,7 V
- Chargement selon la courbe caractéristique IUoU
- Protégé contre une inversion de polarité et les courts-circuits
- Fonction mémoire : les derniers réglages effectués restent conservés
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65)

Tension de la batterie 12 V. Fréquence du réseau 50 - 60 Hz. Tension de sortie réseau 220 - 240 V. Dimensions 4 x 6,1 x 17 cm (l x H x P)

9985013 **49,00**

SCHAUDT

6-8 CHARGEUR DE BATTERIE

En tant que bloc secteur d'alimentation à cadence primaire. Ainsi, un courant de charge élevée (18 A, courbe caractéristique IUoU) sans ventilation est possible avec des dimensions compactes et un faible poids. Renforce également la charge sur les systèmes avec bloc EBL. Affichage de la phase de charge, également pour l'alimentation électrique (sans batterie), la recharge de la batterie de démarrage, efficacité élevée d'environ 90 %. Fonctions supplémentaires LAS BUS : chargement à compensation de température possible. Courbe caractéristique de charge AGM également (LAS1218 : plomb-acide, plomb-gel). Mode d'alimentation (12,5 V). Compatible SDT-BUS. Matériel de raccordement fourni. Pour prise secteur à contacts de protection LAS 1218-2.

6



6 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218-2

Dimensions 145 x 91 x 225 mm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9972735 **218,00**

7 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218 BUS CONNECTEUR SCHUKO

- Sans câble bus

Dimensions 145 x 91 x 225 mm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9920396 **290,00**

7+8



8 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218 BUS CONNECTEUR WAGO

- Chargeur supplémentaire pour connexion prête à l'emploi au EBL. Câble bus inclus

Dimensions 145 x 91 x 225 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9920398 **300,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

9



10



11



SCHAUDT

9 BOOSTER DE CHARGEMENT DE BATTERIE DE CAMPING-CAR

Les boosters servent au chargement optimal des batteries plomb-acide, plomb-gel, AGM et au lithium pendant le trajet (indépendamment de la tension de l'alternateur). En cas d'alternateurs avec stratégies de chargement économes en énergie (Euro 6), l'utilisation d'un booster est impérative étant donné que la tension de la batterie de démarrage fluctue énormément. Pour les batteries AGM, qui requièrent une tension de charge de 14,7 V, l'utilisation d'un booster est indispensable. La capacité de batterie maximale recommandée pour l'article WA121525 est de 100 Ah. Pour des valeurs supérieures, il convient d'utiliser l'article WA121545 en raison du temps de charge trop long. Tension de sortie max. 15 V.

- Capteur de température inclus

Courant nominal 25 A. Consommation de courant max. 30 A. Coefficient d'efficacité jusqu'à ≥ 94 %. Types de batterie 3. Dimensions 14,8 x 9,5 x 5,9 cm (l x H x P).

9931739 189,00

10 BOOSTER DE CHARGEMENT DE BATTERIE DE CARAVANE WA 1208

Le booster augmente la tension de charge disponible à 14,4 V max. de manière à ce que la batterie soit rechargée de manière optimale pendant le trajet. Lorsque le moteur et l'allumage sont coupés, le booster coupe la batterie du véhicule tracteur. Tension (courant) d'entrée 9,0 - 14,5 V (max. 11 A), tension de sortie 14,4 V, courant de sortie env. 8 A avec 12 V à l'entrée. Courant de retour de la batterie < 0,5 mA, lorsque l'allumage est coupé, le courant de repos d'entrée est coupé.

Dimensions 148 x 95 x 55 mm.

9972941 114,00

11 RÉGULATEUR DE CHARGE LR 03 A

Pour recharger automatiquement la batterie de démarrage à 2 A max., jusqu'à ce que la batterie de démarrage atteigne presque la tension de la batterie supplémentaire. Requis uniquement lorsque la batterie de démarrage doit être chargée à plus de 230 V et lorsque le chargeur dans le véhicule ne possède aucune fonction distincte pour le rechargement de la batterie de démarrage.

Dimensions 64 x 44 x 95 mm (l x H x P).

9985790 38,00



DOMETIC

12 CONVERTISSEUR DE CHARGE PERFECTPOWER

Parfaits pour les véhicules moderne EURO 6. Ils garantissent un chargement optimal en permanence de la batterie de service pendant le trajet, même lorsque l'alternateur intelligent ne charge pas la batterie en raison de sa règle d'économie d'énergie. En raison de la tension de sortie stable, les convertisseurs de charge peuvent être également utilisés en tant que source d'alimentation électrique pour appareils sensibles. Ou en tant que booster de tension si la section de câble est trop petite.

DCC1212-10. Courant de sortie 10 A. Dimensions 15,3 x 7,3 x 18 cm (l x H x P).

9931776 197,00

DCC1212-20. Courant de sortie 20 A. Dimensions 15,3 x 7,3 x 22 cm (l x H x P).

9931777 287,00

DCC1212-40. Courant de sortie 40 A. Dimensions 15,3 x 7,3 x 26 cm (l x H x P).

9931778 395,00



Phaesun

13 CONVERTISSEUR DE CHARGE ORION-TR SMART 12 /12-18

Booster de chargement Orion-TR Smart CC/CC isolé 220 W.

Puissance de charge 12 V, 12-18 A. Dimensions 186 x 70 x 130 mm (l x H x P).

9958257 209,00

14 CONVERTISSEUR DE CHARGE ORION-TR SMART 12 / 12-30

Booster de chargement Orion-TR Smart CC/CC isolé 250/400 W, 12 V, convient pour l'utilisation dans des véhicules équipés d'un alternateur intelligent (moteurs Euro 5+6).

Puissance de charge 12 V, 12-30 A. Dimensions 186 x 70 x 130 mm (l x H x P).

9958270 329,00

ANTARION

15 CHARGEUR CC/CC

- Pour tous types de batteries
- Installation simple et rapide
- Protection contre la surtension et la sous-tension
- Optimise la charge du générateur pour véhicules de la norme Euro 6, lesquels sont équipés d'un alternateur intelligent.
- Caractéristiques de charge IUoU réglables
- Les tensions et les paramètres de charge peuvent être réglés avec un commutateur DIP sur la face avant
- Puissance min. de la batterie (sauf au lithium) : 90 Ah
- Tension d'entrée : 8 V – 16 V
- Rendement : 90 %
- Consommation propre : < 0,4 A
- Sélection min. de câble : 6 mm²





Tension	Puissance	Courant de charge	Dimensions	N° d'art.	Prix
8 –16 V	90 W	20 A	21 x 17,5 x 6,8 cm (l x H x P)	**9960747**	**199,00**
8 –16 V	160 W	40 A	26 x 17,5 x 6,8 cm (l x H x P)	**9960748**	**319,00**
8 –16 V	240 W	60 A	31,5 x 17,5 x 6,8 cm (l x H x P)	**9960749**	**449,00**



BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY MOBILE MT TECHNOLOGY

1 BOOSTER DE CHARGE MT, IUOU

Pour un chargement optimal pendant le trajet. Commutation simple dans la conduite de chargement de la batterie embarquée. Disponibles dans différents niveaux de puissance, ils permettent, grâce à leurs courbes caractéristiques de charge IUoU basées sur la température, non seulement d'augmenter en cas de besoin le courant de charge de l'alternateur, mais aussi d'augmenter la tension de charge à la valeur recommandée par le fabricant de la batterie et requise en fonction du type de batterie concerné pour un chargement complet. La technique de chargement moderne offre une puissance de charge élevée pour des trajets courts. Une charge complète pour les longs parcours est garantie par le chargement IU0U et une surcharge est exclue. Tous les boosters de charge MT sont équipés d'un commutateur (gel, AGM, acide-liquide, LiFePo4) et d'un capteur de température pour la batterie. Le module de commande est amovible et peut être monté à l'intérieur du véhicule (rallonge de câble 9952208 disponible en option) en tant que télécommande.

Type	MT LB 30	MT LB 50	MT LB 60	MT LB 90
Tension	12V	12V	12V	12V
Puissance de sortie	25 A / 30 A	45 A / 50 A	60 A	90 A
Dimensions (lxhxp mm)	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270
N° d'art.	**9932152**	**9932153**	**9930716**	**9930718**
Prix	**469,00**	**539,00**	**660,00**	**860,00**

2 JEU DE CÂBLES DE RACCORDEMENT POUR MT LB 50 **9931806** **79,00**



BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY MOBILE MT TECHNOLOGY

3 BATTERIE CONTROL BOOSTER MT BCB

La solution 3 en 1 ultime pour un chargement optimal de votre ou de vos batterie(s) embarquée(s). Ils sont simplement montés en parallèle des dispositifs de charge déjà installés mais peuvent également être utilisés comme centrale de charge unique. Selon la classe de puissance choisie, le MT BCB charge les batteries en parallèle sur secteur 230 V et pendant le trajet avec fonction booster selon les besoins, mais toujours avec la courbe caractéristique IUoU la plus moderne. Les pertes de tension sont entièrement compensées. Le type de batterie peut être réglé (liquide-acide, gel, AGM, LiFePO4). Pour les modèles MT BCB 30, MT BCB 40 et MT BCB 60, la puissance de charge peut également être réduite si besoin. Tous les appareils sont équipés d'un capteur de température de batterie et disposent d'un programme de charge de longue durée avec fonction de pulsation intégrée afin d'empêcher tout dépôt nocif de sulfates. Montage simple : un jeu de câbles avec relais à haute charge (80 A) est joint au MT BCB 25/20. L'installation dans les véhicules avec EBL est ainsi très facile. Si le modèle MT BCB 30/30/20 doit être intégré dans des véhicules avec EBL, il est conseillé de commander séparément un relais à haute charge EBL avec kit de montage (9920679). Attention : les appareils BCB à hautes performances ne sont pas appropriés pour les véhicules avec EBL.

Description / Modèle	Booster de contrôle de batterie MT BCB 25 / 20	Booster de contrôle de batterie MT BCB 30 / 30	Booster de contrôle de batterie MT BCB 40 / 40	Booster de contrôle de batterie MT BCB 60 / 40
Courant de charge avec 230 V	20 A	Au choix 30 A / 20 A	Au choix 40 A / 30 A	Au choix 40 A / 30 A
Courant de charge avec 12 V Mode Booster	25 A / 20 A	30 A / 20 A	40 A / 30 A	60 A / 40 A
Dimensions (lxhxp mm)	270 x 233 x 70	300 x 70 x 270	300 x 70 x 270	300 x 70 x 270
Poids (kg)	4,4	3,85	3,85	3,85
N° d'art.	**9932147**	**9930284**	**9930285**	**9930721**
Prix	**750,00**	**960,00**	**1 089,00**	**1 289,00**



Phaesun

4 BOOSTER DE CHARGEMENT ORION-TR SMART

Booster de chargement Orion-TrSmart CC/CC avec algorithme de chargement de la batterie à 3 niveaux TR12/12-30.

Puissance de charge 12 V / 30 A.

9938046 **267,00**



» Pourquoi opter pour un booster de chargement ? Pour de nombreux véhicules Euro 5 et Euro 6, le chargement de la/des batterie(s) embarquée(s) pendant le trajet n'est plus possible sans mesure supplémentaire. Si un alternateur intelligent est intégré, celui-ci cesse tout simplement de fonctionner à un certain niveau de tension (de la batterie de démarrage), et donc de charger la/les batterie(s) embarquée(s). «

Eugen Waibel
Expert en technologie automobile

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

HONDA

De la puissance sans limite

Plus petit, plus léger, optimal : les générateurs électriques Honda posent des jalons dans le domaine des loisirs et des activités en plein air. En intégrant le générateur dans le moteur, vous pouvez économiser jusqu'à 50 % de volume et jusqu'à 50 % de poids. Le coffrage entier rend les appareils qui répondent aujourd'hui dans le monde entier à la norme californienne CARB très stricte relative aux gaz d'échappement particulièrement silencieux.
La gestion intelligente du moteur permet de réaliser des économies de carburant et permet, selon le modèle, des durées de service entre 3,5 et 20 heures.
La réglementation des inverseurs des modèles UE garantit une fréquence et une stabilité de tension parfaites, c'est-à-dire un courant idéal pour utiliser des appareils sensibles comme des PC. Tous les modèles sont équipés d'une protection contre la surcharge, d'un dispositif d'arrêt en cas de niveau d'huile insuffisant et d'une sortie de courant continu pour le chargement de batteries.
Le fonctionnement des appareils à moteur Honda avec du carburant E10 d'un indice d'octane 95 octanes est généralement possible. Honda recommande d'utiliser uniquement du carburant E10 qui n'est pas âgé de plus de 30 jours et qui a été auparavant conservé dans un réservoir de carburant autorisé afin de garantir la qualité du carburant. Si une longue mise hors service de l'appareil est prévue, le réservoir de carburant et, le cas échéant, le séparateur de vapeur (carburateur) doivent être vidangés.







5 GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE HONDA À EXPLOITATION AU CARBURANT E10

Type	EU 10I	EU 22I	EU 30IS
Puissance max.	1,0 kVA	2,2 kVA	3,0 kVA
Puissance continue	0,9 kVA	1,8 kVA	2,8 kVA
Tension / Fréquence	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Régulation de la tension	Inverseur	Inverseur	Inverseur
Moteur	GXH50 à 4 temps	GX120 à 4 temps	GX200 à 4 temps
Démarreur	Démarreur manuel	Démarreur manuel	E-Starter
Sortie DC 12 volts	8,3 A	8 A	12 A
Contenu du réservoir	2,1 L	3,6 L	13,0 l
Durée/remplissage	3,9 h – 8 h	3,5 h – 9 h	7,1 h – 20 h
Consommation	–	–	–
Puissance acoustique	87 dB	89 dB (A)	91 dB (A)
Niveau sonore	avec écart de 7 m 52-57 dB (A)	avec écart de 7 m 53-59 dB (A)	à 7 m 58 dB (A)
Poids	13 kg	21 kg	61 kg
Dimensions (lxhxp mm)	242 x 379 x 451	290 x 425 x 512	482 x 570 x 658
N° d'art.	**9952441**	**9931659**	**9952443**
Prix	**1 431,00**	**1 904,00**	**4 128,00**



6 CÂBLE DE CHARGEMENT POUR GÉNÉRATEUR HONDA

9952449 **33,00**



7 DOUBLE PERFORMANCE POUR UN FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE

Câble parallèle EU 10 i	**9952448**	**61,00**
Câble parallèle EU 20 i + EU 22 i	**9952446**	**457,00**
Câble parallèle EU 30 iS + EU 30i	**9952447**	**312,00**



8 HOUSSE DE PROTECTION POUR HONDA

Housse de protection pour Honda EU 10i
9960733 **59,00**

Housse de protection pour Honda EU 22i
9960731 **75,00**

Générateurs – fonctionnement autonome sur 230 V

Profiter des vacances, loin du bruit et du stress, sans renoncer au confort. Les générateurs de Dometic vous permettent d'utiliser votre climatiseur, vos outils ou d'autres accessoires du véhicule où que vous soyez, même si aucune prise de courant n'est à proximité. Vous pouvez les installer sous le châssis du véhicule ou dans un coffre de rangement aéré et les commander en toute simplicité au moyen du module de commande externe fourni. Les appareils sont équipés de relais inverseurs et d'une fonction d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas. Autres caractéristiques de confort : allumage électronique, démarreur électrique et sortie 12 V avec régulateur électronique (en option pour le régulateur de charge T 2500H pour batterie 9952331) pour charger les batteries. Câble de rallonge de 5 m, dispositif de gaz d'échappement et matériel de fixation.

○ TEC 29 & TEC 30 EV : fonction de démarrage automatique pour la recharge automatique des batteries

DOMETIC







1 GÉNÉRATEURS

Modèle	T 2500 H	TEC 29	TEC 30 EV
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Diesel
Consommation (l/h)	1,2 l / h.	1,2 l / h.	0,7 l / h.
Poids net	50 kg	44 kg	70 kg
Puissance continue (230 V)	2.000 W.	2.600 W.	2.500 W.
Puissance maximale (230 V)	2 200 W	2.900 W.	2.900 W.
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motorisation	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20
Puissance du moteur	5,5 PS	5,5 PS	4,5 PS
Cylindrée	163,4 cm³	163,4 cm³	232,0 cm³
Dimensions (lxhxp mm)	530 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466
Largeur avec suspension	640 mm	580 mm	572 mm
Volume sonore dB(A) / 7 m	60 dB (A)	54 - 59 dB (A)	60 dB (A)
Sortie de chargement de la batterie	12 V/10 A	12 V/10 A	12 V/10 A
N° d'art.	**9952410**	**9930807**	**9952417**
Prix	**4 277,00**	**5 106,00**	**8 950,00**

2 RÉSERVOIR D'ESSENCE EN PLASTIQUE 15 L
Complet avec embout de remplissage, dispositif d'aération / de ventilation et tubulure de sortie.
Dimensions 250 x 300 x 200 cm (l x H x P).
9952420 **192,00**

3 RÉSERVOIR D'ESSENCE EN ACIER 20 L
Avec embout de remplissage, dispositif d'aération / de ventilation et tubulure de sortie.
Dimensions 260 x 200 x 350 cm (l x H x P).
9952421 **557,00**

4 CHEMINÉE DE PLANCHER AG 106
Pour évacuer les gaz d'échappement en cas d'intégration du générateur dans le casier de rangement. Convient pour générateur 2500 H.
9952332 **36,00**

5 RELAIS INVERSEUR POUR GÉNÉRATEUR T 2500 H
9952340 **46,00**

6 CHARGEUR DE BATTERIE 12 V POUR T 2500 H
9952331 **187,00**

7 SILENCIEUX POUR GENERATOR TRAVELLER
9952430 **192,00**

8 TUBE DE PROLONGATION POUR LE SILENCIEUX
Modèle droit
9952431 **18,80**

9 TUBE DE PROLONGATION POUR LE SILENCIEUX
Modèle coudé 90°
9952432 **17,80**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Telair



10 GÉNÉRATEUR 2510 B / 2510 GAZ
Générateur de courant extrêmement silencieux fonctionnant à l'essence ou au gaz avec moteur Yamaha, boîtier en métal isolé. Complètement automatique, démarrage électronique, module de commande pouvant être installé à une distance de 5 m max. Compteur horaire (nombre total d'heures et nombre partiel), témoins lumineux de contrôle de la température du moteur avec verrouillage automatique, indicateur du niveau d'huile, de gaz et d'essence. Chargeur de batterie 12 V / 10 A intégré. Fond coulissant extractible pour une maintenance facile du générateur.



11 GÉNÉRATEUR 8012 GAZ
Ce générateur fonctionnant avec du gaz liquide (LPG) peut générer du courant jusqu'à 70 ampères avec une tension d'env. 13,5 V. Il peut être utilisé autant comme source de puissance, par exemple pour l'alimentation d'un climatiseur 12 V CC, que comme chargeur de batterie avec activation automatique (en cas de batterie déchargée) et désactivation automatique (en cas de batterie chargée). Génération de bruits la plus faible possible grâce à un système spécifique de silencieux.

Type	10 ENERGY 2510B	10 ENERGY 2510GAS	11 ENERGY 8012GAZ
Moteur	Yamaha MZ175	Yamaha MZ175 Gaz	Yamaha MZ175 GAZ
Générateur à deux pôles	synchrone	synchrone	–
Puissance max.	2,5 kW - 230 V 10 A / 12 V DC	2,5 kW - 230 V 10 A / 12 V DC	– 70 A / 13,5 V DC
Fréquence	50 Hz	50 Hz	–
Démarrage	électrique - manuel	électrique	électrique
Niveau sonore	58 dBA (7m)	58 dBA (7m)	56 dBA (7m)
Consommation max.	1,2 l/h essence	0,8 kg/h gaz	0,8 kg/h gaz
Dimensions (mm) l x h x p	555 x 295 x 385	555 x 295 x 385	555 x 295 x 385
Poids	60 kg	60 kg	52 kg
N° d'art.	**9952231**	**9952232**	–
Prix	**4 060,00**	**4 787,00**	–
MODÈLES ASP			
N° art. avec ASP	**9952251**	**9952252**	**9952257**
Prix	**4 211,00**	**4 901,00**	**4 103,00**

Panneau de commande



Panneau de commande modèles ASP



PANNEAU DE COMMANDE MODÈLES ASP*
Le panneau ASP permet l'allumage et l'arrêt automatiques dans le cas où le générateur est branché à un chargeur de batterie (230 / 12 V) avec une batterie correspondante.



12 RÉSERVOIR À ESSENCE / DIESEL S15
15 l, complet avec tubulures de remplissage extérieures et témoin de réserve.
9952242 165,00



13 RÉSERVOIR À ESSENCE / DIESEL S15B
15 l, complet avec tubulures et témoin de réserve.
9900359 165,00



14 TUYAU À ESSENCE TB40
Ø 40 mm pour raccorder le réservoir S15 à une tubulure de remplissage, longueur 1 m.
9939440 74,00
Prix de base pour 1 mètre = 74,00



15 TUYAU EN CAOUTCHOUC TB6
Ø 6 mmx12 mm pour essence sans plomb.
9939446 51,00
Prix de base pour 1 mètre = 51,00



16 SILENCIEUX SUPPLÉMENTAIRE MAE/2
Pour les générateurs d'électricité Energy 2510B fonctionnant à l'essence et Energy 2510GAS incl. tuyau 1 m.
9952241 170,00



17 RELAIS INVERSEUR
Pour la commutation automatique secteur / générateur électrique d'énergie.
9952240 44,00



18 KIT D'INTERRUPTEURS SWTG
Pour TG 480 / TG 480 MEF / TG 600 MEF.
Dimensions 16 x 18 x 7 cm (l x H x P). Poids 0,25 kg.
9909259 64,00



19 CONDUITE D'AIR CHAUD TSP57
En PVC mm pour évacuation de l'air chaud ou aspiration d'air, Rlx de 10m.
9909258 128,00
Prix de base pour 1 mètre = 12,80




20 SILENCIEUX SUPPLÉMENTAIRE MAG
Dimensions 45 x 7 cm (L x Ø).
9908569 149,00



21 FLEXIBLE DE GAZ TGF88
Conduite de gaz 0,4 m avec raccordements de 8 mm.
9907948 51,00



22 SÉPARATEUR DE RÉSERVOIR D'HUILE SOR
Longueur du tuyau 2,7 m.
9908570 196,00



23 CONDUITE EN MÉTAL TSA50
Pour gaz d'échappement. Longueur standard : 1 m, Ø 50 mm.
9909257 31,00



1 GÉNÉRATEUR TIG6000G YAMAHA GPL 5,4 KVA-230 V AC + CÂBLE 5 M

Le modèle TIG 6000G est un générateur 230 V CA de la nouvelle génération entraîné par un moteur à gaz. Un système de commande électronique de pointe permet d'atteindre un niveau sonore extrêmement bas en combinaison avec une consommation en gaz moyenne très réduite. Grâce à la technologie de l'onduleur, il est possible de générer une onde sinusoïdale pure, et donc une tension très stable.

Modèle	Tension	Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	n° d'article	Prix
TIG6000G	13,7 +/- 0,1 V	5 kW	70 x 34,5 x 46,5	80	**9960735**	**10 246,00**



2 GÉNÉRATEUR TIG6000B YAMAHA ESSENCE 5,4 KVA-230 V AC + CÂBLE 5 M

Le modèle TIG 6000 B est un générateur de la toute dernière génération fournissant 230 V CA, équipé d'une alimentation via moteur à essence. Un dispositif de commande des plus modernes avec régime variable permet un niveau sonore très bas et, en même temps, une consommation en essence moyenne extrêmement réduite. La technologie de l'onduleur permet de générer une tension extrêmement stable avec une onde pure.

Modèle	Tension	Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	n° d'article	Prix
TIG6000B	13,7 +/- 0,1 V	5,2 kW	70 x 34,5 x 46,5	79	**9960734**	**9 237,00**

3



4



5



3-5 GÉNÉRATEUR TIG 3000


Le TIG 3000 est un générateur 230 V CA de la dernière génération avec technologie de convertisseur et alimentation par un moteur essence, diesel ou au gaz. Un dispositif de commande électronique de pointe à régime variable permet d'obtenir un niveau sonore extrêmement faible ainsi qu'une consommation moyenne de carburant très réduite. La technologie de convertisseur permet la génération d'une tension très stable avec une onde sinusoïdale pure. Le panneau de commande à distance, lequel se distingue par un design moderne et dispose d'un écran graphique, fournit à l'utilisateur toutes les informations relatives au fonctionnement du générateur : contrôle du niveau d'huile, température de service et consommation de courant avec arrêt automatique du moteur en cas d'écarts avec les valeurs standard. Vous pouvez utiliser le générateur en mode manuel ou en mode automatique (si le générateur est également utilisé en tant que chargeur de batterie). De plus, le générateur est équipé d'une touche Boost qui peut être utilisée quand il faut augmenter provisoirement la puissance en cas de charge électrique très élevée. En outre, le générateur est également muni d'une interface spéciale, laquelle permet d'utiliser la nouvelle application Teleco-Hub pour allumer, éteindre et contrôler à distance le générateur depuis un smartphone iOS ou Android.

	Modèle	Tension	Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	n° d'article	Prix
3	TIG 3000 B	13,7 +/- 0,1 V	2,7 kW	60,5 x 27,5 x 39	52	**9930669**	**4 723,00**
4	TIG 3000 G	13,7 +/- 0,1 V	2,7 kW	60,5 x 27,5 x 39	53	**9930670**	**5 197,00**
5	TIG 3000 D	13,7 +/- 0,1 V	2,5 kW	64,3 x 41 x 46,5	87	**9950737**	**7 898,00**

6



7



8



9



6 ECO ENERGY – GÉNÉRATEUR DE COURANT 12 V

Les gaz Eco Energy offrent l'autonomie énergétique d'un raccordement électrique fixe et le confort pour chacun. L'alimentation électrique par batterie (160 – 300 Ah) et l'onduleur permettent une utilisation efficace et sûre des appareils ménagers, également en voyage. Fonctionnant de -25 °C à + 50 °C, il garantit une utilisation pratiquement toute l'année. Grâce à l'alimentation au LPG ou au propane, l'appareil respecte l'environnement et les directives écologiques actuelles. Le coffre isolé permet un fonctionnement particulièrement silencieux. Le gaz est prélevé du système à gaz présent dans le camping-car. Le poids réduit, la construction compacte et les dimensions limitées permettent de monter l'appareil pratiquement partout, notamment sous le véhicule : un espace de rangement supplémentaire n'est donc pas nécessaire. Divers accessoires de montage peuvent être livrés en option. Incl. tuyau en métal TSA50 et conduite d'air chaud TSP57. (Accessoires recommandés importants : silencieux et réservoir d'huile supplémentaire). Les modèles MEF sont appropriés pour une utilisation jusqu'à 2 300 mètres d'altitude.

TG 480 génère 20 A/h. Poids 19 kg .
Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P). **9952460** **3 068,00**

TG 480 MEF génère 20 A/h. Poids 19 kg.
Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P). **9961270** **3 196,00**

TG 600 MEF génère 25 A/h. Poids 19 kg.
Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P). **9961271** **3 554,00**

7 SUPPORT SSTG

Support Eco Energy pour fixation suspendue.
9952239 **306,00**

8 SUPPORT SATG

Étrier pour châssis AL-KO.
9983712 **306,00**

9 KIT DE RALLONGE KESMTG

Kit de rallonge pour support SMTG.
9983714 **94,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

10 + 11



12



14



10 JEU DE FUSIBLES À HAUTE CHARGE
MT 1200 SI/SI-N **9952166** **53,00**

11 JEU DE FUSIBLES À HAUTE CHARGE
MT 1700 SI/SI-N/SI-K **9952168** **53,00**

12 DISPOSITIF DE COMMANDE E-BIKE ON
Pour MT 600 SI-N
9930713 **94,00**

13 CÂBLE DE RALLONGE
Longueur 3 m **9952208** **15,90**

14 ONDULEUR MT
Tous les appareils MT fonctionnent comme onduleurs sinusoïdaux purs. Cela garantit un fonctionnement parfait pour tous les appareils consommateurs 230 V. L'appareil MT 600SI-N convient pour l'utilisation de nombreux appareils ménagers TV/SAT, vidéo, DVD, ordinateurs ou chargeurs de batteries. Pour des consommateurs plus importants, des appareils de 1 200 W ou 1 700 W sont disponibles. Tous les appareils peuvent être soumis à des surcharges et sont équipés de ventilateurs silencieux et de fonctions de surveillance et de désactivation. Le module de commande avec fonctions d'affichage est amovible et peut être monté comme une télécommande dans le véhicule. Un système de reconnaissance de charge intégré met les appareils en mode d'économie d'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés et les éteint complètement automatiquement si besoin. Dans chaque catégorie de puissance, les appareils sont également disponibles avec commutation vers l'alimentation secteur. Si du courant terrestre externe est disponible, l'onduleur reste éteint et l'électricité externe est disponible dans les prises de l'habitacle du véhicule. Si l'électricité terrestre externe n'est plus disponible, l'onduleur peut être démarré et alimente les mêmes prises en courant. **Tous les onduleurs sont livrés prêts au raccordement avec prise et câble de batterie (1,2 m) ainsi qu'une rallonge pour le module de commande (5 m).**

Désignation / Modèle	MT 600 SI-N	MT 1200 SI	MT 1200 SI-N	MT 1700 SI	MT 1700 SI-N	MT 1700 SI-K
Tension d'entrée V DC /	10,5 -15 /	10,5 -15 /	10,5 -15 /	10,5 -15 /	10,5 -15 /	10,5 -15 /
tension de sortie V AC	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Puissance continue W	600	1200	1200	1700	1700	1700
Puissance de crête W	1200	2000	2000	3400	3400	3400
Puissance absorbée au ralenti A	max 0,2	max 0,2	max 0,2	max 0,2	max 0,2	max 0,2
Commutation sur le secteur	oui	Non.	oui	Non.	oui	oui
Dimensions (lxhxp mm)	270 x 70 x 335	30 x 100 x 44	30 x 100 x 44	299 x 70 x 480	299 x 70 x 480	299 x 70 x 480
Poids (kg)	2.65	5,95	5,95	7.1	7.1	8
N° d'art.	**9930712**	**9952302**	**9952303**	**9952304**	**9952305**	**9952306**
Prix	**809,00**	**1 123,00**	**1 207,00**	**1 281,00**	**1 355,00**	**1 544,00**

15-18 ONDULEUR SINUSOÏDAL POWERLINE
Fournit une tension purement sinusoïdale. Dans chaque fenêtre de puissance (300 W / 600 W / 1 500 W ou 2 000 W), même les consommateurs sensibles peuvent fonctionner sans problème. Avec télécommande. Les appareils peuvent être démarrés en passant par une entrée de commande. Ceci est possible directement soit au moyen d'un signal 12 V, soit via un ordinateur de batterie MT 5000iQ (cf. p. 514). Ainsi, même sans raccord au secteur, en cas d'excédent d'électricité (p. ex. solaire), un chargeur de vélo électrique peut être directement chargé. Toutes les fonctions de sécurité et de surveillance sont intégrées. La consommation de courant à vide est très réduite afin de solliciter le moins possible la batterie embarquée.

Livraison prête à l'emploi : tous les onduleurs sont livrés prêts à être raccordés avec prise, télécommande (longueur de câble 5 m), câble de raccordement de la batterie et fusible intégré.



Position	15	16	17	18
Modèle	MT PL 300 SI	MT PL 600 SI	MT PL 1500 SI	MT PL 2000 SI
Tension d'entrée	10 - 16 V	10 - 16 V	10 - 16 V	10,5 – 15,5 V
Puissance permanente W	300	600	1500	2000
Dimensions (l x H x P mm)	165 x 220 x 80	165 x 250 x 80	170 x 330 x 100	254 x 463 x 119
Poids (kg)	1,5	2	3,8	5,6
n° d'art.	**9932142**	**9932143**	**9932144**	**9958249**
Prix	**293,00**	**420,00**	**734,00**	**976,00**

19+20 PACK COMBI MT
Pack combi : onduleur sinusoïdal PowerLine + commutation secteur. Le pack combi garantit qu'une tension de 230 V soit disponible en permanence sur les prises de l'habitacle, indépendamment du fait que l'onduleur soit activé ou que le courant externe soit branché.

19 MT PL 1500 SI + MT NU 3600 **9958250** **902,00**
20 MT PL 2000 SI + MT NU 3600 **9958251** **1 144,00**



DOMETIC

1 ONDULEUR SINUSOÏDAL SINEPOWER DSP-T

Les onduleurs sinusoïdaux SinePower DSP-T proposent tous les avantages de la gamme DSP.

- Priorité de commutation secteur intégrée avec synchronisation de tension pour une commutation en douceur du courant embarqué vers le courant externe
- Mode de veille intelligent économe en énergie
- Télécommande simple d'utilisation DSP-EM (en option)



Modèle	DSP 1312T	DSP 1812T	DSP 2312T	DSP 3512T
Consommation électrique en veille	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,15 A	0,2 A / 0,15 A
Consommation de courant à vide A	2,5	2,5	2,8	3,6
Puissance permanente W	1300	1800	2300*	3500*
Puissance maximale W	2 400	3600	4000	6000
Alimentation 12 V	10,5 – 16	10,5 – 16	10,5 – 16	10,5 – 16
Dimensions (l x H x P cm)	28,4 × 11,8 × 40,5	28,4 x 11,8 x 40,5	28,4 x 11,8 x 48,1	32,4 x 12,2 x 49
Poids (kg)	4,8	6,14	6,63	10,9
N° d'art.	**9931769**	**9931784**	**9931785**	**9931786**
Prix	**1 014,00**	**1 264,00**	**1 986,00**	**2 582,00**

* Puissance continue pendant 10 minutes



DOMETIC

2 TÉLÉCOMMANDE SINEPOWER DSP-RCT

9931788 **93,00**



DOMETIC

3 TÉLÉCOMMANDE SHINEPOWER DSP-EM

9931789 **172,00**



DOMETIC

4 CÂBLE DC

Raccordement 12V.

35 mm²	**9930427**	**84,00**
50 mm²	**9994657**	**101,00**
70 mm²	**9940684**	**117,00**

DOMETIC

5 ONDULEUR SINUSOÏDAL SINEPOWER DSP

Fournissent une tension sinusoïdale pure, laquelle alimente même des appareils 230 volts sensibles de manière optimale.

- Fonctionnent également dans des véhicules modernes EURO 6
- Le ventilateur intégré s'adapte de manière flexible aux conditions de charge et de température
- Agréablement silencieux
- 230 V à bord
- Télécommande DSP-RC à partir du modèle DSP 612 incl.







Modèle	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP2012
Consommation électrique en veille	-	-	0,3 A / 0,2 A	0,35 A / 0,2 A	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
Consommation de courant à vide A	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,5
Puissance permanente W	150	350	600	1000	1500	2000
Puissance maximale W	300	700	1200	2000	3000	4000
Alimentation 12 V	10 – 16,5	10 – 16,5	10 – 16,5	10 – 16,5	10 – 16,5	10 – 16,5
Dimensions (l x H x P cm)	12,6 x 5 x 14,9	12,7 × 5,2 × 21	23 x 8 x 22	23 x 8 x 24	27,2 x 9,7 x 38,2	27,2 x 9,7 x 40,2
Poids (kg)	1,13	1,24	2,79	3,1	4,93	5,2
Télécommande	-	-	DSP-RC	DSP-RC	DSP-RC	DSP-RC
N° d'art.	**9931779**	**9931780**	**9931781**	**9931782**	**9931783**	**9931768**
Prix	**165,00**	**175,00**	**392,00**	**569,00**	**791,00**	**1 002,00**

TELECO SAT EQUIPMENT

6 ONDULEUR SINUSOÏDAL TI

L'onduleur sinusoïdal fonctionne avec le courant de 12 V en provenance de la batterie embarquée et, grâce à la fonction ACT (AC Transfer), il fonctionne également avec le courant du secteur externe, dans la mesure où celui-ci est disponible quand le véhicule est stationné. L'alimentation électrique externe a priorité et la commutation a lieu automatiquement afin d'économiser la batterie. Le dispositif électronique de commande assure un fonctionnement optimal et propose en outre une protection contre le court-circuit et la surcharge. Deux fiches de sortie de type Schuko et un raccord USB pour le chargement d'un appareil mobile sont disponibles.







Modèle	TI 1000 SI-ACT	TI 1500 SI-ACT	TI 2000 SI-ACT
Consommation électrique en veille	≤ 10 mA	≤ 7 mA	≤ 7 mA
Consommation de courant à vide A	≤ 0,5 A	≤ 0,9 A	≤ 0,9 A
Puissance permanente W	1000	1500	2000
Puissance maximale W	2000	3000	4000
Alimentation 12 V	12 (10,5 – 15,5)	12 (10,5 – 15,5)	12 (10,5 – 15,5)
Dimensions (l x H x P cm)	35 x 7 x 15	32 x 9 x 22	38 x 9 x 22
Poids (kg)	3,7	5,3	5,6
N° d'art.	**9961272**	**9961273**	**9961274**
Prix	**524,00**	**711,00**	**873,00**

Onduleur

Les onduleurs sont nécessaires lorsque vous souhaitez utiliser un appareil avec alimentation 230 V à partir de 12 V.
Onduleur sinusoïdal avec changement de réseau automatique : ces onduleurs détectent eux-mêmes l'alimentation en courant externe, l'acheminent ensuite vers le réseau de bord et désactivent l'alimentation en courant vers la batterie. L'onduleur détecte également lorsque le courant externe est débranché et repasse en mode batterie sans interruption. Reconnaissable dans la désignation du modèle comme « N » ou « T ».
Onduleur sinusoïdal sans changement de réseau automatique : ces onduleurs fournissent un courant de 230 V avec une courbe sinusoïdale pure, laquelle est identique avec celle du courant qui sort de la prise à domicile. Avec ce courant alternatif, tous les appareils (p. ex. des ordinateurs portables ou des machines à café automatique) peuvent fonctionner sans problème et en toute sécurité.
Onduleur avec tension sinusoïdale : ces onduleurs conviennent pour le fonctionnement d'appareils plus simples (petits appareils de cuisine, outils électriques simples, etc.). Ces onduleurs sont également nettement moins chers.
Le choix de l'onduleur s'oriente toujours sur la puissance de l'appareil à utiliser.

ANTARION

7–13 ONDULEUR PUR SINUS INVERTER

Les onduleurs fournissent du courant pour l'utilisation de sèche-cheveux de voyage, d'éclairages, de glacières, de micro-ondes, d'appareils ménagers et d'outils électriques.

- Tension d'entrée 10,5 – 16,5 V, protection contre surchauffe, inversion de polarité, surcharge et court-circuit. Rendement > 85 %
- En série avec commutation prioritaire intégrée vers le courant secteur à partir de 1 000 W et télécommande à partir de 600 W



	Tension	Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	N° art.	Prix
7	**12 – 230 V**	300 W	23,8 x 6,6 x 11,8	**9960751**	**119,00**
8	**12 – 230 V**	600 W	31,5 x 8,7 x 18,8	**9960752**	**249,00**
9	**12 – 230 V**	1000 W	31,7 x 7,5 x 17,5	**9960753**	**449,00**
10	**12 – 230 V**	1500 W	40,2 x 9,2 x 22	**9960754**	**649,00**
11	**12 – 230 V**	2000 W	40,2 x 9,2 x 22	**9960755**	**849,00**
12	**12 – 230 V**	2500 W	44,2 x 9,2 x 22	**9960756**	**929,00**
13	**12 – 230 V**	3000 W	48,8 x 10,1 x 23,2	**9934634**	**1 099,00**

RKB electronic AG

14–16 ONDULEUR V1

L'onduleur RKB est un onduleur purement sinusoïdal, lequel permet dans les camping-cars que l'ensemble des consommateurs secteur 230 V puisse être utilisé à tout moment. Le design spécialement développé permet un environnement d'installation quasiment totalement indépendant de tous facteurs : des températures de service jusqu'à -20 °C ne posent aucun problème. Que ce soit en Europe ou en Amérique, l'onduleur peut être rapidement adapté à la fréquence du secteur respective du lieu où vous vous trouvez au moyen d'un commutateur intégré, de sorte que tous types de consommateurs fonctionnant au courant alternatif puissent être utilisés.
En option, vous pouvez disposer d'une sortie USB et d'une interface de communication en série supplémentaire afin, par exemple, de charger des smartphones ou de communiquer avec d'autres appareils RKB. Afin de protéger les batteries, autant l'entrée que la sortie sont isolées et équipées de différentes fonctions de protection : les protections contre la surcharge, la sous-tension, les courts-circuits et la surtension empêchent en permanence une panne de la batterie.



Modèle	12-400	12-1 200	12-3 000
Tension d'entrée	De 10,8 à 16,0 V CC	De 10,8 à 16,0 V CC	De 10,8 à 16,0 V CC
Tension de sortie	220 V / CA 50 Hz	220 V / CA 50 Hz	220 V / CA 50 Hz
Puissance permanente W	400	1200	3000
Puissance maximale W	1000	2400	6000
Affichage	LED	LED	LED
Dimensions (l x H x P cm)	23,2 x 7,5 x 13,2	33 x 10 x 32,3	55,7 × 12,3 x 23,2
Poids (kg)	1,4	3,9	10,5
N° d'art.	**9960746**	**9960744**	**9960745**
Prix	**318,00**	**549,00**	**1 418,00**



victron energy

17 ONDULEUR PHOENIX SMART

Onduleur Victron Phoenix Smart 12/1600, tension d'entrée CC 9,3 – 17 V, tension de sortie CA 230 V, 50 Hz, 1 600 W / puissance max. 3 000 W, Bluetooth.

Dimensions 219 x 485 x 125 mm (l x H x P). Poids 12kg.

9936943 **974,00**



victron energy

18 ONDULEUR PHOENIX SMART

Onduleur sinusoïdal Phoenix Smart 2 000 W, tension d'entrée CC 9,3 – 17 V, tension de sortie CA 230 V / 50 Hz, consommation propre 12 W / 1,5 W, IP21, LED, courbe sinusoïdale pure, fonction Bluetooth, communication VE:Direct*, 2 000 / 4 000 W, LED, mode ECO.

Dimensions 219 x 485 x 125 mm (l x H x P). Poids 13 kg.

9958258 **974,00**



victron energy

19 ONDULEUR PHOENIX SMART

Onduleur sinusoïdal Phoenix Smart 3 000 W, tension d'entrée CC 9,3 – 17 V, tension de sortie CA 230 V / 50 Hz, consommation propre 12 W / 1,5 W, IP21, LED, courbe sinusoïdale pure, fonction Bluetooth, communication VE:Direct*, 3 000 / 6 000 W, LED, mode ECO.

Dimensions 285 x 533 x 150 mm (l x H x P). Poids 19 kg.

9958259 **1 190,00**

***Le port VE.Direct peut être raccordé à un ordinateur (un câble VE.Direct vers interface USB est requis) afin de configurer et de surveiller les mêmes paramètres.**

DOMETIC

1+2 ONDULEUR SINUSOÏDAL AVEC CHARGEUR AUTOMATIQUE SINEPOWER

Une combinaison entre onduleur et chargeur automatique surveille l'entrée d'électricité du secteur et réagit en toute situation : soit en tant que complément de l'alimentation électrique externe, soit pour charger la batterie du véhicule. Si l'alimentation électrique externe est coupée, l'onduleur s'allume immédiatement et alimente les appareils sous tension avec un courant alternatif sinusoïdal pur de 230 volts. Puissance maximale de 2 000 watts max. avec mode Veille intelligent. DSP-EM inclus dans la livraison.

- Combinaison d'un onduleur sinusoïdal et d'un chargeur automatique
- Tension de sortie 230 V – appropriée pour appareils sensibles
- Mode Veille intelligent – économie d'énergie lorsque l'appareil n'est pas requis
- Consommation de courant disponible A : 0,2



Position	1	2
Modèle	DSP 1212 C	DSP2012C
Consommation de courant de veille	< 0,3 A	< 0,3 A
Raccordement	12 (10,5 – 16 V)	12 (10,5 – 16 V)
Puissance absorbée au ralenti A	3	4
Puissance de crête W	2400	4000
Puissance continue W	1200	2000
Dimensions (l x H x P) cm	28,4 x 11,8 x 40,5	28,4 x 11,8 x 48,1
Poids	4,8 kg	6,6 kg
N° d'art.	**9942864**	**9942865**
Prix	**1 559,00**	**1 918,00**

BÜTTNER ELEKTRONIK

3 COMBINÉ CHARGEUR/ONDULEUR MT ICC

Alimentation universelle pour véhicules de tourisme. Lorsqu'il détecte du courant externe, le chargeur automatique démarre et commence la charge en fonction du type et de la capacité des batteries embarquées (les deux sont réglables). En cas de besoin de courant de démarrage élevé, celui-ci est mis brièvement à disposition par la batterie embarquée. Cette fonction est assurée par l'onduleur sinusoïdal intégré avec commutateur de réseau. En cas de longue période d'inactivité, un détecteur de charge intégré permet de basculer l'onduleur en mode d'économie d'énergie. Il est fourni avec une télécommande permettant de le commander depuis l'intérieur du véhicule. L'onduleur peut ainsi être démarré et naviguer entre les modes automatique, continu ou nuit. De plus, un affichage indique si du courant secteur externe est disponible et quelle est la puissance délivrée actuellement par l'onduleur. Le MT-ICC 1600-60 est livré prêt à être raccordé avec un câble de batterie (1,5 m).




Modèle	MT ICC 1600-60	MT ICC 3000-120
Tension d'entrée	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Courant de charge	0 - 60 A	0 - 120 A
Puissance continue/de crête	1600 W/2500 W	3000 W/5000 W
Mise en veille de la consommation de courant	0,16 A	0,29 A
Commutation sur le secteur	Série	Série
Dimensions (l x H x P) cm	21 x 11,3 x 33	43 x 13,2 x 37
Poids	10,5 kg	18,8 kg
N° d'art.	**9930714**	**9930715**
Prix	**1 784,00**	**2 551,00**

JEU DE CÂBLES POUR ICC 3000 SI-N / 120 A

Longueur 1,5 m — **9931805** — **180,00**



DOMETIC

4 REDRESSEUR Y50

- Redresseur de secteur CA/CC
- Tension de sortie 12 V CC
- Courant admissible permanent 5 A (douille de raccordement DIN 21 mm)

Poids 0,5 kg.

9950303 — **26,00**



DOMETIC

5 REDRESSEUR COOLPOWER EPS 817

- Raccordement d'appareils 12 V (douille de raccordement DIN 21 mm) sur 230 V
- Tension de sortie 13 V CC
- Courant admissible permanent 6 A

Poids 0,64 kg.

9951225 — **64,00**



6 TRANSFORMATEUR 230 V

Connecteur femelle 12 V DIN (21 mm), 12 V / 72 W / 6 A.

9930246 — **32,00**



BÜTTNER ELEKTRONIK

7 AFFICHAGE À DISTANCE ICC INFO CONTROL POUR ICC 1600/3000

Module de commande numérique pour ICC 1600 + ICC 3000 à l'intérieur. Surveillance simple des appareils avec possibilité de réglage de la limitation du courant d'entrée.

Dimensions 13 x 7 x 3,6 cm (l x H x P). Poids 0,14kg.

9960269 — **263,00**

BÜTTNER ELEKTRONIK

8 JEU DE FUSIBLES À HAUTE CHARGE

(sans ill.)

Pour ICC 3000 Si-N / 120 A

9960608 — **160,00**

Pour ICC 1600 et onduleurs MT 1700 SI / SI-N / SI-K

9952168 — **53,00**



BÜTTNER ELEKTRONIK

9 COMMUTATEUR SECTEUR EXTERNE MT NU 2300

Priorité de commutation secteur externe avec une puissance de commutation jusqu'à 2 300 W. Convient pour onduleurs sinusoïdaux sans commutateur secteur intégré.

Puissance de commutation 230 V, 10 A (2 300 VA) // IP55. Dimensions 113 x 93 x 55 cm (l x H x P).

9960270 — **119,00**



BÜTTNER ELEKTRONIK

10 COMMUTATION SECTEUR MT NU 3600 POUR ONDULEUR SINUSOÏDAL

Possibilités de raccordement : entrée secteur/courant externe, entrée onduleur, sortie pour chargeur et réfrigérateur, sortie vers prises de l'habitacle, sortie 230 V selon commande 12 V, puissance de commutation 230 V, 16 A (3 600 VA) // IP55. Dimensions 154 x 114 x 73 cm (l x H x P).

9932146 — **179,00**

RING Automotive



11+12 CONVERTISSEUR

Tension rectangulaire avec onde sinusoïdale modifiée. Tension d'entrée 10 – 15 V CC, port USB intégré avec 5 V, sortie de charge 2,1 A. Protection contre la surchauffe, l'inversion de polarité, etc. Boîtier en plastique ABS.

Type	150 W	300 W
Puissance continue	150 W	300 W
Puissance maximum	300 W	600 W
Dimensions (lxhxp mm)	105 x 53 x 140	121 x 53 x 183
Poids	0,3 kg	0,4 kg
N° d'art.	**9975135**	**9975136**
Prix	**40,00**	**49,00**

ivt



13 COMMUTATION SECTEUR AUTOMATIQUE US-12N

Vous pouvez utiliser sans problème des consommateurs fonctionnant avec une tension de 230 V CA par le biais d'un onduleur ainsi que l'alimentation secteur 230 V. Avec la commutation prioritaire, définissez quelle source de tension doit être utilisée de préférence. Si cette source de tension fait défaut, la station de commutation recourt automatiquement à la source de tension de remplacement. Les relais de haute qualité garantissent un seuil de commutation précis.

Alimentation de raccordement max. 2 700 VA. Coloris gris.

9954544 — **94,00**



14 SIMULATEUR D+ & SIMULATEUR ACTIF D+
Avec des moteurs sans alternateur intelligent, le simulateur D+ détecte le fonctionnement du moteur. Pour les véhicules équipés d'un alternateur intelligent, ceci est possible uniquement lorsque le simulateur D+ est activé. Il est fixé à proximité immédiate du moteur à l'aide de serre-câbles (jeu de câbles ou similaire) et déclenché par les vibrations du moteur. Lorsque le moteur est arrêté, le signal est coupé automatiquement. La temporisation est réglable de manière personnalisée. Avec affichage LED.

Simulateur D+, tension de service 12 V

Fig. 1 **9952344** **69,00**

Simulateur actif D+, tension de service 12 V/24 V Diamètre 32 x 50 mm

Fig. 2 **9960603** **110,00**



15 CONTRÔLEUR DE BATTERIE / DE TENSION MT USG 40
Se place entre la batterie et les consommateurs 12 V. Protège la batterie et les consommateurs de sous-tensions préjudiciables (arrêt des consommateurs à 10,7 V) ainsi que les consommateurs connectés d'une surtension préjudiciable (arrêt des consommateurs à 15,5 V). Le système MT USG 40 peut être télécommandé par le biais d'une sortie de commutation séparée et peut ainsi également être utilisé comme commutateur principal (allumage / arrêt de tous les consommateurs).

Courant de commutation permanent / court 40 A / 60 A. Dimensions 90x60x38 mm (l x H x P).

9952309 **110,00**

16 17



16 MONITEUR DE BATTERIE / DE TENSION MT USG 120
Principe fonctionnel comme pour MT USG 40, mais avec une puissance de commutation bien supérieure. De plus, la télécommande intérieure peut être branchée et permet de couper le courant dans le véhicule à tout moment (commutateur principal de la batterie).

Courant de commutation permanent / court 120 A / 200 A. Dimensions 86x76x38 mm (l x H x P).

9952311 **219,00**

17 TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLEUR DE BATTERIE MT USG 120

9952664 **69,00**



18 RELAIS HAUTE CHARGE MT HS 500 AVEC FONCTION USG
Utilisation possible en tant qu'interrupteur principal pour des intensités très élevées jusqu'à 500 A en permanence (1 000 A/1 min). Utilisation en tant qu'interrupteur principal de batterie avec commande externe possible. Activation possible également en tant que protection contre la sous-tension.

Consommation électrique propre de seulement 0,0001 A. Filetage M 10. Dimensions 150 x 50 x 94 mm (L x l x H).

9960271 **280,00**



19 RÉPARTITEUR POSITIF MT PV-6
Répartiteur optimal et bloc de fusibles pour la borne positive de la batterie. Alimentation électrique via borne collectrice (max. 50 A) ; distribution via des sorties différentes. Avec six fusibles (4 x 7,5 A ; 10 A, 15 A).

Tension de service : 12 V / 24 V. Dimensions 90 x 60 x 40 cm (l x H x P). Poids 0,095 kg.

9952325 **53,00**



20 RÉPARTITEUR NÉGATIF MT MV-12
Répartiteur compact 12 bornes vers la borne négative de la batterie. Entrée via la borne collectrice (max. 50 A) ; distribution via les 12 sorties différentes (max. 20 A).

Tension de service : 12 V / 24 V. Dimensions 90 x 60 x 40 cm (l x H x P). Poids 0,08 kg.

9952326 **43,00**

21 22



21 BATTERIE MT IQ DUO
La batterie MT IQ DUO a été spécialement conçue pour les camping-cars. Le système empêche la formation de dépôts nocifs de sulfate et préserve la batterie grâce à divers intervalles de programmes. En fonction de la situation (en route / en charge ou à l'arrêt), des impulsions d'intervalles sont appliquées selon des critères précis paramétrés. Peut être commuté selon le type de batterie (batterie de démarrage ou embarquée / batterie acide, gel ou AGM) et la capacité correspondante.

Dimensions 86 x 76 x 38 cm (l x H x P). Tension 12 V.

9982727 **146,00**


22 ACCESSOIRES POUR POS. 5 : TÉLÉCOMMANDE

Longueur de câble 5 m **9982728** **60,00**

23 CÂBLE DE RALLONGE
Pour télécommande amovible. Longueur 3 m

9952208 **15,90**

24 25



24 CHARGEUR STANDBY MT
Dans le véhicule de tourisme, en cas d'immobilisation, c'est la batterie embarquée qui est chargée en premier (chargeur, solaire, pile à combustible, etc.). Si le véhicule est inutilisé pendant une longue période, la batterie de démarrage est régulièrement déchargée par la déconnexion de la batterie. Mais de nombreux véhicules sollicitent également la batterie de démarrage pendant la saison, étant donné que certains consommateurs (radio, multimédia, feu de stationnement, alarme, etc.) sont toujours branchés sur celle-ci. Les chargeurs Standby garantissent que la batterie de démarrage, selon le niveau de charge de la batterie embarquée, soit également rechargée. La variante 0 A – 5 A PRO est généralement suffisante pour la préservation pure des batteries. Cependant, nous recommandons en principe la variante 0 A – 5 A car les batteries modernes LiFePO4 (au lithium) peuvent également être connectées ici comme batteries embarquées.

l x H x P 90 x 38 x 60 mm

0 A – 2 A **9952669** **50,00**

25 STAND-BY CHARGEUR 12 V

l x H x P 130 x 33 x 72 mm

0 A – 5 A **9960604** **76,00**



26 RELAIS DUO MT RE 40
12 V, relais dépendant de la tension, pour l'alimentation de la batterie embarquée et de la batterie de démarrage.

Dimensions 6,8 x 5,0 x 6,8 cm (l x H x P). Poids 0,2 kg.

9952342 **53,00**



27 RELAIS DE COUPURE MT RE 70

12 V et 70 A. Dimensions 27 x 60 x 30 cm (l x H x P). Poids 0,1 kg.

9952341 **30,00**



28 RELAIS DE COUPURE
Pour réfrigérateurs de 12 V / 40 A. En éteignant l'allumage, l'alimentation électrique vers le réfrigérateur s'arrête automatiquement.

9976630 **6,00**

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11



MT 5000 iQ


MT 5000 H










1 ORDINATEUR DE BATTERIE MT 5000 IQ / MT 5000 H AVEC SHUNT
Mesure de tension (démarrage, embarquée), courant de charge / de décharge, capacité de la batterie en Ah et % avec affichage du temps restant, température intérieure et extérieure (mémoire min./max.), heure et date. Sortie de commutation programmable. Livraison avec shunt de mesure de la batterie.

Tension 9 – 30 V. Dimensions 85 x 20 x 80 mm (l x H x P).

MT 5000 iQ

100 A-Shunt	**9931807**	**249,00**
200 A-Shunt	**9931808**	**279,00**
400 A-Shunt	**9931809**	**349,00**

MT 5000 H

400 A-Shunt	**9932154**	**570,00**

2 ORDINATEUR DE BATTERIE MT IQ BASIC PRO
Grâce à la mesure par induction, vous êtes informé quant à la tension, au courant actuellement en circulation et à la capacité de batterie restante en Ah. Une pression de bouton suffit pour consulter la durée de fonctionnement restante qui vous informe pour combien de temps (si la consommation actuelle reste identique) de l'électricité est encore disponible. Les valeurs sont indiquées sur un écran multi-fonctions. Les autres données seront affichées en petits caractères à l'écran.

Dimensions 90 x 20 x 95 cm (l x H x P).

9952357 250,00

3 VOLTMÈTRE MT IQ
Mesure de tension (démarrage / de bord), sortie de commutation programmable, heure, date.

Tension 9 – 30 V. Dimensions 80 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952422 140,00

4 AFFICHEUR DE BATTERIE DOUBLE MT
Indique alternativement la tension de la batterie cellule / moteur.

Tension 12 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952414 65,00

5 AFFICHEUR DE NIVEAU D'EAU PROPRE MT
L'affichage à 10 barres indique le contenu exact du réservoir.*

Tension 12 V / 24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952454 55,00

6 AFFICHEUR DE NIVEAU D'EAUX USÉES / CASSETTES WC
Affichage identique à l'afficheur d'eau propre. Commutation possible lorsque les deux jauges (eaux usées/cassette) sont raccordées.*

Tension 12 V/24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952455 66,00

***Jauge de réservoir pos. 19 ou 20 à commander séparément.**

7 INTERRUPTEUR MT 20A
Interrupteur marche / arrêt avec protection contre la surintensité.

Tension 12 V/24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952426 56,00

8 PANNEAU DE FUSIBLES MT - 4
4 coupe-circuits automatiques : 6 A ; 8 A ; 10 A ; 12 A – Avec contrôle de déclenchement.

Tension 12 V / 24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952429 70,00

9 PANNEAU D'INTERRUPTEURS MT - 4
4 x interrupteurs ON/OFF (8 A) avec voyant LED.

Tension 12 V. Dimensions 47 x 85 x 25 mm (l x H x P).

9952428 45,00

10 PANNEAU D'INTERRUPTEURS MT I/II
Interrupteur individuel (sans ill.) ou 2 interrupteurs individuels supportant respectivement 16 A.

Tension 12 V / 24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

Panneau I	**9952424**	**23,00**
Panneau II	**9952425**	**30,00**

11 PLATINE AVANT MT
Cache ; utilisable pour installer ses propres composants.

Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952457 12,00

Phaesun

12 - 14 CONTRÔLEUR DE BATTERIE VICTRON SMARTSHUNT 6,5 – 70 V AVEC BLUETOOTH
Contrôleur de batterie tout-en-un sans écran avec Bluetooth.


12 SMARTSHUNT 500 A
9936910 163,00


13 SMARTSHUNT 1 000 A
9958260 269,00


14 SMARTSHUNT 2 000 A
9958261 369,00



Phaesun

15 CONTRÔLEUR DE BATTERIE BMV-712 SMART
Écran de batterie BMV712 Smart avec Bluetooth intégré et Shunt 500 A.

9933156 250,00


16 CENTRALE D'INFORMATION MT IQ
Affiche la tension moteur / cellule ainsi que le niveau de remplissage des réservoirs de l'eau fraîche / des eaux usées / des déchets sanitaires. Interrupteur principal (16 A) et interrupteur à pompe (10 A) intégrés.*

Dimensions 200 x 55 x 20 mm (l x H x P).

12V **9952435 130,00**


17 CENTRALE MT IQ BASIC
Affichage numérique : tension de démarrage et de bord, niveau des réservoirs d'eau propre et usée. Sous-tension programmable. Fonction d'interrupteur principal, interrupteur marche / arrêt (pompe, ICC, etc.), informations solaires de tous les régulateurs solaires MT.

Dimensions 200 x 65 x 30 mm (L x H x P).

9930722 260,00



18 CENTRALE MT IQ DIGITALE
Ordinateur de batterie MT4000IQ intégré + niveau des réservoirs d'eau propre et usée. Fonction d'interrupteur principal, interrupteur marche / arrêt (pompe, ICC, etc.), informations solaires de tous les régulateurs solaires MT (à partir de 2014).

Dimensions 200 x 65 x 30 mm (l x H x P).

Shunt 400 A	**9970176**	**459,00**
Shunt 200 A	**9970175**	**419,00**


19 ÉLECTRODES DE RÉSERVOIR MT
Pour réservoirs en plastique et en métal. Installation par le haut. Peut être raccourci à hauteur du réservoir (20 - 50 cm).

9960253 79,00


20 CAPTEUR DE RÉSERVOIR MT FL
Pour réservoirs en plastique et en métal. Installation par le dessus ou par le côté. Peut être réduit à hauteur du réservoir (30 – 100 cm).

9952438 69,00


21 CARTER DE MONTAGE
Compatible pour affichage MT pos. 1- 3.

Dimensions 85 x 27 x 87 cm (l x H x P).

argenté	**9982667**	**30,00**
noir	**9931804**	**30,00**


22 FEUILLE DE PICTOGRAMMES MT
Feuille avec 79 symboles indéchirables qui peuvent être collés sur les panneaux.

9952456 12,00



SCHAUDT

23 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CSV 409 A

Le bloc d'alimentation CSV 409 A convient pour le fonctionnement de caravanes autonomes. Il contient un module de chargement de batterie de 28 A, courbe caractéristique IUoU, la distribution de 12 V intégrale, le fusible du circuit électrique 12 V ainsi que d'autres fonctions de commande et de surveillance : un relais bistable pour l'interrupteur principal 12 V, un booster de chargement de 8 A pour le chargement de la batterie en mode embarqué et remorque. Convient pour des batteries 6 cellules plomb-acide et plomb-gel (sélection au moyen du commutateur). Possibilité de raccordement pour régulateur solaire et pour panneau d'affichage LT 100. Lorsque vous activez l'allumage, les consommateurs s'arrêtent automatiquement. Incl. matériel de raccordement et panneau de commande ST 05 (12 V marche / arrêt).

Dimensions 320 x 111 x 217 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9993141 **333,00**



SCHAUDT

24 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CSV 300

L'alimentation électrique CSV 300 est utilisée pour alimenter des appareils 12 V tels que des pompes immergées, des ventilateurs, des lampes et d'autres appareils similaires via un bloc d'alimentation (12,5 V, avec 24 A / 300 W max.). La tension de sortie est stabilisée et lissée. Le modèle CSV 300 est particulièrement adapté pour les caravanes qui sont reliées principalement au secteur 230 V et alimentent seulement brièvement les consommateurs à partir de la batterie du véhicule. La commutation entre l'alimentation de la batterie du véhicule et l'alimentation secteur (favorite) de 230 V s'effectue automatiquement lorsque la tension du secteur est disponible. Aucune fonction de charge. Sont disponibles 5 circuits électriques de 12 V protégés séparément et un rail porteur de 35 mm pour le montage d'un disjoncteur 230 V.

Dimensions 84 x 211 x 227 mm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9920862 **169,00**



SCHAUDT

25 BLOC ÉLECTRIQUE EBL 211 / EBL 208 AVEC LT 453

Le bloc électrique contient un module de chargement de batterie, coordonne l'ensemble du circuit 12 V et prend même en charge d'autres fonctions de contrôle et de régulation. Matériel de raccordement inclus. Interrupteur principal relais bistable 12 V et module de surveillance des batteries. Module de charge : courbe caractéristique IUoU, courant de charge 18 A pour batteries 6 cellules acide-plomb et plomb-gel (EBL208) ou batteries AGM-gel et plomb-gel (EBL211). Coupe-circuit de batterie pour l'hiver. Raccord pour un régulateur de charge solaire LR(M) 1218. LT 453 : Affichage LED. Affichage de la tension en 8 niveaux pour batterie de l'habitacle et batterie de démarrage. Alarme de batterie visuelle en cas de chute importante de la tension de batterie. Indication de niveau de remplissage de réservoir à 4 niveaux pour deux réservoirs d'eau. Interrupteur principal 12 V avec témoin de fonctionnement. Contrôle du secteur 230 V. Interrupteur de pompe avec témoin de fonctionnement. Matériel de raccordement : câble de raccordement et sondes de réservoir comprises dans le kit.

Dimensions 275 x 130 x 170 mm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

EBL 211 (Plomb gel + AGM)

9930672 **481,00**

EBL 208 (Plomb acide + Plomb gel)

9930676 **481,00**

Autres modèles de EBL disponibles sur demande



SCHAUDT

26 TABLEAU DE CONTRÔLE DU SYSTÈME LT 100, ACCESSOIRES INCLUS

Le tableau LED LT 100 est prévu pour un fonctionnement dans des caravanes autonomes et peut être raccordé au CSV 409. L'affichage a lieu via diode électroluminescente. Livraison avec matériel de raccordement inclus pour CSV et affichage de la tension avec sondes/câbles pour réservoir en 4 niveaux pour la batterie de l'habitacle. Alarme de batterie visuelle en cas de chute importante de la tension de batterie. Indication de niveau de remplissage de réservoir à 4 niveaux pour deux réservoirs. Interrupteur principal 12 V avec témoin d'allumage, contrôle de réseau 230 V.

Dimensions 15 x 9,2 x 2,5 cm (l x H x P).

9931742 **159,00**



SCHAUDT

27 PROTECTION CONTRE SURTENSION OVP 01

La protection contre sur la surtension OVP 01 protège des dommages causés par la surtension sur les appareils qui fonctionnent sur le secteur 230 V. L'OVP 01 coupe les appareils branchés en env. 10 millisecondes du secteur 230 V en cas de surtension ou de sous-tension. Dès que des valeurs normales sont de nouveau présentes, les appareils sont de nouveau connectés automatiquement au secteur 230 V. Incl. câble connecteur mâle KG – connecteur femelle KG. Tension de sortie : > 265 V ; max 10 A.

Dimensions 148 x 95 x 58 mm (l x H x P). Poids 200 g.

9952450 **108,00**



» Vous devez toujours garder un œil sur l'état de votre batterie. Pour cela, vous trouverez des techniques utiles sur ces pages. «

Uwe Scheurenbrand
Expert en technologie automobile



DOMETIC

28 BOÎTE À FUSIBLES AVEC CONVERTISSEUR MK 140 UNIVERSAL

Boîte à fusibles avec convertisseur MK 140 UNIVERSAL, puissance de sortie de 140 W, filtre phono 1 A inclus, commutation automatique des batteries vers le fonctionnement sur convertisseur (commutation prioritaire). Raccord au secteur via coupe-circuit automatique à 2 pôles, affichage de l'état de fonctionnement LED, sortie 12 V CC via fusible automobile 15 A. Peut être utilisé autant dans le camping-car que dans la caravane pour le fonctionnement de consommateurs 12 V comme l'éclairage, les ventilateurs, les pompes à eau, etc. Utilisation exclusivement à l'intérieur du véhicule.

Dimensions 230 x 125 x 250 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9983906 **317,00**



DOMETIC

29 BOÎTE À FUSIBLES AVEC DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Boîte à fusibles avec disjoncteur différentiel et coupe-circuit 13 A, boîte à fusibles pour 230 V CA / 50 Hz. Avec disjoncteur différentiel personnel 30 mA et coupe-circuit en aval 13 A sur tous les pôles, installation horizontale et verticale possible. Utilisation exclusivement à l'intérieur du véhicule.

Dimensions 95 x 135 x 235 cm (l x H x P). Poids 0,85 kg.

9983921 **77,00**



DOMETIC

30 BLOC D'ALIMENTATION À COMMUTATION

Bloc secteur d'alimentation 400 W. Le raccordement 230 V a lieu au moyen d'une prise d'appareils froids, la sortie 12 V CC a lieu via une fiche plate automobile 6,3 mm. Les 5 sorties sont sécurisées avec des fusibles enfichables automobiles (1 x 5 A, 1 x 10 A, 2 x 15 A), des fusibles de rechange et un lève-fusible sont disponibles, le bloc d'alimentation fonctionne silencieusement car il n'a pas de ventilateur, un raccordement pour une batterie autonome est disponible avec une priorité de commutation intégrée. Utilisation exclusivement à l'intérieur du véhicule.

Dimensions 325 x 60 x 170 mm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9930292 **255,00**

1



2



3



4



5



6



BÜTTNER ELEKTRONIK

1 FUSIBLE HAUTE TENSION HD

Fusible à haut pouvoir de coupure HD 100 A	**9902929**	**8,70**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 125 A	**9902941**	**8,70**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 150 A	**9992341**	**8,70**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 175 A	**9902942**	**8,70**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 200 A	**9902943**	**8,70**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 225 A	**9952169**	**8,70**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 250 A	**9902944**	**8,70**

BÜTTNER ELEKTRONIK

2 PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES HD

Simple	**9952327**	**22,00**
Double	**9952328**	**33,00**

BÜTTNER ELEKTRONIK

3 PORTE-FUSIBLE ME DANS LE BOÎTIER

9952336 **14,30**

BÜTTNER ELEKTRONIK

4 PORTE-FUSIBLE 6 FS – LED

9930309 **26,00**

BÜTTNER ELEKTRONIK

5+6 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO

Distributeur de courant Plus compact avec 6 sorties Plus (M4). L'alimentation électrique a lieu via une entrée centrale (M5). Les fusibles défectueux sont affichés par des voyants LED. Les sorties peuvent être sollicitées jusqu'à 30 A. La charge totale s'élève à 100 A. Livraison sans fusible (type : FS). Tension de service : 12 V / 24 V.

5 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO-6

Dimensions 90 x 42 x 80 mm (l x H x P).

9932718 **44,00**

6 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO-7

Distributeur de courant comme modèle MT PRO-6 avec distributeur de masse en supplément.

Dimensions 114 x 42 x 90 mm (l x H x P).

9928095 **46,00**



RING Automotive

7 PACK DE FUSIBLES ENFICHABLES PLATS AUTOMOBILES 12 V

Contenu 1 x 3 / 5 / 7,5 / 10 A.

9975037 **2,50**



RING Automotive

8 PACK DE FUSIBLES ENFICHABLES PLATS AUTOMOBILES 12 V

Contenu 1 x 15 / 20 / 25 / 30 A.

9975034 **2,50**



RING Automotive

9 PACK DE MINI-FUSIBLES ENFICHABLES PLATS AUTOMOBILES 12 V

Contenu 1 x 10 / 15 / 20 / 25 A.

9999693 **2,50**



RING Automotive

10 PACK DE FUSIBLES FINS EN VERRE 230 V

Contenu 1 x 3 A, 1 x 5 A, 2 x 13 A.

9975035 **3,70**



RING Automotive

11 PACK DE FUSIBLES RONDS AUTOMOBILES 12 V

Contenu 1 x 3 A, 1 x 5 A, 2 x 13 A.

9975036 **2,50**



12 FUSIBLES 10 A

Pour l'alimentation d'anciennes installations.

Contenu 10 pces.

9975460 **4,60**



13 KIT FUSIBLES « TORPEDO » / FUSIBLES CÉRAMIQUE

Contenu 1 x 5,0 A / 4 x 8 A / 4 x 16 A / 1 x 25 A.

9930682 **3,30**



14 KIT FUSIBLES PLATS STANDARD

Contenu 1 x 5,0 A / 1 x 7,5 A / 2 x 10 A / 2 x 15 A / 2 x 20 A / 1 x 25 A / 1 x 30 A.

9930679 **3,30**

15



16



17



18



19



20



BÜTTNER ELEKTRONIK

PORTE-FUSIBLE

15 Dans câble 20 A FS-K, approprié pour FS	**9952329**	**6,60**
16 FS-1 volant 3 A, approprié pour FS	**9952333**	**3,20**
17 FS-3 rail de 3, approprié pour FS	**9952334**	**9,80**
18 FS-6 rail de 6, approprié pour FS	**9952335**	**16,50**
19 FS 10 unités par boîte (2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30)	**9952319**	**3,30**

BÜTTNER ELEKTRONIK

20 FUSIBLE À VIS ME

Fusible à vis ME 30 A	**9952321**	**6,50**
Fusible à vis ME 40 A	**9952322**	**6,50**
Fusible à vis ME 50 A	**9952323**	**6,50**
Fusible à vis ME 80 A	**9952324**	**6,50**
Fusible à vis ME 100 A	**9960609**	**6,50**
Fusible à vis ME 125 A	**9960611**	**6,50**



FAWO

21 PRISE D'ALIMENTATION CEE 17 ABL
Avec couvercle magnétique.
Dimensions 130 x 145 x 100 cm (l x H x P).

blanc	9912711	32,00
anthracite	9912712	32,00



FAWO

22 PRISE UNIVERSELLE ABL D'AUVENT
Avec couvercle magnétique. Prise à contacts de protection 230 V, 12 V et TV-SAT-F.
Dimensions 130 x 145 x 90 cm (l x H x P).

blanc	9912713	69,00
anthracite	9912714	69,00



MENNEKES MY POWER CONNECTION

23 PRISE INTÉGRÉE CARA-CONTACT
16 A, 3P 6H, 230 V, IP44.
Dimensions 100 x 122 x 132 mm (l x H x P).

blanc	9922315	30,00
noir	9960729	30,00

Les couvercles de rechange pour nos prises électriques sont disponibles chez votre revendeur Movera.



HABA

24 PRISE EXTÉRIEURE MULTI-FONCTIONS
Pour TV / RV Sat 230 V / 12 V.
Dimensions 100 x 100 cm (l x H).

blanc	9975415	45,00
argenté	9975416	45,00



HABA

25 PRISE EXTÉRIEURE MULTIFONCTIONS AVEC DOUBLE PORT USB
Pour 230 V / Sat.
Dimensions 123 x 130 x 88 mm (l x H x P).

blanc	9931607	45,00



HABA

26 PRISE EXTÉRIEURE CEE 17
Dimensions d'installation Ø 92 mm. Profondeur 81 mm. Dimensions 104 x 104 cm (l x H).

blanc	9975100	21,00



HABA

27 ALIMENTATION ND
Dimensions d'installation : profondeur 111 mm. Dimensions 108 x 108 cm (l x H).

blanc	9931989	22,00



HABA

28 PRISE EXTÉRIEURE CEE 17
Dimensions 70 x 135 x 65 cm (l x H x P).

blanc	9974950	27,00

MPK

29 JOINT CAOUTCHOUC POUR PRISE D'ALIMENTATION CEE 17
(sans illustration)

	9974930	5,90



HABA

30 PRISE EXTÉRIEURE
avec couvercle rabattable.
Dimensions 88 x 88 x 67 cm (l x H x P).

blanc	9994464	27,00
beige	9975410	24,00



HABA

31 DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
230 V, max. 25 A, valeur de déclenchement FI 30 mA, montage en surface.

	9975110	75,00



HABA

32 COUPE-CIRCUIT AUTOMATIQUE DOUBLE
Pour protéger l'installation 220 V par fusible. Indispensable pour le montage de prise d'alimentation CEE 17.

	9974910	33,00



f-tronic

33 BOÎTE DE DÉRIVATION POUR LOCAUX HUMIDES VDE-AP
Dimensions 85 x 40 x 85 cm (l x H x P).

gris	9984950	3,60



HABA

34 KIT DE PRISES CEE 17
Composé d'un double disjoncteur, d'une prise d'alimentation CEE blanche et d'une fiche CEE.

	9975000	61,00



HABA

35 PRISE ÉLECTRIQUE
Simple / 230 V avec embase.

blanc	9930242	6,20



HABA

36 PRISE ÉLECTRIQUE
Double / 230 V avec embase.

blanc	9930243	11,00



interBTR

37 FICHE AVEC TERRE
Avec cache, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en place par encliquetage, raccords de bornes à visser, pour câble jusqu'à H 07 RN-F 3 x 2,5 mm², montage DIN 49440-1-D.
Dimensions 54 x 118 mm (Ø x L).

	9916992	8,80



interBTR

38 PRISE COUDÉE THERMOPLAST
Compatible avec système de prises Belgique/France, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en place par encliquetage, raccords de bornes à visser, pour câble jusqu'à H07RN-F 3 x 2,5 mm², montage DIN 49441-AR2.
Dimensions 42 x 85 mm (Ø x L).

	9916991	8,10

39 40




Weingärtner Kabel

39 PRISE AVEC TERRE
Avec insert thermoplastique, boîtier élastomère, raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 2,5 mm².

	9948790	5,00

40 FICHE À CONTACT DE PROTECTION
Avec insert thermoplastique, boîtier élastomère, raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 2,5 mm².

	9948800	6,20



1 CÂBLES ÉLECTRIQUES
H 07 V-K en rouleau de 5 m.

rouge	1,5 mm²	**9984870**	**7,70**
		Prix de base pour 1 mètre = 1,54	
noir	1,5 mm²	**9975175**	**8,60**
		Prix de base pour 1 mètre = 1,72	
rouge	2,5 mm²	**9984890**	**10,00**
		Prix de base pour 1 mètre = 2,00	
noir	2,5 mm²	**9975176**	**10,80**
		Prix de base pour 1 mètre = 2,16	
rouge	6,0 mm²	**9984910**	**16,80**
		Prix de base pour 1 mètre = 3,36	
noir	6,0 mm²	**9975177**	**16,80**
		Prix de base pour 1 mètre = 3,36	
rouge	10 mm²	**9975417**	**26,00**
		Prix de base pour 1 mètre = 5,20	
noir	10 mm²	**9975414**	**26,00**
		Prix de base pour 1 mètre = 5,20	
rouge	16 mm²	**9975419**	**40,00**
		Prix de base pour 1 mètre = 8,00	
noir	16 mm²	**9975421**	**40,00**
		Prix de base pour 1 mètre = 8,00	



2 CÂBLE BATTERIE TRÈS SOUPLE
rouleau de 10 m.

noir 25 mm²	**9934044**	**17,80**
	Prix de base pour 1 mètre = 17,80	
rouge 25 mm²	**9934045**	**17,80**
	Prix de base pour 1 mètre = 17,80	



3 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 05 VV-F en rouleaux de 10 m, en PVC.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975412 **24,00**
Prix de base pour 1 mètre = 2,40

4 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 05 VV-F en rouleaux de 20 m, en PVC.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975422 **45,00**
Prix de base pour 1 mètre = 2,25

5 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F en rouleaux de 50 m, en caoutchouc.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975413 **171,00**
Prix de base pour 1 mètre = 3,42



6 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m.
Coloris blanc. 2 x 0,75 mm2.

9975423 **10,50**
Prix de base pour 1 mètre = 2,10

7 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m.
Coloris blanc. 3 x 1,5 mm2.

9984940 **15,80**
Prix de base pour 1 mètre = 3,16



8 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F, en caoutchouc, résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 4 mm2.

9912619 **40,00**
Prix de base pour 1 mètre = 4,00

9 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F, caoutchouc résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 2,5 mm2.

9975418 **41,00**
Prix de base pour 1 mètre = 4,10

10 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H07-RNF 2 x 4,0 mm², caoutchouc, résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 1,5 mm2.

9975426 **23,00**
Prix de base pour 1 mètre = 2,30



11 BORNE WAGO
Détachable par un levier basculant pour fils rigides et souples, un ou plusieurs brins 3 pôles pour section de câble 0,08 – 4 mm². Contenu 50 pces/paquet.

9930238 **24,00**



12 BORNE WAGO 3
Transparent pour contrôle visuel de la position du câble et de la longueur de dénudage. Détachable par un levier basculant pour fils rigides et souples, un ou plusieurs brins 3 pôles pour section de câble 0,14 – 4 mm². 2 ouvertures de contrôles pour toutes les pointes de test courantes. Contenu 50 pces / paquet

9930239 **25,00**



13 GAINE POUR CÂBLES PVC
Gaine pour câbles avec base perforée et adhésif double-face pour montage par vissage ou par collage. La partie inférieure de la gaine et son couvercle sont fabriqués en une seule pièce.

12 x 7 mm

blanc	**9912387**	**4,10** PRIX DE BASE POUR 1 MÈTRE = 4,10
noir	**9930686**	**4,10** PRIX DE BASE POUR 1 MÈTRE = 4,10

15 x 15 mm

blanc	**9912388**	**4,10** PRIX DE BASE POUR 1 MÈTRE = 4,10
noir	**9930687**	**4,10** Prix de base pour 1 mètre = 4,10

35 x 18 mm, 1 m..

blanc	**9912389**	**5,20** PRIX DE BASE POUR 1 MÈTRE = 5,20

35 x 20 mm, 1 m.

noir	**9930688**	**6,20** PRIX DE BASE POUR 1 MÈTRE = 6,20



14 SERRE-CÂBLES
Contenu 100 pièces.

2,5 x 100 mm	**9984970**	**2,00**
3,6 x 200 mm	**9984980**	**4,00**
3,6 x 290 mm	**9984991**	**6,00**
4,8 x 300 mm	**9984990**	**7,00**



15 RACCORDS DOMINOS 12 CONTACTS
1,5 mm² – 2,5 mm².

9931664 **4,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



16 ADAPTATEUR P17 MÂLE, SCHUKO FEMELLE

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975983	36,00
sans voyant	9975052	30,00



17 ADAPTATEUR P17 FEMELLE/SCHUKO MÂLE

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975985	36,00
sans voyant	9975033	28,00



18 RACCORD COUDÉ P17

Avec couplage Schuko à contacts de protection sur la prise Schuko.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975981	39,00
sans voyant	9975039	29,00



19 RACCORD P17

Sur prise CEE.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975982	37,00
sans voyant	9975038	33,00



20 RACCORD COUDÉ P17

Avec couplage Schuko à contacts de protection sur la prise CEE.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975984	54,00
sans voyant	9975029	34,00



21 CÂBLE ADAPTATEUR CEE

Couplage CEE / prise suisse, câble 1,5 m.

Importation en Suisse possible jusqu'à la fin du mois de février 2022. Les informations sur l'article de remplacement IP55 sont disponibles sur demande.

Type 12 avec couplage coudé	9960767	44,00
Type 12	9960766	38,00
Type 23	9960764	32,00



22 ADAPTATEUR P17 FEMELLE/SCHUKO MÂLE

0,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975986	29,00
sans voyant	9975047	20,00



23 ADAPTATEUR P17 MÂLE, SCHUKO FEMELLE

0,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975987	34,00
sans voyant	9975043	26,00



24 ADAPTATEUR CEE SUISSE

Prise CEE 3 pôles sur couplage suisse SEV avec 1,5 m 3 x 2,5 mm², noir.

Importation possible en Suisse jusqu'à la fin du mois de février 2022. Les informations sur l'article de remplacement IP55 sont disponibles sur demande.

Type 13	9960765	39,00
Type 23	9960361	38,00



25 ADAPTATEUR POUR CARAVANES

Prise CEE, 16 A, 3 pôles, 230 V, prise Schuko à contacts de protection 230 V, protection contre les éclaboussures JPX4.

9975056 30,00



26 ADAPTATEUR SCHUKO - CEE

Adaptateur court avec fiche Schuko sur couplage P17, IP 44, max. 16 A. Plastique ABS.

9974840 25,00



27 ADAPTATEUR CEE 17 FICHES / PRISE À CONTACTS DE PROTECTION

230 V, 16 A, avec couvercle rabattable.

9931606 15,80



28 RALLONGE CEE

10 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975988	71,00
sans voyant	9976570	56,00

25 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9960134	131,00
sans voyant	9926768	120,00



29 DISTRIBUTEUR P17

Entrée prise CEE avec câble de 1,5 m, 3 x 2,5 mm² et témoin lumineux ; sortie 2 prises CEE, 1 prise Schuko à contacts de protection 16 A.

9975409 58,00



30 DISTRIBUTEUR COMPACT P17

Connecteur P17, 16 A, 3 pôles, 3 prises Schuko 230 V, JPX4, protection anti-éclaboussures.

9960335 46,00



31 PRISE MURALE P17

Protection anti-éclaboussures, bleu 3 pôles, 16 A / 230 V.

9948822 12,00



32 FICHE MURALE P17

Protection anti-éclaboussures, bleu 3 pôles, 16 A / 230 V.

9948862 14,30



33 PROTECTION POUR PRISE P17

verrouillable 9975452 12,50

34 BOÎTE À CÂBLE POUR CONNEXIONS SCHUKO À CONTACTS DE PROTECTION

non verrouillable 9975450 6,70


1


2


3


4


5


6


7


8


9

1 ENROULEUR PRO
230 V en plastique avec câble en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² avec prise à contacts de protection. Avec 4 prises de 230 V et couvercle de protection à fermeture autonome. Interrupteur à protection thermique, guide-câble et protection contre les éclaboussures IP44.

Dimensions 210 x 390 x 210 mm (l x H x P). Poids 6,75 kg.

9975184 **146,00**

2 ENROULEUR DE CÂBLE CEE 230 V
Avec fiche CEE et couplage CEE 3 pôles, 16 A, 220 V, 25 m de câble en caoutchouc H 07 RN-F 3G 2,5 mm².

Dimensions 250 x 380 x 300 mm (l x H x P). Poids 6,25 kg.

9975183 **155,00**

3 ENROULEUR P17 230V
En plastique avec câble en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² et connecteur CEE à 3 pôles. Avec deux prises à contacts de protection 230 V équipées d'un couvercle rabattable automatique et 1 prise CEE 3 pôles. Avec interrupteur à protection thermique, guide-câble et protection contre les éclaboussures IP44.

Dimensions 250 x 380 x 300 mm (l x H x P). Poids 6,45 kg.

9975182 **169,00**

4 ENROULEUR SCHUKO
En plastique spécial robuste, pied galvanisé stable avec guide-câble, frein de positionnement, interrupteur à protection thermique VDE, quadruple prise à contacts de protection. Câble en plastique de 25 m H 05 VV-F 3G 1,5 mm².

Dimensions 200 x 330 x 250 mm (l x H x P). Poids 3,55 kg.

9975185 **63,00**

5 ENROULEUR DE CÂBLE CEE 230 V VERSION POUR LA SUISSE *
Enrouleur de câble 25 m avec fiche CEE 16 A / 3 broches. Prise triple avec 1 x CEE 3 broches. Accouplement 16 A et 2 prises (type selon la version) Suisse 220 V. Avec 1 x fusible fin 10 A, disjoncteur thermique – IP44.

Dimensions 290 x 260 x 400 mm (l x H x P). Poids 7 kg.

Type 13	**9960768**	**143,00**
Type 23	**9960360**	**144,00**

*** Importation possible en Suisse jusqu'à la fin du mois de février 2022. Les informations sur l'article de remplacement IP55 sont disponibles sur demande.**

6 RALLONGE ELECTRIQUE 25 M
Rallonge de 25 m équipée d'une prise mâle et femelle P17 Livrée avec sac de transport.

Câble 3 x 1,5 mm - 16 A.

9960871 **50,00**

7 ENROULEUR DE CÂBLE
pour enrouler la rallonge. Convient jusqu'à 40 m de câble 3 x 2,5 mm².

Dimensions 35,5 x 9 cm (Ø x P). Poids 0,66 kg.

9976565 **15,80**

8 ENROULEUR DE CÂBLE IP20
H05VV-F 3G1,5, boîtier en plastique fermé, Ø 215 mm, poignée, prise Schuko 230 V / 16 A, 4 x prises à contact de protection, max. 3,5 kW, interrupteur à protection thermique et protection contre le redémarrage. Câble 7,5 m.

9958336 **37,00**

9 CÂBLE DE RACCORDEMENT AVEC MISE À TERRE 230 V / 16 A
Rallonge en caoutchouc 230 V, longueur 25 m. H07RN-F 3G1,5. Fiche moulée à contacts de protection 230 V / 16 A et accouplement avec mise à la terre et couvercle de protection. IP44, contrôlé selon VDE 0620-1.

9960359 **54,00**

10


11


12


10 PRISE COUDÉE P17

9948840 **14,30**

11 FICHE COUDÉE P17

9948870 **15,30**

12 FICHE COUDÉE P17
avec prise intégrée au dos. 1 pièce SB

9948880 **16,80**

13


14


13 FICHE P17

9948850 **5,60**

14 PRISE P17

9948830 **5,60**

15


15 MULTIPRISE
Multiprise à 6 emplacements IP44. 1,5 m H 07 RN-F 3G, 1,5 mm² avec caches en caoutchouc et interrupteur lumineux. Protégé contre les éclaboussures.

Dimensions 460 x 100 x 60 mm (L x l x H).

9960137 **20,00**



16 CONNECTEUR UNIVERSEL
8 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés avec bague amovible pour se connecter à des prises DIN Ø 12 mm ou des prises d'allume-cigares et d'alimentation Ø 21 – 22 mm.
9975690 6,20

16 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés avec bague amovible prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975695 6,50

17 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ
16 A / 12 – 24 V, avec un fusible 16 A, des contacts vissés avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975696 6,80

18 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ
8A / 12 – 24V, avec un fusible 8 A, des contacts vissés avec bague amovible pour se connecter à des prises DIN Ø 12 mm ou des prises d'allume-cigares et d'alimentation Ø 21 – 22 mm.
9975691 6,00

8 A / 12 – 24 V, avec un fusible 8 A , contacts vissés avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975694 6,20

19 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ COUDÉ
Avec un commutateur MARCHE/ARRÊT 8 A / 12 – 24 V, orientable en continu sur 180°.
9975088 9,90

20 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ COUDÉ
8 A / 12 – 24 V pour raccorder des appareils supplémentaires.
9975392 8,30

21 CONNECTEUR COUDÉ UNIVERSEL
7,5 A / 12 – 24 V, avec une voyant lumineux, fusible 7,5 A , avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975390 12,50

22 FICHE NORMALISÉE 8 A / 12 – 24 V
Avec connexion soudée, décharge de traction forcée pour raccorder des appareils supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.
9975600 4,20

23 FICHE NORMALISÉE 15 A / 12 – 24 V
Avec contacts vissés, pour raccorder des appareils supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.
9975602 7,40

24 ADAPTATEUR POUR PRISES NORMALISÉES 16 A / 12 - 24 V
Pour l'alimentation électrique avec de grandes prises Ø 21 mm dans des prises DIN plus petites d'un Ø intérieur de 12 mm.
9975087 11,50

25 ADAPTATEUR 8 A / 12 - 24 V
Pour alimentation électrique avec de grands connecteur Ø 21 mm dans des prises DIN plus petites de Ø intérieur 12 mm, flexible grâce à un câble de 0,25 m.
9958050 10,50

26 PRISE DE MONTAGE 12 - 24 V / 16 A / EV DIN
Adapté pour connecteurs standard et universels. Raccord enfichable plat 6,3 mm x 0,8 mm. Certifié TÜV. Fixation avec deux vis autotaraudeuses.
9931693 7,30

27 PRISE EN SAILLIE AVEC COUVERCLE 12 – 24 V / 16 A / EV DIN
Ø intérieur 12 mm, convient pour fiche standard et universelle. Raccord fiche plate 6,3 mm x 0,8 mm. Certifié TÜV.
9960265 8,40

28 COUPLAGE JUMELÉ MAX. 16 A / 12 – 24 V
Pour le fonctionnement simultané de 2 consommateurs avec connecteurs standard ou universels. Adapté pour prises standard et d'allume-cigare grâce à l'adaptateur rouge.
9931694 26,00

29 PRISE DIN STANDARD DE MONTAGE AVEC COUVERCLE 16 A / 12 - 24 V
Adapté pour connecteurs standard et universels, avec raccord enfichable plat en T 6,3 mm, Ø interne 12 mm, fixation au moyen d'un écrou à six pans, épaisseur du panneau et douille taraudée 2-9 mm. Certifié TÜV.
9931695 7,20

30 FICHE FEMELLE 16A (12 – 24 V)
12-24 V, Ø intérieur 12 mm, pour la production de rallonges personnalisées en vue d'une alimentation électrique d'appareils supplémentaires et de lampes avec fiche standard ou universelle, charge maximale jusqu'à 16 A, raccords fiche plate 6,3 mm x 0,8 mm. DIN EN ISO 4165 EV
9960264 6,30

31 PRISE NORMALISÉE D'ENCASTREMENT MÉTALLIQUE 16 A / 12 – 24 V
12 mm, avec couvercle à clapet, fiche 6,3x0,8 mm. Fixation au moyen d'un écrou à six pans, Ø de perçage 18 mm.
9975084 11,30

32 PRISE POWER 20 A/12 - 24 V
intérieur Ø 21 mm, avec couvercle, fiche 6,3 x 0,8 mm. Fixation au moyen d'un écrou à six pans, Ø de perçage 27,8 mm.
9975086 8,20

32a Avec platine pour un montage par l'avant.
9981848 10,30

33 TRIPLE PRISE À ENCASTRER MAX. 16 A / 12 – 24 V
intérieur Ø12 mm, fiches 6,3x0,8 mm, fixation au moyen de 4 vis Parker.
9975190 11,30

34 PRISE D'ALIMENTATION 20 A / 12 – 24 V
intérieur Ø21 mm, fiches 6,3x0,8 mm, fixation au moyen de 2 vis Parker.
9975089 10,50

35 TRIPLE PRISE 12 – 24 V
Intérieur Ø21 mm, max 20 A pour section de câble 2,5 mm2, 16A pour 1,5 mm.
9981731 27,00

36 TRIPLE PRISE 12 – 24 V
Avec fiche universelle 16A, Ø intérieur 21 mm, raccord à l'allume-cigares prises DIN possible, max. 16 A avec trois prises. Câble: 2x1,5 mm2 câble plat. Longueur 2 m.
9981729 35,00

37 RACCORD D'ALIMENTATION 16A / 12 – 24V
Ø intérieur 21 mm, max 20 A à section de câble 2,5 mm2, 16 A à 1,5 mm2, avec plaque de base.
9981732 11,50

38 PRISE DOUBLE POWER 16 A / 12 – 24 V
Avec prise universelle 16 A, 2 prises femelles Ø intérieur 21 mm, construction compacte.
9984841 27,00

Prises électriques 12 V / 24 V



1 CÂBLE PLAT 8 A / 12 - 24 V
2x0,75 mm², longueur 1,8 m, Ø intérieur du raccord de 21 mm.

9984800 **8,30**

2 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 - 24 V
Rallonge 8 A / 12-24 V, 2 x 0,75 mm², connecteur universel de sécurité 8 A et prise femelle 21 mm².

1,8 m	**9917405**	**12,50**
4,0 m	**9984820**	**14,80**

3 CÂBLE SPIRALÉ 8 A / 12 – 24 V
Longueur 0,6 - 3 m avec raccord femelle Ø intérieur 21 mm.

9984860 **15,80**

4 CÂBLE DE CHARGEMENT POUR VOITURE AVEC CONNECTEUR USB-C
Pour le chargement et l'utilisation d'appareils électroniques avec port USB-C. Avec convertisseur de commutation de haute qualité et protection intégrée contre l'inversion de polarité, la surcharge et la surchauffe. Compatible avec allume-cigare et prises standard grâce à un connecteur à basculement de 180°. Tension 12 – 24 V, sortie 5 V, 3 000 mA, longueur de câble 1,8 m.

9931604 **26,00**

5 PRISE DE RECHARGE USB DOUBLE ORIENTABLE
Allume-cigare et prises normalisées 12 – 24 V CC / 5 V CC, 2 x 2 500 mA de voiture et bateau pour le chargement et le fonctionnement par exemple de téléphones portables, de smartphones, de GPS, de lecteurs MP3, d'appareils photo et de tablettes nécessitant un courant de charge élevé.

9917404 **21,00**

6 PRISE ENCASTRÉE USB 12 – 24 V AVEC FILETAGE ET COUVERCLE
Prise de courant encastrée Power USB avec couvercle et transformateur de tension intégré. Pour charger et exploiter des appareils électroniques rechargeables par USB et nécessitant un courant de charge élevé. 1 x 3 A.

9920357 **18,80**

7 PRISE ENCASTRÉE POWER USB AVEC PLAQUE DE MONTAGE ET COUVERCLE
Modèle comme position 31 avec plaque de montage

9920356 **19,80**

8 PRISE DOUBLE EV POWER USB-C/A AVEC PLAQUE DE MONTAGE 12 – 24 V
Prise double 12-24 V Power USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Raccord de câble env. 150 mm ; 2 x 0,5 mm². Dimension de montage Ø 36 mm, fixation via vis fournies. Sortie 5 V, 3,6 A.

9960263 **27,00**

9 DOUBLE PRISE POWER USB 12 – 24 V AVEC PLAQUE DE MONTAGE
Dimensions 4,5 x 6 x 4,15 cm (l x H x P), 5 V, 2 x 2 500 mA

9912553 **23,00**

10 DOUBLE PRISE USB 12 –24 V
Dimensions 3,28 x 3,4 x 8,5 cm (l x H x P), 5 V, 2 x 2 500 mA

9912554 **21,00**

11 PRISE DOUBLE USB-C/A EN SAILLIE EV 3,6 A / 12 – 24 V
Prise double 12-24 V USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Raccord de câble env. 150 mm ; 2 x 0,5 mm². Fixation via vis fournies. Sortie 5 V, 3,6 A.

9960262 **26,00**

12 PRISE TRIPLE EN SAILLIE AVEC PRISE DOUBLE POWER USB-C/A 12 -24 V
12-24 V avec 2 prises Power (Ø 21 mm), 1 prise double Power USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Fixation via vis fournies. Sortie USB 5 V, 3,6 A.

9960261 **39,00**

13 PRISE TRIPLE EV AVEC PRISE DOUBLE POWER USB-C/A 12 – 24 V
Prise triple 12-24 V avec 1 double prise Power USB-C/A et 2 prises Power (Ø 21 mm), rechargeable via USB 5 V. Sortie USB 5 V, 3,6 A.

9960260 **49,00**

14 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ 8 A
Avec câble de 2 m 2x0,75 mm² et fiche creuse 2,5x5,5 mm, longueur de course de commutation : 12,5 mm.

9975062 **12,50**

15 ACCOUPLEMENT DOUBLE 16 A / 12-24 V
Avec une prise de sécurité universelle 16 A, 2 raccords femelles de Ø 21 mm intérieur, câbles de 2x0,75 mm2. Long. 0,25 m, supporte jusqu'à max. 8 A chacun.

9984840 **16,50**

16 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ 2 A
Connecteur universel de sécurité 2 A avec câble de 2 m 2x0,4 mm², modèle coudé, longueur de course de commutation : 9,5 mm. Avec fiche creuse de

2,1 x 5,5 mm	**9975060**	**13,00**
2,5x5,5 mm	**9975061**	**13,00**

17 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 - 24 V
Avec fiche de sécurité universelle de 8 A et raccord femelle de Ø intérieur 21 mm. Câble spiralé 0,6 - 3 m.

9984850 **16,80**

18 PRISE TRIPLE 12 - 24 V
Pour utiliser simultanément 3 appareils avec des connecteurs 12 – 24 volts dans les voitures, les camping-cars, les camions et en bateau. Trois grands connecteurs (intérieur Ø 21 mm) avec câble de 0,25 m, charge totale max. 3 x 5 A. L'adaptateur rouge permet une connexion dans les prises DIN et les prises d'allume-cigare.

9930286 **19,80**

19 PRISE USB PLATE 12 - 24V
Avec convertisseur de tension intégré pour le chargement et le fonctionnement de smartphones, appareils de navigation, appareils photo numériques, lecteurs MP3, tablettes et autres appareils électroniques qui peuvent être chargés via USB et nécessitent un courant de charge élevé. Fixation par 2 vis (fournies). Sortie 5 V / 3 A, consommation propre <5 mA, câble 1 m avec douilles serties.
Dimensions 42 x 34 x 15,25 mm (l x H x P).

9930671 **24,00**

20 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 - 24 V
Câble de rallonge 12-24 volts avec connecteur universel de sécurité adapté pour des prises standard et d'allume-cigare pour prolonger par exemple des éclairages et des appareils supplémentaires avec des connecteurs standard et universels, câbles 2 x 0,75 mm², 4 m de long, avec couplage résistant aux ruptures, fusible intégré, charge admissible 8 A.
Diamètre 12 mm.

9931696 **15,80**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.




21 PRISE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER EV

Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

Tension 12 - 24 V. Ø intérieur 21 mm.

9960722 29,00



22 PRISE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER EV AVEC DOUBLE-PRISE USB-C/A + 2 PRISES POWER.

Tension 12 - 24 V. Ø intérieur 21 mm. Courant de sortie USB 3,6 A max. Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

9960718 47,00



23 PRISE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER EV AVEC DOUBLE-PRISE USB-C/A COMMUTABLE

Tension 12 - 24 V. Ø intérieur 21 mm. Courant de sortie USB 3,6 A max. Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

9960719 47,00



24 CADRE TRIPLE EV

Convient pour prises Power et prises USB PRO CAR.

Dimensions 14,4 x 5,6 x env. 0,7 cm (L x l x P) Orifice de montage Ø 28 mm. Ø intérieur 21 mm.

9960721 5,10



25 FICHE UNIVERSELLE NG AVEC DÉCHARGE DE TRACTION FORCÉE

Tension 12-24 V.

7,5 A EV	**9960727**	**7,00**
15 A EV	**9960728**	**7,00**



26 FICHE UNIVERSELLE NG AVEC DÉCHARGE DE TRACTION.

Tension 12-24 V.

7,5 A	**9960723**	**7,00**
15 A	**9960724**	**7,00**



27 FICHE UNIVERSELLE NG LED AVEC DÉCHARGE DE TRACTION.

Tension 12-24 V.

7,5 A	**9960725**	**8,00**
15 A	**9960726**	**8,00**



28 DOUBLE PRISE USB COUDÉE - CHARGEUR C/A 12 V / 5 V

Tension 12 V. Courant de sortie 3,6 A max..

9960717 26,00



29 CÂBLE DE CHARGEMENT USB-C / USB-C 2.0

Câble de chargement USB-C 2.0 avec connecteurs USB-C sur USB-C. Max. 3 A.

Tension 12-24 V. Longueur du câble 1 m.

9960716 9,40



30 COUVERCLE DE PROTECTION UNIVERSEL

Le montage du couvercle permet d'atteindre la classe de protection IP 54.

9958337 2,90



31 PRISE DOUBLE POWER USB-C/A PRO CAR

avec couvercle de protection IP54.Courant de sortie 3,6 A max., sans LED

9958338 29,00



32 PRISE DOUBLE POWER USB-C/A PRO CAR

Avec plaque de montage et couvercle 5 V.Courant de sortie 3,6 A max., sans LED.

9958339 30,00



33 PRISE MAX. 15 A

12V **9930247** **8,90**



34 CHARGEUR USB MAX. 3,1 A

10 - 30 V **9930248** **22,00**



35 VOLTMÈTRE MAX. 30 V

10 - 30 V **9930249** **17,80**



36 CADRE

Dimensions 60 x 44 x 6 mm (l x H x P).

simple **9930251** **3,40**

37 CADRE

Dimensions 105 x 44 x 6 mm (l x H x P).

double **9930253** **4,30**

38 CADRE

Dimensions 150 x 44 x 6 mm (l x H x P).

triple **9930255** **5,60**



39 CARTER DE CONSTRUCTION

Dimensions 55 x 50 x 80 mm (l x H x P).

simple **9930252** **4,40**

40 CARTER DE CONSTRUCTION

Dimensions 100 x 50 x 75 mm (l x H x P).

double **9930254** **6,60**

41 CARTER DE CONSTRUCTION

Dimensions 150 x 50 x 75 mm (l x H x P).

triple **9930256** **9,90**



42 CHARGEUR MULTIPLE SMART USB

Avec une tension de sortie max. de 6,8 A (2 A / 2,4 A / 2,4 A) et chargement simultané de 3 appareils max. La technologie intelligente détecte quels appareils sont connectés et lesquels doivent être le plus rapidement chargés.

9930654 18,30



43 ADAPTATEUR USB

Avec fiche normalisée 12 V et prises doubles normalisées (10 A max.) pour le raccord de consommateurs 12 V + raccord de charge USB double (2 A). Affichage du statut de la batterie intégré et avertissement en cas de charge insuffisante fournie par l'alternateur.

9975006 19,80



44 PRISE À ENCASTRER

Avec couvercle, 12 V, 2 pôles, avec raccord enfichable.

9958600 9,00



45 PORTE-FUSIBLE VOLANT 1 PÔLE

Fusible de 8 A **9975700** **3,10**



46 CHARGEUR USB POUR RAIL 2A

Adaptateur USB à glisser dans un rail Dometic.

9927918 29,00

Systèmes d'interrupteurs

Les systèmes d'interrupteurs et de prises 10.000 et 20.000 de Fawo trouvent leur place dans la plupart des camping-cars et caravanes actuels. Produits technologiquement novateurs, ils offrent à l'utilisateur confort, sécurité et efficacité énergétique.

Modules à encastrer 10.000 et 20.000


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

1 INSERT DE PRISE SCHUKO

2 pôles 10/16 A, 250 V.

blanc	**9974260**	**5,10**
gris	**9974268**	**5,10**
marron	**9974390**	**5,10**
argenté	**9974011**	**8,50**
noir	**9931592**	**5,10**

2 INSERT DE PRISE NOIR

France/Belgique	**9970291**	**9,00**

3 PRISE 12 V Ø 22 MM STANDARD DIN

Profondeur 30 mm, 6 – 24 V, 12 A.

blanc	**9974540**	**9,60**
gris	**9974548**	**9,60**
marron	**9974549**	**9,60**
noir	**9980994**	**9,60**

4 PRISE 12 V Ø 12 MM STANDARD DIN

2 pôles, profondeur 28 mm.

marron	**9974410**	**11,80**
noir	**9980993**	**11,30**

5 PRISE Ø 12 MM 12 V DIN TV + SAT

30 cm.

blanc	**9953230**	**15,50**
gris	**9953238**	**15,50**
marron	**9953239**	**15,50**
noir	**9923150**	**15,50**

6 PRISE D'ANTENNE TV + SAT

Coloris noir. Dimensions 30 mm.

	9975131	**9,00**

7 PRISE DE CHARGEMENT USB

Entrée : 12 V CC. sortie : 5 V CC. 3 000 mA.

noir	**9931997**	**37,00**

8 DOUBLE PRISE USB

Entrée : 12 V CC. Sortie : 2 x 5 V CC (2 x 2 500 mA).

	9920513	**47,00**

9 INTERRUPTEUR INVERSEUR

Coloris blanc.

	9980981	**8,00**

10 INTERRUPTEUR DOUBLE

Coloris blanc.

	9980982	**9,00**

11 BOUTON POUSSOIR

simple	**9980985**	**6,80**
5 pôles (Marche-pied, store)	**9970287**	**15,80**

12 CACHE ARRIÈRE Ø 50 MM

Simple, 34 mm	**9980983**	**2,20**
Double, 34 mm	**9974348**	**5,70**

13 PANNEAU ANTICHOC

simple 45 mm	**9980984**	**2,30**

14 INTERRUPTEUR 12 V

Variateur LED (12 V/70 W), 12 V CC, avec technique PWM, fonction de pression : marche/arrêt, fonction rotative : clair/foncé, encliquetage doux, sans bouton rotatif + plaque d'adaptateur.

Coloris noir.

	9931907	**110,00**

15 CACHE ET BOUTON ROTATIF POUR VARIATEUR 12 V

Pour variateur LED pos. 15.

Couleur noir.

	9931908	**8,50**

Système de cadre 10 000


16


17


18


19


20


21

16 CADRE SIMPLE 60 X 60 MM

blanc	**9974360**	**2,90**
gris	**9974368**	**2,90**
marron	**9974460**	**2,90**
argenté	**9993670**	**5,00**
noir	**9970281**	**2,90**

17 CADRE DOUBLE 113 X 60 MM

Pour montage horizontal et vertical.

blanc	**9974370**	**4,10**
gris	**9974378**	**4,10**
marron	**9974470**	**4,10**
argenté	**9974016**	**7,50**
noir	**9970282**	**4,10**

18 CADRE TRIPLE 170 X 60 MM

argenté	**9974010**	**11,80**
noir	**9970283**	**5,30**

19 BOUTON SIMPLE

1 pôle pour les commutations universelles.

blanc	**9974320**	**2,30**
gris	**9974328**	**2,30**
marron	**9974440**	**2,30**
argenté	**9974012**	**4,50**
noir	**9970284**	**2,30**

20 BOUTON DOUBLE

Pour bouton-poussoir double ou interrupteur

blanc	**9953240**	**3,40**
gris	**9953248**	**3,40**
marron	**9953249**	**3,40**
argenté	**9974014**	**6,80**
noir	**9970285**	**3,40**

21 COUVERCLE RABATTABLE À RESSORT

Verrouillable.

blanc	**9974330**	**2,30**
gris	**9974338**	**2,30**
marron	**9974450**	**2,30**
argenté	**9974017**	**9,00**
noir	**9970286**	**2,30**

Système de cadre 20 000



FAWO

22 CADRE

simple argenté	9980955	4,90
double argenté	9980956	8,00
triple argenté	9980957	12,30

FAWO

23 CADRE PLAT 3 MM

simple noir	9980964	3,90
double noir	9980965	5,00
triple noir	9980966	6,20

FAWO

24 CADRE ÉPAIS 12 MM

simple noir	9980967	5,30
double noir	9980968	6,30
triple noir	9980969	7,30

FAWO

25 CADRE COMPLÉMENTAIRE POUR PRISE ÉLECTRIQUE

Coloris noir.

9980974 4,20

FAWO

26 COUVERCLE RABATTABLE POUR PRISE ÉLECTRIQUE

Coloris noir

9980975 2,20

FAWO

27 SURFACE À BASCULE POUR INTERRUPTEUR

Coloris noir.

9980976 2,10

FAWO

28 CADRE SUPPORT

Coloris noir


9980978 4,10

FAWO

29 DOUBLE SURFACE À BASCULE POUR INTERRUPTEUR EN SÉRIE

Coloris noir.

9980977 3,40



FAWO

30 BASCULE PLATE MARCHE-PIED

Coloris noir.

9970288 3,40

FAWO

31 BASCULE PLATE FLÈCHE DOUBLE SENS

Coloris noir.

9970289 3,40

FAWO

32 CONNECTEUR HDMI COUDÉ

Coudé à 90° pour une profondeur de montage réduite, avec socle (non monté).

9931590 40,00



DINIC

33 ADAPTATEUR

Pour prises électriques allemandes, italiennes et grecques.

9975640 8,70



DINIC

34 ADAPTATEUR SCHUKO (SUISSE)*

Version suisse de l'adaptateur enfichable avec fiche à contacts de protection Schuko et prise électrique.

9975621 12,00

* Importation possible en Suisse jusqu'à la fin du mois de février 2022. Les informations sur l'article de remplacement IP55 sont disponibles sur demande.



inter B'AR

35 ADAPTATEUR SCHUKO (SUISSE)*

Adaptateur enfichable avec contact de protection de type 13 vers prise électrique à contact universel, fusible fin 10 A, 250 V, Ø 45 mm.

9930663 11,50

* Importation possible en Suisse jusqu'à la fin du mois de février 2022. Les informations sur l'article de remplacement IP55 sont disponibles sur demande.



Weingärtner Kabel

36 PROTECTION DES PERSONNES

Adaptateur de protection PRCD avec protection enfant + couvercle rabattable.

Dimensions 240 x 140 x 60 cm.

9960251 23,00



SKROSS ADAPT TO THE WORLD

37 CÂBLE DE CHARGE USB POUR MICRO-USB STEEL LINE

Le câble élégant de la série Steel Line est l'accessoire parfait pour tous les gadgets équipés d'un raccord micro-USB.

Coloris argenté.

9954259 14,00



SKROSS ADAPT TO THE WORLD

38 ADAPTATEUR CONNECTEUR POUR UN TOUR DU MONDE PRO WORLD & USB

9954254 55,00



SKROSS ADAPT TO THE WORLD

39 FICHE ADAPTATRICE INTERNATIONALE PRO LIGHT USB – WORLD

9954255 40,00



SKROSS ADAPT TO THE WORLD

40 ADAPTATEUR NATIONAL EUROPE > ÉTATS-UNIS

9954256 11,00



SKROSS ADAPT TO THE WORLD

41 ADAPTATEUR NATIONAL EUROPE > AUSTRALIE / CHINE

9954257 11,00



SKROSS ADAPT TO THE WORLD

42 ADAPTATEUR NATIONAL EUROPE > ROYAUME-UNI

9954258 11,00



SKROSS ADAPT TO THE WORLD


43 ADAPTATEUR NATIONAL EUROPE > AFRIQUE DU SUD

9954264 11,00



1 CADRE SIMPLE

anthracite	9981402	3,70
gris	9981403	3,70
blanc	9981404	3,70
mat-chromé	9981405	14,00
chromé brillant	9930689	14,00



2 CADRE DOUBLE

anthracite	9981406	5,70
gris	9981407	5,70
mat-chromé	9981409	17,00
chromé brillant	9930690	18,00



3 CADRE AVEC COUVERCLE RABATTABLE

anthracite	9981414	6,20
gris	9981415	6,20
blanc	9981416	6,20
mat-chromé	9981417	17,80
chromé brillant	9930692	18,80



4 CADRE TRIPLE

anthracite	9981410	8,90
chromé brillant	9930691	26,00



5 CADRE SIMPLE POUR TRUMA

anthracite	9981418	7,90
mat-chromé	9981421	15,30
chromé brillant	9930693	16,30



6 INTERRUPTEUR DOUBLE

anthracite	9981428	14,50
gris	9981429	14,50
mat-chromé	9981433	22,00
chromé brillant	9930695	23,00



7 INTERRUPTEUR INVERSEUR

anthracite	9981424	10,50
gris	9981425	10,50
blanc	9981426	10,50
mat-chromé	9981427	17,50
chromé brillant	9930694	18,80



8 INTERRUPTEUR MARCHE-PIED

anthracite	9981436	17,30
mat-chromé	9981439	22,00
chromé brillant	9930697	23,00



9 INTERRUPTEUR À BASCULE CONTACT À FERMETURE

anthracite mat	9983124	9,90
chromé brillant	9930696	17,30



10 BOUTON D'INVERSION DE POLARITÉ 4 CONTACTS / STORE

chromé brillant	9930698	30,00



11 PRISE SCHUKO

anthracite	9981441	5,50
gris	9981442	5,50
blanc	9981443	5,50



12 PRISE*

Prise Suisse 10 A type 13

anthracite	9997867	13,50
gris	9997869	13,50
blanc polaire	9997868	13,50

* Importation possible en Suisse jusqu'à la fin du mois de février 2022. Les informations sur l'article de remplacement IP55 sont disponibles sur demande.



13 PRISE POWER Ø 22 MM, 12 V, 20 A MAX.

anthracite mat	9983326	14,00
gris	9983327	14,00



14 PRISE 12 V DIN Ø 12 MM, 16 A MAX.

anthracite	9981444	14,50




15 PRISE DE CHARGEMENT USB 12 V, 3 A

Simple, anthracite	9931587	46,00



16 PRISE DE CHARGEMENT USB 12 V, 2 X 2,5 A

Double, anthracite	9920359	50,00



17 PRISE DE CHARGEMENT DOUBLE USB 230 V 3 A

anthracite mat	9931991	58,00



18 PRISE SATELLITE

anthracite	9981452	21,00



19 PRISE 12 V + SAT, Ø 22 MM, 10 A MAX.

anthracite	9912391	27,00



20 PRISE DE CHARGEMENT DOUBLE USB 230 V A+C, ANTHRACITE

anthracite mat	9960923	60,00



21 PROTECTION DE PRISE Ø 45 MM

Avec serre-câble, profondeur de montage 35,5 mm

gris	9994527	3,10

Sans arrêt de câble, profondeur de montage 22 mm


gris	9982937	2,10



22 CACHE PRISE SIMPLE Ø 58 MM

Profondeur de montage Ø 58 mm, H 35 mm Fixation par serrage

simple	9983083	2,10



23 CACHE PRISE SIMPLE Ø 49 MM

H 38 mm

Sans arrêt de câble

simple	9983084	2,10

Avec arrêt de câble

double	9982938	5,20
triple	9982939	11,50



24 BOÎTIER DE MONTAGE AVEC SOULAGEMENT DE TRACTION

Cadre de montage simple haut, brillant

anthracite	9983322	9,30
gris	9983323	9,30

Cadre de montage simple fin, brillant

anthracite	9983324	9,30

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



25 CONNECTEUR 13 PÔLES
Conforme à la norme ISO 11446, IP54, contacts vissés, soulagement interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé, résistant à des températures de -40 °C à +85 °C. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 20 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut 3 bouchons d'étanchéité (pour câble Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm et 8,7 mm).

9931588 **14,70**




26 COUPLAGE 13 PÔLES
Fiche femelle 13 pôles avec contacts à vis et blocage de câble. Conforme à la norme ISO 11446, IP54, contacts vissés, soulagement interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 20 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut des bouchons d'étanchéité pour câble Ø 8,0 - 11,5 mm.

9931589 **14,50**




27 PRISE 13 PÔLES
avec arrêt automatique du feu anti-brouillard du véhicule lorsque la remorque fonctionne. Conforme à la norme ISO 11446, IP54, contacts vissés, soulagement interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé, résistant à des températures de -40 °C à +85 °C. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 25 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut 3 bouchons d'étanchéité (pour câble Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm et 8,7 mm).

9984550 **19,30**



Fiche 7 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert)

① Clignotant gauche
② Feu anti-brouillard arrière
③ Masse
④ Clignotant droit
⑤ Feu arrière droit
⑥ Feu stop
⑦ Feu arrière gauche



Fiche 13 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert)

① Clignotant gauche
② Feu anti-brouillard arrière
③ Masse de contacts 1-2 et 4-8*
④ Clignotant droit
⑤ Feu arrière droit
⑥ Feu stop
⑦ Feu arrière gauche
⑧ Feu de marche arrière
⑨ Batterie 12 V - plus permanent
⑩ Batterie 12 V - connecté
⑪ Utilisable librement
⑫ Utilisable librement
⑬ Masse pour les contacts 9-12
*ne pas relier avec ⑬.



28 PRISE 7 PÔLES
En métal **9975540** **6,60**



29 FICHE FEMELLE 7 PÔLES
9975560 **11,30**



30 PRISE MÂLE 7 PÔLES
9975550 **4,30**



31 ADAPTATEUR 7/13 PÔLES
Adaptateur remorque 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.

9901293 **9,80**



32 MINI-ADAPTATEUR COURT MIKA 2
Adaptateur 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.

9984562 **15,50**



33 ADAPTATEUR COURT
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.

9984560 **18,80**



34 ADAPTATEUR 13/7 PÔLES
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.

9901294 **9,80**




35 MINI ADAPTATEUR COURT SHORTY
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.

9984561 **17,80**



36 ADAPTATEUR COURT
Adaptateur 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.

9984652 **22,00**



37 CÂBLE ÉLECTRIQUE PVC 13 X 7 POL.
H 05 VV-F 5 x 2,5 mm² et 8 x 1,5 mm², noir, rouleau de 10 m
13 pôles femelle **9975425** **162,00**
Prix de base pour 1 mètre = 16,20

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 5 m
7 pôles femelle **9975402** **16,80**
Prix de base pour 1 mètre = 3,36

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 10 m, 7 brins
9975403 **33,00**
Prix de base pour 1 mètre = 3,30



38 RUBAN ADHÉSIF ISOLANT
6 couleurs, 3,3 m/rouleau, largeur de bande 19 mm. Résistant à des températures entre -10 °C et +105 °C.

○ Certifié VDE

9960250 **4,50**
Prix de base pour 1 mètre = 1,36

SIGOR



A↑G F

1 SPOT LED MR8*

Minispot LED, variable avec entrée de tension à large plage et protection contre l'inversion de polarité.

Tension 10 - 30 V. Puissance 1 W. Flux lumineux 102 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Consommation d'énergie 1 (kWh/1 000 h). Coloris blanc. Matériau PC. Dimensions Ø 25 x 35,6 mm (Ø x P). Poids 13 g.

9934014 9,00



2 LAMPE MURALE LED À CAPTEUR 1,2 W IP20, BLANC

Lampe LED à capteur, portable, 1,2 W avec détecteur de mouvements et capteur de lumière du jour. Entrée USB 5 V 1 A-2 A, zone de détection 5 m à 90°, portable, support aimanté, support avec ruban adhésif 3M, intérieur IP20, arrêt après 20 secondes sans mouvement, batterie lithium-ion 1 800 mAh.

Tension 5 V. Puissance 1,2 W. Flux lumineux 35 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Coloris blanc chaud. Dimensions 16 x 3,5 x 2,5 cm (L x l x P). Dim. plié 17,4 x 5,6 x 3,6 cm (L x l x H). Poids 130 g.

9961257 20,00



A↑G G

3 AMPOULE LED 2,5 W E14*

Ampoule LED 12 V, remplacement pour ampoule halogène 25 W avec douille E14, éclairage circulaire 350°, blanc-chaud 2 700 K

Tension 12V. Puissance 2,5 W. Flux lumineux 200 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 3 (kWh/1 000 h). Matière plastique / métal. Dimensions 1,7 x 5,4 cm (Ø x L). Dim. plié 5,5 x 2 x 2 cm (L x l x H). Poids 9,8 g.

9961265 12,00



A↑G F

4 SPORT LED 4 W LUXAR GU4*

Lampe LED GU4 12 V, comme remplacement de lampes halogènes 35 W de diamètre 35 mm. Blanc-chaud 2 700 K, angle de rayonnement 36°, variable.

Tension 12V. Puissance 4 W. Flux lumineux 345 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 4 (kWh/1 000 h). Matière Plastique. Dim. plié 6,1 x 4,1 x 4,1 cm (L x l x H). Dimensions 3,5 x 3,8 cm (Ø x L). Poids 17,8 g.

9961262 9,50



A↑G F

5 AMPOULE LED 2,6 W LUXAR G4*

Lampe à socle enfichable LED G4 12 V, remplacement de la lampe halogène à culot à broches 28 W, rayonnement circulaire 300°, blanc-chaud 2 700 K.

Tension 12V. Puissance 2,6 W. Flux lumineux 300 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 3 (kWh/1 000 h). Matière plastique. Dimensions 1,3 x 4,4 cm (Ø x L). Dim. plié 6,6 x 2,5 x 2,5 cm (L x l x H). Poids 4,1 g.

9961263 7,90



A↑G G

6 BANDE ESSENTIAL LED*

Bande lumineuse LED de 5 m avec revêtement en silicone IP54 pour l'intérieur et l'extérieur 60 LED/m, angle de rayonnement de 120°, peut être raccourcie tous les 50 mm.

Tension 12V. Couleur lumineuse 2 700 K. Matière platine LED. Dimensions 500 x 0,8 x 0,2 cm (L x l x H). Dim. plié 20,9 x 18,7 x 1,5 cm (L x l x H). Puissance 3 W/m. Flux lumineux 225 lm/m. Consommation d'énergie 15 (kWh/1 000 h). Poids 144,2 g.

9961259 40,00

Puissance 6 W/m. Flux lumineux 450 lm/m. Consommation d'énergie 30 (kWh/1 000 h). Poids 140,3 g.

9961258 43,00



A↑G G

7 BANDE LED SPÉCIALE*

Bande lumineuse LED de 3 m, avec câble de raccordement USB pour l'utilisation avec des powerbanks et des prises USB. Câble de raccordement de 2 m, pour l'intérieur et l'extérieur IP67, blanc-chaud.

Tension 5 V. Puissance 5 W/m. Flux lumineux 290 lm/m. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 15 (kWh/1 000 h). Matière platine LED. Dimensions 300 x 0,7 x 0,2 cm (L x l x H). Dim. plié 23,9 x 21,4 x 1,5 cm (L x l x H). Poids 163,5 g.

9961260 45,00



A↑G F

8 BANDE LED SPÉCIALE*

Bande lumineuse LED 5 m, pliable horizontalement pour le montage autour des coins et des arrondis, blanc-chaud, pour l'intérieur IP20.

Tension 12V. Puissance 12W/m. Flux lumineux 780 lm/m. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 60 (kWh/1 000 h). Matière platine LED. Dimensions 500 x 0,8 x 0,2 cm (L x l x H). Dim. plié 22,5 x 20,6 x 1,5 cm (L x l x H). Poids 102,6 g.

9961261 69,00

*** La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou être demandée via info@movera.com**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





9 ÉCLAIRAGE DE SOUBASSEMENT LED AVEC CAPTEUR MANUEL*

Tension 12 V. Puissance 4 W. Flux lumineux 420 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Consommation d'énergie 5 (kWh/1 000 h). Coloris argenté. Dimensions 45 x 4 x 1,3 cm (L x l x H). Poids 175 g.

9931967 **57,00**



10 PLAFONNIER LED AVEC CAPTEUR*

Tension 12V. Puissance 7 W. Flux lumineux 490 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Consommation d'énergie 8 (kWh/1 000 h). Coloris argenté. Dimensions 40 x 4,2 x 1,8 cm (l x H x P). Poids 280 g.

9960806 **55,00**



11 ÉCLAIRAGE DE SOUBASSEMENT LED AVEC CAPTEUR MANUEL*

Tension 12V. Puissance 4 W. Flux lumineux 224 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Consommation d'énergie 4 (kWh/1 000 h). Coloris argenté. Dimensions 45 x 10 x 1 cm (L x l x H). Poids 490 g.

9931968 **79,00**



12 BANDE LED 8 MM – POUR L'EXTÉRIEUR – 12 V, 5 M*

60 LED, 4,8 W, 400 mA et 312 lm/m blanc-chaud.

Couleur de lumière 830 K. Consommation d'énergie 4 (kWh/1 000 h). Dimensions 17,5 x 17,5 x 1,5 cm (l x H x P). Poids 0,22 kg.

9934204 **27,00**

Prix de base pour 1 mètre = 5,40



13 BANDE LED 10 MM – POUR L'EXTÉRIEUR – 12 V, 5 M*

30 LED, 7,2 W, 600 mA et 573 lm/m, blanc-chaud.

Couleur de lumière 830 K. Consommation d'énergie 7 (kWh/1 000 h). Dimensions 17,5 x 17,5 x 1,5 cm (l x H x P). Poids 0,21 kg.

9934205 **47,00**

Prix de base pour 1 mètre = 9,40



14 BARRE LUMINEUSE LED*

Tension 12V. Puissance 6 W. Flux lumineux 225 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Consommation d'énergie 6 (kWh/1 000 h). Coloris blanc. Dimensions 45 x 2,7 x 2,5 cm (L x l x H). Poids 243 g.

9931983 **42,00**

* La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou être demandée via info@movera.com



koziol

1 LAMPE À ACCU LIGHT TO GO, BLANC COTON

Lumière variable sur 3 niveaux, à emporter, avec powerbank intégré. Le chargement a lieu au moyen d'un câble USB. Votre téléphone portable peut, en cas d'urgence, être rechargé brièvement.

Tension 5 V CC. Puissance 1 W. Flux lumineux 79 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Autonomie de la batterie min. 10 h. Coloris cotton white. Matière Matière thermoplastique. Dimensions 180 x 280 x 180 mm (l x H x P). Dim. plié 180 x 280 x 180 mm (l x H x P). Poids 405 g.

9961278 **60,00**



EGLO

2 LAMPE POUR PRISE LED TINEO AVEC CAPTEUR

Blanc-chaud.

Tension 220 – 240 V. Puissance 0,3 W. Flux lumineux 5 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris blanc. Dimensions 85 x 60 x 65 mm (l x P x H).

9960799 **12,30**



EGLO

3 SPOT POUR PRISE LED RVB TINEO

Tension 220-240 V. Puissance 0,6 W. Flux lumineux 10 lm. Couleur lumineuse RVB. Coloris blanc. Dimensions 80 x 40 x 100 mm (L x P x H).

9960796 **13,00**



JAMARA LED

A↑G G

4 LISEUSE LED AVEC VARIATEUR*

Tension 12V. Puissance 2 W. Flux lumineux 150 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté. Dimensions 102 x 55 x 52 mm (l x H x P).

9960807 **50,00**



JAMARA LED

A↑G F

5 LISEUSE LED FLEXIBLE AVEC VARIATEUR TACTILE*

Tension 12V. Puissance 7 W. Flux lumineux 200-220 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris argenté. Dimensions 400 x 42 x 18 mm (l x H x P).

9960808 **50,00**



JAMARA LED

A↑G G

6 SPOT APPARENT LED AVEC VERRE ET VARIATEUR*

Tension 12V. Puissance 3 W. Flux lumineux 200 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté. Dimensions 95 x 65 x 100 mm (l x H x P).

9960804 **55,00**



FRILIGHT

A↑G F

7 LAMPE MURALE MINITUBE ET RACCORD USB*

Tension 12V. Puissance 0,6 W. Flux lumineux 70 lm. Couleur lumineuse 3 000 – 3 200 K. Coloris argenté. Dimensions 80 x 50 x 50 mm (l x H x P).

9932160 **28,00**



EGLO

8 LAMPE À PINCE DAKAR 3

Tension 220 – 240 V. Puissance 4 W, E14. Flux lumineux 320 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté/chromé. Dimensions 245 x 260 cm (L x H).

9960795 **27,00**



» En remplaçant les lampes halogènes et à transistors par un éclairage LED, vous économisez de la capacité de batterie dans votre véhicule. La consommation d'électricité est environ 70 à 90 % inférieure pour les LED ayant un flux lumineux (lm) similaire. La puissance lumineuse des ampoules LED n'est pas comparable à la puissance en watts des ampoules traditionnelles et est donc indiquée en lumens. «

Eugen Waibel
Expert en technologie automobile

* La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou être demandée via info@movera.com

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



9 LAMPE DE MEUBLE BASE LED*

Tension 12V. Puissance 4 W. Flux lumineux 350 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris argenté. Dimensions 200 x 5 x 200 mm (l x H x P).

9931962 **39,00**



10 LAMPE DE MEUBLE BASE LED*

Tension 12V. Puissance 2 W. Flux lumineux 200 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Consommation d'énergie 2 (kWh/1 000 h). Coloris argenté. Dimensions 100 x 53 x 100 mm (l x H x P).

9931952 **32,00**



11 PLAFONNIER LED AVEC VARIATEUR*

Tension 12V. Puissance 3 W. Flux lumineux 240 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris transparent. Dimensions 100 x 100 x 8,5 cm (l x H x P).

9960805 **46,00**



12 LAMPE MONTÉE EN SAILLIE AVEC INTERRUPTEUR*

Tension 12V. Puissance 3 W. Flux lumineux 280 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris blanc. Dimensions 180 x 110 x 35 mm (l x H x P).

9960803 **36,00**



13 SPOT À MONTER LED*

Peut également être utilisé comme spot intégré sans bague de montage.

○ Incl. 3 bagues de montage

Tension 12V. Puissance 1,5 W. Flux lumineux 103 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris chromé. Dimensions 76 x 13 mm (Ø x H).

9931911 **21,00**



14 LAMPE À MONTER LED LATTEO*

Tension 12V. Puissance 1 W. Flux lumineux 40 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris argenté. Dimensions 30 x 16,3 mm (Ø x H).

9932016 **15,30**



15 LAMPE LED ENCASTRÉE DANS UN MEUBLE AVEC VARIATEUR TACTILE*

Tension 12V. Puissance 2 W. Flux lumineux 140 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté. Dimensions 65 x 65 x 13 cm (l x H x P).

9960809 **30,00**



16 SPOT LED EXTERNE*

Tension 12V. Puissance 1,5 W. Flux lumineux 120 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté. Dimensions 65 x 10 mm (Ø x H).

9931912 **23,00**



17 LAMPE MURALE LED BALIOLA

1 300 mAh, 4 LED, pile : AAA alcaline 1,5 V.

Tension 1,5 V. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté. Dimensions 180 x 27 x 46 mm (L x P x H).

9960797 **33,00**



18 LUMINAIRE D'ÉTAGÈRE LED AVEC CAPTEUR

Avec câble secteur et connecteur enfichable.

Tension 230 V. Puissance 10 W.. Flux lumineux 850 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté. Dimensions 55 x 25 x 600 mm (l x H x L).

9960798 **65,00**



19 LAMPE LED À BATTERIE

Lampe de table LED avec port USB pour recharger la lampe à batterie. Variable.

Tension 12V. Flux lumineux 400 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris noir / gris. Dimensions 115 x 115 cm (l x H). Dim. plié 115 x 115 - 170 mm (l x H).

9961316 **104,00**

* La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou être demandée via info@movera.com





DOMETIC

1 GOUTTIÈRE LED DOMETIC RAINTEC RT 100

Parfaite évacuation de l'eau de pluie avec éclairage extérieur, évacue l'eau de pluie sur les côtés et est équipée d'une barrette lumineuse LED.

Tension 11 – 13 V. Puissance 7 W. Flux lumineux 730 lm. Couleur de lumière 3 000 K. En aluminium laqué. Longueur 1 500 mm. Poids 480 g.

blanc	**9980858**	**188,00**
noir	**9915249**	**188,00**



A↑G **G**

2 LAMPE DE PORTE D'ENTRÉE LED IP66*

Tension 12V. Puissance 6,5 W.. Flux lumineux 450 lm. Couleur lumineuse 7 000 K. Consommation d'énergie 6 (kWh/1 000 h). Matériau ABS. Dimensions 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (l x H x P).
Poids 170 g.

noir	**9960810**	**44,00**
blanc	**9960811**	**44,00**



A↑G **G**

3 LAMPE D'AUVENT LED IP65*

Tension 12V. Puissance 6,5 W.. Flux lumineux 450 lm. Couleur lumineuse 7 000 K. Consommation d'énergie 6 (kWh/1 000 h). Matériau ABS. Dimensions 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (l x H x P).
Poids 220 g.

chromé	**9960813**	**46,00**
blanc	**9960812**	**46,00**



FAWO

4 LAMPE D'AUVENT À LED WAVE

Lampe d'auvent étanche, boîtier en plastique avec couvercle blanc. Avec 18 LED, 12 V, 2 W, blanc-chaud.

Tension 12V. Puissance 2 W. Flux lumineux 87 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris blanc. Matériau ABS/PC. Dimensions 25 x 9 x 2,5 cm (L x l x H). Poids 197 g.

	9912267	**31,00**



DAVID communication

A↑G **F**

5 SPOT LED MR8*

Minispot LED, variable avec entrée de tension à large plage et protection contre l'inversion de polarité.

Tension 10 - 30 V. Puissance 1 W. Flux lumineux 102 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Consommation d'énergie 1 (kWh/1 000 h). Coloris blanc. Matériau PC. Dimensions Ø 25 x 35,6 mm (Ø x P). Poids 13 g.

	9934014	**9,00**



EGLO my light | my style

A↑G **G**

6 LAMPE LM-G4-LED*

LED LM-G4 1,2W 2 700 K, variable, 2 pces.

Tension 12V. Puissance 2 x 1,2 W. Flux lumineux 100 lm. Couleur lumineuse 2700 K. Consommation d'énergie 2 (kWh/1 000 h). Coloris transparent. En plastique.. Dimensions 31 x 10 cm (L x Ø). Dim. plié 3,8 x 4,2 x 2,0 cm (l x H x P). Poids 15 g.

	9961315	**10,50**

* La fiche technique du produit peut être consultée sur le lien suivant https://eprel.ec.europa.eu ou être demandée via info@movera.com


Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.





VARTA

7 PILE DE BATTERIE
4R25 zinc-carbone, 6 V.
9930584 **7,20**



Panasonic

8 PILES NMH ENELOOP
1,2 V, 750 mA, 2 pces
Mignon AA **9930638** **10,00**
Micro AAA **9930637** **7,20**



VARTA

9 PILES LONGLIFE MONO (D) 1,5 V
Varta 2 pces
9932114 **5,50**



VARTA

10 PILES LONGLIFE BABY (C) 1,5 V
Varta 2 pces
9932115 **4,30**



VARTA

11 PILES LONGLIFE MIGNON (AA) 1,5 V
Varta 4 pces **9932116** **5,20**
GP Ultra 4 pces (sans ill.)
9934052 **5,10**



VARTA

12 PILES LONGLIFE MICRO (AAA) 1,5 V
Varta 4 pces **9932117** **5,40**
GP Ultra 4 pces (sans ill.)
9934053 **5,10**



VARTA

13 PILE LONGLIFE E-BLOCK 9 V
Varta 1 pce **9932118** **4,20**
GP Ultra 1 pce (sans ill.)
9934051 **5,60**



» La VARTA Longlife Power est la plus performante des piles VARTA. Développée spécialement pour les appareils à forte consommation d'énergie. Restez indépendant avec une puissance efficace ! Parfaites pour une utilisation avec des appareils gourmands en énergie. «

Eugen Waibel
Expert en technologie automobile



→ Robinetterie
A partir de la page 450

Eau



Vous trouverez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur spécialisé Movera

Robinetterie, douches & accessoires	450-459
Lavabos	460-461
Pompes à eau	462-465
Raccordements	466-470
Tuyaux, colliers	471
Ravitaillement en eau & clapets d'alimentation	470
Douches mobiles, bidons & réservoirs d'eau	472-479
Traitement de l'eau et des réservoirs	480-482, 484
Chauffe-eaux	483
Systèmes de toilettes	485-491
Systèmes des eaux usées	492-494
Produit d'entretien pour toilettes	495-497



→ Bidons
A partir de la page 472

Robinetteries dans les véhicules de tourisme

Pour les véhicules de tourisme, en raison du faible poids, des robinetteries hydrauliques en plastique sont généralement utilisées. Pour prendre la bonne décision, il faut tout d'abord savoir si l'on a besoin d'un robinet ou d'un mitigeur.

- Le robinet est équipé d'une seule arrivée d'eau pour l'eau froide.
- Dans le cas d'un mitigeur, d'un mélangeur ou d'un mitigeur monolevier, il y a deux raccords pour l'eau froide et l'eau chaude.

Un critère de sélection très important, en particulier lorsque le robinet d'eau est utilisé pour des besoins de remplacement, est l'arrivée d'eau par le bas. À cet effet, les fabricants de robinetteries présentent quelques différences en ce qui concerne les embouts de raccordement, les tuyaux, les tubes et les raccords, qui sont toujours représentés ici dans le catalogue Movera par une combinaison de lettres et de chiffres :

- « F » décrit le type de raccordement (embouts, tubes, tuyaux…)
- « 5 » décrit la résistance à la compression testée de la robinetterie (= 5 bars)
- Un autre critère de sélection est l'orifice de montage pour le diamètre d'installation requis et la longueur du filetage de la robinetterie. L'épaisseur de la plaque doit être d'env. 5 mm de moins que la longueur du filetage.
- Les termes « robinetterie automatique » et « mitigeur monolevier automatique » apparaissent dans la gamme. Ces termes signifient que les robinetteries sont équipées d'un micro-interrupteur et que la pompe immergée est activée lors de l'actionnement de la robinetterie.
- D'autres paramètres tels que la longueur d'écoulement, l'orientation, le poids, la capacité de pliage sont également généralement indiqués. La capacité de pliage est très importante pour les combinaisons de cuisson et de lavage qui sont recouvertes de couvercles en verre. Des hauteurs de 40 mm max. sont ici possibles.


Les différents types de raccordements en matériau léger pour caravane et camping-car


REICH

A – = Type de raccordement

A5 = Le chiffre situé derrière le type de raccordement indique avec quelle pression d'entrée maximale la robinetterie peut être utilisée

Longueur d'écoulement = dimension entre le bec d'écoulement et le centre du pied de la robinetterie





Les robinetteries destinées au domaine des caravanes et des campings-cars se distinguent par quelques particularités vis-à-vis des robinetteries domestiques. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un micro-interrupteur intégré pour la commande de la pompe immergée ainsi qu'une conception légère conséquente grâce à l'utilisation de matières plastiques de haute qualité.

COMET SMART + EQUIPMENT + SOLUTIONS

M - Q = Type de raccordement

M3 = Le chiffre situé derrière le type de raccordement indique avec quelle pression d'entrée maximale la robinetterie peut être utilisée



M Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm




N Embout de raccordement coudé 45° 10/12 mm



O Embouts de raccordement coudés 45° 10/12 mm



P Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm – Tuyau flexible en nylon 3/8" (troisième tuyau uniquement pour robinetteries de douche)



Q Tiges de raccordement en cuivre 250/300 mm – Raccord de tuyau 10 mm

REICH

Les produits de la marque REICH présentent tous une qualité de très haut niveau. L'utilisation pratique pour le client est également pour les gammes de robinetterie au centre de l'attention. Que ce soit en laiton ou en plastique, les surfaces métalliques des robinetteries sont galvanisées. Pour des raisons de durabilité, il a été délibérément décidé de ne pas utiliser un dépôt en phase vapeur moins coûteux sur les surfaces.

Movera En exclusivité



1 PACK EXCLUSIF MOVERA
Pack exclusif composé de :
- Mitigeur monolevier LINNEA
- Support universel TREND
- Support mural TREND
- Douchette manuelle JULIA
- Flexible de douche

Coloris noir mat

Pack 1 avec mitigeur LINNEA L	**9984612**	**160,00**
Pack 2 avec mitigeur LINNEA K	**9984613**	**160,00**

Linnea



2 MITIGEUR MONOLEVIER LINNEA
La gamme de robinetterie hydraulique LINNEA se distingue par une forme claire, un aspect élégant et un poids extrêmement réduit. Une exigence importante pour la conception de la série de robinetteries LINNEA était non seulement de créer un produit classique et moderne, mais aussi de transmettre la grande valeur des matériaux utilisés. De la sorte, la série LINNEA propose l'intégralité des variantes de matériaux : de la version totalement métallique aux robinetteries en plastique de haute qualité.

Longueur de câble 600 cm. Raccord standard A. Raccords sur demande C, F, J, L. Puissance de commutation 5 A. Pression max. 5 bars. En plastique

K (court), longueur d'écoulement 165 mm. Poids 250 g

L (long), longueur d'écoulement 200 mm. Poids 300 g.

K	**noir mat**	**9984602**	**91,00**
L	**noir mat**	**9984601**	**91,00**
K	**chromé brillant**	**9960788**	**83,00**
L	**chromé brillant**	**9936302**	**83,00**

Twister



3 MITIGEUR MONOLEVIER TWISTER ROBINETTERIE DESIGN TREND E
Écoulement pivotant verticalement de 90°. Idéal pour les petits espaces. Pliable (pour hauteur de construction 40 mm).

Hauteur de construction 165 mm. Rotation 360°. Orifice de montage 33 mm. En plastique. Poids env. 200 g.

A5 noir mat	**9984603**	**93,00**
A5 chromé brillant	**9984604**	**85,00**

Vector



4 MITIGEUR MONOLEVIER VECTOR S
Pour la cuisine.

Avec micro-interrupteur IP67. Avec cartouche en céramique. Max. 5 bars. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 375 g.

A5.	**9970378**	**92,00**



5 MITIGEUR MONOLEVIER VECTOR E5
Écoulement raccourci pour la salle de bains.

Avec micro-interrupteur IP67. Avec cartouche en céramique. Max. 5 bars. Écoulement 125 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 340 g.

A5.	**9970377**	**89,00**

REICH

Trend

Élégant et moderne, plastique de haute qualité combiné à un levier de commande et un écoulement en laiton. La conception avec cartouche en céramique comme à domicile parle d'elle-même. Économie de poids grâce à des composants en plastique de haute qualité.





1 MITIGEUR MONOLEVIER TREND E

Le bec verseur pivote à 360°. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 160 mm, orifice de montage 33 mm, longueur du filetage 30 mm, poids 320 g.

A5 chromé	**9971081**	**89,00**
I5 chromé	**9996464**	**94,00**

Spécial Hymer.

Orifice de montage 27 mm. Avec cosse de câble.

A5 chromé	**9970312**	**80,25**

Spécial Dethleffs.

F5 chromé.	**9970316**	**81,00**



2 MITIGEUR MONOLEVIER TREND SF

Chromé et galvanisé. Cartouche en céramique. Avec micro-interrupteur.

Hauteur de montage 440 mm. Hauteur de l'écoulement 180 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm. Poids 1,3 kg.

A5 chromé	**9970375**	**292,00**



3 MITIGEUR MONOLEVIER TREND SI

Avec micro-interrupteur.

Rayon de l'écoulement métallique 90 mm. Longueur d'écoulement 190 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm. Chromé. Poids 400 g.

A5 chromé	**9971080**	**111,00**
I5 chromé	**9996598**	**125,00**

Spécial LMC / TEC

Avec rayon d'écoulement en métal de 75 mm. Longueur d'écoulement 160 mm.

	9970083	**110,00**

Spécial Hymer

Avec rayon d'écoulement en métal de 75 mm : régulateur de jet Evopre-ne : longueur d'écoulement 160 cm.

A5 chromé	**9970310**	**109,00**
I5 chromé	**9924769**	**133,00**



4 ROBINETTERIE DESIGN TREND A AVEC ÉCOULEMENT MÉTALLIQUE

Avec micro-interrupteur et écoulement à basculement vertical, hauteur de montage de 40 mm parfaite pour l'installation dans des éviers avec plaque en verre.

Longueur d'écoulement 110 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 29 mm. Chromé. Poids env. 200 g.

A3 chromé	**9970381**	**51,00**



5 ROBINETTERIE DESIGN TREND E AT

Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Raccord de douche 3/8". Chromé. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 290 g.

A5 chromé	**9970371**	**81,00**
I5 chromé	**9927230**	**133,00**

SPÉCIAL DETHLEFFS

Avec raccord de douche ½" et raccords flexibles.

F5 chromé	**9970317**	**72,00**



6 MITIGEUR MONOLEVIER TREND E UT

Avec cartouche en céramique domestique et micro-interrupteur.

Raccord de tuyau R 3/8". Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 230 kg.

A5 chromé	**9971082**	**79,00**
I5 chromé	**9922308**	**80,00**



7 ROBINETTERIE DESIGN TREND E

Avec douchette Julia extensible. Écoulement pivotant de 90°. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 210 mm. Orifice de montage 36 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids env. 890 g.

A5 chromé	**9970370**	**166,00**



8 MITIGEUR MONOLEVIER TREND ECO

Avec écoulement court et coudé. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 175 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Raccords, LMC' flexibles pouvant pivoter à 45° 120 mm UniQuick. Poids 300 g.

Spécial LMC.

A5 chromé	**9970086**	**83,00**

Contur



9 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S
Robinetterie haut de gamme au design galvanisé chromé, avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 200 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm. Hauteur 156 mm. Poids 320 g.

A5 chromé **9970320 105,00**



10 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S HAUT
Spécialement conçu pour la cuisine. L'écoulement surélevé pivote à 360°. Cartouche en céramique. Avec micro-interrupteur.

Orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 200 mm. Longueur du filetage 46 mm. Hauteur 186 mm. Poids 360 kg.

A5 chromé **9970372 118,00**



11 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR E
Robinetterie de haute qualité avec cartouche en céramique et micro-interrupteur. Écoulement pivotant de 360°.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 280 g.

A5 chromé **9970323 100,00**

Spécial Hymer.

Trou de montage 33 mm

A5 chromé **9970321 97,00**
I5 chromé **9927229 102,00**



12 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S90
Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 170 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm avec embouts de raccordement. Hauteur 290 mm. Poids 455 g.

A5 chromé **9970036 116,00**

Kama



13 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA UT
Raccordement sous évier de 3/8" pour un tuyau de douche. Avec micro-interrupteur.

Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Affichage de la vidange.

F5 chromé **9970305 91,00**



14 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE JULIA
Le bec d'écoulement pivote à 90°. Le jet d'eau peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Avec micro-interrupteur.

Longueur d'évacuation 215 mm, orifice de fixation 36 mm, affichage de la vidange, longueur du filetage 35 mm.

F5 chromé **9970304 141,00**



15 MITIGEUR MONOLEVIER CÉRAMIQUE KAMA AVEC DOUCHETTE MANUELLE DUETT
Le bec d'écoulement pivote à 90°. Le jet d'eau peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 215 mm. Orifice de montage 36 mm. Affichage de la vidange. Longueur du filetage 35 mm.

F5 chromé **9931593 160,00**



16 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA
Le bec d'écoulement pivote à 360°. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 33 mm. Affichage de la vidange. Longueur du filetage 30 mm.

A5 chromé **9970303 89,00**

Avec manchons de raccord fixes orientables à 45°.

Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm.

A5 chromé **9970301 88,00**

Style



17 MITIGEUR MONOLEVIER STYLE 3005
Avec écoulement coudé et micro-interrupteur, raccordements flexibles.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 27 mm. Chromé. Longueur du filetage 30 mm.

Spécial Bürstner.

F5 chromé **9971828 44,00**



Spécial Dethleffs.
Identique à l'article 9971828, mais le corps de robinetterie et le perlator sont noirs.

F5 chromé / noir **9970318 44,00**



18 MITIGEUR MONOLEVIER CARINO
Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 260 g.

A5 chromé **9971890 75,00**

Spécial Bürstner.
Avec raccords flexibles. Longueur du filetage 30 mm.

F5 chromé. **9971830 76,00**

Spécial Bürstner.

Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm.

A5 chromé **9971831 75,00**



19 MITIGEUR MONOLEVIER MÉTALLIQUE CHARISMA
La cartouche en céramique, entièrement revêtue de laiton, garantit une qualité constante. Consommation d'eau économique ! Avec micro-interrupteur.

Le bec d'écoulement pivote à 360°. Avec raccordements métalliques. Affichage de la vidange. Chromé. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 30 – 35 mm. Longueur du filetage 45 mm.

D5 chromé avec interrupteur **9970302 164,00**

I5 chromé avec interrupteur **9927432 164,00**

Spécial Bürstner.

Sans interrupteur. Avec tuyau 400 mm flexible, acier (flex).

H5 chromé. **9971835 151,00**

Cascada



20 MITIGEUR MONOLEVIER CASCADA CHROMÉ
Robinetterie de haute qualité pour la salle de bains, avec écoulement libre, cartouche en céramique, micro-interrupteur, raccords flexibles UniQuick 250 mm avec embout.

Longueur d'écoulement 110 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 250 g.

A5 chromé **9970373 74,00**

Trend









1 MITIGEUR MONOLEVIER TREND A AT
Avec micro-interrupteur.
Orifice de montage 27 mm. Couleur chrome brillant. Raccord de douche R 1/2". Longueur du filetage 30 mm.
Spécial Bürstner/Hymer.
A3 **9971829** **47,00**

2 MITIGEUR MONOLEVIER TREND C
Robinetterie de cuisine avec cartouche en céramique domestique montée horizontalement.
Longueur d'écoulement 245 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 29 mm. Poids 205 g.
Spécial LMC / TEC.
I5 droit **9970084** **77,00**
I5 coudé **9923997** **58,00**

3 MITIGEUR MONOLEVIER TREND C AT
Robinetterie de salle de bains avec cartouche en céramique domestique montée horizontalement pour raccorder un tuyau de douche ½". UniQuick avec manchons.
Orifice de montage 33 mm. Raccords flexibles ‚LMC' 45°. Dimensions 120 mm. Longueur du filetage 29 mm. Poids 250 g.
Spécial LMC / TEC.
F5 **9970082** **67,00**

4 ROBINETTERIE DESIGN TREND A
Avec micro-interrupteur et écoulement à basculement vertical, hauteur de montage de 40 mm parfaite pour l'installation dans des éviers avec plaque en verre.
Longueur d'écoulement 170 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 150 g.
A5 chromé **9970380** **47,00**

Mix







5 MONO-MIX STYLE 2002 ET 2005
Écoulement basculant et pivotant et un seul levier de commande. Résiste à des pressions jusqu'à 3,5 bars.
Longueur d'écoulement 135 mm. Orifice de montage 27 mm. Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 28 mm.
Mono-Mix Style 2002
A3 chromé / noir **9970450** **68,00**
Mono-Mix Style 2005
A3 chromé / noir **9970910** **66,00**

6 MULTI-MIX DUETT
Avec douchette pivotante et basculante. Le trajet de rotation du levier est de 90° seulement.
Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage 38 mm. Longueur d'écoulement 195 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 28 mm.
A3 chromé / noir **9970610** **80,00**

7 MONO-MIX UT
Mitigeur monté sous-table avec commande à un seul bouton. En le tournant, la pompe se met en marche.
Puissance de commutation 3 A. Pression 2 – 3 bars. Longueur de câble 25 cm. Avec un raccord de douche ½" pour kit douche. Orifice de montage 20 mm. Longueur du filetage 23 mm.
B3 chromé **9971810** **71,00**

Carletta



8 MÉLANGEUR EN LAITON CARLETTA
Avec corps en laiton, embouts en laiton et écoulement avec régulateur de jet d'eau de haute qualité.
Longueur d'écoulement 130 mm. Longueur du filetage 24 mm. Raccord de tuyau 10/12 mm. Orifice de montage 18 mm. Distance de raccordement 89 mm.
blanc **9970250** **99,00**



9 MITIGEUR MONOLEVIER UT
Avec raccord sous-table ½" pour raccorder un tuyau de douche. La cartouche en céramique, entièrement revêtue de laiton, garantit une qualité élevée. Très économique grâce au réglage précis de la température et du débit.
Orifice de montage 54 mm. Affichage de la vidange. Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 24 mm.
A5 chromé **9970771** **103,00**

Style



10 ROBINETTERIE DESIGN STYLE
Avec cartouche en céramique transversale et commutateur étanche (IP67). Écoulement vertical pivotant.
Longueur d'écoulement 175 mm. Hauteur de construction 40 mm. Poids env. 195 g. Orifice de montage 33 mm. Avec interrupteur. Longueur du filetage 29 mm.
Spécial LMC / TEC.
F5 chromé. **9970081** **78,00**

Deluxe



11 MITIGEUR MONOLEVIER DELUXE
Avec rondelles d'étanchéité et de régulation en céramique. Tuyau d'écoulement basculant et pivotant. Une douchette avec raccord fileté 1/2" peut être vissée en retirant le tuyau d'écoulement. Avec micro-interrupteur.
Hauteur de montage 40 mm seulement. Longueur d'écoulement 155 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm.
A3 chromé / noir **9971070** **72,00**

Twist



12 MITIGEUR MONOLEVIER TWIST
Avec cartouche en céramique. Une douchette avec raccord fileté 1/2" peut être vissée. Boîtier en plastique de haute qualité. Avec micro-interrupteur.
Hauteur de montage 40 mm seulement. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm.
A5 chromé **9970120** **82,00**



13 MITIGEUR TWIST UT
Très économique grâce au réglage précis de la température et du débit. La cartouche en céramique et le micro-interrupteur étanche peuvent être remplacés sans démonter la robinetterie par le haut. Avec raccord sous-table 3/8» pour raccorder un tuyau de douche.
Hauteur de montage 40 mm seulement. Orifice de montage 39 mm, affichage de la vidange, longueur du filetage 24 mm.
A5 chromé **9970773** **75,00**



14 MITIGEUR MONOLEVIER TWIST AT
Avec cartouche en céramique permettant un réglage de la température et du débit. Facile à nettoyer du fait du chromage galvanisé. Pour un montage sur un plan de travail ou sur un mur.
Hauteur de montage 40 mm seulement. Orifice de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm. Avec raccord de douche ½".
Spécial Bürstner.
A5 chromé **9971826** **84,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Florenz


15


16


17


18


19

15 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE FLORENZ
Avec cartouche en céramique et interrupteur étanche.
Hauteur de montage 40 mm. Raccords flexibles en nylon 8/10 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Longueur d'écoulement 150 mm. Poids 250 g.
M3 chromé **9970690** **60,00**

Spécial Dethleffs.
M3 chromé **9970527** **62,00**

16 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ COMPACT
Longueur d'écoulement 170 mm. Tuyaux flexibles en nylon Ø 10 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm.
M3 chromé **9970038** **59,00**

17 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ AT
Sans écoulement mais avec raccord de douche ½".
Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm.
M3 chromé **9982923** **51,00**

18 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ SIENNA
Avec écoulement Sienna, poignée Sienna.
Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Longueur d'écoulement 170 mm. Poids 235 g.
M3 chromé **9970331** **58,00**

19 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ
Avec écoulement 170 mm, poignée pratique.
Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids 250 g.
M3 chromé **9970329** **56,00**

Stilo









20 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO
Joint avec rondelles en céramique, 10 bars max. Écoulement pivotant de 360°.
Tuyaux flexibles en métal 250 mm avec embouts 10 mm. Orifice de montage 32 mm. Kit de fixation inclus. Écoulement 120 mm.
M3 chromé **9980597** **68,00**

21 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO
Écoulement 170 mm.
M3 chromé **9980601** **86,00**

22 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO
Écoulement 210 mm.
M3 chromé **9980607** **79,00**

23 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO – RACCORD DE DOUCHE ½"
Sans bec d'écoulement. Raccord pour tuyau de douche ½", non orientable.
Poids 595 g.
M3 laiton **9980598** **68,00**

Capri









24 MITIGEUR MONOLEVIER CAPRI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR
Robinetterie en plastique de haute qualité. Écoulement orientable à 120°. Avec cartouche en céramique et sortie d'eau dévissable pour nettoyer et détartrer.
Hauteur de montage 16 cm. Pression max. 3 bars. Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm.
M3 chromé **9981479** **70,00**

25 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOM. CAPRI COMPACT
Cette robinetterie est la version inférieure de notre modèle à succès Capri.
Longueur d'écoulement 170 mm. Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm.
M3 chromé **9982919** **54,00**

26 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE CAPRI
Avec douche extensible. Longueur du tuyau déployé 125 cm.
Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm.
M3 chromé **9927196** **78,00**

27 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE CAPRI
Avec écoulement extensible.
Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm.
M3 chromé **9970307** **83,00**

Arona







28 MITIGEUR AUTOMATIQUE ARONA
Résistant à l'eau sous pression jusqu'à 1,5 bars.
Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 35 mm. Longueur d'écoulement 160 mm.
O1,5 blanc / chromé **9923355** **29,25**
O1,5 chromé **9923353** **38,25**

29 ROBINET AUTOMATIQUE ARONA
Écoulement 16 cm, P : 8/10 mm, 45°.
Orifice de fixation 22 mm, longueur du filetage 35 mm.
O1,5 blanc / chromé **9960794** **28,00**
O1,5 entièrement chromé **9960793** **33,00**

30 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ DESIGN ARONA
Orifice de montage 27 mm. Tuyaux flexibles en nylon 350 mm, 8 / 10 mm. Dimensions 89 x 40 mm (l x H). Poids 270 g.
M3 chromé **9960792** **63,00**

Modena



31 MITIGEUR MONOLEVIER MODENA
Robinetterie moderne en plastique avec écoulement orientable et cartouche en céramique de haute qualité.
Résiste à des pressions jusqu'à 3 bars. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Longueur d'écoulement 160 mm. Poids 350 g.
M3 chromé **9931985** **75,00**

Roma



COMET

1 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Avec cartouche en céramique et interrupteur étanche.
Longueur du filetage 30 mm, orifice de montage 33 mm. Raccord douche ½''. Poids 300 g.

M3 blanc	**9970537**	**53,00**
M3 chromé	**9970538**	**56,00**



COMET

2 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Douche extensible.
Longueur d'écoulement 215 mm.

Q3 blanc	**9970533**	**89,00**
Q3 chromé	**9970534**	**94,00**



COMET

3 MITIGEUR MONOLEVIER ROMA
Longueur d'écoulement 170 mm. Poids 364 g.

M3 chromé	**9970306**	**60,00**




COMET

4 MITIGEUR MONOLEVIER ROMA AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE LONDON
La douche extensible peut être pivotée d'environ 30°.
Longueur d'écoulement 235 mm. Poids 789 g.

Spécial Dethleffs.

Q3 chromé	**9970524**	**95,00**



COMET

5 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA

a) Écoulement 170 mm, **M3** chromé	**9970535**	**67,00**
b) Écoulement 240 mm, **M3** chromé	**9970536**	**65,00**

Samba



REICH

6 MITIGEUR MONOLEVIER SAMBA
Avec cartouche en céramique et interrupteur étanche.
Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm. Poids env. 240 g.

A3 chromé	**9971891**	**79,00**

Pelikan



REICH

7 MITIGEUR MONOLEVIER PELIKAN
Écoulement rotatif à 360°, avec manette étanche et cartouche en céramique, à remplacer sans démonter.
Longueur d'écoulement 155 mm. Orifice de montage 33 mm. Pression max. 5 bars. Puissance de commutation 4 A, longueur de câble 600 mm. Chromé. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 315 g.

A5 chromé	**9971840**	**109,00**



REICH

8 MITIGEUR MONOLEVIER PELIKAN AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE JULIA
Cartouche en céramique domestique avec manette étanche IP67.
Longueur d'écoulement 205 mm. Orifice de montage 36 mm, avec cosse de câble. Raccordements flexibles. 5 bars. Longueur du filetage 30 mm.

Spécial Hymer.

F5 chromé brillant	**9970313**	**156,00**

Deluxe



REICH

9 MÉLANGEUR DELUXE
Avec interrupteur.
Longueur d'écoulement 160 mm. Orifice de montage 2 x 20 mm. Longueur du filetage 20 mm. Espace entre les orifices 75 mm.

A3 nickel mat	**9970390**	**64,00**

Lucca



COMET

10 MITIGEUR MONOLEVIER LUCCA
Écoulement d'eau à dévisser. Résistant à l'eau sous pression jusqu'à 3 bars.
Longueur du filetage 40 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 164 mm.

M3	**9923356**	**95,00**



barwig

11 ROBINETS MÉLANGEURS À COMMUTATION AUTOMATIQUE
Robinetterie avec rondelles étanches en céramique. Résiste à la pression jusqu'à 3 bars, convient particulièrement pour pompes à eau sous pression (p. ex. Shurflo). Quantité d'eau réglable précisément, avec système de commutation automatique.
Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 20 mm. Longueur d'écoulement 125 mm, mais en tant que mitigeur. Longueur d'écoulement 160 mm.

A3 blanc	**9947650**	**40,00**



barwig

12 MITIGEUR MONOLEVIER WATER-MIX
Robinet mélangeur eau chaude/eau froide pratique. Levier pivotant à 110°. La quantité d'eau et la température sont réglées en soulevant et en tournant le bouton de commande.
Puissance de commutation 15 A, pression max. 5 bars. Avec système de commutation automatique. Longueur du filetage 34 mm.

A3	**9947670**	**38,00**

London



COMET

O1,5 blanc **9970883**



noir / nickelé mat

blanc



chromé/noir



blanc



chromé/ noir



noir / nickelé mat

COMET

13 MITIGEUR AUTOMATIQUE LONDON
Comme art. 13.
Orifice de montage 27 mm. Avec interrupteur.

O1,5 blanc	**9970883**	**24,00**
O1,5 chromé/noir	**9970884**	**29,00**
O1,5 chromé / blanc	**9970885**	**25,00**
O1,5 noir / nickelé mat	**9960157**	**24,00**

14 ROBINET AUTOMATIQUE LONDON
Robinet classique pour le montage sous le couvercle de l'évier. Avec interrupteur.
Longueur d'écoulement 170 mm. Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 22 mm.

N1,5 blanc	**9970880**	**21,00**
N1,5 chromé/noir	**9970881**	**24,00**
N1,5 chromé / blanc	**9970882**	**24,00**

15 ROBINET AUTOMATIQUE LONDON AT
Raccord de douche ½". Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 22 mm.

N1,5 blanc	**9970886**	**19,90**
N1,5 chromé/noir	**9970887**	**21,00**
N1,5 noir / nickelé mat	**9960156**	**22,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Novo Super

COMET



16 ROBINET AUTOMATIQUE NOVO SUPER
Quantité d'eau réglable précisément, résiste à l'eau chaude jusqu'à 1,5 bars. Écoulement pivotant. Pour montage horizontal, incliné ou vertical.
Longueur d'écoulement 125 mm. Longueur du filetage 24 mm. Orifice de montage 17 mm. Poids 72 g.

	smoky cream	noir / chrome	blanc	marron / beige	gris clair / gris foncé
Coloris					
Raccordement	N 1,5	N 1,5	N 1,5	N 1,5	N 1,5
N° d'art.	9970480	9931984	9970470	9971820	9970325
Prix	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90

Deluxe

REICH



17 ROBINET DELUXE
Avec écoulement pivotant et basculant. Avec micro-interrupteur, résiste à la pression jusqu'à 3 bars max.
Tubulures de raccordement 200 mm. Longueur d'écoulement 145 mm. Orifice de montage 20 mm. Longueur du filetage 20 mm.

A3 nickel mat	**9971750**	**37,00**

barwig



18 ROBINET COMPACT
Jolie robinetterie avec rondelles étanches en céramique. Résiste à la pression jusqu'à 3 bars. La quantité d'eau est réglable précisément, écoulement basculant et pivotant. Pour montage horizontal, incliné ou vertical.
Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 20 mm. Avec système de commutation automatique. Longueur d'écoulement 125 mm.

A3 marron	**9947620**	**21,00**
A3 blanc	**9947630**	**21,00**

barwig



19 ROBINET STANDARD
Avec système de commutation automatique.
Longueur d'écoulement 160 mm.

A3 marron	**9947700**	**16,80**
A3 blanc	**9947710**	**16,80**

Mono

REICH



20 ROBINET MONO
Avec clapet d'étanchéité et de régulation en céramique, boîtier en plastique de haute qualité. Hauteur de montage 40 mm seulement. Tuyau d'écoulement basculant et pivotant. Compatible avec presque tous les éviers recouvrables classiques. Avec micro-interrupteur.
Longueur d'écoulement 155 mm. Orifice de montage 20 mm. Longueur du filetage 28 mm.

A3 chromé	**9970660**	**43,00**

Style

REICH



21 ROBINET STYLE 2002 ET STYLE 2005
Avec écoulement pivotant et basculant. Le trajet de rotation du levier est de 90°. Micro-interrupteur inclus.
Hauteur de montage 38 mm. Longueur d'écoulement 135 mm. Orifice de montage 20 mm. Longueur du filetage 25 mm.

Style 2002		
A3 chromé / noir	**9970260**	**37,00**
Style 2005		
A3 chromé / noir	**9970790**	**42,00**

Carletta

REICH



22 ROBINET EN LAITON CARLETTA
Avec corps en laiton, embout en laiton et écoulement avec régulateur de jet d'eau de haute qualité.
Longueur d'écoulement 130 mm. Raccord de tuyau 10/12 mm. Longueur du filetage 24 mm.

blanc	**9970280**	**65,00**

REICH



23 COMMUTATEUR AUTOMATIQUE POUR ROBINETTERIES CARLETTA
Permet l'utilisation des robinetteries Carletta avec des pompes immergées.
Longueur du filetage 25 mm.

	9971980	**37,00**

REICH



24 DOUCHETTE CARLETTA
Vanne en laiton et micro-interrupteur intégrés. Pour obtenir de l'eau chaude, il suffit d'installer en amont le prémélangeur Carletta (à commander séparément). Avec un tuyau de sécurité métallique d'1,5 m. Support de fixation murale inclus.
Raccord de tuyau 10/12 mm. Longueur d'écoulement 190 mm. Longueur du filetage 25 mm.

A5 blanc	**9970309**	**162,00**

REICH



25 PRÉMELANGEUR CARLETTA
Pour Duschomat Carletta.
Raccord de tuyau 10/12 mm. Longueur du filetage 24 mm.

A5 blanc	**9971580**	**60,00**



1 TUYAU DE DOUCHE
Longueur : 1,5 m. Écrou conique R ½". Raccord ½".Longueur : 1,5 m. Écrou conique R ½".

noir **9984609** **33,50**
Prix de base pour 1 mètre = 22,34
chromé **9971847** **34,25**
Prix de base pour 1 mètre = 22,81



2 KIT DE DOUCHE DUETT STANDARD
La douchette manuelle est équipée d'une vanne à deux voies. La quantité d'eau est réglable.
Raccord ½".

9970900 **56,75**



3 ÉVIER – DOUCHE
Compatible avec les robinets d'eau courants.
Matière 100 % plastique.

blanc 115 cm **9931833** **11,00**
Matière douchette en laiton, tuyau en inox, pièces en plastique ABS.
argenté 170 cm **9931834** **35,00**



4 TUYAU DE DOUCHE SANFLEX
Très flexible et très résistant.
En plastique. Longueur 1,50 m. Raccord ⅜", écrou-raccord x cône ½" avec joint.

9971800 **21,75**
Prix de base pour 1 mètre = 14,49
Raccord ½", écrou-raccord x cône ½" sans joint.
9971801 **20,75**
Prix de base pour 1 mètre = 13,82



5 KIT DOUCHE JULIA
Contient le bec de douche JULIA, un tuyau de douche en métal de haute qualité d'1,5 m et le support « Konus ». Réglable de « jet » à « douche ». Élimination particulièrement simple du tartre.
Poids 400 g.

noir **9984607** **80,00**
chromé/anthracite **9960787** **72,00**



6 KIT DE DOUCHE DUETT CÔNE
Douchette manuelle équipée d'une vanne à deux voies. Avec un socle à 45° et un logement conique ½" standard ainsi qu'un tuyau flexible d'une longueur de 1,50 m. Convient pour le robinet mélangeur en céramique UT et Mono-Mix.
Chromé. Longueur d'écoulement 230 mm. Raccord ½". Longueur du filetage 30 mm.

9970430 **75,00**



7 KIT DE DOUCHE TREND E
Avec socle 45° et tuyau de douche en métal à agrafage 1,5 m. Écrou conique R ½" et écrou moleté R ⅜". Convient jusqu'à 6 bars.
Longueur d'écoulement 235 mm. Longueur du filetage 30 mm.
Spécial Hymer.
mat-chromé **9970466** **66,00**



8 KIT DE DOUCHE DE LUXE
La douchette manuelle est équipée d'une vanne à trois voies. La quantité d'eau est réglable. Le régulateur de jet peut se dévisser.
Raccord ½". Longueur d'écoulement 180 mm. Longueur du filetage 30 mm.

mat-chromé **9970466** **66,00**



9 POMMEAU DE DOUCHE TREND E
Les régulateurs du jet d'eau en caoutchouc sont particulièrement faciles à nettoyer (calcaire, dépôts).
Chromé et galvanisé. Raccord R ½". Longueur du filetage 10 mm.

chromé **9971836** **40,00**



10 DOUCHETTE MANUELLE JULIA
Convient pour les tuyaux de douche standard pour caravanes et camping-cars.

schwarz **9984608** **33,00**
chromé/ anthracite **9997958** **29,00**




11 POMMEAU DE DOUCHE DUETT
Pour une utilisation avec tous les tuyaux de douche avec raccord en R ½".
Longueur du filetage 9 mm.

9971834 **27,00**



12 POMMEAU DE DOUCHE ½"
Le jet de grande surface en faisceau atteint une plus grande surface du corps que les douches traditionnelles. Consommation d'eau économe, buses auto-nettoyantes.
Livraison sans tuyau. Chromé.

9971760 **30,00**



13 DOUCHE À MAIN NOVO
Compatible pour Roma avec raccord de douche ½" en combinaison avec le tuyau de douche Sanflex. Réglage Jet / Douche possible.
Raccord R ½". Chromé / plastique. Poids 115 g.
Spécial Dethleffs.

9970528 **15,80**



14 DOUCHE RÉGLABLE COMBINÉE AVEC COUDE
Douche réglable avec pomme de douche combinée (Douche/ Perlator).
En plastique. Couleur : blanc. Filetage ½" non coudé, filetage ⅜" coudé.

9943704 **39,00**



15 DOUCHE RÉGLABLE EN PLASTIQUE
Filetage ½" non coudé, filetage ⅜" coudé.

9930006 **14,30**



16 SUPPORT TREND E
Support mural et plafond.
Coloris noir. Matière plastique. Poids 120 g.

9984606 **24,00**



17 SUPPORT DE POMMEAU DE DOUCHE FIORINA MAGIC-LOC
Coloris chromé. Matière plastique Couvercle Magic-Lock : ABS. Dimensions 6 x 8 x 9 cm (l x H x P). Poids 68 g.

9984247 **21,00**



18 SUPPORT DE POMMEAU DE DOUCHE OSIMO STATIC-LOC
Pommeau : argenté support : chromé. Matière pommeau : PET support : ABS. Dimensions 9,5 x 6,2 cm. (Ø x H). Poids 68 g.

9984361 **17,00**

Static-Loc® : maintien puissant sur toutes les surfaces lisses et étanches (comme p. ex. du carrelage, du verre, des panneaux de bois polis). Il suffit de retirer le film de protection et de presser fortement le Static-Loc®. En raison de la charge électrostatique, le tampon en caoutchouc est directement aspiré. Peut être sollicité immédiatement et repositionné à tout moment.



19 ADAPTATEUR TURBO-LOC
Fixation fiable grâce à la technique adhésive Turbo-Loc®. Montage rapide et simple sans outil ni perçage. Se retire sans laisser de traces.
Coloris chromé. Matière plastique. Dimensions 6 x 1,4 cm (Ø x H).
9956812 9,60



20 CROCHET MURAL DUO
Qualité robuste et massive. Retirer le film de protection et appliquer, optimal pour la salle de bains, les toilettes et le domicile entier.
Coloris acier inoxydable brillant. Matière inox. Dimensions 10 x 5 x 2,8 cm (l x H x P).
9984369 7,00



21 CROCHET MURAL STATIC HOLD
Force de maintien 8 kg.
Coloris transparent. Matière ABS. Dimensions 8 cm (Ø).
9956811 8,00



22 PORTE-MANTEAU
Barre à crochets en plastique avec 4 crochets. Décoller le film de protection et apposer. Optimal pour la salle de bains, les toilettes et le domicile entier.
Coloris chromé. Matière plastique. Dimensions 19 x 4,5 x 2,5 cm (l x H x P).
9984368 4,00




23 CROCHET RECTANGULAIRE
Retirer le film de protection et appliquer, optimal pour la cuisine et le domicile entier.
Coloris acier inoxydable mat. Matière inox. Dimensions 2 x 1,5 x 3,5 cm (l x H x P).
Lot de 4 9984242 4,00



24 CROCHET DOUBLE STYLE
Une fixation sans perçage est également possible avec Turbo-Loc® ou Static-Loc®.
Coloris argenté brillant. Matière métal chromé. Dimensions 5 x 7,5 x 3,5 cm (l x H x P).
9956815 11,00



25 ÉTAGÈRE D'ANGLE OSIMO
Absolument incassable. Avec support Static-Loc®.
Coloris blanc. Matière plastique. Dimensions 24 x 10 x 18 cm (l x H x P).
9960775 14,30



26 ÉTAGÈRE MURALE STATIC-LOC PLUS OSIMO
Coloris chromé. Matière structure en acier, tablette en PET, boîtier de fixation ABS. Dimensions 24 x 13 x 13,5 cm (l x H x P).
9984365 19,00



27 ÉTAGÈRE MURALE TURBO-LOC
L'étagère murale de la série TurboFIX propose suffisamment de place pour votre bouteille de bain moussant, votre éponge, etc.
Coloris chromé. Matière acier. Dimensions 23,5 x 10,5 x 13,5 cm (l x H x P).
9984367 21,00



28 ÉTAGÈRE MURALE OBLONGUE OSIMO
Absolument incassable. Avec support Static-Loc®.
Coloris blanc. Matière plastique. Dimensions 27 x 10 x 12 cm (l x H x P).
9960774 14,30



29 CADDY COCKTAIL POUR LA DOUCHE
Panier de rangement avec crochet amovible. L'eau peut s'écouler par la face inférieure.
Coloris blanc. Matière polystyrène, crochet : ABS. Dimensions 26 x 23 x 9 cm (l x H x P).
9984364 8,00



EuroTrail
30 CROCHETS À VENTOUSE (PACK DE 2)
Diamètre 4,6 cm. Charge maxi 6 kg.
anthracite 9920717 7,80
blanc 9920718 7,80



EuroTrail
31 CROCHETS À VENTOUSE (PACK DE 2)
Diamètre 3,7 cm. Charge maxi 2 kg.
anthracite 9920727 5,70
blanc 9920725 5,70



EuroTrail
32 PORTE-SERVIETTE À VENTOUSE
Dimensions 18 x 20 cm (l x H), charge utile max. 2 kg.
anthracite 9920748 6,80
blanc 9920749 6,80



EuroTrail
33 DOUBLE-RÉCIPIENT AVEC VENTOUSE
Rond, pour accessoires de salle de bain.
Dimensions 26,0 x 11,9 x 10,8 cm (l x H x P). Charge utile 6 kg.
anthracite 9920729 18,20
blanc 9920730 18,20



REICH
34 UNIVERSAL-HALTER TREND
Coloris noir mat. Matière plastique. Poids 120 g.
9984605 33,00



koziol
35 UTENSILO SURF M
À accrocher.
Matière plastique. Dimensions 21,6 x 25,3 x 6,5 cm (l x H x P). Poids 150 g.
cotton white 9984614 11,00
transparent grey 9984615 11,00

koziol
36 UTENSILO SPLASH
À fixer ou poser simplement sur le carrelage à l'aide de ventouses. L'eau peut s'écouler.
Coloris blanc. Matière plastique. Dimensions 27,5 x 13 x 9,5 cm (l x H x P). Poids 165 g.
9984616 16,00



koziol
37 POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT DEL XS
Les dimensions idéales pour les toilettes des invités, s'intègre dans les niches étroites et sous chaque lavabo. Fabriqué en Allemagne.
Dimensions 16,5 x 24 cm (Ø x H). Volume 2 l. Poids 198 g.
cotton blanc 9984617 14,00
cosmos noir 9984618 14,00
spa turquoise 9984619 14,00



38 POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT BRASIL S
Poubelle à couvercle basculant en plastique spécial, incassable.
Coloris blanc. Matière élastomère thermoplastique. Volume 4,5 l. Dimensions 14 x 21 cm (Ø x H). Poids 246 g.
9984362 11,00



39 POUBELLE À PÉDALE LEMAN
Avec support de sachet intégré, sachet invisible de l'extérieur.
Coloris blanc mat. Matière . acier Utilisation de polypropylène. Dimensions 17 x 25 x 22,5 cm (l x H x P). Volume 3 l. Poids 652 g.
9984363 16,00



1 PORTE-BROSSES À DENTS
Avec emplacements distincts pour 4 brosses à dents, emplacement pour dentifrice au milieu.

Dimensions 11,7 x 7,0 x 11,7 cm (l x H x P). Charge utile 2 kg.

anthracite	**9924182**	**6,70**
blanc	**9920728**	**6,70**



2 GOBELET À VENTOUSE
Dimensions 10,9 x 11,3 cm (Ø x H). Charge utile jusqu'à 4 kg.

anthracite	**9920747**	**12,30**
blanc	**9920745**	**12,30**



3 PORTE-GOBELET LOOP
Le support et le gobelet sont incassables. Les deux pièces peuvent être retirées et nettoyées facilement. Ventouse incluse.

Matière PP polypropylène, plastique. Dimensions 7,2 x 17,5 x 8 cm (l x H x P). Volume 300 ml. Made in Germany.

9984623 10,00



4 PORTE-BROSSE À DENTS TOMMY
Ventouse incluse.

Matière PMMA polyméthacrylate de méthyle. Dimensions 4,7 x 5,7 x 3,2 cm (l x H x P). Made in Germany.

transparent	**9984624**	**7,00**
transparent gris	**9984625**	**7,00**
transparent bleu	**9984626**	**7,00**



5 LAVABO PROFOND
Pour le montage dans le plan de travail.

Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 642 x 160 x 343 mm (l x H x P).

9970020 57,00



6 LAVABOS
Peut être raccourci à volonté. Vous trouverez des siphons compatibles aux pos. 1-7 à la page 568.

Coloris blanc épuré. Matière polystyrène Dimensions 895 x 110 x 310 mm (l x H x P).

9970140 51,00



7 LAVABO ENCASTRABLE
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 480 x 130 x 328 mm (l x H x P).

9970190 48,00



8 LAVABO DE COIN
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 438 x 125 x 438 mm (l x H x P).

9970160 50,00




9 LAVABO DE COIN
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 415 x 160 x 415 mm (l x H x P).

9970210 50,00



10 LAVABO PLIANT
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 523 x 340 x 160 mm (l x H x P) fermé, 523 x 175 x 305 mm (l x H x P) ouvert.

9970150 80,00



11 BAC À DOUCHE
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 675 x 110 x 675 mm (l x H x P) .

9970270 63,00



12 ÉVIER EN INOX
Sans écoulement.

Dimensions 290 x 120 mm (Ø x P).

9933767 79,00



13 ÉVIER EN VERRE
À installer dans la salle de bain ou dans la cuisine sur le plan de travail. Attention : l'écoulement 9933772 est nécessaire pour le montage !

Dimensions env. 280 x 125 mm (Ø x P). Poids env. 2,1 kg.

9933771 106,00



14 ÉCOULEMENT
Compatible pour évier en verre. Siphon avec fermeture à pression. Raccord 1 ¼". (Adaptateur de tuyau en option 9918097).

9933772 43,00



15 ÉCOULEMENT AVEC BOUCHON
Coude de 90°, pour raccord de tuyau / de tube 20 mm et 25 mm. Convient aux éviers encastrés CAN.

9933768 9,40

16 ADAPTATEUR DE TUYAU
(sans ill.)
1 ¼" sur 25 mm droit.

9918097 13,00

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS





17 TABLETTE LAVABO D'ANGLE (À DROITE)

Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 840 x 160 x 375 mm (l x H x P), largeur de la tablette 170 mm.

9970203 56,00

18 TABLETTE LAVABO D'ANGLE (À GAUCHE)

Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. 840 x 160 x 375 mm (l x H x P), largeur de la tablette 170 mm.

9970205 56,00



19 MINI LAVABO D'ANGLE

Coloris blanc brillant. Matière polystyrène. Dimensions 345 x 120 x 345 mm (l x H x P).

9970201 42,00



20 MINI VASQUE RONDE

Pour le montage dans le plan de travail.

Coloris blanc brillant. Pour le montage dans le plan de travail. Matière polystyrène. Dimensions de découpe 230 mm (Ø), total 290 mm (Ø), profondeur 120 mm.

9970213 41,00



21 MINI LAVABO ENCASTRABLE RECTANGULAIRE

Coloris blanc brillant. Matière polystyrène. Dimensions 350 x 120 x 280 mm (l x H x P).

9917028 62,00



22 MAXI LAVABO D'ANGLE

Coloris blanc brillant. Matière polystyrène. Dimensions 420 x 170 x 420 mm (l x H x P).

9977886 54,00




23 VASQUE ENCASTRABLE RONDE

Pour le montage dans le plan de travail.

Couleur : blanc brillant. Matière polystyrène. Dimensions de découpe 300 mm (Ø), total 360 mm (Ø), profondeur 140 mm.

9970206 52,00



24 VASQUE ENCASTRABLE OVALE GRAND FORMAT

Coloris blanc brillant. Matière polystyrène.
Dimensions 510 x 350 x 150 mm (l x H x P).

9943705 48,00



25 VASQUE ENCASTRABLE OVALE

Pour le montage dans le plan de travail.

Couleur : blanc brillant. Matière polystyrène. Dimensions de la vasque 380 x 200 x 150 mm (l x H x P).

9970215 43,00



26 VASQUE ENCASTRABLE RONDE EN ACIER INOXYDABLE

Avec garniture d'écoulement.

Dimensions 295 x 120 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 260 mm. Avec garniture d'écoulement = profondeur 150 mm + garniture d'écoulement 52 mm. Coude à 90° pour tuyau 25 mm, avec bouchon et siphon en acier inoxydable.

9970217 78,00



27 VASQUE ENCASTRABLE RONDE EN ACIER INOXYDABLE

Avec garniture d'écoulement.

Dimensions 335 x 150 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 300 mm. Avec garniture d'écoulement = profondeur 180 mm + garniture d'écoulement 52 mm. Coude à 90° pour tuyau 25 mm, avec bouchon et siphon en inox.

9970218 90,00



28 GARNITURE D'ÉCOULEMENT AVEC SIPHON EN INOX

Dimensions 52 mm (Ø). Coude de 90° pour tuyaux 25 mm + siphon en acier inoxydable et bouchon.

9992566 16,00



»Pour l'entretien de vos eviers et de vos lavabos encastrables en polystyrene, nous recommandons le produit d'entretien Unipol 9941356. Demandez conseil à votre revendeur.«

Eugen Waibel
Expert senior Service & Support

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS



Spécialement conçu
pour véhicules Dethleffs

	Modèle	Volt CC	Intensité de courant	l/min	Hauteur de refoulement	Pression	Watt	Dimensions (Ø x hauteur)	Équipement	N° d'art.	Prix
1	**Elegant**	12	max. 2,2 A	10	max. 5,50 m	0,55 bar	15-24	38 x 104 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972022**	**15,80**
2	**VIP**	12	max. 1,8 A	16	max. 6,50 m	0,65 bar	10-20	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972040**	**19,50**
3	**Ocean**	12	max. 5,0 A	21	max. 15,00 m	1,50 bar	45-60	48 x 124 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9970328**	**32,00**
4	**Elegant**	24	max. 1,0 A	10	max. 5,00 m	0,50 bar	15-25	38 x 104 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9970327**	**15,30**
5	**Lux-Plus**	12	max. 4,0 A	19	max. 8,50 m	0,85 bar	30-47	65 x 141 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972020**	**24,00**
6	**VIP-Plus**	12	max. 3,8 A	20	max. 11,00 m	1,10 bar	35-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972042**	**23,00**
7	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	18	max. 10,00 m	1,0 bar	25-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, avec raccords de ventilation	**9923357**	**26,00**
8	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	16	max. 10,00 m	1,0 bar	25-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, avec clapet anti-retour purgé et filtre	**9923358**	**30,00**
9	**Lux**	12	max. 2,0 A	15	max. 6,50 m	0,65 bar	20-35	65 x 125 mm	Tamis supplémentaire et ventilation automatique	**9970525**	**23,00**
10	**VIP Inline**	12	max. 1,8 A	16	max. 6,00 m	0,60 bar	10-20	48 x 142 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972050**	**25,00**
11	**Lux-Plus**	12	max. 4,0 A	19	max. 8,50 m	0,85 bar	30-47	65 x 125 mm	Tamis supplémentaire et ventilation automatique, longueur du câble 1 m.	**9970526**	**25,00**

Les pos. 1-11 sont conçues de sorte qu'un tuyau de raccordement avec un diamètre intérieur de 10 mm puisse être enfiché / inséré sur le produit respectif.

Accessoires



COMET

12 CLAPET ANTI-RETOUR
Raccord pour tuyau 10/16 mm, à raccorder sur le côté de refoulement des pompes Comet, auto-ventilé.
9947410 **7,40**



COMET

13 INTERRUPTEUR-PÉDALE
Intensité électrique max. : 6 A à 12 V et 3 A à 24 V.
12 V **9972700** **7,40**



COMET

14 INTERRUPTEUR-PÉDALE
Modèle en plastique extrêmement résistant en forme de coque. 6 x 2 cm (Ø x H). Intensité électrique commutable max. : 6 A avec 12 V et 3 A avec 24 V.
9947530 **6,00**



VARTA

15 PILE
4R25 zinc-carbone, 6 V.
9930584 **7,20**



barwig

16 BAC A BATTERIE
Avec câble (1 m).
9977730 **7,20**



COMET

17 VASE D'EXPANSION
À installer entre la pompe et l'appareil de chauffage ou la robinetterie. Recommandé pour les installations hydrauliques sous pression. Pression max. 3 bars à 22 °C. Raccord pour tuyau Ø intérieur 10 mm, hauteur 82 x 280 mm (Ø x H).
9947540 **21,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

REICH

18 + 19



20



21



22



23



24



25



21, 23, 25, 27, 31 Spécialement conçu pour véhicules Hymer, LMC / TEC

26



27



28



29



30



31



32



	Modèle	Intensité de courant	l/min	Hauteur de refoulement	Pression	Watt	Dimensions (Ø x hauteur)	Équipement	N° d'art.	Prix
18	**Pompe à immersion Power Jet plus**	6,3 A	25	21 m	2,1 bar	75	54 x 121 mm	Ventilation automatique, tamis	**9973012**	**63,00**
19	**Pompe à immersion Power Jet**	5,8 A	22	18 m	1,8 bar	70	54 x 121 mm	Ventilation automatique, tamis	**9970037**	**55,00**
20	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 190 mm	Vidange automatique, clapet anti-retour amovible	**9971818**	**61,00**
21	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 143 mm	Ventilation automatique, avec clapet anti-retour	**9971837**	**62,00**
22	**Pompe à immersion**	3,0 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 146 mm	Ventilation automatique, tamis, clapet anti-retour	**9971821**	**47,00**
23	**Pompe à immersion haute performance**	3,0 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	Ventilation automatique, avec clapet anti-retour	**9971817**	**46,00**
24	**Pompe à immersion haute performance**	3,0 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	Avec tamis	**9971822**	**47,00**
25	**Pompe à immersion haute performance**	2,5 - 3,0 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971815**	**45,00**
26	**Pompe à immersion**	2,5 - 3,0 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 146 mm	avec tamis	**9972200**	**43,00**
27	**Pompe à immersion Europower**	3,0 - 3,8 A	15	10 m	1,0 bar	35-45	45 x 175 mm	Clapet anti-retour	**9971816**	**48,00**
28	**Pompe à immersion**	0,8 - 1,7 A	15	5 m	0,5 bar	10-20	48 x 112 mm	–	**9972510**	**35,00**
29	**Pompe à immersion**	1,8 - 2,0 A	12	5 m	0,5 bar	10-18	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971813**	**31,00**
30	**Pompe à immersion Easy**	0,8 - 1,5 A	14	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	–	**9971823**	**21,00**
31	**Pompe à immersion**	0,8 - 1,5 A	10	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	–	**9971812**	**23,00**
32	**Pompe secondaire**	2,5 - 3,0 A	18	8 m	0,8 bar	30-40	45 x 112 mm	non auto-amorçante	**9971838**	**48,00**

Toutes les pompes équipées de joints à longue durée de vie / ventilation automatique garantissent un pompage d'eau immédiat.



33 FILTRE FIN
Il protège la pompe des impuretés et prolonge ainsi sa durée de vie.

9972540 **6,20**



FIAMMA

1 POMPE À EAU AQUA 8 – 12 V

Aspire l'eau automatiquement jusqu'à une hauteur de refoulement de 3 m. Fourni avec le kit Silent pour amortir les vibrations. Le filtre intégré en acier inoxydable protège la pompe des impuretés et lui garantit une longue durée de vie. Le pressostat automatique s'allume et s'éteint automatiquement. Aucun problème de dépôt de tartre ou d'oxydation, fonctionnement à sec possible sans problème. La pompe fonctionne à chaque emplacement. Support de tuyau coudé et droit pour des tuyaux de ø 13 mm standard.

Dimensions 106/160 x 130 x 22,5 cm (l x H x P). Débit 7 l/min., tension 12 V, consommation électrique 1,4 A.

1,5 bar.	**9971720**	**123,00**

Débit 10 l/min., Tension 12 V. Consommation de courant 3,4 A.

1,5 bar.	**9971724**	**124,00**



FIAMMA

2 VASE D'EXPANSION A20

Le complément parfait au système AQUA 8 et pour toutes les pompes à pressostat sur le marché. Le nouveau réservoir accumulateur A20 supprime l'écoulement irrégulier de l'eau et empêche des mises en marche et des arrêts inutiles du cycle de la pompe. La consommation en eau est diminuée et la durée de vie de la pompe et du chauffe-eau est augmentée. La membrane interne absorbe les pressions ponctuelles de l'eau et garantit un flux continu. La pression est préréglée à 0,9 bar (13 psi), mais peut être adaptée aux pompes à pressostat usuelles au moyen d'un compresseur conventionnel.

Dimensions 15,4 x 10 x 23,5 cm (l x H x P).

	9971030	**37,00**

Quantité de remplissage 10 L

Quantité de remplissage 13 L



FIAMMA

3 POMPE AQUA F


Pompe à membrane auto-amorçante avec 4 chambres pour eau potable ; conçue pour un fonctionnement constant et un débit élevé. Équipée d'une membrane intérieure innovante, en une pièce, afin de garantir une maintenance simple de l'étanchéité, de la base anti-vibrations et du filtre extérieur, ainsi qu'un pressostat en laiton à calibrage fixe. Moteur puissant et à protection thermique, fonctionnement intensif et faible consommation, filtre en acier inoxydable inclus.
Dimensions 13,6 x 11,7 x 23,5 cm (l x H x P).

Quantité de remplissage 10 L. Débit 13 l/min. Tension 12V. Consommation de courant 1,7 A.

1,5 bar.	**9920286**	**117,00**

Quantité de remplissage 13 L. Débit 13 l/min., Tension 12 V. Consommation de courant 2,5 A.

1,5 bar.	**9920285**	**151,00**



COMET

4 POMPE À EAU BI-COMET

Pompe de refoulement à double membrane auto-amorçante (max. 1,5 m) pour alimenter plusieurs points de prélèvement. Double sécurité de pression. Construction fiable. Consommation électrique faible (25 – 36 W). Niveau sonore faible (55 dB). Débit 6,5 l/min.

12 V CC. Intensité électrique max. 4,0 A. 5 l/min. Hauteur de refoulement max. 14 m. Pression 1,4 bar. 50 W. Dimensions 180 x 155 x 85 mm (L x l x H). Équipement : longueur du câble 10 cm, hauteur d'aspiration max. 1,5 m. Longueur du câble 10 cm, hauteur d'aspiration max. 1,5 m.

	9972120	**108,00**



COMET

7 INTERRUPTEUR À MEMBRANE

Interrupteur commandé par pression pour systèmes hydrauliques sous pression. Pression de commutation 1,4 bar. Convient pour les appareils

BI-Comet.	**9972125**	**14,30**



LILIE

5 POMPE À MEMBRANE SENSORIELLE SMART SERIE 14,0 / 4,5 BARS

Pompe à capteur avec membrane à 5 chambres pour de hautes performances et un débit variable. La pompe à capteur fournit selon vos besoins entre 0 et 14 l/min. dans le cas d'une pression variable sans pic entre 0 et 4,5 bars. Le capteur électrique intégré de pression remplace le pressostat, ce qui évite les cycles de commutation et les variations de température en résultant. La membrane est conçue en une seule pièce et fait preuve d'une résistance très élevée avec dispositif de sécurité anti-retour intégré. La pompe à membrane sous pression avec capteur vous garantit une alimentation en eau fraîche aisée lors de vos déplacements comme à la maison. Débit 14 l/min, amorce automatique jusqu'à 3,3 m de haut, incl. raccords de connexion rapide avec verrouillage et deux embouts 12 mm droit et coudé.

Tension 12V. Consommation de courant 6,9 A. Dimensions 23 x 12,3 x 14,5 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

	9912797	**300,00**



LILIE

6 VASE D'EXPANSION

Pour un prélèvement d'eau pratique. Une bulle d'air sous pression constante est entourée d'une membrane flexible. La pression de la bulle d'air est préréglée sur 1,4 bars et peut être modifiée à l'aide d'une pompe à vélo. Fonctionnement optimal lorsque cette valeur est proche de la pression de réactivation de la pompe.

- Régulier et silencieux, sans éclaboussure ou pulsation
- Durée de vie prolongée de la pompe hydraulique à membrane sous pression
- Durée d'allumage et d'arrêt réduite
- Montage possible dans n'importe quelle position
- Forme compacte
- Entreposage amorti sur pieds en caoutchouc
- Alimentation électrique non nécessaire
- Économie de la batterie
- Poids faible
- Testé selon KTW/W270 et donc adapté pour le transport d'eau potable

Dimensions 12,3 x 20 x 11,4 cm (l x H x P). Poids 0,38 kg.

	9932067	**55,00**



8



9



10

8 - 10 POMPE À MEMBRANE IQFLO

La nouvelle technologie brevetée IQflo® permet à l'eau de couler de manière intelligente et silencieuse grâce à une technologie moderne combinant micro-contrôleur(MCU), capteur et fluide. Comme vous le souhaitez au moment du prélèvement : un jet minimal délicatement dosé ou un jet puissant, et ce en tout confort, silencieusement et dans un souci d'économie. Grâce au dispositif électronique de régulation combiné, commandé par microprocesseur et placé directement sur le capteur, le système réagit de manière unique, directe et sensible.

- Faites l'expérience du confort en déplacement comme à la maison !
- Sans éclaboussures et sans cliquetis
- Fonctionnement silencieux
- 5 ans de garantie sur le moteur
- Simplement silencieux et puissant avec une température d'eau constante
- Deux manchons à visser 10 mm inclus.

Tension 12 V, dimensions 13 x 11 x 22 cm (l x H x P).

Modèle	8 IQFLO 11.1	9 IQFLO 12.2.	10 IQFLO 14.4.
Consommation d'électricité (A)	6,5	7,5	10
Débit (l/min)	0,1 – 11,0	0,1 – 12,2	0,1 – 14,4
Pression d'arrêt (bar)	0,1 – 2,4	0,1 - 2,5	0,1 – 2,95
Points de prélèvement	4 - 5	5	6
Hauteur d'aspiration max. (m)	3,1	3,1	3,1
Pression de réactivation (bar)	0,1 - 2,3	0,1 - 2,4	0,1 - 2,9
Poids (kg)	1,9	2,1	2,1
N° d'art.	**9960711**	**9984327**	**9984328**
Prix	**209,00**	**241,00**	**262,00**


11 + 12


13


14 - 16

11 - 13 POMPE À EAU SOUS PRESSION CLASSIC

Pour l'alimentation automatique et fiable en eau potable dans les camping-cars. Notre technologie à membrane unique en son genre garantit un dosage précis et contrôlé. Chaque tête de pompe est équipée d'un clapet anti-retour pour une pression supérieure à 13 bars et d'une régulation par pressostat. Celle-ci garantit que de l'eau s'écoule dès l'ouverture du point de prélèvement. L'ensemble des pompes à membrane LILIE sont auto-amorçantes à sec et peuvent également fonctionner à sec. Garantie 2 ans.

Tension 12 V. Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

14 - 16 POMPE À EAU SOUS PRESSION SOFT

Avec la SOFTSERIE®, nous avons poursuivi le développement de notre CLASSICSERIE™ éprouvée. Grâce à la membrane à 4 chambres unique, pour un débit optimisé, à un moteur silencieux repensé et à notre régulation mécanique douce par dérivation en tant que pièce maîtresse, nous garantissons un débit d'eau particulièrement agréable et silencieux.
Chaque tête de pompe est équipée d'un clapet anti-retour pour une pression supérieure à 13 bars. Dès l'ouverture ainsi que lors de la fermeture du robinet, la pompe reste silencieuse sans cliquetis. Garantie 2 ans.

Tension 12 V. Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

Modèle	11	12	13	14	15	16
Consommation d'électricité (A)	4,5	4	5,9	4,2	5,5	5,0
Débit (l/min)	7,0	10,6	10,0	11,7	11,7	11,7
Pression d'arrêt (bar)	1,4/ 1,1 – 2,1	2,1/ 1,75 – 3,2	3,1/ 1,75 – 3,2	1,4/ 1,1 – 2,1	3,1/ 1,75 – 3,2	2,1/ 1,75 – 3,2
Points de prélèvement	3	4	5	3	4	4
Hauteur d'aspiration max. (m)	2,5	3,1	3,1	2,5	3,1	3,1
Pression de réactivation (bar)	1,0	1,8	2,3	1,0	2,3	1,75
N° d'art.	**9956590**	**9956591**	**9956592**	**9956593**	**9956594**	**9956595**
Prix	**105,00**	**132,00**	**174,00**	**116,00**	**137,00**	**137,00**

LILIE
water | light | energy



1 FILTRE POUR SÉRIE SMART AVEC ADAPTATEUR RAPIDE
À insérer côté aspiration. Le couvercle transparent permet de voir quand un nettoyage est nécessaire. La fermeture à baïonnette permet un nettoyage facile.

9920443 16,80



2 FILTRE À VISSER ½ POUCE
À visser directement sur les pompes CLASSICSERIE™ et SOFTSERIE®. Un tamis métallique à mailles fines et inoxydable évite d'endommager la pompe et le système hydraulique. La tasse filtrante vissée et transparente permet un nettoyage facile et est compatible avec l'eau potable. L'écrou papillon simplifie le montage de sorte que le filtre reste mobile également après l'installation.

9938562 9,90



3 GRAND FILTRE ÉPURATEUR
À monter dans la conduite d'aspiration entre le réservoir d'eau et la pompe. Embouts correspondants pour raccord de tuyau 12 ou 19 mm (à commander séparément).

Plage de températures + 5 °C à +60 °C. 1,7 bar max., filetage femelle ½" NPT, l 125, H 130, P 100 mm. Dimensions du tamis en métal Ø 77 mm, maillage 0,3 mm, matériau du boîtier nylon, poids 170 g.

9971782 28,00



4 SYSTÈME DE FILTRAGE BIO-LIT-97 PREMIUM
Le flux traverse toute la longueur du lit filtrant, d'où le tamisage moléculaire le plus élevé possible et l'absorption à large bande avec une constante de rétention de 0,5 µm. Protection contre les germes pour 15 000 litres, surface de filtre 200 000 m².

Débit d'eau : 13,0 l/min. Pression d'entrée : 7,6 bars. Température de service max. : max. 50°C. Raccords : 3/4" avec raccords 10 mm au moyen du support fourni.

9933166 203,50



5 FILTRE DE CONDUITE
Pour pompes Lilie

Raccord filetage mâle ½" / 12 mm.

9976990 15,80



6 RÉGULATEUR SILENCIEUX
Commande les pompes à eau sous pression si intelligemment que l'on ne les entend qu'à peine.

Courant permanent max. 8 A, courant de pointe max. 3 sec. 18 A, courant de repos inférieur à 1 mA.


Pression réglable 1,2 – 2,5 bars. Tension d'alimentation max. 16 V. Température maximale de l'eau 40 °C. Dimensions sans pieds de support env. 71 x 45 x 40 mm (l x H x P).

9976988 142,00



7 ADAPTATEUR RAPIDE
Adaptateur rapide ½" AK pour un raccord avec toutes les pompes des séries Lilie Smart.

droit	**9960077**	**7,10**
coudé	**9960078**	**7,10**



8 KIT DE MONTAGE DE SEMELLES SILENCIEUSES
Diminue la diffusion du son. Kit de 4 pièces avec notice de montage. Pour toutes les pompes Lilie.

9976989 15,20



9 RÉDUCTEUR DE PRESSION EN LAITON
Pression de sortie réglable en continu de 1 à 4 bars par le biais de la vis en laiton sous le capuchon. Résiste à la pression jusqu'à 15 bars, protège tous les appareils sensibles. Eau potable selon la norme DIN 50930-3.

½" 1 – 4 bars **9977765 24,00**



10 EMBOUT À VISSER.
PP, renforcé, écrou pivotant, raccordements ½"I x embout, 12 mm

Embout coudé	**9992582**	**3,20**
Embout droit	**9992583**	**3,20**

Système d'eau potable WeißGELB®

Certifié selon la norme DIN 2001-2 (EWG,KTW, DVGW)



11 MANCHON À VISSER, COUDÉ

10 mm Ø	**9934979**	**3,30**
12 mm Ø	**9960705**	**3,70**



12 MANCHON À VISSER, DROIT

10 mm Ø	**9934984**	**3,30**
12 mm Ø	**9960704**	**3,70**



13 CONNECTEUR EN Y

10 mm Ø	**9935108**	**1,60**
12 mm Ø	**9960701**	**1,70**



14 CONNECTEUR EN T

10 mm Ø	**9934985**	**1,30**
12 mm Ø	**9960699**	**1,60**



15 MANCHON À VISSER, DROIT

⅜» x 10 mm	**9929487**	**1,70**
" x 12 mm	**9960702**	**1,80**
½" x 12 mm	**9960703**	**1,90**
½" x 19 mm	**9960706**	**2,40**



16 MANCHON À VISSER, COUDÉ

⅜» x 12 mm	**9960707**	**2,00**
½" x 12 mm	**9960708**	**2,10**
½" x 19 mm	**9960709**	**2,30**



17 BLOC DE DISTRIBUTION D'EAU
4 sorties

9923296 51,00



18 CONNECTEUR DROIT

10 mm Ø	**9934986**	**1,50**
12 mm Ø	**9984528**	**1,80**



19 CONNECTEUR COUDÉ

10 mm Ø	**9935107**	**1,50**12 mm Ø
9984529		**1,80**

Accessoires pour système de conduites d'eau douce

Approbation pour l'eau potable selon DVGW W270



20 CONNECTEUR DROIT

10 mm	9972430	3,80
12 mm	9972434	4,90
3/4» / 19 mm	9972400	5,30



21 CONNECTEUR EN T

10 mm	9972440	3,70
12 mm	9972444	4,70
3/4» / 19 mm	99722305,40"	10 mm



22 CONNECTEUR EN Y

10 mm	9972450	3,80
12 mm	9972454	4,60
3/4» / 19 mm	9972390	5,30



23 CONNECTEUR COUDÉ

10 mm	9972460	4,20
12 mm	9972464	5,10



24 CLAPET ANTI-RETOUR Pas de reflux de la colonne d'eau. Raccordement des deux côtés pour un tuyau de 10/10 mm.

9947400 6,00



25 ROBINET D'ARRÊT INTERMÉDIAIRE

Robinet d'arrêt intermédiaire pour tuyaux d'un diamètre interne de 10 et 12 mm.

Ø 10 mm	9943440	5,90
Ø 12 mm	9943450	6,90



26 ROBINET D'ARRÊT Avec raccord filetage femelle 3/8" des deux côtés.

Matière Laiton.

9971160 8,00



27 ROBINET D'ARRÊT

Avec raccord filetage femelle ½" des deux côtés.

Matière Plastique.

9971163 15,50



28 RACCORD COUDÉ 45°

Manchon coudé en laiton avec écrou-raccord ⅜" et embout 10/12 mm, joint inclus.

9970710 8,60



29 RACCORD COUDÉ 90°

Manchon coudé en laiton, écrou-raccord 3/8" et manchon 10/12 mm, joint inclus.

9970720 11,00



30 VANNE DE VIDANGE AVEC 1 ENTRÉE

Raccordement 10/ 12 mm.

Plastique 9972813 15,80

Jusqu'à 3 bars



31 VANNE DE VIDANGE AVEC 2 ENTRÉES

Raccordement 10/ 12 mm.

Plastique 9972811 21,00

Jusqu'à 3 bars



32 INTERRUPTEUR MANOMÉTRIQUE AUTOMATIQUE Interrupteur à membrane électrique pour le post-équipement de la quasi-totalité des pompes à pression non automatiques. Raccord fileté en laiton ⅜" x 10/12 mm, 1 bar.

9947430 21,00



33 PRESSOSTAT AUTOMATIQUE

Raccord de tuyau 10/12 x 10/12 mm.


1 bar	9947440	21,00
0,5 bar.	9947450	21,00



34 CLAPET ANTI-RETOUR POUR POMPES À EAU

Évite le reflux de la colonne d'eau. Recommandé pour le côté de l'admission et le côté de refoulement de la pompe. Raccord des deux côtés 10/12 mm.

9947420 8,90



35 ROBINET D'ARRÊT Avec raccord filetage femelle 1" des deux côtés.

Matière Laiton.

9971166 15,30

36 RACCORD DE SORTIE DROIT

30 mm, pour robinet d'arrêt – raccord filetage femelle 1".

9971167 7,00

37 RACCORD DE SORTIE COUDÉ

30 mm, pour robinet d'arrêt – raccord filetage femlle 1".

9971168 9,00



38 MANCHON EN LAITON, DROIT

Pour tuyaux ou conduites flexibles. Avec écrou de raccordement fixe, incl. joint ou joint torique.

½" x 12 mm

a| Pour flexibles

9931729 3,30

b| Pour tuyaux

9931738 4,30

Sans revêtement fixe ou collier

½" x 10 mm


9931728 3,70



39 COUVERCLE

Avec filetage femelle. En laiton, 200°C max.

½"	9931725	2,50
¾"	9931726	3,60



40 DISTRIBUTEUR D'EAU DOUCE

Pour une distribution centrale de l'eau (froid et chaude). Très approprié en guise de remplacement de distributeurs d'eau douce installés en plastique, très stable. Eau potable selon la norme DIN 50930-6.


- Matière laiton
- 200 °C max.
- 10 bars max.
- Compatible eau potable

Dimensions 4,4 x 13 x 3,2 cm (H x l x P).
Poids 251 g.


3 sorties 9931723 14,30

Dimensions 4,4 x 16,5 x 3,2 cm (l x H x P).
Poids 310 g.

4 sorties 9931724 16,80



*Prix par mètre



1 + 2 TUYAU FLEXIBLE POUR EAU POTABLE
Économique, flexible et stable, léger, sans goût ni odeur.
Plage de températures de -30 ° à +60 °C

1 10 / 16 mm, froid **9932065** **4,40 ***
2 10 / 16 mm, chaud **9932066** **4,90 ***

3 TUYAU D'EAU POTABLE FROIDE
Plage de températures moyennes et température ambiante : de -30 °C à +80 °C.

10 / 15 mm	**9912832**	**4,30 ***
10 / 16 mm	**9916870**	**5,70 ***
12 / 18 mm	**9915322**	**6,20 ***

4 TUYAU D'EAU POTABLE CHAUDE
Plage de températures moyennes et température ambiante : de -30 °C à +80 °C.

10 / 15 mm	**9912833**	**4,90 ***
10 / 16 mm	**9916871**	**6,10 ***
12 / 18 mm	**9915323**	**7,10 ***



5 COLLIER DE FIXATION
En plastique couleur nature. Résistant à la chaleur et robuste.
Contenu 5 pces.

Ø 11,0 cm	**9946940**	**3,30**
Ø 16,0 cm	**9946941**	**3,40**
Ø 25,5 cm	**9946942**	**7,40**



6 COLLIER DE SERRAGE (SNAP-PER)
Colliers de serrage pouvant être à nouveau ouverts, en polyacétal nature.
Contenu 5 pces.

Ø 12,0 – 13,7 mm	**9946910**	**3,90**
Ø 13,7 – 15,3 mm	**9946911**	**3,40**
Ø 15,0 – 16,8 mm	**9946912**	**4,00**



7 COLLIER DE SERRAGE POUR TUYAU EN SPIRALE
En métal. Contenu 3 pces.

Ø 19 mm	**9946712**	**6,70**
Ø 25 mm	**9946713**	**7,10**
Ø 40 mm	**9946714**	**6,50**



8 BRIDE À RESSORT
WeißGELB® déverrouillé.

Ø 14 mm	**9960256**	**1,80**
Ø 15 mm	**9960257**	**1,80**
Ø 16 mm	**9960258**	**1,80**
Ø 18 mm	**9960259**	**1,80**



9 PINCE POUR COLLIER DE SERRAGE À RESSORT®
Avec des attaches spéciales. Avec levier de verrouillage pour un montage sans effort.
9960697 **49,00**



10 COLLIER DE SERRAGE
Contenu 5 pces.

Ø 8 - 16 mm	**9931852**	**5,90**
Ø 16 - 27 mm	**9931853**	**5,80**
Ø 25 - 40 mm	**9931854**	**6,90**



11 OUTIL DE FIXATION
Outil de fixation pour colliers de serrage à ressort précontraints
9960698 **7,90**



12 COLLIER DE SERRAGE À RESSORT PRÉCONTRAINT

AD - Ø 15 mm	**9929757**	**1,20**
AD - Ø 16 mm	**9929758**	**1,20**
AD - Ø 18mm	**9984586**	**1,20**

Système d'alimentation d'eau X-Fit

Une nouvelle forme de vissage pour flexibles PE et PVC. Grâce à une conduite de canal garantissant un écoulement suffisant, la quantité du liquide transporté est réduite jusqu'à un quart, avec une pression identique. Le raccordement supporte une pression de 4 bars max. et une température entre -15 °C et 80 °C. Diamètre intérieur : 10 mm. Flexibles en PVC et PE à visser (renforcés).



13 RACCORD EN T AVEC ÉCROUS
9931578 **5,10**



14 CONNECTEUR DROIT AVEC ÉCROUS
9931580 **3,00**



15 COUDE 90° AVEC ÉCROUS
9931583 **4,00**



16 RACCORD EN Y 45°AVEC ÉCROUS
9931579 **5,10**




17 ADAPTATEUR AVEC ÉCROUS

1/2»	**9931581**	**4,00**
3/8»	**9931582**	**4,00**



18 CLÉ DE MONTAGE X-FIX
9931585 **4,70**



DISTRIBUTEUR AVEC SORTIES

19| triple	**9931584**	**12,30**
20| quadruple	**9922188**	**14,30**
21| quintuple	**9922187**	**18,30**



22 TUYAU D'EAU POTABLE
Convient à un usage alimentaire avec couche de tissu intermédiaire.
Plage de températures -5 à +60 °C.

Ø 10 mm	**9972100**	**3,90 ***
Ø 13 cm	**9930433**	**5,20 ***



23 TUYAU D'EAU POTABLE
Convient à un usage alimentaire, transparent.
Plage de températures -5 à +60 °C. (de -10 à +50 °C pour art. 9972060)

Ø intérieur 8 mm	**9972060**	**1,60 ***
Ø intérieur 10 mm	**9972410**	**3,00 ***
Ø intérieur 13 mm	**9930021**	**4,30 ***



*Prix par mètre



24 TUYAU EN SPIRALE POUR EAUX USÉES
Plage de températures -5 à +60 °C.
Ø 19 mm **9972080** **4,60 ***

25 TUYAU EN SPIRALE
Plage de températures -5 à +60 °C

Ø 25 mm	**9981867**	**5,20 ***
Ø 32 cm	**9971640**	**7,80 ***
Ø 40 mm	**9972420**	**9,80 ***

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

REICH

UNIQUICK

Le système d'assemblage de tuyaux UniQuick de dimension 12 mm présente de nombreux avantages par rapport à un système de tuyaux courant :

- Le tuyau UniQuick est fabriqué avec un matériau bien particulier qui répond aux directives allemandes et européennes les plus exigeantes et récentes en matière de denrées alimentaires et d'eau potable, et ce en cas de températures jusqu'à 90 °C.
- Le montage s'effectue en enfichant simplement le tuyau dans les raccords UniQuick. À tout moment, l'assemblage par emboîtement peut être démonté et réutilisé au besoin.
- Le tuyau UniQuick garantit une étanchéité totale, jusqu'à une pression de 6 bars à 80 °C. De plus, il résiste au gel.
- Résiste aux dommages mécaniques.
- Les rayons se déplacent sans plier le tuyau. Ainsi, le débit du tuyau est conservé dans son intégralité.
- Même dans la zone des raccords, le débit total est conservé, car aucun embout usuel et causant un rétrécissement de section transversale n'est utilisé.
- Grâce à la stabilité du tuyau, il est possible de le positionner au millimètre près, sans formation de « poches d'eau », ce qui réduit le risque d'une vidange incomplète et empêche également le développement de germes.



26 + 27 TUYAU D'EAU POTABLE
26 Tuyau d'eau chaude
Ø extérieur 12 mm, rouge / noir
9981489 **4,90***

27 TUYAU D'EAU FROIDE
Ø extérieur 12 mm, bleu / noir
9982797 **4,90*** *Prix par mètre

28 COUPE-TUBE
9981516 **90,00**



29 LAME DE RECHANGE POUR CISEAUX COUPE-TUYAUX (non représenté)
9997105 **17,30**

30 PIÈCE DE RACCORD
MS½'' / ¼''
9981513 **13,80**
MS½'' / ⅜''
9981512 **8,30**
MS½'' / ½''
9981511 **8,30**



31 ROBINET D'ARRÊT À BOISSEAU SPHÉRIQUE R½"
9981508 **17,30**





32 VANNE DE VIDANGE
2 entrées 12 mm
9981526 **15,50**



33 VANNE DE VIDANGE
1 entrée 12 mm
9981525 **13,30**



34 CLAPET DE VIDANGE ET DE VENTILATION
Ø intérieur 12 mm **9981504** **13,30**



35 CONNECTEUR COUDÉ
avec vissage R½"
Ø intérieur 12 mm **9981501** **8,70**



36 CONNECTEUR EN T
Ø intérieur 12 mm **9981493** **9,90**



37 CONNECTEUR DROIT
Ø intérieur 12 mm **9981491** **7,20**



38 CONNECTEUR COUDÉ DE 90°
Ø intérieur 12 mm **9981492** **7,70**



39 PASSE-PAROI RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE
Ø intérieur 12 mm **9981517** **7,70**



40 DISTRIBUTEUR EN T
Ø intérieur 12 mm **9981524** **9,90**



41 CONNECTEUR MULTIPLE
Ø intérieur 12 mm **9981494** **18,80**



42 CONNECTEUR EMBOUT COUDÉ
Ø intérieur 12 mm **9981498** **5,50**



43 CONNECTEUR EN Y
Ø intérieur 12 mm **9981523** **11,00**



44 CONNECTEUR EMBOUT DROIT
Ø intérieur 12 mm **9981495** **6,60**



45 CONNECTEUR EMBOUT DROIT
Ø intérieur 10 mm **9981496** **5,50**



46 CLAPET ANTI-RETOUR
Ø intérieur 12 mm **9981518** **9,90**



47 CLAPET ANTI-RETOUR
Embout standard 10/12 mm
9981519 **11,00**



48 RACCORD COUDÉ À EMBOÎTEMENT
Ø intérieur 12 mm **9981499** **5,50**



49 RACCORD CHAUFFE-EAU DROIT
Ø intérieur 12 mm **9981502** **11,00**



50 RACCORD CHAUFFE-EAU COUDÉ
Ø intérieur 12 mm **9981503** **9,90**



51 CLAPET ANTI-RETOUR
2 embouts standard 10/12 mm
9981527 **8,50**



52 EMBOUT TERMINAL
Ø intérieur 12 mm **9981506** **5,50**



53 ADAPTATEUR
Tuyau de 12 à 14 mm
9981522 **9,40**



54 CLAPET ANTI-RETOUR
avec embout fileté 10/12 mm
9981521 **11,00**



55 COUDE 90°
9981509 **3,30**



56 COLLIER DE TUYAU EN PLASTIQUE
simple **9981514** **2,20**



57 COLLIER DE TUYAU EN PLASTIQUE
double **9981515** **2,20**



58 EMBOUT EMBOÎTABLE SUR TUYAU 12 MM
Ø intérieur 12 mm **9981505** **3,30**



59 EMBOUT DE FERMETURE
Ø 12 mm **9981507** **3,30**



1 RÉGULATEUR D'EAU COURANTE COLORADO
Raccord au réseau public de distribution d'eau sans devoir modifier l'alimentation en eau installée dans le véhicule. Seul un clapet anti-retour doit être inséré à la sortie de la pompe. La pression de sortie ne dépasse pas 0,7 bar. Pression d'entrée jusqu'à 12 bars. Pression de fermeture 1,1 bar.
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc	**9943710**	**90,00**
RAL 7000 gris	**9943711**	**90,00**



2 CLAPET D'ALIMENTATION POUR DOUCHE D'EXTÉRIEUR (EAU CHAUDE)
Avec prémélangeur, coupleur d'eau enfichable et robinetterie de douchette. Cadenas (9991224) non compris dans la livraison. Incl. pos. 13 (9977689).
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9972790**	**128,00**
RAL 7000 gris	**9970942**	**128,00**

Boîtier vide pour pos. 1-3 (demandez à votre revendeur).



3 DISPOSITIF D'ALIMENTATION UNIVERSEL
Avec robinetterie de douchette Charisma, interrupteur pour pompe immergée et raccord de fermeture rapide. Alimentation en gaz via vanne à fermeture rapide. Cadenas (9991224) non compris dans la livraison.
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9972970**	**137,00**
RAL 7000 gris	**9999165**	**137,00**



4 PRISE EAU CITY
Avec réducteur de pression intégré pour réduire la pression hydraulique à 1,1 bar.
Dimensions 13,0 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9914255**	**135,00**



5 RACCORD DE REMPLISSAGE D'EAU POTABLE
Couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique. Livraison sans couvercle de tubulures de remplissage.
Dimensions 13,0 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9914253**	**25,00**
anthracite	**9914254**	**25,00**



6 BOUCHON DE RÉSERVOIR
Compatible avec pos. 5.
9996858 15,00



7 PRISE EAU (DOUCHE D'EXTÉRIEUR) 13
Avec raccord Gardena, raccord de tuyau coudé à l'arrière : 10 mm, interrupteur à bascule, fermeture magnétique.
Pour systèmes sans pression.
Dimensions 13,0 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P). Poids 0,352 kg.

blanc épuré	**9960254**	**77,00**



8 CLAPET DE REMPLISSAGE D'EAU
Avec entonnoir intégré. Pour tuyau en spirale. Peut être verrouillé, avec cadenas.
Dimensions de découpe 99 x 135 cm (l x H).

30 mm Ø	**9971315**	**47,00**
40 mm Ø	**9971311**	**47,00**



9 TRAPPE DE PASSAGE
Avec isolation hivernale (sans douche). Verrouillage possible avec cadenas.
Dimensions de découpe 99 x 135 cm (l x H).
9971316 48,00



10 COUVERCLE DE RÉSERVOIR HEOSWATER CONNECTOR
Avec fermeture à baïonnette pour le remplissage de réservoirs d'eau avec et sans fonction de trop-plein. Livraison sans tuyau et clapet.
9912888 16,90



11 ENTONNOIR AVEC TUYAU D'ÉVACUATION FLEXIBLE
Avec filtre intégré et tuyau flexible.
9960141 9,80




blanc épuré

12 PRISE EAU
Système complet avec robinetterie de douche Charisma et tuyau Carletta. Tuyau 1,5 m avec raccord de fermeture rapide et douchette marche/arrêt.

blanc jasmin	**9970940**	**78,00**
blanc épuré	**9924977**	**81,00**



13 TUYAU DE RECHANGE
Compatible avec pos. 2,3 + 7, tuyau 1,5 m avec raccord de fermeture rapide et douchette marche/arrêt.
9977698 48,00



14 TUBULURES DE REMPLISSAGE EXTERNES
Pour réservoirs d'eau. Couvercle verrouillable.
Dimensions 15,8 x 13,7 x 8 cm (l x H x P).
9971310 23,00

COUVERCLE DE REMPLACEMENT VERROUILLABLE (sans ill.)
9971540 18,00



15 RACCORD DE DOUCHE EXTERNE
Prise d'eau et tuyau 2 m inclus.
Levier en plastique ABS. Raccordement 10 mm. Dimensions 10,9 x 10,3 x 0,88 cm (l x H x P).
9924039 89,00



16 RÉGULATEUR D'EAU DE VILLE
Pour un raccord à une alimentation en eau externe. Réduit la pression d'entrée. Avec clapet anti-retour intégré.
Pression d'entrée jusqu'à 10 bars, pression courante 1,0 bar, pression au repos 1,5 bars, raccord RVS 8 mm, embout enfichable pour couplage hydraulique ½".
9952535 42,00



17 RACCORDEMENT EAU DE VILLE
Raccord au réseau public de distribution d'eau (max. 6 bars) sans devoir modifier les conduites de la caravane. La vanne flottante régule l'alimentation en eau et la bloque entièrement. Manchon de tuyau 90°, 3/8" à l'extérieur du réservoir.
9977760 42,00



18 CAP-SAVER
Empêche le couvercle de tomber (compatible avec les articles de la pos. 21 à la page 409). Pour tubulures de remplissage sous couvercle (par ex. véhicules Hymer).
9968738 13,00



GARDENA



19 RACCORD
Pour une rallonge de tuyau sans problème.
9977293 7,90



20 TAMIS
Pour robinets avec diamètre entre 14 et 17 mm.
9977292 13,30



21 PIÈCE DE RACCORDEMENT DE ROBINET
Pour un raccord au robinet.
21 mm, ½" **9984637 3,00**
26,5 mm, ¾" **9984638 3,10**



22 COMPTEUR D'EAU AQUACOUNT
Pour un raccord au robinet.
9984639 29,00



23 ROBINETTERIE DE RACCORDEMENT COMFORT FLEX ½"
Pour le raccordement des enrouleurs de tuyau au robinet d'eau.
Tuyau 1,5 m Comfort FLEX, 13 mm (½"). Avec pièces de système et raccords de robinet.
9960368 20,00



24 ÉQUIPEMENT DE BASE
Pour tuyaux 13 mm (½") et 15 mm (⅝") et robinet avec filetages ¾" et ½".
9960374 18,30



25 KIT COMPLET DE DOUCHETTES D'ARROSAGE
Pour tuyaux 13 mm (½") et 15 mm (⅝") et robinet avec filetages ¾" et ½".
9960373 18,30



29 DOUCHE DE JARDIN SOLO
Avec pique : il suffit de l'enfoncer dans la pelouse ou le pied de parasol. Réglage continu de la hauteur via bouton-poussoir. Avec vanne de régulation et de blocage pour la régulation du volume. Grande pomme de douche avec jet de douche doux. Tuyau non compris dans la livraison.
Poids 0,6 kg.
9960372 34,00



26 KIT TUYAU TEXTILE LIANO 15 M
Avec connecteur de robinet pour trois tailles de filetage différentes, connecteur de tuyau, arrêt de l'eau et pulvérisateur de nettoyage.
- Technologie de fibre tissée à longévité élevée
- 100 % sans fuite

9960371 63,00



27 KIT BOÎTE À TUYAU CLASSIC 15
Avec manivelle pliable et poignée de transport. Tuyau textile. Complet avec composants système d'origine Gardena et pulvérisateur. Avec raccords de robinet ¾" et ½". Avec tuyau de qualité 16,5 m (15 m + robinetterie de raccord 1,5 m).
9960369 88,00



28 TUYAU PLAT CLASSIC-ROLL-FIX 15 M AVEC CASSETTE
Avec dispositif de sécurité automatique empêchant la destruction de la cassette portable en cas de pressurisation involontaire du tuyau non déroulé.
Longueur 15 m. Léger et compact. Tuyau plat imprégné et très résistant. Complet avec composants système d'origine Gardena et pulvérisateur.
9977290 110,00



HABA
happy campers

30 ENROULEUR DE TUYAU
2 raccords rapides, en plastique, diamètre du raccord 16 mm. L'enrouleur convient pour un montage fixe.
Longueur 15 m.
9971016 33,00



Yachticon
Einfach gute Pflege

31 TUYAU PLAT
Tuyau textile à dérouler. Rangement peu encombrant. Avec pistolet pulvérisateur à fermeture rapide et raccord fileté ¾" pour le robinet.
Longueur 15 m.
9977260 34,00



Yachticon
Einfach gute Pflege

32 TUYAU FLEXIBLE
Tuyau flexible extensible. Peut s'étendre pendant l'utilisation de 7,5 m à 22,5 m. Avec pistolet pulvérisateur multi-fonctions (7 programmes), deux adaptateurs à fermeture rapide et raccordement du robinet (¾" et 1").
Coloris bleu. Matériau élastomère thermoplastique avec gaine en tissu. Longueur 7,5 m à 22,5 m.
9916702 36,00



Yachticon
Einfach gute Pflege

33 TUYAU PLAT
Tuyau plat très stable à 3 chambres. Il n'est pas nécessaire de le dérouler lors de son utilisation. Enrouleur facile à tourner, avec poignée de transport, ne se plie pas. Avec jet de type pulvérisation et 2 couplages rapides pour raccord au robinet d'eau.
Longueur 15 m.
9977261 39,00





1 KIT DE VOYAGE SILICONE BOTTLE SET
Deux bouteilles 88 ml et deux de 55 ml en silicone pour emporter liquides et gels, bouchon anti-fuite breveté pour une fermeture sûre. Sans BPA.

Matière silicone (TPU clair). Dimensions 22,2 x 17,8 x 5,1 cm (L x H x P). Poids 227 g.

9931094 **34,00**



2 DOUCHE SOLAIRE
Production d'eau chaude grâce à l'énergie solaire. Remplir le réservoir et le suspendre par la poignée de transport supérieure. Ne convient pas pour de l'eau potable. Tuyau et douchette incl.

Matériau : PVC d'une épaisseur de 0,45 mm. Longueur du tuyau 64 cm. Volume de remplissage 20 litres.

9977720 **12,80**



3 DOUCHE SPLASH 15 L AVEC SYSTÈME DE PRESSION
Une pompe à pied et un sac de transport sont compris dans la livraison.

Longueur du tuyau 2 m. Quantité de remplissage 15 l.

9928306 **55,00**



4 ROBINET D'EAU MOBILE
Robinet fonctionnant sur batterie (2 piles mono 1,5 V) avec bâton de pompe descendant au fond du réservoir. L'eau coule sur pression de bouton. Bidon à ouverture large 19 l inclus. Compatible eau potable.

Matière HD-PE. Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P).

9970490 **55,00**



5 DOUCHE D'EXTÉRIEUR FLUX RG
Douche portable rechargeable d'extérieur avec interrupteur ON/OFF sur le pommeau. Sans fil et léger.

- Adaptateur automatique / chargement via câble USB
- Fonctionnement avec batterie au lithium intégrée, 2 200 mAh lithium-ion RG

Débit 4 l/min. Poids 620 g.

9931494 **51,00**



6 DOUCHE MOBILE
Avec bidon et pompe immergée 12 l/min., pression 0,6 bar, consommation 18 – 24 W, avec pomme de douche, réglable/débit continu/impulsion et tuyau de douche de 2 m. Avec tuyau en spirale d'env. 4 m et une prise 12 V.

Dimensions 29 x 25,5 x 39 cm (H x l x P). Quantité de remplissage 20 L.

9977911 **74,00**



7 DOUCHE MOBILE À SPIRALES
Avec valise pratique, tuyau flexible avec douchette extensible jusqu'à 2 m. Pompe immergée 12 l/min, pression 0,6 bar, consommation 18 – 24 W. Tuyau flexible extensible jusqu'à 4 m et prise 12 V. Convient dans chaque bidon avec fermeture DIN 96. Bidon non compris dans la livraison.

9955103 **74,00**



CARYSAN®

8 BIDON
Filetage femelle ¾" (fermé) pour robinet d'évacuation.
Matière HDPE Liten BB85.

Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P)12 L	**9972560**	**19,30**
Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P)15 L	**9972561**	**20,00**
Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P)18 L	**9972562**	**22,00**



CARYSAN®

9 ROBINET DE VIDANGE
Vissable pour les filetages femelles ¾", avec bec d'écoulement de 19 mm

	9943510	**7,70**



CARYSAN®

10 BIDON
Prise d'eau horizontale et verticale possible. En polyéthylène homologué pour l'eau potable, avec deux ouvertures larges DIN 96 et deux fermetures à vis auto-étanches.
Dimensions 30 x 35 x 17 cm (l x H x P)

10 L	**9960414**	**26,00**
Dimensions 28,5 x 41 x 17,5 cm (l x H x P)		
15 l	**9972758**	**31,00**



CARYSAN®

11 BIDON À OUVERTURE LARGE
En polyéthylène homologué eau potable, avec bouchon à vis NW 100.
Dimensions 16,6 x 29,3 x 16,6 cm (l x H x P)

5 l	**9971940**	**16,00**
Dimensions 18 x 34 x 23 cm (l x H x P)		
10 L	**9930761**	**18,00**
Dimensions 29,5 x 33 x 23 cm (l x H x P)		
15 L	**9971942**	**20,00**



CARYSAN®

12 BIDON À OUVERTURE LARGE ET À ANSE
Avec un filetage femelle de ¾" (fermé) pour robinet d'écoulement, en polyéthylène homologué pour l'eau potable.
Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P)

13 L	**9972750**	**15,00**
Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P)		
16 L	**9972751**	**16,00**
Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P)		
19 L	**9972752**	**17,00**



LILIE water | light | energy

13 RACCORD COUDÉ À VISSER
Raccord à visser en polypropylène homologué eau potable. Résiste à une pression jusqu'à 8 bars, à des températures allant jusqu'à 90 °C, et pendant une courte période jusqu'à 130° C. Avec écrou de blocage et joint.

1 ½" x 40 mm	**9971786**	**7,70**
1/2" x 10/12 mm	**9991929**	**6,20**
¾" x 18/19 mm	**9971370**	**4,70**
1" x 30 mm	**9971390**	**6,10**

14 RACCORD DROIT À VISSER
Eau potable. Matière PP.

1 ¼" x 40 mm	**9971785**	**7,40**
1/2" x 10/12 mm	**9971420**	**5,50**
¾" x 18/19 mm	**9971130**	**4,60**
1" x 30 mm	**9971180**	**6,40**



CARYSAN®

15 ANNEAU FILETÉ
avec bouchon anti-poussière DIN 96.

	9971241	**5,20**

CARYSAN®

16 ANNEAU FILETÉ
Avec bouchon anti-poussière NW 61.

	9971242	**5,80**

CARYSAN®

17 BOUCHON EMBOÎTABLE

Ø 7,5 cm	**9977865**	**4,20**

CARYSAN®

18 TUYAU EN SPIRALE DE REMPLISSAGE AVEC EMBOUT

n°61 avec tuyau spiralé Ø 25, 200 mm avec embout de 28 mm	**9971791**	**13,80**
NW 61, avec tuyau en spirale I.W. 25, 500 mm avec manchons 28 mm	**9971794**	**16,80**

19 DIN 96 avec tuyau en spirale I.W. 25, 200 mm

avec embout 28 mm	**9971551**	**13,80**

20 DIN 96 100 avec tuyau en spirale I.W. 25, 500 mm

avec embout 28 mm	**9971554**	**16,80**



CARYSAN®

21 BIDON PLAT
Avec deux ouvertures NW 96/61 en polyéthylène homologué eau potable.
Dimensions 42 x 39 x 11,5 cm (l x H x P)

15 L	**9960085**	**27,00**
Dimensions 42 x 49 x 11,5 cm (l x H x P)		
20 L	**9960086**	**33,00**
Dimensions 42 x 59 x 11,5 cm (l x H x P)		
25 l	**9960087**	**34,00**



1 BIDON À OUVERTURE LARGE STANDARD

Avec poignée de transport intégrée, fermeture DIN 96, filetage ¾" fermé pour le montage d'un robinet de vidange.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

Version	Dimensions (L x H x P)	N° d'art.	Prix
13 l	28 x 35,5 x 17 cm	**9972175**	**19,00**
16 l	28 x 41,5 x 17 cm	**9972165**	**23,00**
19 l	28 x 47,5 x 17 cm	**9972605**	**25,00**
20 l	29 x 39 x 25,5 cm	**9971943**	**26,00**
25 l	29 x 46,5 x 25,5 cm	**9971944**	**32,00**
30 l	29 x 54 x 25,5 cm	**9971945**	**32,00**



Bouchon

2 BIDON UNIVERSEL À OUVERTURE LARGE

Avec capuchon emboîtable, poignée de transport solide, fermeture DIN 96 et filetage ¾" ouvert qui se ferme à l'aide du bouchon, pour le montage ultérieur d'un robinet de vidange ¾".

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

Version	Dimensions (L x H x P)	N° d'art.	Prix
13 l	28 x 35,5 x 17 cm	**9972171**	**17,80**
16 l	28 x 41,5 x 17 cm	**9972161**	**21,00**
19 l	28 x 47,5 x 17 cm	**9972601**	**21,00**



3 BIDON À OUVERTURE LARGE AVEC POIGNÉE EN ÉTRIER

Avec poignée en étrier, fermeture DIN 96, filetage ¾" fermé pour le montage d'un robinet de vidange.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD .
28 x 28 x 17 cm (l x H x P).

10 L **9943740** **17,00**



4 PETIT BIDON

12 litres. Avec fermeture DIN 96 et fermeture ¾". Grâce à sa petite hauteur de seulement 26 cm, il est parfait pour tous les compartiments de rangement.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.
42,5 x 26 x 12,5 cm (l x H x P).

12 L **9943800** **24,00**



5 AQUA CASE AVEC SANGLE D'AMARRAGE

Avec fermeture DIN 96 et sangle d'arrimage stable de 1 m avec boucle d'attache pour la fixation dans le véhicule.

Compatible eau potable.
Matière Plastique PE-HD.
40 x 36 x 12 cm (l x H x P).

13 L **9943741** **36,00**



6 BIDON SPÉCIAL À OUVERTURE LARGE

DIN 96 avec poignée en étrier, capuchon emboîtable, filetage ¾" fermé pour le montage d'un robinet de vidange. Avec découpe pour câble de la pompe immergée et tuyau dans le goulot du bidon.

Compatible eau potable.
Matière Plastique PE-HD.
28 x 38 x 15,5 cm (l x H x P).

13 L **9977460** **16,80**

32 x 35,5 x 17 cm (l x H x P).

15 l **9977461** **18,80**



7 BIDON D'EAU POTABLE SAFARI

En polyéthylène robuste, poignée de manœuvre pivotante et capuchon verseur DIN 51 (le dispositif verseur peut être tourné des deux côtés dans le capuchon).

Compatible eau potable.
Matière Plastique PE-HD.
35 x 39 x 17 cm (l x H x P).

15 l **9971906** **38,00**

35 x 52 x 17 cm (l x H x P).

23 l **9971907** **41,00**



8 BIDON AVEC FERMETURE DIN 51 (SANS BEC VERSEUR)

Compatible eau potable.
Matière Plastique PE-HD.
5 l. 18,5 x 23,5 x 16,5 cm (l x H x P).

5 l **9943760** **9,50**

22,5 x 30 x 19 cm (l x H x P).

10 L **9943770** **10,30**



9 BIDON AVEC FERMETURE BEC VERSEUR (200 MM) DIN 51

Le bec verseur peut être tourné des deux côtés dans le bouchon.

Compatible eau potable.
Matière Plastique PE-HD.

18,5 x 23,5 x 16,5 cm (l x H x P).

5 l **9943761** **21,00**

22,5 x 30 x 19 cm (l x H x P).

10 L **9943771** **22,00**



10 BIDON D'EAU POTABLE

Avec fermeture DIN 96, poignée en étrier et robinet de vidange situé à 5 cm au dessus du fond du bidon.

Compatible eau potable.
Matière Plastique PE-HD.

28 x 40 x 17 cm (l x H x P).

14 l **9977880** **24,00**

32 x 37,5 x 17 cm (l x H x P).

16 l **9977881** **27,00**



11 BIDON À OUVERTURE EXTRA-LARGE

Avec poignée de transport intégrée, fermeture DIN 96, filetage ¾", avec robinet de vidange et bouchon.

Compatible eau potable.
Matière Plastique PE-HD.
27 x 35 x 14 cm (l x H x P).

10 L **9943739** **31,00**



5 l 10 l 15 l 20 l 35 l

12 BIDON COMBI
Pour eau potable et denrées liquides, avec robinet de vidange (excepté version 5 litres) et écoulement flexible (excepté version 35 litres). Est robuste et résiste aux chocs. Capuchon de fermeture sécurisé contre les fuites. Tubulure d'écoulement conservée dans le bidon.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

Version	Dimensions (l x p)	Hauteur	N° d'art.	Prix
5 l	33 x 15 cm	25,1 cm	**9977888**	**16,80**
10 l	34,8 x 17,4 cm	31,9 cm	**9977883**	**21,00**
15 l	35,2 x 17,5 cm	41,8 cm	**9977884**	**23,00**
20 l	41,6 x 20,3 cm	40,8 cm	**9977885**	**26,00**
35 l	41,5 x 24,8 cm	53,7 cm	**9977882**	**36,00**



13 BIDON À OUVERTURE LARGE MULTI DIN 96 / DIN 51
Bidon idéal pour une utilisation dans les fourgons ou en cas de manque de place dans le véhicule. Avec couvercle et robinet.

Compatible eau potable. En plastique PE-HD. Dimensions 25 x 39 x 25 cm (l x H x P).

15 l **9980602** **35,00**

Dimensions 32 x 39 x 25 cm (l x H x P).

20 L **9980608** **36,50**



14

15

14 BIDON POUR EAUX USÉES
Avec fermeture latérale DIN 96 + clé et fermeture DIN 61 sur la face supérieure.

Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P). Matière Plastique PE-HD.

19 L **9972900** **29,00**

15 BIDON UNIVERSEL POUR EAUX USÉES
Comme 9972900, mais avec fermeture eaux usées supplémentaire et tuyau à eaux usées flexible de 100 cm / manchon de raccord pour système des eaux usées avec diamètre interne 28 mm.

Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P). Matière Plastique PE-HD.Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P).

19 L **9972901** **41,00**



16 BIDON DE REMPLISSAGE
Pour remplir votre réservoir d'eau potable. Avec 2 fermetures DIN 96, filetage ¾" et deux poignées. Avec conduite de purge.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD. Dimensions 34 x 19 x 47 cm (l x H x P).

10 L **9917029** **29,00**



17 VERSEUR FLEXIBLE
Adaptateur ¾" avec bec verseur flexible, Ø 27 mm à visser sur le déversoir d'eau (bécasse) du bidon de remplissage.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

9920284 **10,80**

Réservoir d'eau sur roulettes pour un transport facile



18



19

18+19 RÉSERVOIR D'EAU SUR ROULETTES IDÉAL POUR LE CAMPING ET LES LOISIRS
Contenu 25 litres.

Adapté comme réservoir pour eaux usées
- Le ‚taxi d'eau' peut être installé sous chaque caravane ou chaque camping-car pour collecter les eaux usées.

Adapté comme réservoir d'eau potable
- Peut être rangé dans tous les coffres
- Poignée de transport télescopique (peut être rallongée jusqu'à 810 mm)
- Facile à soulever grâce à sa poignée de rangement repliable
- Facile à remplir grâce à une tubulure de remplissage avec filetage mâle ¾"
- Facile à vider grâce à sa grande ouverture DIN 96
- Facile à mettre en route grâce à la pompe immergée

18 Adapté comme réservoir pour eaux usées

Couleur : gris. Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x H x P).

9977515 **58,00**

19 Approprié comme réservoir d'eau potable

Couleur : vert. Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x H x P).

9977514 **64,00**



20 RÉSERVOIR SUR ROULETTES POUR EAUX USÉES
Réservoir sur roulettes 25 litres avec poignée télescopique. Fermeture DIN 96 et tubulure de remplissage filetage externe ¾" et fermeture ¾". Fermeture pour eaux usées supplémentaire DIN 96 avec tuyau des eaux usées/embout de raccordement flexibles de 100 cm. Pour systèmes d'évacuation des eaux usées avec un diamètre interne de 28 mm. Dimensions avec poignée repliée.

Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x H x P).

9977516 **80,00**



Dimensions DIN de l'ouverture du bidon pour :

· DIN 96 intérieur env. 77 mm, extérieur env. 93 mm

· DIN 61 intérieur env. 49 mm, extérieur env. 60 mm

· DIN 51 intérieur env. 44 mm, extérieur env. 50 mm (extérieur avec filetage inclus)

Eugen Waibel
Expert en alimentation en eau



1 AFFICHAGE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE

Bidon non compris dans la livraison. Tension de service 12 V CC. (9 V – 16 V). Consommation électrique : éteint 0 mA / allumé 35 mA / 12 V. Dimensions de montage / profondeur de montage 62 x 29 mm / 14 mm.

9917033 87,00



2 THERMOPLONGEUR 12 V

Avec connecteur 12 V.

130 W. Baguette chauffante d'env. 11 cm de long. Ø 4 cm.

9943742 37,00



3 BAGUETTE CHAUFFANTE POUR EAU CHAUDE CAMPING STAR MAGNUM 2000

Manipulation simple. Chauffe l'eau à 37 °C, température agréable pour le corps.

Livraison sans bidon. Boîtier en acier inoxydable.

230 V/75 W **9977620 129,00**


12 V/75 W, sans fiche 12 V **9977628 129,00**



4 SYSTÈME DE VISSAGE COMPLET POUR RÉSERVOIR D'EAU DOUCE

Avec bague filetée, purge et manchon DIN 96.

9931498 13,00



5 ROBINET DE VENTILATION

Adapté à tous les bidons. Peut être monté facilement. Presser la pointe de montage dans la paroi du bidon, la pointe pénètre à l'intérieur, le robinet est fixé.

9971770 8,40




6 FERMETURE DIN 96 AVEC BEC VERSEUR

Le bec verseur peut être tourné des deux côtés dans le bouchon.

a | avec bec verseur 200 mm, Ø 34 mm **9971555 13,50**

b | avec bec verseur 145 mm, Ø 22 mm **9971556 12,30**



7 BOUCHONS POUR EAUX USÉES

Avec anneau fileté. Peut être raccourci facilement.

Tuyau d'eaux usées 100 cm avec manchon de raccordement pour système d'eaux usées, diamètre interne 28 mm.

DIN 96 **9972905 17,80**

DIN 61 **9972906 18,00**



8 FERMETURE DIN 51

Avec robinet de vidange.

Tuyau flexible 30 cm.

9971740 16,50



9 FERMETURE DIN 96

Avec robinet de vidange.

Tuyau flexible 30 cm.

9971742 18,30



10 FERMETURE ¾" JAUNE

Avec joint pour réservoirs d'eau sur roulettes et bidons de petites dimensions. Compatible pour pos. 4 page 548, pos. 16 page 549.

9911597 3,80



11 CAPUCHON EMBOÎTABLE

Pour bidons DIN 96

9943707 3,10

Pour page 548, pos. 6

9990307 3,30



12 ROBINET D'ÉVACUATION AVEC FILETAGE ¾"

Avec ventilation et écrou de fixation.

Écoulement 20 mm Ø.

9943570 11,80



13 ROBINET D'ÉVACUATION AVEC FILETAGE ¾"

Sans ventilation, avec écrou de fixation.

Écoulement 10 mm Ø.

9943560 8,10



14 FERMETURE DIN 96 AVEC BANDE DE SUPPORT

Pour tous les bidons à ouverture large DIN 96. Protège le bouchon contre les fuites et sert en même temps de clé pour les bouchons du bidon.

9943703 6,30



15 FERMETURE DIN 96 AVEC RACCORD RAPIDE

Pour bidons à ouverture large ou réservoir d'eau sur roulettes taxi d'eau. Couplage rapide à un tuyau ½».

9943702 17,00



16 FERMETURE DIN 96

Avec joint pour tous les bidons à ouverture large DIN 96.

9977860 6,20



17 BOUCHON À FILETAGE POUR FILETAGE ¾"

Avec joint.

9972169 3,10



18 FERMETURE DIN 96

Avec joint et robinet de vidange.

9972590 15,80



19 ANNEAU FILETÉ DIN 96

9971240 5,30

20 CAPUCHON DE PROTECTION DIN 96

9971280 3,20

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



FIAMMA

21 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE 70 LITRES
Installation verticale ou horizontale possible. Les vis et fixations requises sont fournies.
Dimensions 71 x 24 x 47 cm (l x H x P). Matière PE. Poids 4,4 kg.

9960771 **101,00**



CARYSAN

22 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage DIN 96. Avec matériel de fixation.
Dimensions 59,5 x 28,5 x 24,5 cm (l x H x P). Matière HDPE Liten BB85.

30 l **9971009** **57,00**



CARYSAN

23 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage, NW 170. Avec matériel de fixation.
Dimensions 84,0 x 28,5 x 24,5 cm (l x H x P). Matière HDPE Liten BB85.


45 l **9971001** **73,00**



CARYSAN

24 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage, NW 170. Avec matériel de fixation.
Dimensions 94 x 37 x 26 cm (l x H x P). MatièreHDPE Liten BB85.

70 l **9971300** **83,00**



LILIE

25 KIT DE FIXATION DE RÉSERVOIR LUXUS
Fixation pour réservoir d'eau ou de gaz. Pour montage fiable de réservoirs en soute, possibilité de prémontage à l'extérieur du véhicule. Toutes les pièces nécessaires sont comprises dans le kit.

9920509 **21,00**



CARYSAN

26 VIDANGE POUR L'HIVER
Avec conduite au sol. Filetage : diamètre 32 mm et longueur 70 mm.

9971006 **21,00**



CARYSAN

27 VIDANGE HIVERNALE
Avec trop-plein lors du prélèvement d'eau. Couleur noir / rouge

9960274 **14,30**



CARYSAN

28 RACCORD DROIT À VISSER

avec ¾" x 10 mm **9991930** **4,10**



CARYSAN

29 PIÈCE DROITE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR

½" x 10/12 mm **9991933** **5,10**



CARYSAN

30 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm, avec joint et écrou

9991929 **6,20**



CARYSAN

31 PIÈCE DROITE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm, avec joint et écrou.

9991931 **5,10**



LILIE

32 BOUCHON DE REMPLISSAGE 40 MM
Avec capuchon, écrou et joint. Embout de raccordement de tuyau 40 mm.
78 x 98 mm (Ø x H) 78 x 98 mm (Ø x H).

9971787 **11,00**



CARYSAN

33 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR

½" x 10/12 mm **9991932** **5,10**



CARYSAN

34 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm des deux côtés, avec joint et écrou.

9991934 **6,10**



CARYSAN

35 + 36 BEC VERSEUR VISSABLE N°61
Avec filetage de tuyau 40 mm

16 droit **9971007** **7,10**

17 coudé 90° **9971008** **10,30**

FUSION

1-8 Réservoirs d'eau avec grande ouverture de nettoyage ø 120 mm et tubulures de remplissage ø 40 mm.
En polyéthylène.



1 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE
Face supérieure à nervures en guise de renfort en cas de montage en suspension, avec dispositif de vidange.
EV 0901 (V4-17)
Dimensions 60 x 20 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

47 l	**9971190**	**98,00**

EV 1602 (V7-17)
Dimensions 100 x 20 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

78 l	**9971220**	**167,00**



2 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1111
Réservoir pour montage fixe dans une banquette. 1 tubulure d'arrivée d'eau. Face inférieure avec tubulures de vidange pour le passage par le sol du véhicule, fermé par bouchons filetés ½'' sur la face intérieure du réservoir. Fixation à 4 rainures intégrées.
Dimensions 53 x 26 x 43 cm (l x H x P). Matière PE.

50 l	**9971216**	**141,00**



3 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1501 (V7-02)
Avec 2 tubulures de remplissage, à ouvrir en cas de besoin.
Dimensions 80 x 26 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

75 l	**9943830**	**145,00**



4 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 0905 (V4-05)
Avec tubulures d'arrivée d'eau. Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.
Dimensions 70 x 22 x 30 cm (l x H x P). Matière PE.

43 l	**9971213**	**90,00**



5 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 2007
Réservoir de banquette. Ses dimensions permettent de le placer dans la plupart des banquettes. Équipement : 2 points de fixation intégrés, ouverture pour le passage des tuyaux de chauffage.
Dimensions 56 x 34 x 59,5 cm (l x H x P). Matière PE.

100 l	**9971410**	**148,00**



6 RÉSERVOIR D'EAU POTABLE POUR CAMPING-CAR
Avec deux ouvertures de nettoyage et tubulures de remplissage.
Dimensions 115 x 69,5 x 26 cm (l x H x P). Matière PE.

100 l	**9960222**	**105,00**



7 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1004 (V4-01)EV 1004 (V4-01) – 50 LITRES
2 tubulures de remplissage sont incorporées dans le réservoir (pas de saillies). Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.
Dimensions 49 x 38 x 29 cm (l x H x P). Matière PE.

50 l	**9971211**	**89,00**



8 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1301 (V6-12)
2 tubulures de remplissage sont incorporées dans le réservoir (pas de saillies). Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.
Dimensions 69 x 26 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.


63 l	**9971215**	**132,00**



LILIE

9 CHAUFFAGE POUR RÉSERVOIR 12V
Protection antigel fiable. Cartouche chauffante électrique haute performance en acier inoxydable avec écrou en laiton et joint, garanti anti-fuites et protection contre la surchauffe. Protège un volume d'eau de plus de 40 litres contre le gel avec des températures extérieures jusqu'à -25 °C. Si la température de l'eau refroidit jusqu'à environ 5 °C, le détecteur de gel commence à réchauffer l'eau. Montage dans tous les réservoirs d'eau potable et d'eaux usées.
Longueur totale 200 mm, Ø 18 mm, longueur du filetage 16 mm, dimensions des alésages Ø 26 mm, raccord : 2 fiches plates (protection contre l'inversion de la polarité, + ou -), thermostat intégré, protection contre la sécheresse/la surchauffe, consommation électrique lors du chauffage 30 W.

	9971170	**74,00**



LILIE

12 CHAUFFAGE POUR RÉSERVOIR ‚ULTRA HEAT'
Protège les réservoirs d'eau du gel en cas de températures extérieures atteignant jusqu'à -40 °C. Réglage thermostatique : si la température extérieure descend en dessous de +7 °C, la feuille chauffante autocollante se met en marche. Arrêt automatique.

CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR
12 V, 2,8 A, 33 x 15 cm (l x P)

80 l	**9971510**	**99,00**

CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR
12 V, 4 A, 48 x 18,5 cm (l x P)

110 l	**9971511**	**108,00**

CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR
12 V, 4 A, 30,5 x 30,5 cm (l x P)

130 l	**9971512**	**138,00**

CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR
12 V, 6,6 A, 66 x 18,5 cm (l x P)

150 l	**9971513**	**125,00**

FUSION

11 BOUCHON À VISSER
120 MM (sans ill.)
Pièce de rechange pour pos. 18-25
120 mm

	9971253	**14,80**



CARYSAN®

12 RÉSERVOIR D'EAU COMPACT ET MOBILE
Convient pour le transport facile de l'eau fraîche ou des eaux usées. Avec 2 vissages pour raccords DIN61/NW96. Convient pour tous les accessoires (p. ex. tuyau de remplissage, fermeture à robinet) avec un filetage 61. Poignée escamotable et grandes roues en plastique très stables.

Quantité de remplissage 24 l. Coloris orange. Dimensions 59,5 x 33 x 21 cm (L x l x H). Poids 1,75 kg.

9931499 **61,00**



CARYSAN®

13 AQUAMOBIL POUR EAU FRAÎCHE/EAUX USÉES
Mobile, en polyéthylène de qualité alimentaire, ouverture de nettoyage NW170, 2 fermetures à vis DIN 61, bouchon et écrou ¾", clé DIN 61.

Volume de remplissage 35 l. Dimensions 85 x 17 x 39 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

9977510 **73,00**





FIAMMA home is everywhere

14 RÉSERVOIR ROULANT 40 W EAUX USÉES
Réservoir d'eaux usées gris. Indicateur de niveau de remplissage intégré et trou pour l'air. Raccord des eaux usées 45° compris dans la livraison, tuyau flexible non compris dans la livraison.

Quantité de remplissage 40 L. Dimensions 85 x 43 x 23 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9960772 **101,00**



FIAMMA home is everywhere

15 RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE SUR ROULETTES 23 F
Obturateur de la pompe à immersion compris dans la livraison.

Quantité de remplissage 23 l. Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9972470 **62,00**



FIAMMA home is everywhere

16 RÉSERVOIR D'EAUX USÉES SUR ROULETTES 23 W

Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9972890 **59,00**

Réservoirs d'eaux avec de nombreuses possibilités, entièrement équipés d'une poignée de poussée et de roulettes particulièrement larges pour un transport en bonne et due forme sur des sols meubles. Une manipulation facile est possible grâce aux poignées encastrées



FUSION

17 RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE MOBILE II
Pour le prélèvement d'eau fraîche, la pompe immergée disponible dans la caravane peut être placée dans le réservoir.

Quantité de remplissage 22 l. Dimensions 51,2 x 23,5 x 35,1 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

9971231 **76,00**



FUSION

18 RÉSERVOIR D'EAUX USÉES MOBILE II
Ce réservoir convient particulièrement pour collecter les eaux usées sous la caravane.

Quantité de remplissage 22 l. Dimensions 51,2 x 23,5 x 35,1 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

9931775 **78,00**



Yachticon Einfach gute Pflege

19 SAC-RÉSERVOIR POUR EAUX USÉES
Pour l'élimination des eaux grises. Avec poignée de transport.

Quantité de remplissage 20 L. Matière PVC. Poids 550 g.

9930447 **46,00**

Kits complets pour toute la saison



Danger

1 HYGIENE-TRIO POUR RÉSERVOIRS JUSQU'À 60 ET 160 LITRES*

Hygiene-Trio est un kit complet pour toute la saison dédié à l'hygiène de l'eau. Selon la version, il contient 250 ml ou 100 ml de produit désinfectant DEXDA® Clean ainsi que 250 ml de détartrant KXpress, sans oublier le système d'ions d'argent Original WM aquatec pour la conservation de 7 500 à 20 000 litres d'eau douce.

Danger : H302, H314, H319, H410, H412

Réservoir de 60 litres max.	**9916684**	**45,00**
Réservoir de 160 litres max.	**9916685**	**70,00**



Danger

2 KIT HYGIÈNE POUR RÉSERVOIRS JUSQU'À 100 ET 160 LITRES*

Le kit Hygiène est un kit complet pour toute la saison dédié à l'hygiène de l'eau. Selon la version, il contient 250 ml de produit désinfectant DEXDA® Clean, 250 ml de détartrant KXpress, ainsi qu'un (pour réservoirs jusqu'à 100 litres) ou deux (pour réservoirs jusqu'à 160 litres) silverpads pour la conservation de 17 500 à 35 000 litres d'eau douce.

Danger : H302, H314, H319, H410, H412

Réservoir de 100 litres max.	**9960230**	**50,00**
Réservoir de 160 litres max.	**9960229**	**70,00**



3 KIT DE FILTRAGE D'EAU – ÉDITION MOBILE

- Empêche les impuretés dans le réservoir d'eau fraîche
- Protège la pompe, le chauffe-eau et les robinetteries du sable, de la rouille, des particules en suspension, etc.
- Compatible eau potable
- Incl. élément filtrant avec finesse de filtrage de 1 µm de qualité industrielle
- Débit très élevé
- Incl. joint torique et cuvette de filtre de rechange

Dimensions 125 x 198 x 110 cm (l x H x P). Raccords 2 filetages femelles ¼". Embout de tuyau (13 mm). Compris dans la livraison débit : 15 l/min (avec perte de pression de 0,08 bar). Pression max. 6 bars. Température de l'eau : de +2 °C à +40 °C.

9931934 **50,00**



4 UNITÉ DE DÉSINFECTION DE L'EAU UV-C LED

- Désinfection de l'eau – sans produit chimique
- Taux de désinfection de 99,999 % max.
- Exempt de mercure
- Écologique : aucun produit auxiliaire de désinfection nocif
- Technologie UV-C LED de pointe sans remplacement de lampe
- Désinfection directement dès le prélèvement de l'eau
- Débit jusqu'à 8 litres par minute – Commutation parallèle pour des débits supérieurs possible
- Version Plug & Play : installation possible en toute simplicité dans des systèmes d'eau douce existants
- Sans entretien et 13 ans de longévité avec cycles de fonctionnement illimités
- Aucun remplacement de lampe requis
- Consommation électrique faible grâce au fonctionnement en temps réel
- Incl. surveillance du fonctionnement et signalisation

9960375 **499,00**



5 FILTRE DE REMPLISSAGE ET EN LIGNE FIE-100

Le filtre de remplissage et en ligne FIE-100 est un filtre compact et stérile éliminant la quasi-totalité des agents pathogènes purement physiques tels des bactéries, champignons, etc. Son usage est adapté pour remplir/ravitailler le réservoir d'eau douce et pour l'installation d'une robinetterie.

Finesse de filtration : 0,1 m (absolu). Capacité : env. 2 000 à 5 000 litres. Raccordement compatible Gardena®. Pression de l'eau : 6,3 bars max. Dimensions : 200 x 60 mm (L x Ø). Débit : env. 7 litres/min avec 3 bars. Rétention bactériologique : > 99,9999 %. En fonction de la qualité de l'eau brute. Changement de filtre recommandé tous les 6 mois.

9913891 **139,00**

7 KIT DE REMPLACEMENT DE FILTRE (sans Ill.)

Pour filtre de remplissage et en ligne FIE-100 composé de : cartouche de filtre incl. joints, gants hygiéniques, graisse de montage (adaptée à un usage avec eau potable et denrées alimentaires) et capuchon hygiénique.

9930007 **60,00**



6 ÉLÉMENT DE FILTRAGE PP

- Empêche les impuretés dans le réservoir d'eau fraîche
- Protège la pompe, le chauffe-eau et les robinetteries
- Élimine les parasites, le sable, la rouille, le pollen, les matières en suspension, etc.
- Finesse de filtrage de 1 µm
- Pour utilisations requérant de l'eau potable

9931933 **8,90**



8 ÉLÉMENT AU CHARBON ACTIF

- Élimine les substances nocives comme les pesticides et les métaux lourds
- Réduit les odeurs et les saveurs
- Élimine le sable, la rouille, le pollen, les matières en suspension, etc.
- Finesse de filtrage 10 µm
- Pour utilisations avec eau potable
- Pour 17 460 litres d'eau*

*valeur basée sur la réduction de chlore libre avec une teneur en chlore de 2 ppm (mg/l)

9931935 **11,90**

Conservation automatique de l'eau



Attention

9 SILVERPAD*

- Dosage automatique d'ions d'argent – à chaque nouveau remplissage du réservoir
- Protection efficace contre la formation de germes dans l'eau
- Conserve jusqu'à 17 500 litres d'eau douce
- Extensible à volonté grâce à un système enfichable innovant (1 tablette pour réservoir de 100 l)
- Ions d'argent purs – sans additifs comme le chlore, les sels minéraux, etc.
- Échange du produit une fois par an recommandé (max. 2 ans)
- Technologie brevetée
- Substance active conforme à la norme DIN EN 15030

Attention : H410

Réservoirs jusqu'à 100 litres, conserve 17 500 litres d'eau **9954017** **30,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Désinfection et conservation de l'eau potable



Attention



Attention

10 DÉSINFECTION ET CONSERVATION DE L'EAU POTABLE DEXDA®COMPLETE*

- Pour la désinfection et la conservation simultanée de 1 200 litres d'eau.
- Combat les agents pathogènes : virus, germes, champignons et bactéries (par ex. légionnelles, E. coli, etc.)
- Permet la conservation de l'eau dans le réservoir pendant 6 mois
- Concentration en ions d'argent dans l'eau conforme à la directive allemande sur l'eau potable
- Pour réservoirs en plastique et en acier inoxydable

Attention : H315, H319, H400, H411, H290

500 ml			
Désinfecte & conserve 5 000 litres d'eau		**9931675**	**40,00**
		Prix de base pour 1 litre =	80,00

11 AGENT DE CONSERVATION D'EAU DEXDA® ONE*

Avec DEXDA® One de la marque WM aquatec, vous protégez efficacement le système d'eau potable contre la formation d'un biofilm ainsi que le système de réservoir d'eau contre une contamination, et ce à chaque nouveau remplissage du réservoir et en cas de longues périodes d'immobilisation.

- Protection efficace contre la formation de germes dans l'eau
- Conserve l'eau propre dans le réservoir pendant 6 mois max.
- Pour toutes les tailles de réservoirs ou de récipients
- Incl. gobelet doseur pratique pour un dosage exact
- Dispositif anti-gouttes pour doses plus réduites
- Sans additifs comme le chlore, les sels minéraux, etc.

Attention : H400, H411

120 ml			
Conserve 1 200 litres d'eau		**9960228**	**9,90**
		Prix de base pour 100 ml =	8,25

Nettoyage et désinfection du système d'eau potable



Attention

12 DÉTARTREUR KXPRESS

- Détartre votre système d'eau douce complet – sans laisser de résidu
- Avec l'agent actif naturel du citron
- Élimine les mauvaises odeurs
- Compatible également pour appareils électroménagers
- Tailles de réservoirs jusqu'à 160 litres, contenu 250 ml (fournit 20 litres de solution de détartrant)
- Nettoyage et désinfection simultanés possibles en combinaison avec Dexda® Clean

Attention : H319

250 ml		**9980817**	**9,90**
		Prix de base pour 1 litre =	39,60

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**



Danger

13 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DEXDA® CLEAN*

- Élimine de manière fiable les dépôts de bactéries, les champignons, les virus, les algues, les légionelles et les biofilms
- Désinfecte le système d'eau douce entier
- Élimine les mauvaises odeurs
- Rinçage multiple inutile
- Agent actif éprouvé dioxyde de chlore – efficacité garantie selon les normes DIN EN 1276 et DIN EN 13623
- 25 x plus puissant que l'oxygène actif
- Agent actif conforme à la directive allemande sur l'eau potable
- Bonne compatibilité matérielle grâce à une application pH neutre
- Détartrage simultané possible en combinaison avec KXpress

Danger : H302, H314, H319, H412

Pour réservoirs de 60 l. max. 100 ml		**9954019**	**0,00**
		Prix de base pour 100 ml =	0,00
Réservoir de 160 litres max. 250 ml		**9954020**	**0,00**
		Prix de base pour 100 ml =	0,00
Réservoir de 500 litres max. 1 Litre		**9931677**	**0,00**
		Prix de base pour 1 litre =	0,00

Conservation automatique de l'eau



Attention

14 SILVERNET*

- Dosage automatique des ions d'argent à chaque remplissage du réservoir
- Protection efficace contre la formation de germes dans l'eau douce
- Conserve jusqu'à 40 000 litres d'eau douce (selon la version)
- Permet la conservation de l'eau dans le réservoir pendant 6 mois
- Échange du produit une fois par an recommandé (au max. tous les deux ans)
- Ions d'argent purs – sans additifs
- Développé en coopération avec l'institut de microbiologie médicale et d'hygiène (Université de Dresde).

Attention : H410

Rèservoirs jusqu'à 15 litres	**9944060**	**11,90**
Réservoirs jusqu'à 30 litres	**9944062**	**14,90**
Réservoirs jusqu'à 60 litres, conserve 7 500 litres d'eau	**9980826**	**25,00**
Réservoirs jusqu'à 160 litres, conserve 20 000 litres d'eau	**9954008**	**50,00**
Réservoirs jusqu'à 320 litres, conserve 40 000 litres d'eau	**9954009**	**75,00**

15 KIT DE RECHARGE DE SYSTÈMES D'IONS D'ARGENT (sans ill.)

- Permet d'éviter jusqu'à 50 % de déchets plastiques
- Technologie brevetée

jusqu'à 60 l	**9984636**	**19,90**
jusqu'à 160 l	**9984635**	**40,00**

Désinfection de l'eau potable



Attention

1 COMPRIMÉS MICROPUR FORTE 1T* –
Contient 100 comprimés.
○ Dosage 1 compr. pour 1 litre
Attention : H319, H410, EUH206

9945905 **22,00**



2 SOLUTION LIQUIDE MICROPUR FORTE 1.000F* –
Contenu 100 ml.
○ Dosage 1 ml pour 10 litres
H411

9945906 **19,80**
Prix de base par 100 ml = 19,80

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Micropur® Classic et ses ions argent permettent de conserver l'eau potable claire et la protègent jusqu'à pendant 6 mois contre les germes. Les bactéries sont éliminées en l'espace de 2 heures dans un réservoir d'eau potable nettoyé. Sans altération du goût. Optimal pour garder l'eau potable fraîche en vacances et en voyage.

Micropur® Forte désinfecte l'eau avec du chlore. Les ions argent empêchent 6 mois durant la réapparition de germes. Les agents pathogènes bactériologiques et les virus sont éliminés en 30 minutes. Indispensable dans les pays du Sud et sous les Tropiques pour préserver la santé !

Conservation de l'eau potable



Attention

3 COMPRIMÉS MICROPUR CLASSIC 1T* –
Contient 100 comprimés.
○ Dosage 1 compr. pour 1 litre
Attention : H410

9945870 **20,00**



Attention

4 COMPRIMÉS MICROPUR CLASSIC 10T* –
Contient 40 comprimés.
○ Dosage 1 compr. pour 10 litres
Attention : H410

9945871 **30,00**



Attention

5 POUDRE MICROPUR CLASSIC 10.000P* –
Contenu 100 g.
○ Dosage 1 g pour 100 litres
Attention : H410

9945900 **30,00**
Prix de base pour 1 kg = 300,00

Yachticon Conservation de l'eau potable

Einfach gute Pflege



Attention

6 AQUA CLEAN 10.000 P * –
Contenu 100 g.
○ Dosage 1 g pour 100 litres
Attention : H410

9944970 **28,00**
Prix de base par 100 grammes = 28,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

REMARQUE
*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.



7 CHAUFFE-EAU À GAZ / ÉLECTRIQUE

Se doucher, faire la vaisselle, se laver les mains : le chauffe-eau Truma et le chauffe-eau électrique garantissent une alimentation en eau chaude fiable dans les véhicules de tourisme. Truma a poursuivi le développement du chauffe-eau éprouvé et l'a adapté aux exigences en croissance constante en matière de normes. Le chauffe-eau à gaz / électrique convainc grâce à une puissance calorifique plus performante, des dimensions compactes et un design de couleur noire. Chauffe-eau, cheminée murale, clapet de cheminée (KBS 3), élément de commande avec câble de 3 m, électrovanne avec protection supplémentaire. Exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Chauffe-eau Gaz TB* **9955134** **874,00**
Chauffe-eau Gaz JG* **9955135** **874,00**
Chauffe-eau à gaz / électrique TB*
9955136 **1 203,00**
Chauffe-eau à gaz / électrique JG**
9955137 **1 203,00**



8 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Le chauffe-eau électrique, avec un volume de 14 litres, réchauffe l'eau au moyen d'une résistance électrique (230 V/850 W). L'eau est chauffée d'env. 15 à 70°C en environ 70 minutes. Le boîtier en polypropylène expansé innovant isole le chauffe-eau contre les pertes de chaleur. Grâce à cette isolation spéciale, la température de l'eau ne baisse que d'un degré par heure. Exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Chauffe-eau électrique TB*
9955138 **629,00**

* Incl. vanne de vidange ABO et raccords coudés pour tuyaux hydrauliques Ø 10 mm
**Incl. vanne de vidange ABO et raccords angulaires pour une pose fixe de tuyaux (système John Guest) Ø 12 mm



9 THERME

Spécialement conçu pour les caravanes.
Le chauffe-eau Therme de 5 litres assure un confort de production d'eau chaude avec des dimensions très réduites. Il utilise l'air chaud du chauffage pour réchauffer l'eau. Un élément de chauffage électrique (230 V /300 W) est intégré afin que le chauffe-eau Therme puisse également être utilisé sans fonctionnement du chauffage requis. Exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Compris dans la livraison : élément de commande, vanne de vidange et de ventilation (sans clapet mélangeur).
Données techniques - voir tableau ci-dessous.
9977960 **287,00**

Type	7 CHAUFFE-EAU À GAZ		7 CHAUFFE-EAU À GAZ / ÉLECTRIQUE		8 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE	9 THERME
Contenu eau	10 l		10 l		14 l	5 l
Dimensions L x l x H (mm)	360 x 347 x 261		360 x 347 x 261		405 x 405 x 295	370 x 220 x 230
Poids (sans contenu)	6,9 kg		7,4 kg		3 kg	2 kg
Pression de la pompe max.	2,8 bar		2,8 bar		2,8 bar	1,2 bar
Consommation de gaz	120 g / h		120 g / h		–	–
Alimentation	–		230 V AC		230 V AC	230 V AC
Branchement électrique	12 V DC		12 V DC / 230 V AC		230 V AC	230 V AC
Consommation d›électricité à 230 V	–		3,7 A		3,7 A	1,3 A
Consommation d›électricité à 12 V in A	Allumage : 0,16 Chauffage : 0,12 Veille : 0,05		Allumage : 0,16 Chauffage : 0,12 Veille : 0,05		–	–
Performance Gaz / Électricité	1500 W		1500 W / 850/1300 W		850 W	300 W
Temps de chauffage eau env. 15°C – env. 70°C (chauffe-eau) jusqu'à 65°C (therme)	Fonctionnement au gaz : 31 min.		Fonctionnement au gaz : 31 min. Fonctionnement à l'électricité : 29 min. Fonctionnement mixte : 16 min.		Fonctionnement à l›électricité : 70 min.	Fonctionnement à l›électricité : 50 min.
Régulateur de température	70 °C		70 °C		70 °C	65 °C
N° d'art.	**9955134**	**9955135**	**9955136**	**9955137**	**9955138**	**9977960**
Prix	**874,00**	**874,00**	**1 203,00**	**1 203,00**	**629,00**	**287,00**

Accessoires Chauffe-eau : (sans ill.)

10 PROLONGEMENT DE LA CHEMINÉE VBO 2
Long. de 50 mm (nécessaire pour les épaisseurs de paroi supérieures à 35 mm).
9977070 **42,00**

11 CACHE DE CHEMINÉE KBS 3
blanc pur, cache pour chauffe-eau cheminée murale Truma à partir de 07/2006.
9990404 **19,20**

12 CACHE DE CHEMINÉE KBS 2
blanc crème, couvercle pour les chauffe-eau de cheminée murale Truma jusqu'à l'année de construction 06/2006
9977080 **37,00**

13 VANNE DE SÉCURITÉ / DE VIDANGE ABO 2,8 BARS
TB **9977170** **39,00**
JG **9994779** **39,00**

1 CADRE DE PROTECTION, NOIR
9993884 **6,00**

15 CADRE POUR MONTAGE EN SAILLIE, NOIR
9950323 **6,50**

16 FROST CONTROL TB (TANNENBAUM)
9977713 **167,00**

17 FROST CONTROL JG (JOHN GUEST)
9977714 **167,00**

18 CLAPET ANTI-RETOUR TB
9977750 **8,40**

19 CLAPET ANTI-RETOUR JG
9977706 **34,00**

Accessoires Therme : (sans ill.)

20 VANNE DE VIDANGE AVEC DOUBLE RACCORD
9995638 **9,80**

21 MÉLANGEUR TRUMA THERME
9977980 **32,00**

22 VANNE DE SÉCURITÉ / DE VIDANGE ABO 1,5 BAR
Il est absolument indispensable que le therme soit raccordé à l'alimentation centrale en eau.
9938241 **36,00**

23 RÉSERVOIR INTERNE TRUMA THERME
9956382 **66,00**







1 SYSTÈME DE FILTRE CERTEC INLINE COMPACT TURBO

- L'innovant système LILIE-Push-and-Connect permet de changer de cartouche en un clin d'œil
- Compact, facile à utiliser et fiable
- Bioelektro-DEPOT Plus a un effet antiseptique et antibactérien spécial
- Débit maximal possible
- Perte de pression réduite au minimum
- Protection très élevée contre les germes
- Capacité de filtration extrêmement élevée
- Charbon actif spécial à base de coco bio
- Tamisage moléculaire extrêmement élevé
- Absorption à large spectre extrêmement élevée
- Fonction d'aération intégrée
- Protégé par un brevet
- Système modulaire dans le Lilie TWSWG
- Système de filtration intégré unique en son genre
- Pouvoir germinatif unique
- Certifié pour l'eau potable

Dimensions 12 x 16 x 12 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

9984518 179,00

2 DÉSINFECTION DE L'EAU POTABLE CERTEC 3 EN 1

Empêche la formation de germes et de biofilm. Approvisionne l'eau en sels minéraux. Flotte à la surface de l'eau.
Préserve la fraîcheur de l'eau
L'eau n'a besoin que d'être rajoutée
Minéralise et vitalise l'eau
Avec fil de nylon et plaquette de contrôle
Céramique Certec® + bioélectricité DE-POT = empêche la formation de germes sans argent

Attention : H335, H301+312.

30 l	9931856	17,50
100 l	9931857	25,00
200 l	9931858	35,00

3 WATU BY CERTEC

La petite capsule pour chez vous comme pour vos excursions : partout où de l'eau pure et filtrée est souhaitée !

Attention : H335, H301+312

9931859 9,90

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

REICH

Le filtre fiable pour de l'eau fraîche pure en déplacement. easydriver myclean®water combat les micro-organismes comme les bactéries, les Pseudomonas, les légionelles, les champignons et les protozoaires. Grâce à sa membrane microfine, ce filtre sûr assure une rétention des bactéries de 99,99999 %. Pour de l'eau potable pure et un rafraîchissement parfait. Certifié selon la norme ASTM F838-20.

C'est aussi simple que ça :
raccorder le filtre selon le kit au système de conduites ou à l'extrémité du tuyau de remplissage. Et voilà : l'eau peut couler ! easydriver myclean®water s'occupe du reste. Après une saison de camping (ou après 12 mois), il suffit de remplacer la cartouche filtrante. Le boîtier peut encore être utilisé. Véritablement durable : grâce à notre système de cartouches intelligent, les déchets plastiques sont réduits de 80 %.



4 - 6 KIT DE MONTAGE MYCLEAN®WATER

Filtre à eau pour les compagnons de voyage mobiles

- Grâce aux raccords rapides innovants du kit de conduites, le filtre peut être changé rapidement et facilement, et ce sans se mouiller.
- Qualité supérieure de la technique médicale.
- Une combinaison de kit de remplissage et de kit de montage offre un maximum de sécurité.

Version	Poids	N° d'art.	Prix
4 avec couplages droitsavec couplages droits	0,27 kg	9984596	129,00
5 avec couplages coudés	0,27 kg	9984597	129,00
6 avec couplages coudés et droits	0,27 kg	9984598	129,00



7 FILTRE À EAU MYCLEAN® WATER AVEC RACCORDEMENT POUR GARDENA

Filtre à eau pour les compagnons de voyage mobiles

- Le kit de remplissage myclean®water filtre les micro-organismes avant qu'ils ne puissent accéder dans le système d'eau du compagnon de voyage mobile. Pratique pour raccordements Gardena®.

Poids 0,27 kg

9984599 99,00



8 CARTOUCHE POUR FILTRE À EAU MYCLEAN®WATER

Après une saison de camping (ou après 12 mois), il suffit de remplacer la cartouche filtrante. Le boîtier peut encore être utilisé. Véritablement durable : grâce à notre système de cartouches intelligent, les déchets plastiques sont réduits de 80 %.

Poids 30 g

9984600 80,00



BRUNER

9 TOILETTE MOBILE OPTILOO
Toilettes modernes, portables avec hauteur de siège confortable.
- La lunette et le couvercle peuvent être ouverts et fermés de manière distincte
- Avec support pour papier hygiénique
- Construction stable en polypropylène longue durée
- Design moderne
- Papier hygiénique non compris dans la livraison

Dimensions 41,5 x 43 x 39 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9928308 **68,00**



BRUNER

10 TOILETTE MOBILE OPTITOIL
Toilettes mobiles portables modernes avec siège, couvercle et seau verrouillable séparé. Construction en plastique très stable. Conçu comme des toilettes simples sans effort d'installation nécessaire, le modèle Optitoil est l'alternative pratique au prix avantageux des toilettes chimiques très répandues. Contenance du réservoir à matières fécales env. 7 l.

Dimensions 40 x 33 x 48 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9928307 **56,00**



Yachticon

11 TOILETTES PLIANTES
Toilettes pliantes pratiques pour vos excursions. Elles peuvent être rangées rapidement et simplement et être prêtes en un temps record. Elles sont écologiques étant donné qu'elles n'ont pas besoin d'eau. 6 sachets compris dans la livraison.

Charge utile 120 kg. Cadre en acier Ø 21 mm.
Dimensions 39 x 40 x 46 cm.

9931987 **45,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

REMARQUE
*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**



FIAMMA

14 BI-POT 30
Toilettes robustes pour une hygiène sans odeur. Nettoyage très facile. Dimensions compactes, toutes les pièces sont démontables pour un nettoyage complet et en profondeur. Poignée pour un transport pratique. Grande ouverture d'évacuation, vidange facile et hygiénique. Pas d'obstruction. Crochets latéraux pratiques avec lesquels les parties sont maintenues ensemble.

Coloris gris. Réservoir d'eau propre 10 l. Réservoir d'eaux usées 11 l.
Dimensions 34,5 x 30 x 43,5 cm
(l x H x P). Poids 3,9 kg.

9993685 **93,00**

15 BI-POT 34
Modèle similaire au Bi-Pot 30, mais de couleur grise.

Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir d'eaux usées 13 l. Dimensions 36 x 34 x 43,5 cm (l x H x P). Poids 4,3 kg.

9993686 **96,00**

16 BI-POT 39
Modèle similaire au Bi-Pot 30, mais de couleur grise.

Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir d'eaux usées 20 l. Dimensions 36 x 39,2 x 43,5 cm (l x H x P). Poids 4,4 kg.

9993687 **100,00**



Yachticon

12 SACS HYGIÉNIQUES COMPOSTABLES
Pour toilettes pliantes. (pos. 6)

Dimensions 51 x 65,5 cm (l x H). Contenu 20 pces.

9984631 **13,00**



BRUNER

13 SACS POUBELLES OPTIBAG
Sacs poubelles compostables pour toilettes-seaux.

Contenu 25 sachets.

9928309 **8,90**

THETFORD
Loving leisure

1 PORTA POTTI

Le Porta Potti est la base pour des toilettes portables durables. Les toilettes disposent d'un verrouillage du couvercle intégré et d'un renfoncement pour ouvrir le couvercle (a), d'une poignée de poussée améliorée (b) ainsi que d'une poignée encore plus pratique pour le réservoir de matières fécales (c). Le bloqueur du réservoir de matières fécales maintient les embouts de vidange dans leurs positions et facilite davantage la réinstallation des deux réservoirs (d).

- Développé par l'inventeur des toilettes portables
- Excellente qualité grâce à 40 ans d'expérience dans le domaine des solutions sanitaires mobiles
- Plastique léger de haute qualité
- Bouton de purge pratique pour une vidange sans éclaboussures
- Design moderne
- Poignée de transport améliorée pour le réservoir à matières fécales
- Confort d'assise amélioré



Type	PP 145	PP 165	PP 335 HDK	PP 345	PP 365
Dimensions (l x H x P cm)	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7	34,2 x 31,3 x 38,2	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7
Volume (l) eau fraîche	15	15	10	15	15
Volume (l) eaux usées	12	21	10	12	21
Système de chasse d'eau	Pompe à soufflet	Pompe à soufflet	Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston
Hauteur du siège (cm)	32,4	40,8	30,8	32,4	40,8
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir de matières fécales	non	non	oui	oui	oui
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau claire	non	non	non	non	non
Poids env. (kg)	3,6	3,9	3,3	3,8	4
N° d'art.	**9931544**	**9931545**	**9931546**	**9931547**	**9931548**
Prix	**80,00**	**89,00**	**162,00**	**108,00**	**122,00**



2 FIXATION AU SOL POUR PORTA POTTI 165/365


Kit de fixation du modèle Porta Potti à un emplacement de votre choix sur le sol de votre véhicule / bateau. Un simple geste suffit à détacher les toilettes. Grâce à ce kit, vos toilettes mobiles représentent une alternative confortable et au prix abordable par rapport à l'installation d'un réservoir d'eaux grises.

9970169 **21,78**

3 PORTA POTTI 565

Le Porta Potti 565 possède de loin le design le plus original et les caractéristiques les plus innovantes parmi tous les modèles. Le design offre un pupitre de commande intégré avec pompe, recharge d'eau et indicateur de niveau pour le réservoir de chasse d'eau (a). Cet indicateur et l'indicateur de niveau (b) du réservoir de matières fécales vous indiquent quand le réservoir de chasse d'eau doit être rempli et le réservoir de matières fécales vidé. Le Porta Potti Excellence est en outre équipé en série d'un support de papier hygiénique (c) intégré.

- Développé par l'inventeur des toilettes portables
- Excellente qualité grâce à 40 ans d'expérience dans le domaine des solutions sanitaires mobiles
- Design moderne, même forme que les WC domestiques
- Hauteur d'assise confortable (443 mm)
- Cuvette WC plus grande, principalement dans sa profondeur et sa largeur
- Support de papier hygiénique intégré





Pompe à piston manuelle



Chasse d'eau électrique



Type	565 P	565 E
Dimensions (l x H x P cm)	38,8 x 44,8 x 45,0	38,8 x 44,8 x 45,0
Volume (l) eau fraîche	15	15
Volume (l) eaux usées	21	21
Système de chasse d'eau	Pompe à piston	Électrique
Hauteur du siège (cm)	44,3	44,3
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir de matières fécales	oui	oui
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau claire	oui	oui
Poids env. (kg)	4,9	5,0
N° d'art.	**9931549**	**9931566**
Prix	**209,00**	**262,00**



4 ÉLÉMENT DE FIXATION AU SOL POUR PORTA POTTI 565 (PLAQUE DE SOL)

Quand la stabilité est importante, comme par ex. sur un bateau, vous pouvez choisir un modèle pouvant être monté sur une plaque de base.

9907507 **39,00**



5 SAC POUR PORTA POTTI

- Fermeture à glissière résistante, matériau du sac robuste
- Lavable en machine (40° max.)
- Deux poignées

Matériau 100 % polyester.

pour modèles x35 / x45 **9932023** **23,00**
pour modèles x65 **9932024** **23,00**
(PP165 / PP365 / PP565)

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

clesana™ Les premières toilettes mobiles avec scellage de sachets

Tous les excréments sont scellés dans des sachets en film plastique et déposés dans la cassette de collecte, sans germes ni odeurs et sans eau. Ensuite, le système Clesana renouvelle de manière autonome le revêtement en film plastique et est ainsi déjà prêt pour la prochaine utilisation des toilettes. L'écran du système Clesana vous affiche précisément quand il est temps de vider le compartiment à sachets.

- Économie d'eau propre
- Économie de produits d'entretien nécessaires pour les toilettes chimiques
- Hygiène conforme aux normes médicales
- Aucune odeur
- Manipulation et nettoyage faciles
- Indépendance vis-à-vis des stations d'élimination et de l'approvisionnement en eau
- Peu d'entretien nécessaire

Consommation d'électricité max. 27 A. Consommation en mode veille : 0,14 W. Consommation en énergie du processus de scellage : 0,64 Wh. Tension 12V. Charge max. 150 kg. Hauteur d'assise 47,8 cm. Coloris blanc. Matière ABS.









6 TOILETTES CLESANA C1 AVEC SOCLE ROND

Pour un positionnement libre dans la pièce ou pour l'intégration dans un meuble.

Dimensions toilettes 36,3 x 51,5 x 46,1 cm (l x H x P), écran 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (l x H x P). Poids 13,1 kg.

9984591 1 249,00

7 TOILETTES CLESANA C1 AVEC ADAPTATEUR EN L

Pour le post-équipement facile de la plupart des toilettes à cassette conventionnelles.

Dimensions 36,3 x 51,5 x 51,6 cm (l x P x H), écran 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (l x H x P). Poids 13,8 kg.

9984592 1 249,00



8 LINER BARRIÈRE À FILMS POUR TOILETTES CLESANA

Les excréments et les déchets de toilettes sont scellés de manière hygiénique dans un film barrière multicouche. Un liner barrière neuf permet dans ce contexte jusqu'à 36 passages aux toilettes.

Matière Polymère. Contenu 2 pièces.

9984593 25,00



9 SUPER ABSORBEUR POUR CLESANA C1

Pour les « petites commissions », le superabsorbant Clesana peut être utilisé en option pour absorber les liquides.

Matière Polymère. Dimensions en tout 12 x 22 x 2 cm (l x H x P), 1 pce 5,5 x 1 x 4 cm (l x H x P). Contenu 24 pièces.

9984594 3,50



10 BANDE PTFE POUR CLESANA C1

La « bande PTFE » (téflon) utilisée pour le scellage a une durée de vie d'environ 1 500 utilisations.

Matière Polytétrafluoroéthylène PTFE. Contenu 2 pièces.

9984595 30,00

DOMETIC OUTDOOR

Tous les modèles de toilettes sont livrés sans trappe de service ni trappe de remplissage d'eau.



Aussi confortable qu'à la maison : WC à cassette avec revêtement en céramique

Le plastique est de l'histoire ancienne : aujourd'hui, la tendance est à la céramique légère ! Avec les toilettes à cassette CT 4000, profitez du même confort sanitaire qu'à la maison. Elles combinent fonctionnalité et poids réduit, matériaux de grande qualité et design moderne. En outre, la nouvelle version présente 18 améliorations par rapport au modèle précédent CT 3000.

1 TOILETTES À CASSETTE CTS ET CTW 4110
Avec revêtement en céramique de haute qualité résistant aux rayures.
- Capacité du réservoir à matières fécales 19 litres
- Capacité du réservoir d'eau claire 7 litres (CTW 4110 uniquement)
- Couleur : blanc brillant
- Dimensions 38,2 x 67,2 x 53,0 cm (l x H x P)
- Tension d'alimentation 12 V CC
- Consommation électrique : 2 A max. (pompe interne)
- Poids réduit de 30 % en comparaison avec des toilettes entièrement en céramique

Type	Volume (l) Eau douce	Volume (l) Eaux usées	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
CTS 4110	-	19,0	12,0	**9983559**	**929,00**
CTW 4110	7,0	19,0	12,5	**9983561**	**965,00**

Trappe de service adaptée à la page 399, pos. 16.

2 RÉSERVOIR À MATIÈRES FÉCALES CTS/CTW 4110/3110 (sans ill.)
Avec adaptateurs.

9938049 **209,00**

THETFORD
Loving leisure



3 TOILETTES À CASSETTE C400
La nouvelle version des toilettes à cassette C400 embellit la salle de bains avec très peu d'efforts et offre en même temps un confort éprouvé et une hygiène parfaite. Cette gamme dispose de différentes caractéristiques uniques, y compris un réservoir de matières fécales sur roulettes et une poignée escamotable, ce qui facilite la manipulation. De plus, le réservoir de matières fécales est équipé d'un mécanisme de fonction amovible. Cela permet de nettoyer et d'entretenir facilement l'intérieur du réservoir car un indicateur de niveau bien pensé dans le réservoir de matières fécales ou dans le réservoir d'eau claire affiche le niveau de remplissage.

Avantages
- Poignée améliorée de la plaque de fermeture et panneau de commande C400
- Utilisation de l'espace optimale
- Plastique léger de haute qualité
- Longue durée de vie, simple à utiliser et à entretenir
- Système de chasse d'eau performant




Type	C402-X	C402-X	C403-L	C403-L
Dimensions (l x H x P cm)	67,0 x 51,2 x 40,0	67,0 x 51,2 x 40,0	67,0 x 51,2 x 40,0	67,0 x 51,2 x 40,0
Matière	plastique	plastique	plastique	plastique
Orientation	gauche	droite	gauche	droite
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	électrique	électrique
Hauteur du siège (cm)	47,3	47,3	47,3	47,3
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	19,3	19,3	19,3	19,3
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	15	15	–	–
Poids env. (kg)	8,8	8,8 kg	8,1	8,1
N° d'art.	**9984584**	**9984585**	**9931569**	**9931571**
Prix	**721,00**	**721,00**	**744,00**	**744,00**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

THETFORD
Loving leisure

Toilettes à installation fixe

Les toilettes à cassette Thetford : la solution pour les installations sanitaires mobiles !

4 TOILETTES À CASSETTE C220

Le modèle de toilettes à cassette C220 est équipé d'une cuvette capable de tourner de 90° dans les deux sens. Les toilettes à cassette C220 peuvent être montées librement sur toutes les parois extérieures du véhicule. Étant donné que vous pouvez tourner la cuvette des toilettes avant son utilisation, vous bénéficiez d'un confort optimal et ne gaspillez pas de place précieuse.

Avantages

- Longue durée de vie, simple à utiliser et à entretenir
- Accès facile au réservoir à matières fécales depuis l'extérieur
- Système de chasse d'eau performant
- Chasse d'eau silencieuse
- Gobelet doseur intégré dans le manchon de vidange
- L'indicateur de niveau de remplissage indique quand le réservoir à matières fécales doit être vidé
- Bouton de purge d'air pour une vidange sans éclaboussure
- Vanne de purge automatique : empêche la formation de gaz dangereux sous haute pression et garantit l'ouverture sans éclaboussure du réservoir à matières fécales
- Alimentation en eau indépendante et possibilités de raccordement au réservoir central d'eau du véhicule

Coloris blanc







Type	C223-S	C223-CS	C224-CW
Dimensions (l x H x P cm)	36,5 x 49,5 x 58,0	39,4 x 53,4 x 58,0	39,4 x 72,7 x 58,0
Matière	plastique	plastique	plastique
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	manuel
Hauteur du siège (cm)	49,2	49,2	49,2
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	18	18	18
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	–	–	9
Poids env. (kg)	6,8	7,2	8
N° d'art.	**9960105**	**9960106**	**9960107**
Prix	**590,00**	**613,00**	**639,00**

5 TOILETTES À CASSETTE C260

Les toilettes à cassette C260 sont une nouvelle version du modèle C250. Le design réussi et contemporain du C250 est resté le même. Mais le C260 dispose de caractéristiques inédites et optimisées. Parmi elles, par exemple, nous avons un siège et un couvercle plus stables, un design clé qui simplifie le nettoyage et améliore les performances de la chasse. Ces toilettes sont uniquement disponibles avec une cuvette en céramique – pour le même confort qu'à la maison.

Avantages

- Utilisation de l'espace optimale : la cuvette des toilettes peut pivoter à 90° dans les deux sens
- Confort d'assise maximal
- Nouveau design de la cuvette, particulièrement facile à nettoyer
- Plastique haut de gamme pour des toilettes simples à utiliser et à entretenir, avec une longue durée de vie
- La version en céramique garantit une hygiène maximale et un confort d'utilisation optimal, comme à la maison
- Système de chasse d'eau performant







Type	C262-CWE		C263-S		C263-CS	
Dimensions (l x H x P cm)	41,7 x 75,0 x 60,3		34,1 x 48,8 x 60,3		41,7 x 75,0 x 60,3	
Matière	plastique	céramique	plastique	céramique	plastique	céramique
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Hauteur du siège (cm)	46,7	47,9	46,7	47,9	46,7	47,9
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	8	8 L	–	–	–	–
Poids env. (kg)	8,1	17,2	7,1	16,2	8	17,1
N° d'art.	**9960120**	**9960121**	**9960116**	**9960117**	**9960118**	**9960119**
Prix	**722,00**	**909,00**	**620,00**	**792,00**	**658,00**	**851,00**



1 – 7 KIT DE RAFRAÎCHISSEMENT (FRESH-UP) UN NOUVEAU DÉPART POUR DE „VIEILLES“ TOILETTES

Le kit Toilet Fresh up est une solution simple au prix abordable permettant de renouveler des toilettes à cassette usagées. Vous avez besoin d'un réservoir à matières fécales supplémentaire pour de longs voyages ? Le kit de préparation de toilettes est ce qu'il vous faut. Le kit WC Fresh-up est disponible pour les toilettes à cassette C2/C3/C4, C200, C250/C260*, C400*, C500* et C220.

*** utilisable pour modèles gauche et droite. Pour cela, il suffit de faire pivoter le mécanisme coulissant complet de 180°. Pour les modèles C400 et C500, l'utilisateur doit modifier le réservoir à matières fécales de la version gauche vers la version droite (le cas échéant).**

	Type	N° d'art.	Prix
1	C 250 / C 260	**9932164**	**174,00**
2	C220	**9932019**	**174,00**
3	C2 / C3 / C4 droite	**9932166**	**174,00**
4	C2 / C3 / C4 gauche	**9932167**	**174,00**
5	C200	**9932162**	**174,00**
6	C400	**9932165**	**174,00**
7	C500	**9932021**	**174,00**



DOMETIC

Danger

8 RENEW KIT

Le kit 'Renew Kit' permet de redonner du lustre à vos vieilles toilettes. Adapté aux modèles de toilettes CT 3000 et CT 4000
Kit complet composé de :
Siège de toilettes avec couvercle, cache de bague de chasse d'eau, réservoir de matières fécales, additif sanitaire

Danger : H318, H410

9940683 **219,00**



THETFORD Loving leisure

9 AUGMENTATION DE LA HAUTEUR D'ASSISE POUR LES TOILETTES À CASSETTE C200, C2, 3, 4

- Pour s'asseoir et se lever désormais plus facilement
- Augmentation de la hauteur d'assise de 7 cm
- Qualité identique à celle des toilettes d'origine Thetford
- À installer en toute simplicité sur les toilettes d'origine Thetford C2/C3/C4 et C200

pour type C2 / C3 / C4 **9932025** **61,00**

pour type C200 **9932026** **61,00**



HINDERMANN

10 SAC DE TRANSPORT POUR TOILETTES À CASSETTE C200 ET C250

Ce sac de transport peut non seulement être utilisé pour la manipulation des toilettes à cassette en toute discrétion au camping, mais aussi pour la conservation et le transport de la seconde cassette. En raison de sa version quasiment totalement étanche, il peut également servir de sac de plage pour vos affaires mouillées, vos serviettes par exemple.

Bâche légère en PVC.
Dimensions 35 x 26 x 45 cm (L x H x P).

9931839 **43,00**


Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Ventilation électrique 12 V pour WC SOG®. Plus de mauvaises odeurs ni de produits chimiques.

Fonctionne avec un ventilateur d'échappement puissant spécialement développé. Aspiration efficace grâce à son régime très élevé. Toutes les odeurs sont également aspirées durant l'utilisation. L'alimentation multipliée en oxygène garantit la décomposition. Le ventilateur se met en marche uniquement pendant l'utilisation. Faible consommation d'électricité. **Avantages : aucun additif chimique, papier hygiénique courant, élimination sans problème, confort élevé !**

Tous les modules se composent, en plus du ventilateur et des raccords, d'un carter pour le filtre, d'un filtre, d'un jeu de câbles avec interrupteur pour l'alimentation électrique du ventilateur ainsi que de petites pièces complètes pour le montage (instructions de montage très détaillées). Les indications en couleur se rapportent toujours au carter du filtre.





11 TYPE B – THETFORD C200

blanc	9976520	190,00
gris clair	9976523	190,00
gris foncé	9976529	190,00
Version toit	9976522	190,00
Version plancher	9976546	195,00



12 TYPE H – THETFORD C220

blanc	9976501	190,00
noir	9960415	190,00
gris foncé	9976503	190,00
Version toit	9976504	190,00
Version plancher	9976505	195,00



13 TYPE F – THETFORD C250/260

blanc	9976531	190,00
gris foncé	9976533	190,00
noir	9960417	190,00
Version toit	9976534	190,00
Version plancher	9976551	195,00



14 TYPE D – THETFORD C400

blanc	9976559	190,00
gris clair	9976549	190,00
gris foncé	9976554	190,00
Version toit	9976527	190,00
Version plancher	9976548	195,00



15 TYPE G – THETFORD C500

blanc	9976038	190,00
gris clair	9976039	190,00
gris foncé	9976043	190,00
Version toit	9976044	190,00
Version plancher	9976045	195,00



16 TYPE 3000 A – DOMETIC SÉRIE 3000/4000

blanc	9976535	190,00
noir	9960416	190,00
gris foncé	9976537	190,00
Version toit	9976538	190,00
Version plancher	9976552	195,00



17 TYPE A – THETFORD C2/3/4

blanc	9976420	190,00



18 CARTER DE FILTRE DISTINCT

blanc	9991004	34,00
noir	9960413	34,00
gris clair	9991625	34,00
gris foncé	9992581	34,00

19 + 20 FILTRE DE RECHANGE POUR SOG®

Filtre au charbon actif à changer chaque année.

27 Variante porte	9976670	11,90
28 Variante plancher	9976553	38,00





21 – 27 RACCORD. 2° CASSETTE


Type	Modèle approprié	N° d'art.	Prix
21 A	Thetford C2/3/4/220	9976660	16,20
22 B	Thetford C200	9976661	16,20
23	Dometic série 3000 / 4000	9976544	16,20
24 F	Thetford C250/260	9976662	16,20
25 D	Thetford C400	9976555	4,80
26 G	Thetford C500	9976046	16,20
27	Dometic Saneo 320S	9976513	16,20





1 RACCORDEMENT À BAÏONNETTE
Droit pour tuyau 3"
9973770 9,20

2 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"
Filetage mâle. Pour le raccordement du réservoir
9973670 7,80



3 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"
Filetage femelle. Pour le raccordement du réservoir
9973680 10,80

4 PIÈCE INTERMÉDIAIRE
Pour le montage entre réservoir et vanne principale. Avec joint en caoutchouc.
9973710 11,00



5 TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES 3"
Version renforcée. Flexible, longueur env. 60 cm / longueur rallongée env. 260 cm
9973650 12,30

6 RACCORDEMENT À BAÏONNETTE
Courbé pour tuyau 3"
9973760 16,00



7 COUVERCLE DE VANNE
9973660 7,90

8 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"
Filetage femelle
9973730 7,90

9 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"
Pour raccordement à baïonnette 3"
9973700 7,90



10 VANNE PRINCIPALE 3"
Avec joint en caoutchouc et 4 vis
9973690 29,00



11 DÉVIDOIR
Pour le rangement de tuyaux de vidange 1½" ou 3".
9931855 32,00



12 ROBINET-VANNE
Pour la vidange rapide de réservoirs. Avec embout fileté de sortie 1½" (38 mm) sur la face inférieure avec bouchon à visser, de l'autre côté une entrée à coller.
Dimensions 81 x 170/225 x 105 mm. Poids 283 g.
9973703 32,00



13 SIPHON ANTI-ODEUR
Avec filtre, bouchon et chaîne, coloris blanc. Raccord de tuyau 19 mm.
9972000 15,30



14 SIPHON ANTI-ODEUR

Sans ouverture de nettoyage, entrée/sortie.
19 mm **9972670 13,50**
25 mm **9972671 17,30**



15 BONDE DE REMPLACEMENT AVEC CHAÎNE À BILLES
Compatible avec pos. 41 et 42.
9930011 6,10



16 BONDE EN PLASTIQUE
Complet avec joint, bouchon droit et chaîne. Raccord de tuyau 19 mm.
9930008 6,90




17 BONDE EN PLASTIQUE
Complet avec joint, bouchon coudé et chaîne. Raccord de tuyau 19 mm.
9930009 6,80



18 RACCORD POUR EAUX USÉES C200

Ce raccord pour eaux usées conçu pour les toilettes à cassette vous permet de raccorder votre WC au réseau de canalisations publiques des terrains de camping (si disponible). Voici vos avantages : la vidange généralement désagréable des cassettes à matières fécales n'est plus nécessaire et ne requiert plus l'utilisation d'additifs chimiques. Le WC peut être remis à tout moment dans son état d'origine. Raccord avec le tuyau de raccordement flexible HT 100 à commander séparément. Diamètre nominal 110 mm.

pour toilettes Thetford C2/3/4	**9976401**	**220,00**
pour toilettes Thetford C200/C250/C260	**9976400**	**345,00**
pour toilettes Thetford C400/C500	**9976407**	**281,00**
pour toilettes Dometic CTS/CTW3000/4000/4110	**9976413**	**368,00**



19 POMPE BROYEUR 12 V

Cette pompe vous permet de transformer vos toilettes en sanibroyeur. Le montage s'effectue directement sous le WC à la place de la cassette. La pompe se monte facilement. Elle est actionnée séparément par un interrupteur compris dans la livraison. L'installation peut être démontée et retirée à tout moment.

pour toilettes Thetford C2/3/4	**9976464**	**713,00**
pour toilettes Thetford C200/C250/C260	**9976463**	**713,00**
pour toilettes Thetford C400/C500	**9976462**	**713,00**
pour toilettes Dometic CTS/CTW3000/4000/4110	**9976459**	**724,00**



20 TUYAU POUR EAUX USÉES HT DN-110

Kit de raccordement 3 pces pour Thetford et Dometic. Tuyau d'évacuation des eaux usées avec diamètre nominal de 110 mm pour raccordements d'eaux usées de toilettes Thetford et Dometic. Pour le moment, ne convient pas pour les toilettes Thetford C2 – C4 !

Dimensions 18 x 93 x 13 cm (l x H x P), poids 1,4 kg.

9976417 **89,00**



21 TUYAU DE RACCORDEMENT FLEXIBLE HT DN-110, LONGUEUR 80 CM

Vous pouvez utiliser ce tuyau de taille HT-100 avec tous les raccords pour eaux usées des modèles de toilettes de la marque Thetford. Il est particulièrement pratique si vous ne pouvez pas installer de tuyaux fixes sortant du sol du camping-car ou de la caravane parce que le châssis du véhicule se trouve sous les toilettes. La longueur standard est de 80 cm lorsque le tuyau est déroulé. Diamètre nominal 110 mm.

9976402 **88,00**



22 CHASSE D'EAU – RÉSEAU PUBLIC POUR TOILETTES THETFORD ET DOMETIC

Raccord de vos toilettes encastrées au réseau d'eau public. Compatible avec tous les modèles de toilettes Thetford et Dometic. Avec une électrovanne servo-commandée de 12 V. Cette chasse d'eau de ville est couplée à l'interrupteur de chasse d'eau des toilettes avec lequel vous pouvez la commander. Votre avantage : vous n'avez plus besoin de remplir le réservoir de la chasse d'eau.

9976403 **252,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.



Attention

23 PRODUIT ANTIGEL WINTER BAN

Protège de dommages dus au gel jusqu'à des températures extérieures de -73 °C, de la corrosion, des dépôts et du développement d'algues. Lubrifie pompes et vannes. Pour conduites et appareils en cuivre, laiton et plastique. Sans goût ni odeur.

3,78 l	**9916533**	**31,00**
	Prix de base pour 1 litre =	8,20



24 PRODUIT ANTIGEL FROSTIMAR

Agent antigel de qualité technique pour toilettes mobiles et installations d'eaux usées. Empêche les nuisances liées au gel et aux odeurs. Durable car peut être utilisé plusieurs fois. Protection antigel jusqu'à -25 °C.

5 l	**9976440**	**43,00**
	Prix de base pour 1 litre =	8,60
10 L	**9960761**	**76,00**
	Prix de base pour 1 litre =	7,60




25 PRODUIT ANTIGEL FROSTILAN

Agent antigel pour l'installation d'eau douce. Sans étiquetage des substances dangereuses, ne brûle pas. Les résidus éventuels restant dans le réservoir ne sont pas dangereux. Contient de l'acide malique de sorte que le système hydraulique soit exempt de tartre après utilisation. Protection antigel jusqu'à -59 °C.

5 l	**9993284**	**49,00**
	Prix de base pour 1 litre =	9,80
10 l	**9998951**	**87,00**
	Prix de base pour 1 litre =	8,70



1 MANCHON, 28 MM
Avec joint **9971100** **7,10**



2 MANCHON, 28 MM AVEC VALVE RS
Avec joint **9971101** **9,10**



3 PIÈCE INTERCALAIRE ENTRE LE MANCHON ET LE TUYAU D'EAUX USÉES
Avec joint **9971109** **4,00**



4 COUDE 45°, 28 MM
9971102 **6,10**



5 RÉDUCTEUR POUR 28 MM
De ø 28 mm à 25 mm
9971107 **3,10**
De ø 28 mm à 19 mm
9971108 **3,10**



6 RACCORD EN T 90°, 28 MM
Avec joint **9971106** **7,10**



7 RACCORD EN Y 45°, 28 MM
Avec joint **9971105** **7,20**



8 COUDE 90°, 28 MM
Avec joint **9971104** **6,20**



9 TUYAU D'1 M DE LONG
9971103 **5,10**
Prix de base par 1 mètre = 5,10

10 SUPPORT MURAL
Pour tuyau de 19 – 25 mm, en tant que fermeture anti-odeurs. Sécurité contre la chute grâce aux colliers de serrage.
9972375 **17,00**



REICH

SYSTÈME DE TUYAUX ENFICHABLES D'EAUX USÉES POUR CARAVANES ET CAMPING-CARS.
Le système de raccordement enfichable permet le montage à prix intéressant et en toute sécurité du tuyau d'eaux usées. Inutile de visser, de coller ou de souder : il suffit d'assembler les pièces. Le tuyau d'une épaisseur de paroi de 1,5 mm est résistant aux chocs et au gel et répond aux exigences en matière d'hygiène. Résistant aux températures entre -40 °C et +80 °C.

11 TUYAU Ø 28 X 1,5 MM, 1 M
1 m **9972210** **8,90**
Prix de base par 1 mètre = 8,90

Tuyau Ø28 x 1,5 mm, 2 m
2 m **9997859** **14,00**
Prix de base par 1 mètre = 7,00





12 MANCHON
9972280 **3,40**



13 RÉDUCTEUR
Ø 19 mm **9972290** **3,40**



14 PIÈCE-T
9972250 **7,80**



15 COUDE 90°
9972260 **6,70**



16 COUDE 45° **9972240**
6,70



17 PIÈCE DE RACCORD
Ø 19 mm
9972270 **3,30**



18 PIÈCE DE RACCORD
Ø 20 mm
9972620 **4,50**



19 RACCORD BAC DE DOUCHE
9972630 **4,50**



20 COLLIER POUR TUYAU
9972640 **4,50**



21 JOINT DU RÉSERVOIR DES EAUX USÉES
9972680 **5,60**



22 FERMETURE ANTI-ODEURS
Pour un tuyau de 28 mm avec ouverture de nettoyage.
9972370 **13,00**



23 SIPHON
2 entrées avec raccord de tuyau 24 mm pour tuyau de 28 mm.
39 mm **9972330** **21,00**
33 mm **9972340** **21,00**



24 SIPHON
Pour un tuyau de 28 mm avec 2 entrées 39 mm et filtre pour les résidus.
9972331 **22,00**



25 FILTRE DE RECHANGE POUR position 37.
9991214 **8,90**



26 ÉCOULEMENT DU BAC
Pour tuyau de 28 mm coudé, complet avec chaînette et bouchon Ø 25 mm, avec partie intérieure en acier inoxydable.
9971995 **19,00**



27 SIPHON
Avec raccord 24 mm pour tuyau de 28 mm.
33 mm **9972320** **17,30**
39 mm **9972310** **17,50**



28 KIT D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Pour le raccord à la tubulure/au tuyau des eaux usées. Il comprend une tubulure de 0,25 m (pour une élimination mobile) ainsi qu'une rallonge pour le tuyau des eaux usées de 3 mètres pour une vidange aisée dans des campings par exemple. Ø 28 mm, convient pour un raccord de 28 mm de diamètre extérieur du côté du véhicule.
9923724 **33,00**

THETFORD
Loving leisure

29 30 31 32 33



29 AQUA KEM BLUE
Un produit liquide pour toilettes aux propriétés reconnues, pour l'entretien quotidien du réservoir à matières fécales de vos toilettes mobiles. Pour un effet puissant et efficace.

2 l **9975930** **18,00**
Prix de base pour 1 litre = 9,00

30 LIQUIDE CONCENTRÉ AQUA KEM GREEN
Liquide sanitaire vert doublement concentré pour le réservoir à matières fécales de vos toilettes de camping et à cassette.

Danger : H318, EUH208. Contient : isoeugénol (97-54-1). Peut provoquer des réactions allergiques.

0,75 l **9932017** **16,70**
Prix de base pour 1 litre = 22,27

31 LIQUIDE CONCENTRÉ AQUA RINSE
Liquide sanitaire fraîchement parfumé doublement concentré pour le réservoir de la chasse d'eau de vos toilettes de camping et à cassette.

Attention : H317, H319

0,75 l **9932018** **14,20**
Prix de base pour 1litre = 18,93

32 LIQUIDE POUR RÉSERVOIR DES EAUX GRISES GREY WATER FRESH CONCENTRATED
- Empêche les odeurs désagréables des canalisations
- Réduit la formation de dépôts dans le réservoir des eaux grises
- Garde les eaux grises fraîches et propres plus longtemps
- Vidange sans odeur du réservoir des eaux grises

Danger : H318, H410

0,8 l **9960224** **13,20**
Prix de base pour 1 litre = 16,50

33 BOÎTE DE SACHETS AQUA KEM BLUE
Sachets pour toilettes avec effet efficace, entièrement soluble dans l'eau, pour l'entretien quotidien du réservoir à matières fécales de vos toilettes mobiles. Empêche les mauvaises odeurs, soutient la décomposition et facilite ainsi la vidange. Contenu 15 pces.

Danger : H302 + H332, H315, H318,H410, H412, EUH208 : contient de l'eucalyptol (470-82-6). Peut provoquer des réactions allergiques.

375 g **9960223** **18,80**
Prix de base par 1 kg = 50,13



34 POWERPODS
- Le bon dosage à chaque utilisation
- Excellent contrôle des odeurs
- Fluidifie les matières fécales pour une vidange facile du réservoir
- Concentré, dose standard : 1 dosette

POWERPODS BIO
Produit microbiologique

Attention : H319, 412 EUH208 – Contient : citral (5392-40-5), acide acétique, (4-tert-butylcyclohexyl) ester (32210-23-4), salicylate de benzyle (118-58-1), 2-methylundecanal (110-41-8), dodecanal (112-54-9), isoeugénol (97-54-1), EXTRAIT DE LAVANDULA HYBRIDA (91722-69-9). Peut provoquer des réactions allergiques.

20 dosettes 25 g par dosette
9984582 **28,00**
Prix de base pour 1 kg = 56,00

POWERPODS BLUE
Attention : H319, 412

20 dosettes 25 g par dosette
9984583 **24,00**
Prix de base pour 1 kg = 48,00



35 SPRAY POUR TOILETTES TOIRINSE
Spray biodégradable pour toilettes mobiles. Maintient la cuvette des toilettes propre, donne un agréable parfum de fraîcheur et contribue à réduire la consommation d'eau en diminuant le nombre de chasses d'eau nécessaires. Dissout les dépôts déjà présents comme le tartre urinaire, les contours jaunes ainsi que le calcaire et protège contre les nouveaux dépôts.

Contenu 0,5 l.
9984651 **10,00**
Prix de base pour 1 litre = 20,00



36 POUDRE SANITAIRE QUANTEN
Empêche la formation d'odeurs désagréables et décompose totalement les matières fécales dans les toilettes mobiles. Substance active à base de fractionnement de l'oxygène. Compatible avec les stations d'épuration des eaux usées. Dosage facile.

Contenu 20 sachets / 25 g = dose de 500 g
Danger : H319

20 sachets **9997080** **15,90**
Prix de base par 1 kg = 31,80



37 ADDITIF SANITAIRE POWER-CARE TABS
Pastilles additionnelles hautement efficaces pour le réservoir de matières fécales. Pour décomposer les matières fécales et empêcher les odeurs désagréables.

Danger : H318, H410. Contenu 16 pièces.

440 g **9923511** **19,80**
Prix de base par 1 kg = 45,00

38 ADDITIF SANITAIRE GREEN-CARE TABS
Puissant et respectueux de l'environnement.

Attention : H319. Contenu 16 pièces.

440 g **9923514** **21,00**
Prix de base par 1 kg = 47,43

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.



39 LIQUIDE SANITAIRE PURY BLUE
Liquide sanitaire hautement efficace / détergent sanitaire pour les toilettes de camping et réservoirs à matières fécales, aide à dissoudre les matières fécales et le papier hygiénique. Éviter l'apparition d'odeurs indésirables. Nettoie et maintient propre votre réservoir.

EUH208 : contient du linalol. Peut provoquer des réactions allergiques.
Danger : H319.

2 l **9984627** **14,00**
Prix de base pour 1 litre = 7,00



40 LIQUIDE SANITAIRE PURY GREEN
Liquide sanitaire hautement efficace / détergent sanitaire à base écologique pour toutes les toilettes de camping et réservoirs à matières fécales, aide à dissoudre les matières fécales et le papier hygiénique. Évite l'apparition d'odeurs indésirables. Nettoie et maintient propre votre réservoir.

Attention : H319 .

2 l **9984628** **14,00**
Prix de base pour 1 litre = 7,00



41 LIQUIDE SANITAIRE PURY RINSE
Nettoie avec de l'acide citrique les réservoirs d'eau douce dans les toilettes mobiles. Garantit une odeur fraîche grâce à l'huile de lavande. Élimine le tartre, le calcaire et autres dépôts. Contient des produits d'entretien. Maintient le caoutchouc des vannes et des soupapes en bon état de fonctionnement.

EUH210.

2 l **9984629** **12,80**
Prix de base pour 1 litre = 6,40



42 SUPER DÉTERGENT POUR RÉSERVOIR D'EAUX USÉES
Élimine également les impuretés et les dépôts les plus tenaces dans les réservoirs d'eaux usées et d'eaux grises, les tuyaux et les canalisations grâce à la force oxydante de l'oxygène pur. Concentré en poudre, facile à doser, sans chlore et économique.

Danger : H302, H314, H412.

750 g **9984632** **22,00**
Prix de base pour 1 kg = 29,33



1 ADDITIF MICRO-BIOLOGIQUE FRESH POUR RÉSERVOIR DES EAUX USÉES

Additif micro-biologique pour réservoir des eaux usées pour caravanes, camping-cars et bateaux. La solution contre les mauvaises odeurs.

- Entièrement exempt de chlore ou d'autres produits chimiques agressifs
- Doux pour le matériel, n'attaque pas les joints ou la tuyauterie
- Prolonge la durée de vie de réservoirs et de tuyaux
- Biodégradable

1 l **9934998** **13,60**

Prix de base pour 1 litre = 13,60



2 ADDITIF MICRO-BIOLOGIQUE FLUSH POUR L'EAU DE LA CHASSE D'EAU

Liquide pour eau de chasse d'eau efficace et biologique pour l'utilisation dans des systèmes de toilettes mobiles avec réservoir d'eau de la chasse distinct.

- Le film protecteur empêche les résidus de s'incruster
- Neutralisation des odeurs et puissance de nettoyage améliorée
- Doux pour le matériel, n'attaque pas les joints ou la tuyauterie
- Préserve la propreté de l'eau de la chasse et empêche la formation d'algues

1 l **9934999** **21,00**

Prix de base pour 1 litre = 21,00



3 ADDITIF MICROBIOLOGIQUE POUR TOILETTES WC MOBIL

Additif microbiologique pour le fonctionnement des toilettes mobiles.

- Contient une combinaison hautement efficace d'enzymes et de micro-organismes dégradant les matières fécales, dont l'utilisation régulière décompose les matières fécales et les papiers hygiéniques courants
- Pas de morceaux et pas d'obstruction
- Les odeurs désagréables sont éliminées sans l'utilisation de produits chimiques agressifs
- Inoffensif pour les êtres humains, les animaux et l'environnement

1 l **9960248** **21,00**

Prix de base pour 1 litre = 21,00



4 SPRAY POUR CUVETTES DE TOILETTES FLUSH SPRAY

Spray nettoyant microbiologique pour toilettes mobiles, lesquelles tirent leur eau de chasse d'un réservoir central d'eau douce.

- Forme une couche de protection contre les dépôts de bactéries
- Élimination des odeurs désagréables
- Particulièrement doux avec les joints en caoutchouc, les glissières et les cuvettes en plastique ou en céramique
- Les micro-organismes et les enzymes garantissent un nettoyage rigoureux et écologique

0,5 l **9960249** **10,50**

Prix de base pour 1 litre = 21,00



Danger

5 PRODUIT NETTOYANT POUR RÉSERVOIR D'EAU DOUCE

awiwa® oxi nettoie simplement et rapidement les réservoirs d'eau douce et les conduites dans le camping-car, la caravane ou le bateau. Le produit décompose les impuretés et les dépôts sans attaquer les conduites et les joints. Après un temps d'action de seulement 2 heures, le mélange peut déjà être évacué. Un rinçage n'est pas nécessaire. En évacuant le produit dans le réservoir des eaux grises, celui-ci est également nettoyé. Inodore et insipide, sans chlore ni additifs artificiels.

Danger: H318

0,5 kg **9960762** **21,00**

Prix de base pour 1 kg = 42,00



6 AIDE AU DOSAGE POUR BOUTEILLES RONDES D'UN LITRE

L'insert de dosage awiwa® convient à toutes les bouteilles rondes awiwa d'un litre et permet un dosage simple et précis de détergents awiwa®.

9960339 **3,20**



7 LIQUIDE WC SOLBIO ORIGINAL

L'additif sanitaire unique multi-fonctions 4 en 1.

- Assure la propreté et la fraîcheur de vos toilettes, de vos réservoirs à matières fécales, de chasse d'eau et d'eaux usées
- Élimine les déchets et le papier hygiénique
- Élimine et évite la formation de dépôts d'urine et de tartre
- Empêche les mauvaises odeurs
- Nettoie vos toilettes ainsi que leurs accessoires
- Usage très économique
- Sans produits chimiques ni agents synthétiques
- Jusqu'à 40 doses
- 100 % biodégradable

EUH210

0,8 l **9984589** **18,00**

Prix de base pour 1 litre = 22,50

1,6 l **9976282** **28,00**

Prix de base pour 1 litre = 17,50



8 LIQUIDE POUR TOILETTES SOLBIO MARINE

Solbio Marine est le leader sur le marché mondial dans le domaine des liquides sanitaires pour toilettes mobiles et réservoirs d'eaux usées. Un liquide sanitaire 4 en 1 unique en son genre : réservoir de récupération, réservoir de rinçage, réservoir d'eaux usées et un produit autonettoyant efficace.

- Huiles 100 % nature
- Sans produits chimiques
- Biodégradable

1,6 l **9960779** **32,00**

Prix de base pour 1 litre = 20,00



9 ADDITIF SANITAIRE INSTABLUE

Produit sanitaire additif pour toilettes chimiques, freine l'apparition d'odeurs, décompose les matières fécales, sans formaldéhyde, acide carbolique ni chlore.

2,5 L **9930051** **14,00**

Prix de base pour 1 litre = 5,60

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 499 de ce catalogue.



WENKO

10 PORTE-ROULEAU STATIC-LOC PLUS OSIMO

Fixation sûre sur toutes les surfaces lisses et imperméables à l'air (comme le carrelage, le verre, etc.). Utilisation immédiate et repositionnable à tout moment. S'enlève sans laisser de traces.

Coloris chromé. Matière Structure : plaque en acier : PET, boîtier de fixation : ABS. Dimensions 13 x 13,5 x 3 cm (l x H x P). Poids 1,12 kg.

9984366 16,00



WENKO

11 PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE AVEC COUVERCLE OSIMO

Absolument incassable. Avec support Static-Loc®. Fixation sans percer ni visser.

Coloris blanc. Matière 100 % plastique. Dimensions 15 x 14 x 5 cm (l x H x P).

9960776 11,00



WENKO

12 SUPPORT PAPIER HYGIÉNIQUE

Avec surface pratique pour smartphones, tablettes, etc. Revêtement antidérapant. Ruban adhésif double face inclus pour fixer sans percer.

Coloris Acier inoxydable brillant. Matière Acier inoxydable, revêtement antidérapant : plastique Touch. Dimensions 15 x 14 x 5 cm (l x H x P). Poids 0,323 kg.

9984244 26,00



EuroTrail

13 SUPPORT PAPIER HYGIÉNIQUE À VENTOUSE

Dimensions 21 x 16 cm (l x H). Charge utile jusqu'à 3 kg.

anthracite **9920742 10,00**
blanc **9920743 10,00**



THETFORD Loving leisure

14 PAPIER HYGIÉNIQUE AQUA SOFT

Se dissout rapidement.

- 250 feuilles par rouleau
- Spécialement développé pour toilettes portables et toilettes à cassette
- Prévient les problèmes mécaniques ou les défauts
- Motifs floraux
- 2 couches

4 rouleaux **9960225 5,00**



FIAMMA

15 PAPIER HYGIÉNIQUE SOFT 6

Papier hygiénique particulièrement doux à décomposition rapide. Biodégradable. Empêche l'obstruction des toilettes. Désormais plus résistant et plus doux. 6 rouleaux à 300 feuilles. 2 couches.

9981482 5,10



Yachticon

16 PAPIER HYGIÉNIQUE LINGETTES EASY FLUSH

Empêche les obstructions dans les systèmes de toilettes et d'eaux usées. Rapidement soluble, selon la norme FG501-507. Avec du panthénol pour une peau particulièrement sensible. pH neutre pour la peau, confirmé par les dermatologues. Sans parfum.

44 lingettes **9931986 3,30**



heusser

17 SIÈGE WC EN PAPIER

La solution simple et hygiénique pour toutes les toilettes. Après utilisation, le protège-toilette est emporté avec le reste. Protège contre les impuretés et les bactéries.

10 unités dans le polybag
9977009 3,90
25 unités dans le polybag
9977008 5,20



BRUNNER

18 BROSSE POUR WC POPY

Brosse pour WC en plastique. Avec récipient de protection et support pour fixation murale. Compact et hygiénique.

Dimensions 11 x 33 cm (l x h). Poids 400 g.

9979111 17,50



BRUNNER

19 BROSSE POUR WC TOBY SK

Brosse de toilettes compacte avec poils en silicone et support, spécialement conçue pour l'utilisation dans des véhicules de tourisme. Version en plastique robuste pour le montage mural.

Dimensions 8 x 25,5 cm (l x H).

9931493 12,50



FIAMMA

20 BROSSE POUR WC AVEC SUPPORT

Avec bande autoagrippante pour application sur votre Fiamma Bi-Pot.

Dimensions 11 x 24 cm (l x H), Poids 100 g.

9990927 8,70



DOMETIC

21 BROSSE DE TOILETTES BRUSH & STOW

Conception spéciale pour les salles de bains de camping-cars. Elle est rangée dans un récipient étanche monté au mur. La tête de brosse peut être remplacée.

Dimensions 5,7 x 32 cm (l x H). Poids 200 g.

9955106 25,00



DOMETIC

22 BROSSES DE TOILETTES DE RECHANGE BRUSH & STOW

Brosses de rechange (pack de 3).

Dimensions 6 x 24 cm (Ø x H). Poids 170 g.

9955107 25,00



FIAMMA

23 BROSSE POUR WC BRUSH PRO

La grande brosse, tout de même très économe en place, permet le nettoyage optimal du réservoir sans le rayer.

9997230 10,20

Pack Classic



Danger

FIAMMA home is everywhere · DOMETIC · THETFORD · KATADYN · Henkel · GASLOCK · HABA · Weingärtner Kabel GmbH

PACK PREMIER ÉQUIPEMENT CLASSIC MOVERA

Contenu

- 1 x cale Level System Magnum. Empilable. Dimensions 50 x 9 x 20 cm (l x H x P), poids 1,3 kg chacune. Volume de livraison 2 pièces.
- 1 x indicateur de niveau Gaslevel Classic. Convient pour les bouteilles de gaz propane/butane de 5 kg, 11 kg et 33 kg. Selon le niveau de remplissage, le voyant passe du rouge au vert.
- 1 x fiche CEE avec accouplement Schuko, 0,5 m ; 3 x 2,5 mm², version sans voyant de contrôle.
- 1 x raccord CEE à la prise Schuko, 0,35 m ; 3 x 2,5 mm², version avec voyant de contrôle.
- 1 x niveau à bulle magnétique
- 1 x Power Tape argent, dimensions 50 mm x 25 m.
- 1 x papier toilette Aqua Soft. Papier toilette extra doux qui se dissout rapidement. Il empêche le colmatage et facilite la vidange du réservoir à matières fécales. Contenu 4 rouleaux.
- 1 x additif sanitaire Power Care Tabs. Pastilles dans un film auto-dissolvant. Additif très efficace pour le réservoir à matières fécales. Contenu 16 pièces
- 1 x conservateur de l'eau potable Micropur Classic 1.000 F*.
- Contenu 100 ml. Dosage 1 ml pour 10 litres.

Danger : H318, H410, H411

9955603 **110,00**

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Consignes de sécurité

Classe H200: Dangers physiques	
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.

Classe H300: Dangers pour la santé	
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H301+H312	Toxique en cas d'ingestion. Nocif par contact cutané.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H302+H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H312+H332	Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
H314	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une grave irritation oculaire.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
H360D	Peut nuire au fœtus.
H361d	Susceptible de nuire au foetus.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H370	Risque avéré d´effets graves pour les organes.
H372	Risque avéré d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.
H373	Risque présumé d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.

Classe H400: Dangers pour l'environnement	
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Informations additionnelles sur les dangers	
EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH202	Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.
EUH204	Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
EUH205	Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
EUH206	Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d´autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
EUH208	Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH211	Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
EUH212	Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Informations sur les dangers spécifiques

Veuillez noter que pour les produits identifiés avec ces symboles contiennent des substances dangereuses.

Note sur la signalisation :

Danger :

une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les plus graves

Attention :

une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les moins graves



GHS01
Matières explosibles



GHS02
Matières inflammables



GHS03
Matières comburantes



GHS04
Gaz sous pression



GHS05
Matières corrosives



GHS06
Toxicité aiguë



GHS07
risques pour la santé



GHS08
Risque mutagene, cancerigene ou pour la reproduction



GHS09
Danger pour le milieu aquatique

Classes de feux d'extincteurs



Feux de matières solides
Exemples : Bois, papier, tissus, plastiques...



Feux de liquides ou solides liquéfiablese
Exemples : Hydrocarbures, alcool, goudrons, solvants, plastiques, vernis, peintures, résines



Feux de gaz
Exemples : Hydrogène, gaz naturel, méthane, propane, butane, gaz de ville



Feux d´huiles et graisses végétales ou animales
Exemples: En lien avec l´utilisation d´un auxiliaire de cuisson (cocotte minute, friteuse)



Lexique

A

Adaptateurs de stores	12, 16, 31, 34, 43 à 44
Aérateurs	335, 491
Aide à la manœuvre	220 à 221, 223 à 225
AKS	227
Alimentations électriques	431
Al-Ko Safety	227 à 228
Amortisseur d'essieu	242
Antenne Internet	362
Antennes satellite	370 371
Antennes terrestres	370 à 371
Antigel	493
Appareils de chauffage à air	196 à 199
Appareils de cuisine	146 à 148
Appui-tête	96
Armoire pliante	113 à 115
Aspirateurs	154, 355
Assiettes	124 à 131
Attelages de remorque	292 à 293

B

Bacs de douche encastrables	460
Balais	355
Balais d'essuie-glace	238
Balance pour bouteilles de gaz	212
Balances pour timons	248
Balayette	355
Barbecues	185 à 188
Barre de penderie	80, 349
Barres de tension	19, 36, 43
Bateaux	119
Batteries 12 V	408
Batteries 6 V	462
Batteries de casseroles	139 à 142
Bêches	77
Béquilles	235
Beurrier	129, 144
Bidons	473 à 475
Blocs d'alimentation	309
Blocs de répartition	427, 432
Boîtes de conservation	135, 145
Boîtes pliantes	117
Boîtier de fusibles	361
Boîtier pour batterie	414
Bols à céréales	124 à 131
Borne Wago	432
Bouilloire	138, 143
Boutons-pression Loxx	321
Briquet	147
Brosses de nettoyage	355
Brosses de toilettes	497

C

Cabines de tentes intérieures	59
Câble adaptateur	433
Câble HDMI	389
Câbles	419, 432 à 434
Câbles coaxiaux	369
Câbles électriques	432 à 441
Caches radio	398
Cales de roues	244 à 246

Caméras de recul 386 à 390
Canal de câbles 432
Capteurs de gaz 259
Carafes 133, 135
Cartouches de gaz 189 à 190
Casseroles 139 à 142
Chaînes à neige 241
Chaises 84 à 102
Chaises de plage 99
Chaises longues 103
Chaises pliantes 84 à 97, 100 101
Chaises pour enfants 104 à 105
Chargeur de batterie 415 à 416
Charnières 354
Châssis de tables 345
Chauffage radiant 213
Chauffages 196 à 201
Chauffages combinés 199
Chauffe-eau 483
Cheminées murales 200 à 201
Clapet anti-retour 462, 467, 469, 483
Climatiseurs 174 à 181
Coffre de toit Lift 303
Coffres-forts 261 à 262
Colles et mastics 356 à 359
Combinaisons d'éviers 194 à 195
Compresseurs d'air 239
Conduits de gaz 199
Conservation d'eau potable 480 à 482
Contrôle de la pression des pneus 239
Corbeilles pliantes 155
Corde à linge 156 à 157
Cordelettes de sécurité 76
Coussins 96
Coussins gonflables 96, 247
Couteaux 146
Couvercles 319 à 327
Couvercles de lucarnes 329
Couverts 126 à 131, 137, 144
Couverts pour enfants 131
Couvertures de vitres 313 à 317, 319 à 324
Cric 230
Crochets à ventouse 136 à 149
Crochets en S 80
Cuisines d'auvents 113 à 115
Cuisinières à gaz 192 à 195
Cuvettes 155

D

Dalles d'auvent 50 à 52, 58 à 60, 70 à 72
Décapsuleur 137, 147
Désinfectants 484 à 482
Désinfection UV 480
Dessous de plat 136
Détecteurs de gaz 258 259
Dispositif antivol 228 à 229, 256 à 257, 261 à 263
Distribution d'air chaud 198, 203
Douche de voyage 472
Douches 458, 471 à 472

E

EBL 429
Écarteurs 280
Échelles 304 à 305
Éclairage de stores 19
Enjoliveurs 241
Enrouleur de tuyau 471
Éplucheur 144, 146
Escabeaux 304 à 305
Essuie-glaces 238
Étagères 171
E-Trailer 219
Éviers 194 à 195
Éviers pliants 460
Extincteurs 261

F

Fauteuils pliants 84 à 97, 100 à 101
Fenêtres 338
Ferrures de portes 350
Feu de cheminée 201 à 202
Fiche coudée 431, 435 à 437
Filets de rangement 108, 112, 116, 348
Filtre à gaz 205, 207
Filtres à eau 466, 484 à 480
Flexibles de douche métalliques 458
Flûte à champagne 133, 135
Fours 191 à 193
Freins 243
Fusibles 430

G

Galeries de toit 300 à 303
Galeries de toit 301 à 302
Garde-boue 238
Générateurs d'électricité 419 à 422
Gilet de sauvetage 118
Gilets de sécurité 260
Glacières 160 à 164
Glissières de tables 344
Gourdes 135
Gouttières 18, 37
GPS 390 à 396
Grille-pain 148
Grilles de ventilation 172, 342

H

Haut-parleur 384, 397 à 385
Heki 330 à 332
Hottes d'aspiration 193
Housse de protection pour timon 329
Housses de protection de roues 328
Housses de protection pour vélos 284 à 285
Housses de sièges 307 à 307
Housses pour véhicules 325 à 326

I

Indicateur de niveau de gaz 212

Indicateur de niveau de remplissage 428
iNet ready 178, 198, 217
Interrupteurs encastrables 438 à 440
Isolation toit relevable 318, 321
Isolations de cabines conducteur 315 à 317, 319 à 323

J

Jantes en métal léger 240 à 241
Jupes de protection 18

K

Kayak 119
Kit solaire 406 à 407
Kits anti-crevaison 238
Kits de premiers secours 260
Kits de stores Ducato 14, 33
Kits Fresh up 490

L

Lampes à batterie 444, 445
Lampes et luminaires 442 à 446
Lanterneaux 330 à 337
Lavabos 460 à 461
Lits pour enfants 346
Localisation de véhicules 218, 257
Lucarne 330 à 337
Lyre de gaz 205 à 207, 208, 210

M

Machines à café 138
Machines à laver 156
Maillets 77
Manivelles 18, 35
Maquettes de voitures 121
Marchepieds 266
Marchepieds 248 à 251
Mastics / colles 356 à 359
Mâts satellite 369
Meubles de camping 84 à 115
Mini-fours 193
Mitigeur monolevier 451 à 456
Monocontrol 204
Moteurs de stores 11, 13, 15, 30, 32
Mousquetons 79
Moustiquaire 311 à 312
Mover 220 à 221, 223 à 225
MultiAnker 80
Multiprises 431, 434
Multivent 202

N

Nettoyage de réservoirs 482, 496
Niveaux à bulle 248

O

Occultations de cabines conducteur 313 à 314
Œillets 78, 80
Onduleur sinusoïdal 423 à 426
Ordinateur de batterie 428
Organiseur 116 à 117

P

Paillassons 73
Pailles 135
Panier à linge 156 à 157
Panneaux de signalisation 284
Papier hygiénique 497
Parois avant pour stores 20, 38, 45
Parois latérales de stores 21, 39, 45
Passages de toit 404 à 405
Passepoil de rideaux 78
Passoire rétractable 142 à 143
Pelles 77, 355
Penderies 114 à 115
Pieds de table 344 à 345
Piles 1,5 1,5- 9 V 447
Piles à combustible 402
Pinces à tapis 71, 75
Pistolets à cartouches 356, 359
Placards à provision 113 à 115
Plaques de cuisson 192 à 195
Plateaux de table tabourets 85, 87, 89, 94, 96, 99
Pochettes pour smartphones 118
Poêles 139 à 142
Pommeaux de douche 458
Pompes à air 58, 59, 119
Pompes à eau 462 à 465
Pompes à immersion 462 à 463
Pompes à pied 119
Pompes à pression 464 à 465
Pompes pour broyeurs 493
Porta Potti 486
Porte-assiettes 152 à 153
Porte-charge 294 à 298
Porte-motos 294 à 298
Porte-papier hygiénique 497
Porte-scooter 294 à 298
Porte-tasses 150 à 153
Porte-vélos 268 à 279, 286 à 289, 294 à 298
Porte-vélos pour timon 274 à 275
Poubelle 154, 459
Power-Sets 222
Prise d'alimentation 431
Prises / Raccords USB 436 à 437, 440
Prises d'eau 470
Prises de courant 230 V 431, 437 à 440
Prises de courant d'extérieur 369
Prises de gaz 210
Produits sanitaires 495 à 496
Protection anti-fouines 267

Q

Quicklift 236
Quipon 177, 269, 337

R

Raccord d'eaux usées 493 à 494
Radio 392 à 385
Rails de rideaux 80

Rails de vélo	281
Rampe d'accès	290
Rampes d'accès au toit	300
Récepteur satellites	364, 365
Réchaud à gaz	187 à 188
Redresseur	173
Réducteur de pression	466, 470
Réfrigérateurs à compresseur	167, 170 à 171
Régulateur d'eau courante	470
Régulateur de charge	417
Régulateurs solaires	403, 407
RemiFront	313
Répartition d'air	172 à 181
Repose-pieds	85, 87 à 95, 99 à 100
Réservoirs	477 à 479
Ressorts supplémentaires	237
Rétroviseurs	252 à 255
Revêtement de sol	70 à 73
Rideaux	18, 37, 310
Robinet d'eau	456 à 457, 472
Roues Jockey	231

S

Sacs	18 à 19, 93, 94, 96, 106, 109, 118
Saladiers	144
Sangles	299
Sangles anti-tempête	19, 35, 43, 81
Sardines	74, 76 à 77
Seau polyvalent	155
Séchoir à linge	156 à 157
Serre-fils	432
Serrures	264 à 266, 351 à 354
Sets de table	136
Sièges conducteur	308
Sièges de WC	497
Siphons	460, 492, 494
Solbio	496
Sommier à lattes	347
Sondes de réservoir	428
Spoiler de lanterneaux	334
Store d'obscurcissement	313 à 314, 339 à 340
Store de toit	13 à 15, 32 à 33, 44
Store en sac	17, 35
Stores à cassette	340
Stores de lanterneaux	334, 336
Stores de pare-brise	314
Stores muraux	9 à 11, 29 à 30, 42
Supports muraux pour téléviseurs	381 à 383
Système d'étagères	289

T

Tables	106 à 112
Tables de cuisson	194 à 195
Tables en bambou	111
Tablettes de douche	459
Tabourets	84 à 85, 89, 94 à 96, 99
Tapis	73, 309
Tapis antidérapants	136
Tapis chauffants	309
Tasses	124 à 130
Téléviseurs	372 à 380
Tentes	22 à 27, 40 à 41, 45 à 52, 57
Tentes de toit	63 à 66
Tentes gonflables	50 à 52, 57 60
Thermomètres	173, 185, 191
Toilettes à broyeur	493
Toilettes à cassette	488 à 489
Toilettes mobiles	485 à 486
Transformateur de tension	423 à 426
Trappes / portes de service	343
Trappes extérieures	343
Trépied satellite	369
Triangles de signalisation	260
Trottinette électrique	283
Trousse de secours	260
Trousses de toilette	117
Tuyaux	205 à 210, 421, 468, 471

U

Ultraheat	201
Ustensiles de cuisine	146 à 148
Ustensiles de cuisson	139 à 140, 142 143

V

Vaisselle en mélamine	124 à 131
Vaisselle pour enfants	131
Vase d'expansion	462
Ventilateur de chauffage	202 à 203
Ventilateurs	330, 332, 334 à 335
Ventilateurs de réfrigérateurs	172 à 173
Ventilations SOG	491
Vérins	232 à 233, 236 à 237
Vérins à manivelle	232, 235
Vérins électriques	233, 236
Verres	132 à 134
Verrous pour timons	228 à 229
Voitures de collection	121
Voitures miniatures	121

W

WiFi	362

Sources des images

iStock.com, Jehle/Will, Martin Erd

Contribution symbolique € 3,-

Mentions légales

MOVERA GMBH –
SARL DE DROIT ALLEMAND
Holzstr. 21
D-88339 Bad Waldsee
Telefon: +49 (0) 7524.700-0
Fax: +49 (0) 7524.700-141
E-Mail: info@movera.com

Tribunal chargé du registre :
Tribunal de grande Instance d'Ulm
Numéro de registre : HRB 600404
N° de TVA : DE 812 497 160
N° de registre WEEE : DE 68901829
Représenté par le directeur général :
Christoph Steinhagen

Les partenaires commerciaux de la Movera GmbH sont libres de fixer leurs tarifs. Par conséquent, les prix indiqués dans le catalogue sont à considérer comme des recommandations non contractuelles indiquées uniquement à titre d'information.

Nous attirons votre attention sur le fait que les prix indiqués dans le catalogue sont les prix de vente conseillés de Movera GmbH et peuvent différer de ceux du fabricant.

Toutes les indications correspondent au niveau de la technique lors de l'impression en février 2022.
Sous réserve de modifications techniques, de modifications de la forme, de la couleur, du style, de développements et de prix des produits et sous réserve d'erreurs.

Notes

Notes

The new

Truma iNet X System

start smart. **be smart.** stay smart.

Avec le nouveau système Truma iNet X et les panneaux intuitifs Truma iNet X, nous posons les bases de véhicules à l'épreuve du temps, connectés et intelligents.



Téléchargez l'application dès à présent.

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

L'Illustration montre le panneau Truma iNet X et l'APP Truma iNet X

chauffer | climatiser | contrôler

Truma

Plus de confort en voyage



Pourquoi les produits Movera sont exclusivement disponibles chez nos revendeurs ?
Parce que nos partenaires commerciaux sont des experts en conseil et sont les mieux placés pour vous aider.
Vous, en tant qu'expert en camping, savez exactement ce dont vous avez besoin.
Vous trouverez tout cela tout près de chez vous :

www.movera.com/storefinder

Votre revendeur:

MOVERA

www.movera.com